

PARTIEN AUS UNSERM STEINGARTEN

EREMURUS

ERIGERON MESAGRANDE SPEZ.

AHLIA ANDENKEN AN HEINR. LAMBERT

PASSIFLORA (LEIDENSBLUME)

Nachdruck dieser Preisliste, auch auszugsweise verboten.



Wir wurden auf allen Ausstellungen der letzten Jahre, an denen wir uns mit Sämereien, Pflanzen, Stauden oder Schnittblumen aller Art beteiligt haben, stets mit höchsten Preisen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Mitglied der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes für Samenbau und Samenhandel, E. V., Erfurt-Leipzig
Mitglied des Reichsverbandes Deutscher Gartenbaubetriebe, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes Deutscher Blumengeschäftsinhaber, E. V., Berlin
Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft, E. V., Altona.
Mitglied des Fachverbandes des Samenhandels für das Saargebiet, Saarbrücken
Mitglied des Bayrischen Grünlandvereins, E. V., München
Mitglied der Deutschen Gladiolen-Gesellschaft, Geschäftsstelle Gau-Algesheim/Rhein.



Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen.

Allgemeine Lieferungsbedingungen für den Handel mit Gemüsesamen und landwirtschaftl. Sämereien,

festgesetzt durch den Verband für Samenbau und Samenhandel, E. V. Erfurt-Leipzig und die Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V. Berlin.

1. **Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.**

2. Die Preise dieser Liste sind in Reichsmark gestellt, 1 RM. = 10/42 U. S. A.-Dollar oder 1/2790 kg Feingold. Die **Preise** verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart wurde, für Nettogewicht ab Lager bezw. ab Gärtnerei **Trier** ohne Verpackung, netto Kassa. **Abzüge** für Porto, Verpackung oder Überweisungsgebühren sind **ohne** unsere **ausdrückliche Einwilligung nicht gestattet.**

Die Preise sind freibleibend, stets werden die am Tage der Lieferung geltenden Preise berechnet. Kleine Erhöhungen teilen wir nur auf Wunsch mit. Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verbandlicher Maßnahmen sind dem Abnehmer gegenüber auch ohne besondere Ankündigung wirksam.

Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei.

3. Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende:
½ kg = 1 Pfd., 50 kg = 100 Pfd.

Es werden berechnet:
für Mengen von 50 gr aufwärts die 100-gr-Preise,
für Mengen von 250 gr aufwärts die 5-kg-Preise,
für Mengen von 5 kg aufwärts die 10-kg-Preise,
für Mengen von 25 kg aufwärts die 100-kg-Preise,
bei Abnahme von mehr als 5 Stück der 10-St.-Preis,
bei Abnahme von mehr als 50 Stück der 100-St.-Preis,
bei Abnahme von mehr als 500 Stück der 1000-St.-Preis.

4. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preistafel zu erreichen.

Alle Aufträge werden in der Reihenfolge des Eintreffens unter Berücksichtigung des Wetters und der Jahreszeit so rasch und so vollständig als möglich erledigt. Während der Hauptversandmonate März **bis** Mai muß eine angemessene Lieferfrist zugestanden werden.

Den Auftrag bitten wir möglichst **mit Tinte auf unseren Bestellzettel** niederzuschreiben. Die Artikel bitten wir in der Reihenfolge des Kataloges in den Bestellzettel einzutragen. Wenn kein Bestellzettel zur Hand ist, bitten wir solchen von uns zu verlangen.

Sammelbestellungen (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen). Bei Sammelbestellungen schreibe man den Auftrag eines jeden Bestellers auf einen besonderen Zettel, sauber, deutlich, übersichtlich.

Jede Nachbestellung wird als ein **besonderer** Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. **Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.**

5. **Für fehlende Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat.**

Ausbleiben oder verspätetes Eintreffen von erwarteten Zufuhren, Nichtverwendbarkeit des Samens, Verkehrsstockungen, Streik, Mobilmachung, Erklärung des Kriegszustandes, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, behördliche Maßnahmen, die den Handel erschweren oder ganz behindern, überhaupt alle Fälle höherer Gewalt berechtigen uns, ohne jede Vergütung entweder die Lieferung hinauszuschieben oder vom Vertrage ganz oder zum Teil zurückzutreten. Das gilt selbst dann, wenn der Auftrag schon bestätigt war.

Die Annahme von Aufträgen auf Saatgetreide und andere Sämereien, die noch nicht gedroschen, oder gereinigt sind, erfolgt unter der Voraussetzung, daß die Ware rechtzeitig und überhaupt angeliefert wird. Für Schäden aus verspäteter Lieferung können wir nicht aufkommen.

6. Der Versand erfolgt nach Vorschrift auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Mangels besonderer Weisung handeln wir nach eigenem Ermessen Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Es wird in Rechnung gestellt.

7. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Uebernahme zu prüfen. Etwaiges Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.

8. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei **freier** Rücksendung innerh. 2 Wochen nehmen wir **unbeschädigte** Stoffsäcke, Kisten, Körbe zu ⅔ des Rechnungsbetrages zurück **Pappschachteln, Papiergewebe, Dünger- und Kartoffelsäcke, sowie Packstroh werden nicht zurückgenommen.** –

Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur **äußerlich** als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im **Innern** der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.

Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.

Die eingesandten Säcke müssen **ganz,** d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

Wichtig! Betrifft Gewähr.

9. Jede Lieferung ist sofort nach Eintreffen zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Verpackung und der Ware sowie Gewichtsdifferenzen müssen spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach Empfang der Ware beanstandet werden.

Soll bei landwirtschaftlichen Sämereien eine Prüfung der Reinheit und Keimfähigkeit durch eine amtliche Kontrollstation vorgenommen werden, so müssen die nach den Vorschriften des Verbandes der landw. Versuchsstation im Deutschen Reiche ordnungsgemäß gezogenen Proben spätestens am dritten Werktage nach Eintreffen der Ware übersandt werden. Ergibt die Untersuchung ein von unsern Ziffern abweichendes Ergebnis, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Für diesen Fall sind doppelte Proben zurückzustellen. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

Beschwerden über Pflanzen müssen innerhalb 8 Tagen nach Eintreffen der Sendung erfolgen. Im übrigen weisen wir darauf hin, daß wir keine Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen übernehmen, da dies von Umständen abhängt, die unserer Einwirkung und Kontrolle entzogen sind. Ebenso übernehmen wir keine Gewähr für den Erfolg der Treiberei.

Bei Originalsaaten u. anerk. I. Absaaten bezw. anerk. I. Nachbau übernehmen wir eine Haftung nur, soweit sie d. Züchter bzw. Anbauer gewährt, da wir die Saaten genau so weitergeben, wie sie uns der Züchter liefert. Die Anerkennung des Saatgutes durch eine hierzu berechtigte Stelle befreit uns von **jeder** Haftung für Reinheit und Keimkraft des Original-Saatguts bezw. der anerk. 1. Absaat oder Nachbau. Ebenso müssen wir uns, da die zur Anlieferung gelangenden Mengen nicht im voraus zu übersehen sind, vorbehalten, selbst bei bestätigten Aufträgen die Mengen später zu kürzen.

Wenn die Beschwerdefristen verstrichen sind, gilt die Ware als genehmigt.

10. Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft eine Ware mit Recht beanstanden, so verpflichten wir uns, den Minderwert zu vergüten oder die Ware auf unsere Kosten zurückzunehmen. Das gilt auch dann, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert wurde, bei Abweichung in der Benennung oder Beschreibung oder bei einem etwa vorkommenden Irrtum.

Bei allen sonstigen Mängeln haften wir nur bis zur Höhe des für den betreffend. Artikel berechneten Betrages. Darüber hinausgehende Entschädigungsansprüche müssen wir ablehnen. Mit dem Verbrauche der Saat hört jede Gewähr auf. Das gilt vor allem für die Aussaat von Samen mit nicht genügend. Keimkraft od. mangelhafter Reinheit, insbesondere m. Besatz von Seidesamen (cuscuta), v. Saatgut mit mangelhafter Bezeichnung der Herkunft und von solchen Saaten, deren Aeußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall können wir in keinem Fall übernehmen.

Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches.

11. Aufträge von Bestellern, mit denen wir nicht in laufender Rechnung stehen, werden unter Nachnahme des Betrages ausgeführt, sofern keine anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang, ohne Rücksicht auf Ankunft der Ware. Schuldbeträge sind vom 30. Tage nach Fälligkeit an bankmäßig zu verzinsen. Mahnspesen gehen zu Lasten des Schuldners Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Gegenwertes Eigentum des Verkäufers mit dem eventuellen Rechte der §§ 43, 46 K O.

12. **Zahlungs- und Erfüllungsort** für alle Verpflichtungen sowie **Gerichtsstand für beide Teile ist Trier.**

13. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Für Ueberweisungen gilt als Tag des Zahlungseinganges derjenige Tag, an welchem die Gutschriftsanzeige bei mir eingeht. Akzepte nehmen wir nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten. **Zahlungen in ausländischen Währungen** werden zum **amtlichen** Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden an:

Postscheckkonto Köln Nr. 5293 (Markkonto).
Postscheckkonto Luxemburg 5570 (Luxemb. Franken).
Bankkonten: Deutsche Bank u. Diskonto-Ges., Filiale Trier, Konto-Nr. 32700.
„ Städtische Sparkasse Trier, Konto-Nr 2742.
„ Handel Maatschappij Albert de Bary & Cie., Amsterdam.

14. Durch Erteilung eines Auftrags erkennt der Besteller ausdrücklich unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarung.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.

Trier/Mosel, im Januar 1933.

Ergebenst **J. Lambert & Söhne.**

Fernruf Trier 5007 u. 5008.



Verband für Samenbau und Samenhandel

Hauptpreisverzeichnis 1933



Besondere Auszeichnung!

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der rheinisch. Landwirtschaft mit hochwert. Saatgut, 1. Preis — silberne Staatsmedaille.'

Mit dieser Begründung wurde uns auf der **Prov. Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen in Trier** für unsere Saatgutausstellung die **höchste Auszeichnung**, die silberne Staatsmedaille zuerkannt. Wir werden uns auch in diesem Jahre bemühen, das uns durch diese Auszeichnung bewiesene Vertrauen durch sorgfältige Lieferung zu rechtfertigen.

An Auszeichnungen erhielten wir in den Jahren 1927/30 noch folgende:

Trier 1927: Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: Für Gemüsesortiment: **I. Preis** (silberne Medaille des Landw. Vereins) und **Ehrenpreis** des Kreises Saarburg. — Für Dahlien, Stauden, Topfpflanzen, Warm und Kalthauspflanzen, Sommerblumenpflanzung: **Ehrenpreis** der Stadt Trier; ferner Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses Dr. Adenauer, sowie 2 silberne Medaillen des Landwirtschaftl. Vereins, vier erste und drei zweite Preise.
Dillingen, September **1928:** Große saarländische Gewerbeausstellung: I. Preis, goldene Medaille.
Koblenz 1928: Prov. Landw. Ausstellung **I. Preis** für bestes Sortiment **Staudenblumen, I. Preis** für bestes Sortiment **Sommerblumen.** — **Landwirtschaftliche Saaten,** Gras- und Kleesamen in Pflanzen und Samen **außer Wettbewerb.** — **Saatgetreide** in Halm und Ähre **außer Wettbewerb.**
In **Hillesheim, Adenau, Baumholder, Wittlich** haben wir 1928 **außer Wettbewerb** ausgestellt.
Saarlouis (Saargebiet) **1930:** Große Saarländische Landwirtschaftliche und Gewerbeausstellung: **Höchster Preis** für unsere **Grünlandausstellung:** ferner **I. Preis** für Dahlien.
Wadern 1930: I. Preis für Dahlien und Schnittblumen, Saatgutausstellung, Grünland außer Wettbewerb.

Tausende Besucher unserer Gartenanlagen (Paulinusgarten) im Laufe des Sommers 1932.

Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Landwirte ein, sich von der Größe des vorzügl. eingerichteten Gartenbau-Betriebes in Trier, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten

Samen- und Saatgut-Versuchsgarten

durch Besichtigungen zu überzeugen. Es wird alle Besucher überzeugen, daß in unserem Betriebe alle Vorbedingungen erfüllt sind, welche zuverlässigste, beste Lieferungen gewährleisten.

Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

☛ Je früher die Bestellungen eingehen, um so schneller und sorgfältiger können sie ausgeführt werden.

Wichtig! Verkehr mit dem Saargebiet u. Elsaß-Lothringen!

Unsere **Merziger Filiale (Laden u. Lagerraume)** befindet sich in **Merzig** in der **Bahnhofstraße Nr. 45** in der Nähe des Bahnhofes unter der Firma **J. Lambert & Söhne, Merzig/Saar.**

Der **Versand für das Saargebiet u. Elsaß-Lothringen** erfolgt von **Merzig** aus. Etwaige Beanstandungen, Beschwerden über Lieferung und Bedienung bitten wir direkt **an uns** nach **Trier** zu senden, damit wir **von Trier** aus diese prüfen und abstellen können.

Fernruf für Merzig ist Merzig Nr. 249. **J. Lambert & Söhne.**

Unvermeidliche Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Bestellers. Für fehlende Artikel geben wir ohne vorherige Rückfrage **gleichwertigen oder besseren Ersatz,** wenn dies nicht ausdrücklich verbeten ist.

Da bei Drucklegung des Verzeichnisses (November-Dezember) die Preise für viele Artikel, besonders landwirtschaftliche Sämereien, noch nicht feststehen, sind **Preisschwankungen** unvermeidlich. Die Preisangaben für **landw. Sämereien, Vogelfutter und Futtermittel** sind daher unverbindlich.

 **Portofreie Lieferungen.** 

Postsendungen mit Gemüsesamen und Blumensamen über 10 R.-Mark, nach vorliegendem **Hauptverzeichnis** berechnet, werden **portofrei** geliefert **bei Vorauszahlung oder wenn Nachnahme gestattet ist.** Sollten besondere Umstände portofreie Zusendung unmöglich machen, so halten wir uns davon entbunden. **Sendungen für unter 10 Mark sowie alle landwirtschaftlichen Samen, auch Runkelrübensamen und Bahnsendungen sowie Geräte, Gebrauchsartikel** reisen auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wir bitten dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch **Post,** durch **Eisenbahn-Eil- oder Frachtgut** nebst Angabe ihrer Post oder Bahnstation. — **Kisten, Körbe, Säcke** werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Wenn die Kisten, Körbe und Säcke **frei und unbeschädigt** zurückgesandt sind, dann **werden** ²/₃ **des berechneten** Preises vergütet. Packmaterial, Körbe, Kisten, Säcke können vom Besteller frachtfrei eingesandt werden. **Kartoffelsäcke werden billigst berechnet** aber **nicht zurückgenommen,** da diese immer mehr oder weniger beschädigt sind.

Bei Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets Versandnummer und Rechnungsdatum anzugeben.


Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch jedem Mitglied ein Verzeichnis.
Für gemeinsam eingesandte Bestellungen bewilligen wir Ermäßigungen.
Für Grünland, Weiden, Wiesen liefern wir nach **eingesandten und eigenen Zusammenstellungen** (Rezepten) **saatfertig gemischt oder auf Wunsch die Sorten getrennt.**

Bei **Telegrammen** muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier
Fernruf-Nr. Trier 5007 und 5008
Drahtanschrift für Merzig: Lambert Söhne Merzig
Fernruf-Nr. Merzig 249

Postscheckkonto für Deutschland: Köln Nr. 5293 (Reichsmark)
„ für das Saargebiet u. Frankreich: Saarbrücken Nr. 4036 (Franz. Franken)
„ für Belgien u. Luxemburg: Luxemburg Nr. 5570 (lux. oder belg. Franken)

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dergl. werden nicht angenommen.



Möhre
Lamberts lange leuchtend rote stumpfe
(natürliche Größe).

Stangenbohne Lamberts remontierende (öftertragende) Goldquelle

gelbschotige weißbohnige Stangenbohne.

Stangenbohne Lamberts remontierende Goldquelle ist eine starkwüchsige, gesunde Sorte, äußerst reichtragend bis in die höchsten Spitzen, **fortwährend neue Blüten und Schoten** bildend. Die Schoten sind etwa 20—25 cm lang, ziemlich breit, **gelbschotig,** und was besonders wichtig und vorteilhaft, **weißbohnig.** Jeder, der diese Sorte in unseren Kulturen sah, war entzückt über den Stand.

1 Portion (100 Gramm) **0.60 ℳ**, 10 Portionen **5.— ℳ**
1 Kilo **4.— ℳ**, 10 Kilo **30 ℳ**

Möhre (Carotte) Lamberts lange rote stumpfe

ohne Herz, prachtvolle **dunkelrote,** walzenförmige **stumpfe** Sorte, süß, haltbar, Länge 16 bis 20 cm; **lockende Marktsorte,** beherrscht im Herbst die Märkte.

1 Port.	10 Gramm	100 Gramm	1 Kilo
ℳ 0.25	0.40	2.80	20.—


Möhre (Carotte) Lamberts Original Gonsenheimer

halblange, dunkelrote, halbspitze, frühe, färbt sich am frühesten von allen halblangen Sorten; kleines Herz. **Treib- u. Freilandmöhre,** Länge 12—13 cm. **Lockende Marktsorte.**


1 Portion	10 Gramm	100 Gramm	1 Kilo
ℳ 0.25	0.40	2.60	18.—



Treib- und Freilandmöhre
Lamberts Original Gonsenheimer
(natürliche Größe)



Stangenbohne
Lamberts remontierende Goldquelle
gelbschotig (natürliche Größe)



1 2 3 4
Winterspinat Lamberts **Zurlaubener Markt** (Nr. 4) im Vergleich mit 3 anderen Sorten.

Winterspinat
Lamberts Zurlaubener Markt

Dieser Spinat wird seit Jahren von den hiesigen **Marktgemüsegärtnern** für den eigenen Spinatanbau auf dem Zurlaubener Gemüseland gebaut, Samen wurde für Verkauf nicht gezogen. Wir haben nun davon **eigenen Samenanbau** im Großen, sodaß wir nunmehr diese Sorte anbieten können. Winterspinat **Zurlaubener Markt** ist ein **scharfsamiger**, langblättr. Spinat, der alle bisherigen Sorten an Schnellwüchsigkeit und Winterfestigkeit übertrifft.

Das Bild zeigt:
unter Nr. 1 Spinat Eskimo und Viktoria; | unter Nr. 3 Langbl. scharfsam. Winter;
„ „ 2 Viroflay; | „ „ 4 **Lamberts Zurl. Markt.**

Zu gleicher Zeit gesät, war, wie aus dem Bild ersichtlich, Nr. 4 **10 Tage früher** schnittreif, daher gewinnbringender und das Feld früher räumend. Hochwachsend, daher leicht zu schneiden.

Winterspinat Zurlaubener Markt
50 Gr. **0.15** M 100 Gr **0.30** M 1 Kilo **1.20** M 10 Kilo **10.—** M



Knollen-Sellerie Lamberts Trierer Markt

Ein starkwüchsiger, aus **Imperator** heraus gezüchteter Sellerie mit dicken glatt. Knollen, sehr widerstandsfähig gegen Mehltau und Rost.

1 Portion . 0.30 M
10 Gramm 0.70 M
100 Gramm 6.— M

Wirsing Lamberts Zurlaubener Markt



Herbstwirsing Lamberts Zurlaubener Markt
Aufnahme aus unserem Versuchsfeld 1931.

Dieser Wirsing ist ähnlich dem großen Aubervilliers. Es ist der sicherste, beste **Ueberwinterungswirsing** von größter **Haltbarkeit.** Kann infolge seiner **Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und Frost am längsten im Felde** bleiben; Spätwirsing.

Die Köpfe sind sehr groß, rund, festgeschlossen, feinrippig, erreichen ein Durchschnittsgewicht von etwa 3—4 Ko.

Der beste Großmarktwirsing.

1 Portion 0.40 M
10 Gramm 0.80 „
100 Gramm 5.— „

Stangenbohne Original
Lamberts „Ohnegleichen"



Züchtung: J. Lambert & Söhne

Die ertragreichste Stangenbohne überhaupt.

Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen" ist bis jetzt die **ergiebigste** Stangenbohne, ist früh, die Schoten sind 15 bis 18 cm lang, der Ertrag ist tatsächlich ohnegleichen. Mit jedem Griff hat man eine Handvoll der fleischig zarten runden Schoten.

Geschmack zart fein; sehr widerstandsfähig. In reifem Zustande sind die trockenen Bohnen hellederfarbig.

Wir zählten an einer Stange über 120 Bohnen.

Vorteile der Stangenbohne **„Lamberts Ohnegleichen":**
Frühzeitigkeit (August). — Widerstandsfähigkeit gegen jede Witterung. — Größe der Schoten — Zartheit — bisher unerreichter Ertrag.

100 Gramm	1 Kilo	10 Kilo
0.40 M	**2.60** M	**18.—** M



Rosenkohl Lamberts Trierer Markt

Eine halbhohe, dichtbesetzte Sorte, deren Rosen sich **halbspät** u. **fest** entwickeln. Sicher. Sorte. Bringt gerade dann größte Erträge, wenn andere Gemüse fehlen.


Marktgärtnersaat

1 Portion . 0.25 M
10 Gramm . 0.50 M
100 Gramm 2.40 M

Bestellen Sie bitte die Samen der Seite 1–6 sie befriedigen sicher

Die auf der **Rückseite** des **Verzeichnisses** abgebildeten **Gemüsesorten** sind:

Stangenb. Lamberts Ohnegleichen
Mistbeet-Gurke Lamb. Trier. Markt
Rotrübe ägyptische plattrunde
Herbstrettich Sedan
Tomate Bonner Beste
Glaskohlrabi Delikateß Original
Möhre Lamberts lge. rote stumpfe
„ Trierer Glühstrümpfchen
Zwiebeln Zittauer gelbe
Radies Leuchtkugel
Kopfsalat Wunder von Stuttgart
Weißkraut Dithmarsches
Breitlauch Riesen Elefant
Markerbsen Aldermann
Kürbis gelber Zentner
Sämtlich besonders empfohlen.



Tomaten-Neuheit

Fr. Orig. Standard

hat einen **ungewöhnlich reichen** Fruchtbehang mittelgr. glatte Früchte, wie der Markt sie verlangt, sowohl f. Hauskultur wie fürs Freiland; hochrote Farbe, gesunder Wuchs.

1 Port., ungef. 100 Korn **0.50 Mk.**

Tomate-Original Fr. Standard. 10 Portionen **4.50 Mk.**

In der Trierer Gemüsebauschule glänzend bewährt.

Zuckererbse
Trierer Kristallglas.

Die fleischige Erbsenschote der Trierer Kristallglas. Einführ. J. Lambert & Söhne



Abbildung aus dem „Prakt. Ratgeber".

Trierer Kristallglas ist früh, ungeheurer Ertrag, widerstandsfähig gegen Witterungsverhältn.; die Schote wird bis 8 cm lang, rund. Was aber bei der Erbse besonders wertvoll ist, das **ist die saftige, fleischige Schote, deren Wände 1½—2 mm dick sind.**

100 Gr. 0.40 ℳ   1 Ko. 2.40 ℳ   10 Kilo 18.— ℳ

Columnea microphylla.



Eine prachtv. **Ampel-Hängepflanze,** für **Wintergärten, Wohnräume.** Die Abbildung zeigt den reizenden Wuchs der Pflanze; die zierlichen Ranken haben braunrote Blättchen; an den hängenden Ranken entwickeln sich im Sommer die zahlreichen prachtvollen aufrechtstehenden leuchtend roten Blüten, wie Abbildung zeigt.


Wir bieten an **junge Topfpflanzen** 1 St. 0.80 ℳ
stärkere Pfl. 1.20 „
Im Sommer sehr starke blühende Pflanz. 1.50—2.50 ℳ

Ferner bieten wir an die **Neuheit:**
Samen der Columnea splendens ähnlich der Columnea microphylla . . . . 1 Portion 0.80 ℳ
Aussaat im Januar—Februar in Töpfe oder Schalen in Heide- mit Mistbeeterde.



4454 Am **Coleus,** farbenprächtige, schöne dekorative Blattpflanze, für Zimmer, Beete und Balkon. Mischung schönster Farben, eig. Zucht 1 Portion = 100 Korn 0.50 ℳ
4454/1 **orangefarb.** Töne, prachtvolle Farbe, **aus eigener Zucht.** 1 Portion = 100 Korn 0.60 ℳ

Coleus sind leicht aus Samen zu ziehen, Aussaat Febr.-März im Zimmer oder Mistbeet in Töpfe oder Schalen, in leichte Heideerde und Komposterde. Man verpflanzt die kleinen Sämlinge sehr bald nach dem Aufgehen, pikiert sie um, um sie später in Töpfe zu pflanzen. **Unsere Mischung ist unübertroffen farbenprächtig.**



Dahlien-Neuheit 1932
Kaktusdahlie.

2052 **Lord Lambourne,** extra großblütige 20—22 cm Durchm. Terrakotta- bis aprikosenfarbig und goldenem Hauch, mäßiger Wuchs, vielfach ausgezeichnet.
1 Knolle . . . . 2.— ℳ
Im Mai Jungpflanzen . . 1 Stück 1,— ℳ

Edel-Monatserdbeere „Rügen"

Hervorrag. Neuzüchtg., fällt zu 70—80% aus Samen treu, bringt bei Feb.- bis April-Auss. bereits im erst. Sommer Früchte, nachd. die Ernte d. großfrüchtig. Erdbeeren beend. ist. Früchte bei Konditoren zum backen kl. Erdbeertörtch. sehr beliebt. Für Rabatt. und Einfass. im Gemüsegarten besonders geeignet.
1 Port. 0.30 ℳ 10 Port. 2.50 ℳ



Monatserdbeeren. (Beschreibung und Preis oben.)

Was unsere Kunden sagen:

Farm . . , Süd-Westafrika, 25. Okt. 32.

Ihre letzte Samensendung ist schon seit einigen Wochen in unserem Besitz. Will aber nicht länger säumen, Ihnen mitzuteilen, daß wir mit allen von Ihnen bezogenen Sämereien sehr zufrieden sind Von den Tomatensorten ist hier besonders gut „Tomate Bonner Beste". Blumenkohl Erfurter Zwerg kann man mit Erfolg hier das ganze Jahr bauen. Von Frankfurter Riesen hatten wir Köpfe im Gewicht von 7 Pfund ohne daß ich übertreibe. Karotten auch ausgezeichnet u. s. w.

Hochachtungsvoll **Th. A.**

Lamberts
Dahlien-Neuheiten
für 1933
(Eigene Züchtungen)

H. bedeutet Kaktus-Hybride.

2053 **Scheinwerfer,** H. Der Name ist treffend gewählt, er sagt daß das eigenartige **leuchtende, flammende Feuer** schon von **weitem** das Auge fesselt. Bl. mittelgr., gut gef., straffer Stiel, halb. Bl., neue Farbe, Knollen . . . 1 Stück 3 ℳ, im Mai Jungpflanzen 1.50 ℳ.



2054 **PiesporterGoldtröpfchen** H. Blume sehr groß, Blumenblätter halbgedreht, orangescharlach m. hellerem Streifen. 1 Knolle . . . . . . 3 ℳ im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 ℳ



2061 **Bernkasteler Doktor,** H. Prachtvoll chamoisgelb, Herz dunkler, Spitzen heller, große dichtgefüllte Blumen, gewölbte Form. 18—20 cm Durchm., als Schnittbl. sehr lange haltbar. im Mai Jungpflanz 1 St. 2 ℳ



2055 **Kupferberg,** H. Der Name gibt die Farbe treffend an, rein **bronze-kupferfarbig** volle gewölbte Form, die beim Verblühen kugelig wird, kräft. Stiel. Bl. 15—18 cm Durchm., 1 Knolle . . . . . 4.— ℳ im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 ℳ




2056 **Trierer Augenscheiner,** H. Wuchs mittelgr., 1—1 20 m hoch, gr. breite Blumenbl., zart salmrosa, Mitte dunkler. 1 Knolle . . . . . 4.— ℳ im Mai Jungpflanz. 1 St. 2.— ℳ



2057 **Oberemmeler Rosenberg,** H. Mittelgr. Blume, leucht, lebhaft rosa, prachtv. breite Petalen, straffer Stiel. 1 Knolle . . . . . 4.— ℳ im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 ℳ

Alle Jungpflanzen blühen von Juli ab.

2062 **Frau Hubert Neuerburg,** H. Eine Prachtblume I. Ranges, gute Form, straffer Stiel. Bl. 18—20 cm Durchm., leuchtend frisches rosa, Mitte dunkler. 1 Knolle 4 ℳ, 10 Knollen 35 ℳ im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 ℳ 10 St. 15 ℳ





2058 **Wawerner Herrenberg,** H. extra großbl., große Petalen, salmorange, straffer Stiel. 1 Knolle . . . . . 4.— ℳ im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 ℳ



2059 **Erdener Prälat,** H. Eine Prunkdahlie, ausgez. durch gesunden Wuchs, reichste Blüte, purpurlachs m. hell. Spitzen, erinn. an Rob Treat, gewölbte Form, hochw. 1 Knolle 3.— ℳ im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 ℳ



2070 **Obergärtn. Dehen,** H prachtvoll leuchtend scharlach, Farbe von L. Thoma, große Blumenblätter, die sich b. Aufblüh. nach außen zurücklegen. im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 ℳ



Andenken an Heinrich Lambert.




2060 **Andenken an Heinrich Lambert,** H. Eine wundervolle großblumige edelgeformte Hybr.-Dahlie auf straffem Stiel; leuchtend salmrosa, Mitte leuchtenderes salmrot mit orangefarb. breiten regelmäßigen Petalen, hält geschnitten sehr lange: 18—22 cm Durchm. (siehe auch Titelseite des Verzeichnisses). 1 Knolle . . . . . 4.— ℳ Jungpflanzen im Mai 1 Stück . . . 2.— ℳ

Das ganze Sortiment
Lamberts neue Dahlien
für 1933
Im Mai Jungpflanzen.
12 Sorten 16 Mk.



2064 **Brauneberger Juffer,** Kaktus-Hybr., cremeweiß, extr. großbl., bis 22 cm Durchm., extra gute Schnittsorte für Binderei. 1 Knolle 3 ℳ, 10 Knollen 25 ℳ im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 ℳ 10 St. 12 ℳ



Neu! Tropaeolum majus fl. pl. (Golden Gleam) Neu!
1932 Balkonkasten mit Tr. maj. fl. pl. an unserer Terrasse. 1932

Kapuziner-Neuheit

Tropaeolum majus fl. pl.

Goldglanz (Golden Gleam)

Eine kurzrankende, aus Samen treu fallende, **kanariengelb, gefüllt** blüh. **wohlriechende** Kapuziner. Gibt für Beet oder Fensterkasten herrliche Blütenfülle Abgeschnitten, in kleine Väschen gestellt, ist sie reizend: rankt nicht stark.

Balkonkasten aus unserer Gärtnerei.

1 Portion (etwa 25 Korn) **0.35** ℳ, **10 Portionen 3.—** ℳ
10 Gr. 1.20 ℳ.

Wohl eine der **besten Neuheiten** der letzten Jahre ist dies neben abgebildetes **Gefülltblühendes Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz (Golden Gleam)** Wir hatten im letzten Jahre eine **Anzahl Balkonkasten** unserer Terrasse damit bepflanzt, die allgemein bewundert wurden. Die Farbe ist so leuchtend, daß der Blick unbedingt gefesselt wird; wir sind überzeugt, daß **Goldglanz-Kapuziner** in diesem Jahre allgemeine Verbreitung findet.

Wertvolle Futtergewächse für die Landwirtschaft.



Original deutscher Markstammkohl

Man beachte d. Unterschied in der Dicke der Stämme.
Links Markstammkohl Rechts Strunkkohl

Stammt aus England, ist eine Kreuzung von Kuhkohl und Kohlrabi. Der **Stamm** enthält ein zartes süßes Mark, wird deshalb gerne von allen Viehgattungen verzehrt. — Geeignet als **Grünfutter** für **Herbst** u **Frühwinter** durch **Abblatten** der Blätter; er ist frostsicher und kann auch im Winter vom Felde weg gefüttert werden; er hat höhere Eiweißmengen als Futterrüben. Der bis über **20 cm** Umfang und bis **1.50 m** hohe saftige Stamm kann später mit den **Blättern geschnitten,** (gehäckselt) verfüttert werden. — Aussaat Ende April bis Ende Mai; zweckmäßig säe man auch noch im Juni einmal aus. Beim Drillen, Reihenweite 50 cm, Vereinzelung in den Reihen 20—40 cm. — Saatbedarf 2—3 Pfd. je Morgen. Man kann auch auf Saatbeete aussäen und später auspflanzen.

Deutsche Originalsaat: 10 Gr. 0.25 ℳ, 100 Gramm 0.80 ℳ, 1/2 Kilo 2.20 ℳ, 1 Kilo 4.— ℳ, 5 Kilo 18.— ℳ, 10 Kilo 35 ℳ
Englische Originalsaat: 20 Gr. 0.25 ℳ, 100 Gr. 0,80 ℳ, 1/2 Kilo 2 — ℳ, 1 Kilo 3.60 ℳ, 5 Kilo 17.— ℳ, 10 Kilo 32 ℳ

Original „Platter Riesen-Sojabohne“

Akklimatisierte gelbe **Originalsaat. (Brillmayer)**
Alleinverkauf für Rheinland, Westfalen, Saargebiet, Luxemb.



Akklimat. reife Sojapflanze Orig. „Platter gelbe Riesen“.

Eiweiß- und fettreichste Ernährungspflanze für Mensch und Tier.

40% Eiweiß, 18% Fett.
Ersetzt Import vieler teuerer Futterstoffe.

1 Kilo Sojabohnen hat den Nährwert v. **2 Kilo Schweinefleisch.** — Dem Züchter ist es endlich gelungen, seine Sojabohne unsern **deutschen klimatischen Verhältnissen** anzupassen. Wachstumszeit 120—130 Tage.

Original Platter gelbe **Sojabohne** kann verwendet werden geschrotet oder gemahlen als **Kraftfuttermittel** Das Stroh kann trocken oder mit anderem Futter gedämpft oder vermischt verfüttert werden.

Sojamehl kann auch für sich allein oder mit Getreidemehl gemischt zur Brot- oder Feinbäckerei verwendet werden, Sojaöl auch als Tafelöl.

Bohnenerntemengen auf ein Morgen 3—400 Kilo; zur Erzeugung von 100 Kilo Schweinefleisch braucht man an Futtermitteln **250** Kilo **Getreide-Maisschrot,** dagegen nur **60** Kilo **Sojabohnenschrot.**

Zur Saat verträgt Sojabohne frische Stallmistdüngung, an Kunstdünger gibt man Kali-Phosphor u reichlich Stickstoff. Saatzeit bereits Ende März bis Mitte Mai. — Saatmenge 25—30 Pfd. je Morgen. Saattiefe 4—5 cm, Reihenweite 40—60 cm; in Reihen etwa 15 Korn auf den Meter. Sie wachsen anfangs langsam, später sehr stark. Ernte nach voller Reife Anfang bis Mitte September. Ertrag 6—12 Zentner Bohnen; Stroh 10—20 Zentner. Wir empfehlen die Original Platter gelbe Sojabohnen nach eigenen Versuchen sehr: für **Rindvieh, Schweine, Kaninchen** usw. — **Original**-Preise für die **Akklimatisierte Original Platter gelbe Riesen-Sojabohne: Plombierte Säcke** zu 1/2 Kilo 1.50 ℳ, 1 Kilo 2.80 ℳ, 2 Kilo 5.20 ℳ, 5 Kilo 12.50 ℳ, 10 Kilo 24 ℳ, 20 Kilo 46 ℳ, 50 Kilo 108 ℳ, 100 Kilo 210 ℳ mit Kulturanweisungen. 100 Gr. 0.40 ℳ

Wir bieten ferner an zu **Anbauversuchen 1 Sortiment A.** Original Platter Sojabohnen enthaltend 12 Sorten für 1 Fläche von 150 Qm. zu **4.50** ℳ. **1 Sortiment B.** Original Platter Sojabohnen enthaltend 3 Sorten je 200 Gr. für 100 Qm. zu **3.50** ℳ einschl. Packung. — Wir sind überzeugt, daß diese **akklimatisierten Platter Sojabohnen** recht bald eine große Verbreitung in Deutschland finden werden.

Wir machen besonders auf nachfolgende Lamberts Gemüsesamen-Sortimente aufmerksam.

Gemüse-Samen.

Wir haben die Preise festgesetzt für **Portionen, 10 Gramm, 100 Gramm und 1 Kilo.** Es werden jedoch auch Mengen von 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 Gramm abgegeben. Wo **nur Portionspreise** eingesetzt sind, werden im allgemeinen Gewichtsmengen **nicht** abgegeben.

Preise: Wir sind wieder zu der **Berechnung der Vorkriegszeit** zurückgekehrt, indem wir nur mehr für sehr **teuere** Samen oder solche von denen man nur **ganz geringe** Menge braucht, **Portionspreise** angeben, während sonst allgemein die Preise von **10 Gramm** aufwärts berechnet werden. Die Besteller stehen sich bei dieser Berechnung besser, da sie für **gleiches** Geld **mehr** Samen erhalten. Es werden auch Mengen zu **5** Gramm, jedoch nicht darunter, abgegeben. **Für Druckfehler, besonders bei Preisangaben, haften wir nicht!**

Gewicht u. Berechnung. Unsere Preise verstehen sich im allgemeinen in Reichsmark **ohne** Verpackung ab Lager **Trier.** Von 25 kg **aufwärts** gilt der 100 kg-Preis, von 5 kg an der 10 kg-, von 250 gr an der 1 kg- und von 50 gr an der 100 gr-Preis.

Unser Werkchen „Lamberts Gartenfreund", 9. Auflage 1930, 240 Seiten enthält alles Wissenswerte über **Aussaat, Anzucht, Pflege u. Ernte der Gemüse,** ferner ausführlich die **Blumenzucht** im Zimmer u. im Freien, **Erdbeeren- und Rosenzucht. Preis von „Lamberts Gartenfreund", 9. Aufl., kart. 1.80 Mk.** Tausende befinden sich bereits in den Händen unserer Gartenfreunde. Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daß ein ausführliches Kapitel über **Pflanzenkrankheiten,** deren **Verhütung** und **Bekämpfung** eingefügt ist; ferner sind die Stauden ausführlicher behandelt und fast allen **botan.** Namen die deutschen Namen beigegeben worden. Ein **besseres, zweckmäßigeres Werkchen** über **Gemüse- und Blumenzucht, Beerenobst** usw. existiert nicht. Den neuen Anforderungen entsprechend wurden einzelne Abteilungen völlig umgearbeitet, erweitert und verbessert.

Lamberts Marktgärtner-Saaten. Unter dieser Bezeichnung führen wir in unserem Verzeichnis die aus **Elitesaaten** besonders für **Marktgärtner** gezüchteten Gemüsesamensorten. Diese **Marktgärtnersaaten** sind eine **besondere** Auslese, stellen **allerzuverlässigstes Gemüsesaatgut** dar. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung „Marktgärtnersaat" zu achten und bei Bestellung dies ausdrücklich anzugeben.


Die mit * bezeichneten Sorten sind die besten zur Herbstsaat und Pflanzung als Adventsgemüse.

Sortenbeschränkung. Wir haben uns bemüht auch in diesem Jahr **die Auswahl der Gemüsesorten** auf die **allerbesten allseits erprobten** zu beschränken. **Es vereinfacht die Auswahl und sichert besten Erfolg**

Achtung Erwerbsgemüsegärtner! **Aussaatmengen bei Kohlarten:** Je Hektar (4 preuß. Morgen) etwa **500 gr.** Der Preis des Saatgutes spielt also im Erwerbsgemüsebau gar keine Rolle. Wir raten den Erwerbsgemüsegärtnern dringend, nur **Originalsaat oder Marktgärtnersaat** zu verwenden.

Gemüsesamen-Sortimente. Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder **Gemüsesamen-Sortimente** zusammengestellt, die viel Anklang finden. — Sie **gewährleisten dem Laien eine Auswahl solcher Sorten,** die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen **als die vorzüglichsten** erwiesen haben. Sie enthalten **alle** für den Hausbedarf wichtigsten **Gemüsearten** in **allerbester** Beschaffenheit. **Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.**

Wir bieten an: **Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 □m 4.50 Mk.**
„ 2 „ „ „ mittlere „ „ „ 200 „ 7.50 „
franko jeder deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorherzahlung.



Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg Haagescher.
1 Portion **0.50 Mk.,** 10 Gramm **6.— Mk.**

☞ **Abänderungen** in diesen Zusammenstellungen **können nicht gemacht werden,** da sie bereits **vor Beginn** der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei **besonderen** Wünschen bitten wir daher **Zusatzbestellungen** zu machen. Bei noch **größeren** Gemüsegärten sind die **Bedürfnisse** der einzelnen Gartenbesitzer so **verschieden,** daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten **nicht** zweckmäßig scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

Mittel gegen Schnecken und Blattwespen.
Aetzkalk, frisch gelöscht u. zerpulvert, **vor** Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1—2 Tagen wiederholen.

Mittel gegen Erdflöhe.
2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen od. Beete bei Sonne häufig m. Wasser übersprengen.
oder **Erdflohpulver Radikal** siehe am Schlusse des Verzeichnisses.



Weißkraut Braunschweiger Wredes.

Kohlarten.

Kohlsamen säe man **nicht dicht** und lasse die Sämlinge **auch nicht zu lange gedrängt** stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei **Frühaussaaten in Treibkästen** säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; **nicht in frische** Mistbeeterde. 150—200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen = 180 Quadrat Ruten Land

Blumenkohl Helios. Originalsaat.




Blumenkohl Helios. Originalsaat.
Aussaat im März. — Bildaufnahme 11. Juli.

Kreuzung zwischen Bl. Schneeball und Großer Dänischer. **Früheste Sorte** mit größeren festen, schneeweiß. Blumen
Sicherer Ertrag.
Marktgärtnersorte I. Ranges.
Auch für Sommerkultur.
Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehend. Jahres ausgesäten Sorten wie „Sechswochen" u. „Erfurter Zwerg" geerntet. Die Blumen bleiben bedeutend länger weiß als b. anderen Sorten.
1 Port. (ungef. 100 K.) **0.40 Mk.**
1 Gramm **0.80 Mk.**
10 Gramm **4.—** „
100 Gramm **30** „
Von hiesigen Marktgärtnern nach Vergleichsanbau empfohlene Sorte.

Blumenkohl Le Cerf,

zwar keine Neuheit, jedoch eine so **hochwertige** neuere Sorte, die sich bei **uns** und bei **Marktgärtnern** so ausgezeichnet bewährt hat, daß wir sie besonders empfehlen können.
Le Cerf ist gleich nach „Sechswochen" und „Erfurter frühester Zwerg" schnittreif, halbhoch, große Blumen, **die sich selbst decken.**
Elitezucht für Marktgärtner.
Ist etwa 14 Tage später als Helios reif.
Auch als Herbstsorte f. September ganz besonders zu empfehlen.



Blumenkohl Le Cerf. Marktgärtnersaat.
1 Portion (ungef. 200 Korn) **0.40 Mk.,** 10 Gramm **2.80 Mk.,** 100 Gr. **20 Mk.**

Blumenkohl (Fortsetzung)

Blumenkohl (Choux fleur).


1 Gramm hat ungefähr 250—300 Korn, 1 Portion ungefähr 200 Korn. Zum Treiben sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar-März-April ins Freie. Bei warmem Wetter reichliche Bewässerung, gutgedüngter Boden unerläßlich. Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund, Seite 23—28—30.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
* **Blumenkohl, Sechswochen.** Eine der besten **frühesten** Blumenkohlsorten, großköpfig, niedrig, sicherer Ertrag, **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.40 ℳ	3.—	22.-	—
* **Erfurter früher Zwerg,** bekannte **frühe Marktsorte** . . . . 1 Port. 0.40 ℳ	3.40	24.-	—
* **Erfurter frühester niedrigster Haagescher,** I. Qual., zum **Treiben** sowie fürs freie Land, alte bekannteste Sorte . . . . 1 Port. 0.50 ℳ	6.—	0.50	—
Wunder der 4 Jahreszeiten. Besonders für Sommer- und Herbsternte und für **trockene** Gegenden. Die Köpfe sind weiß, sehr groß, haltbar festgeschlossen. – Die Blätter decken die Köpfe sehr schnell. **Hiesige Gemüsehändler schätzen diese Sorte sehr. Hochzucht** 1 Port. 0.40 ℳ	2.50	18.-	—
Enkhuizer Markt, prachtvoller, halbhoher, früher, groß köpfiger Blumenkohl, 14 Tage später wie Erfurter frühester Hochzucht, 1 Port. 0.30 ℳ	1.—	6.80	52.-
Primus, frühester Italienischer Riesen, **Hochzucht** kurzstrunkig, von den späten Sorten die **früheste** **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.35 ℳ	1.20	8.80	76.-
Frankfurter, verbesserter Italien. Riesen, gute Köpfe, **spät,** halbhoch, vorzüglich Marktsorte, weit zu pflanzen, Herbstsorte 1 Port. 0.25 ℳ	0.50	3.—	20.-

Weißkraut (Kappus). Choux Capus oder Pommé.

Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halten. Aussaatmenge 150—200 Gr. zur Pflanzenanzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 Gr. hat 250—300 Korn. Ausführl. Kulturanweis. s. Lamberts Gartenfr. S. 30-31

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
* **Braunschweiger Wredes plattrundes,** bekannt. Sorte, lief. **sehr große,** feste kurzstaudige Köpfe, extra für Hausgarten und **Feldkultur** ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen	0.30	1.60	10.-
Amager, Orig. Dän. kurzstrunkig., großköpfiges Winter, sehr feste Köpfe, niedrig	0.30	1.80	12.-
Amager Orig. Holsteiner Hochzucht (Dänisch. Winterweißkohl), halbhoch, **bester Ueberwinterungskohl** Aussaat April—Mai, fest, feinripp., halbh. **Marktgärtnersaat** 1 Port. 30 ℛ	0.50	3.—	24.-
* **Büdericher,** für rauhe Gegenden, früh, niedrig. Büdericher ist eine **sichere** sehr gute Sorte . .	0.20	1.10	6.80
Dithmarsches, Original, allerfr. Riesen, steinfest, bringt die **ersten u. best.** Köpfe, niedr., Hochz. **Marktgärtnersaat** 1 Port. 35 ℛ	0.80	4.—	—



Weißkraut Orig. Kopenhagener Markt. **Marktgärtnersaat**

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Dithmarsches, Orig. Holsteiner, September- oder Herbstweißkohl, Aussaatzeit April—Mai **Marktgärtnersaat** Nirgends wird der Dithmarsche Weißkohl in so großen Mengen und so guter Beschaffenheit gezogen wie im Dithmarschen; ein jeder Gemüsebauer sollte einen Versuchsanbau machen, in uns. Versuchsgart. glänzend bewährt 1 Pt. 0.40 ℳ	0.90	6.-	40.-
Dithmarsches, Nachbau, gute Qual., feinrippig	0.25	1.20	7.20
Glückstädter, Hochzucht. Große schwere Köpfe, extra für **Krautfabrikation,** spät, feinrippig	0.30	1.50	10.-
Glückstädter, bester Nachbau, gleiche Eigensch. Die **Glückstädter** sind Sorten für den **Großanbau.**	0.20	1.20	7.20
Juni-Riesen, frühestes aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für **frühe Marktbelieferung,** niedrig, extra Hochzucht . .	0.40	2.80	20.-
Holländisches groß. nied., spät., sehr gut, festköpfig, zum Einschneiden	0.20	1.20	7.60
Johannistag, s. frühes, feines, fest, rund, mittelgr.	0.40	2.-	13.-

Weißkraut (Fortsetzung)

Wirsing Aubervilliers **Marktgärtnersaat**

Prachtvoller Wirsing für Herbst und Winter, wenig Außenblätter 10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.60, 1 Ko. 10.— ℳ

Weißkraut (Fortsetzung)

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Kopenhagener Markt, Orig., früh., größter feinst., rundköpfiger Kohl, Original Kopenhagener Saat, rückhaltslos empfohlen **Marktgärtnersaat**	0.30	1.80	12.-
Magdeburger, großes festes rundes, vorzüglich zum Einmachen als Sauerkraut.	0.20	1.20	8.—
Nürburger, Original Eifeler, halbhohes, früh, fest vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig	0.20	1.20	8.—

Ruhm v. Enkhuizen Hochzucht

Weißkraut Ruhm von Enkhuizen
10 gr 0,20 ℳ
100 gr 1.20 „
1 Kilo 7.— „

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
* **Ruhm von Enkhuizen, Hochzucht.** Früh u. groß, z. Adventsaat geeign. **Marktgärtnersaat** auch für Großanbau für Ueberwinterung. Ruhm von Enkhuizen ist besonders feinrippig und zart, hat wenig Außenblätter.	0.20	1.20	7.—
Böckelmann's Dauerweißkohl, Originalsaat Westfalia, Spezialsorte f. Ueberwinterung, überall Prämiert, Versandsorte. Anerkannte Absaat 1 Port. 0.40 ℳ	1.40	10.-	—

Die Sorte Orig. **Böckelmann Dauerweißkohl Westfalia** hat sich ganz hervorragend bewährt. Der Weißkohl war auf steinigen, zinmlich toten Boden angebaut worden ohne Humusdüngung und brachte eine ganz vorzügliche Qualität, die sich jetzt noch **(Mitte Februar)** sehr gut hält und sichar noch bis **Ende März - Anfang April** aufbewahrt werden kann.
Ist den **Langendycker** Sorten vollständ. gleich.

Weißkraut Spitze Sorten:

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
* **Erstling,** frühestes, spitzes, auch für Herbstsaat .	0.30	1.80	12.-
* **Etampes,** frühestes, mit **spitzem festem** Kopf	0.35	1.80	11.-
* **Ochsenherz,** frühes, mittelgr., halbspitzes . . auch für Adventsgemüse **Marktgärtnersaat**	0.30	1.50	10.-
Winnigstädter, spitzes großes, spät. halbhoch	0.35	1.60	10.-
Zucker-Maispitz, frühestes, sehr beliebt . .	0.30	1.60	10.-

Rotkraut (Choux rouges). Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund" S. 32—33.

Böckelmanns Original Dauerrotkohl (Westfalia) (anerkannte Saat). Bester **Ueberwinterungsrotkohl,** Blatt feinrippig, Kopf dunkelrot, sehr fest hochkugelig, Aussaat April, eignet sich auch zur Herbstaussaat. 1 Port. 0.40, 10 Gr. 1.40, 100 Gr. 10.— ℳ


Rotkraut Holländisches Export.

Rotkraut (Fortsetzung)

***Erfurter,** frühestes blutrotes die bekannteste Frühsorte 10 Gr. 0.40 M 100 Gr. 2.20, 1 Kilo 13.— „

Dithmarscher Spätrotkohl, Dauerrotkohl, schwere dunkle Sorte, besonders geeignet zum Einwintern, extra. 1 Port. 0.30, 10 Gr. 0.80 M 100 Gr. 6 M. 1 Kilo 40.— „

Dänisches Steinkopf Orig., dunkelr., groß, fest, spät 1 Port. 0.20, 10 Gr. 0.40 M 100 Gr. 2.20 M. 1 Kilo 14.— „ **Marktgärtnersaat**

***Haco, Original,** mittelfrüh feinrippig, groß, dunkle Farbe **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.40 M, 10 Gr. 0.80 M 100 Gr. 5.60 „

Der Name „Haco" ist ges. gesch.

Holländ. Export, später ganz dunkelrotes Winter, spätes, bes. für Winterbedarf. **Marktgärtnersaat** (Siehe Abbild.)

Marktgärtnersaat **Dauerrotkohl** 1 Pt. 0.40, 10 Gr 0.80, 100 Gr. 6.—, 1 Ko. 44.— M

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Rotkraut Holländ. Export, bester Nachbau, mittelspät	0.40	2.20	14.-
Schwarzkopf, die dunkelste späte gr. Sorte	0.40	2.20	14 -

Wirsing (Savoy, Choux de Milan). Kultur wie bei Weißkraut. 1 Gr. ungef. 350-400 Korn.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
***Johannistag,** allerfrüh. niedr. grün., beste Treibs. früheste, mittelgroße Sorte	0.40	1.80	12.-
***Kitzinger,** früh., halbspitz, niedrig, mittelgroß	0.30	1.60	10 -
***Eisenkopf,** frühest., groß, zart, fest, niedrig Universalsorte für jedermann. Er ist der früheste dunkelgrüne, große Wirsing, **Marktgärtnersaat**	0.30	1.60	10.-
***Eisenkopf,** Nachbau, gleiche Eigenschaften	0.20	1.20	8.—
***Advents,** frühester, **Original** nur z. Herbstsaat geeign. Ueberwintert vorzüglich, 14 Tage früher wie and. Sort. **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.30 M	0.70	4.50	30.-
***Advents,** bester Nachbau	0.40	1.80	12.-
Aubervilliers, sehr großer, mittelspäter, sehr festköpfig, lange verbrauchfähig **Marktgärtnersaat**	0.30	1.60	10.-
Lamberts Zurlaubener Markt ist Hauptsorte d. großen Gemüsemärkte, 1 Pt. 0.40 M. Siehe Seite 3	0.80	5.—	—
Vertus, größter grüner, später, weit zu pflanzen, späteste Sorte **Marktgärtnersaat**	0.40	1.80	11.-
Kölner Markt, großer grüner später krauser, in der Kölner Gegend besonders viel angebaut	0.30	1.60	10.-
Böckelmanns Original Dauerwirsing, (Westfalia) anerkannte Saat, sehr spät, feste Köpfe, für Überwinterung bes. geeig., hellgrün 1 Port. 0.40 M	1.40	10.-	—
Orig. Langendyker Export, später Dauerwirsing Ueberwinterungswirsing **Hochzucht** Die Langendycker Sorten haben hellgrüne Blätter, z. Rippen, feste Köpfe, f. Spätverbrauch 1 Pt. 0.25 M	0.60	4.—	28.-

Rosenkohl (Sprossenkohl). Choux Bruxelles Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 Gr. enthält 200-300 Korn, Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund. S. 35.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Fest und viel, sichere Sorte mit festen Rosen	0.40	1.80	12
Herkules halbhoch mittelhoher, dichtbesetzt	0 40	1.80	12
Lamberts Trierer Markt, halbhoher, ertragreichster, feste Rosen bildend **Marktgärtnersaat** spät trag., dah. wertv. Sorte. Abb. s. S. 3 1 Pt. 0.25 M	0.50	2 40	—
Spiral, (Originalsaat), Die Rosen stehen dicht um den Stamm bis in die Blätter hinein, fest, doch zart; großer Ertrag	0.40	1.80	12

Winterkohl (Blätterkohl). Choux frisés. Aussaat Mitte Juni, **nicht** früher; verpflanzt im Juli, bleibt ders. den Winter durch auf den Beeten u. wird nach Bedarf geschnitten. Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 36.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
„ **Niedrig, feinstgekrauster grüner,**	0.20	1.20	6.40
„ **Original Fischenicher,** niedriger grüner, feinst gekraust, prachtv. Blätter **Marktgärtnersaat**	0.20	1.50	9.—
„ **Erfurter** halbhoher grüner mooskrauser	0.20	1.—	6.—
„ **Mosbacher halbhoch,** fein krauser, hellgrüner	0.20	1.20	7.20
„ **Coleus,** buntlaubiger, gekraust., hoher, gem. Farben	0.40	—	—

Dieser Winterkohl ist, abgesehen von seinem Wert als Gemüse wie die and. Winterkohlsorten, eine Zierpflanze I. Ranges, die durch ihre weiß, rosa, rot, lila gef. gekrauste Belaub. d. buntlaubigen Coleus gleichen u. im Herbst u. Winter eine Zierde des Gartens bilden, selbst für Tischschmuck geeignet. 1 Port. 0.25 M

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Zierkohl, weißbunt / rotbunt } ähnlich **Winterkohl-Coleus** halbhoch; reizende Zierpflanze.	0.40	—	—

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Butterkohl, gelb., zarter, selbstschließender, nicht vor Mai säen, da für Herbst- u. Winterbed.	0.20	1.10	6.40
Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner Riesen liefert große Massen besten Futters, 1.20—1.50 cm h.	0.20	0.80	4.80
Strunkkohl, hoher grüner, zart, wird auch vielfach als Wildfutter für Hasen usw. gepflanzt	0.25	1.20	7.20
„ **Diepholzer,** hoher blauer Riesen, kann bis 2 m hoch werden	0.40	1.80	12.-

Die Stengel treiben viele Blätter, die man nach und nach von unten herauf abpflückt und zur Fütterung verwendet, bis man schließlich auch den Stengel zerschneidet und verfüttert; die Abblattung kann jeden Monat vorgenommen werden. Aussaat Mai. Samenmenge für einen Morgen etwa 1/4 Kilo.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Markstammkohl, Originalsaat s. S 6, Neuheiten	0.25	0.80	4 —
Winter-Pflückkohl, feiner krausgrüner, liefert das ganze Jahr. Bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln, die man zur Verwendung ausbricht, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln gutes Gemüse. „Gartenfreund" S 37 1 Pt. 0.25 M	0.40	1.80	—

Glaskohlrabi (Oberkohlrabi), Kohlrabi (Choux Raves)

Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet gesät und im Mai gepflanzt. Später säe man in verschied. Zeiträumen ins Freie bis gegen Mitte Mai. Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden und darf im Saatbeet nicht holzig werden. 1 Gr. hat 250-300 Korn, 1 Port. ungef. 5 Gr. Ausführl. Kulturanweis. s. Lamberts Gartenfreund S. 37—38. Wenn im Wachstum der Glaskohlrabi im Saatbeet oder bei Auss. im Freien eine Stock. eintritt, sei es durch Trockenh. od. Frost od. wenn im Saatbeet zu dick gestanden dann stengeln Glaskohlr., **das stengeln liegt nicht am Samen.**

Glaskohlrabi Original Optimus weiß und blau.

Von keiner anderen Sorte an Frühreife, Zartheit und Wohlgeschmack übertroffen, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung zum Platzen u. Blühen;

für Marktgärtner besonders empfohlen.

Gibt als **erster** marktfähige Knollen.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Optimus weiß: 1 Portion 0.60 M	1.60	12.-	—
Optimus blau: 1 Portion 0.60 M	1.60	12.-	—
„ **Dvorskys Prager Treib,** von **Marktgärtnern** bevorzugt, für **Frühtreiberei,** mit wenigen feingestielten Blättern. Die früheste und feinste Sorte zum Treiben. Originalsaat 1 Port. 0.60 M	2.80	—	—
„ **Prager Treib, Nachbau,** I. Qualität, sehr gut **Feldgeprobte Saet.**	0.70	4.80	—
„ **Original Delikateß blauer,** feiner Treib, frühester, vorz. Treib- u. Freiland-Sorte 1 Port 0.25 M	0.60	3.60	22.-
„ **Original Delikateß weißer,** frühester Treib. Die beiden Delikateßsorten sind besonders wertvoll, weil sie noch zwischen dem halbhohen Laub kleinblättriges Laub entwickelt, das beim Kochen mitverwertet werden kann. 1 Port. 0.25 M	0.60	3.60	22.-
„ **Delikateß** blau, bester Nachbau	0.40	2.—	12.-
„ **Delikateß** weiß, bester Nachbau	0.40	2.—	12.-
„ **Englische** frühe blaue, I. Qualität	0 20	1.20	6.80
„ **Englische frühe weiße,** I. Qual.	0.20	1 20	6.80
„ **Wiener kleinkr. blaue früh. Treib**	0.40	1.60	10.-
„ **Wiener kleinkraut. weiße früheste Treib,** I. Qual., früheste Mistbeet- und Freilandsorte	0.40	1.60	10.-
„ **Goliath, blaue verbesserte Riesen,** spät	0.20	1.20	6.80
„ **Goliath, weiße verbesserte Riesen,** spät	0.20	1.20	6.80

Beide erreichen die Schwere von 2—3 Kilogr.

Erdkohlrabi od. Kohlrüben (Steckrüben).

(Swedish Turnips, Wrucken, Choux navets). Aussaat: April-Mai-Juni, kräft. fette Erde. Für Küche u. als Viehfutter gleich wertv. u. von leicht. Kultur; die besten für d. Küche sind die **gelbe u. weiße Schmalz Perfection** sowie gelbe Hamburger (Wilhelmsburger) u. Bangholmer. Futterkohlrabi kann noch im Juni gesät werden. Aussaat zur Pflanzenzucht, 1½ Pfd. für 1 Morgen. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund. 39—40 1 Gramm hat 300—350 Korn, 1 Portion ungef. 5 Gramm

Erdkohlrabi (Steckrüben) **Speisekohlrüben**

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
„ **Perfektion,** Gelbe Schmalz . . . 10 Kilo 12 M	0.15	0.40	1 80
„ „ **weiße Schmalz,** s. zart . . . 10 „ 12 „	0.15	0.40	.80

Erdkohlrabi (Fortsetzung)

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
„ **Wilhelmsburger Schmalz** oder **Hamburger Markt,** gelb grünköpfig 10 Kilo 12 ℳ	0.15	0.40	2.—
„ **Hoffmanns** gelbe Riesen verb. . . . 10 Kilo 12 „	0.20	0 40	1 80
„ „ **weiße Riesen** . . . . . . 10 „ 12 „	0,15	0.40	2.—

Futterkohlrüben.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
„ **Altmärker Riesen, weiße blauköpfige, höchst. Ertrag, höchster Nährwert. Futterkohlrübe,** überall bewährt . . 10 Kilo 12 ℳ	0.15	0.40	2.–
„ **Bangholmer,** große gelbe rotköpf., gleich gut f. **Speise-** wie f. Futterzw. 10 „ 9 „ **Universalsorte** für alle Zwecke, besond. haltbar.	0.15	0.30	1.60
„ **Eifeler weiße grünköpf. Riesen,** Original, außerord. ertragr u. haltbar, groß, Eifeler Saat Wird besonders in der Eifel, Hochwald, Hunsrück u. im Saargeb. in Mass. gepfl. 10 Kilo 30.— ℳ	0.15	0 50	3.40
„ **Westerwälder weiße rotköpf. Riesen,** glatte Knollen, besonders groß 10 Kilo 12 ℳ	0.15	0.40	2.—
„ **Pommersche Kannen,** halblange, ovale, weiße, grünköpfig . . . . . . 10 Kilo 14 ℳ	0.15	0.40	2.60

(Futter-Erdkohlrabi)

Speiserüben (Weißrüben). (Navet à potage).

Frühe **Speiserüben** sät man bereits im April, späte Wirtschaftssorten für größ. Kultur und zum Einmieten für Winterbedarf im Mai, Juni u. Juli, s **Lamberts Gartenfreund.** 1 Gr. enthält 400-500 Korn. Für 1 qm 3—4 Gr.

Speiserüben (Fortsetzung)

	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Rüben, Münchener Treib plattrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat	0 15	0.60	2 80
Mai, runde weiße, frühe, I. Qual., Mairübchen	0.15	0.60	2.80
„ „ gelbe	0.15	0 60	2 80
Teltauer, kleine echte, zum Einmachen	0.20	0.80	4.20
Vertus, halblange weiße stumpfe, groß	0. 15	0.60	2 80
Stielmus. Rübstiel wird als Kochgemüse geschnitten, **dicht säen,** bleibt dann zarter	0.15	0.60	2.80

Futter-, Herbst- oder Stoppel-Weißrüben

(Wasserrüben). Aussaat auf den Morgen 2—2½ Pfd. Aussaat im **Juni-Juli-August** in die umgebrochenen Stoppelfelder. Auch diese **weißen Futterrüben** liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich sehr zum **Einwintern** und auch zum **Einschneiden** und Konservieren wie **Sauerkraut.**

	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Bortfelder, halblange gelbe, auch zum Essen .	0 15	0 40	2.40
Ulmer lange weiße Herbst, rotköp., 10 Kilo 14 ℳ	0.15	0 40	2.40
„ **lange weiße** rotköpfige, mit **hochstehendem** Laub			
„ **halblange weiße,** rotköpfige . 10 Kilo 14 ℳ	0 15	0.40	2.40
„ **Runde weiße Herbst,** rotköpf. 10 „ 14 „	0.15	0.40	2 40

(Herbstrüben)

Wir führen nur **echte deutsche bayr.** Herbstrüben. die bekanntlich die besten ertragreichsten sind.



Möhren Nantes, halblange stumpfe. Beschreib. folgende Seite.

Karotten oder Möhren

(Zuckermöhren, Carot, Carotte). Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung u. Bearbeitung der Beete. Reihenentfernung bei kurzen u. halblangen Sorten 12—15 cm, bei langen und Feldsorten 20—25 cm. Näheres „Gartenfreund". **Rein abgeriebener Samen.** Aussaat im Garten auf 1 qm 2-3 gr, bei Feldsaat 1½-2 Pfd. auf den Morgen bei Drillsaat. **Für ganz früh säe man die 6 ersten Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, ja nicht zu dicht, bereits Ende Januar.** Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März **für den Herbst- u. Winterbedarf säe man noch im Juni—Juli. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein.**


Treib- und Freilandmöhren. Abgeriebener Samen.

Siehe Lamberts Gartenfrd. Seite 38.

1 Gramm **abgeriebenen Samen** enthält 200 bis 300 Korn, 1 Portion ungefähr 4 Gramm.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Pariser früheste Markt rote, kurze, extra Trb, beste Mistbeet-Treibsorte . . . . **Marktgärtnersaat**	0.30	2.—	12.—
Duwicker kurze dunkelrote Treib	0.30	2. –	12.—
Amsterdamer Treib, halblange, stumpfe, kurzlaubige, die beste Treibmöhre, auch fürs Freie, dunkelrot. fein (Abbildung nnten) . . . **extra** **Marktgärtnersaat**	0.40	2.40	15.—
Lamberts Gonsenheimer dunkelrote, halbl, kurzl. **Treib-** u **Freil.** ganz extra **Spezialzucht.** (Siehe Abbildung und Beschreibung Seite 2), **hervorragende Marktsorte** **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.25 ℳ	0.40	2.60	18.—
Gonsenheimer halblang, leuchtendrot, früh, **bester Nachbau**	0.30	1.80	12.—


Treib-, Freiland- u. Feldmöhren



Lamberts Trierer Glühstrümpfchen.



Möhre (Carotte) Amsterdamer Treib. **Marktgärtnersaat**



Feldmöhre **Lobbericher** goldgelbe. stumpfe lange.

Treib- u. Freilandmöhren (Fortsetz.)

	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Lamberts Trierer Glühstrümpfchen. Treib- und Freilandkarotte, die in der Größe zwischen **Pariser Treib** und **Amsterdamer Treib** steht. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut. vorz. Geschmack . . . . . . **Marktgärtnersaat**	0.30	1.80	12.-
Lamberts lange rote stumpfe ohne Herz wird etwa 20 cm lang. **Spezialzucht.** (Siehe Abbild. Seite 2. **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.25	0.40	2.80	20 -
Sudenburger, Original lange dunkelrote beste lange spitze Speisemöhre	0 20	1.20	6.80
Nantes, halbl. stumpfe rote, oh. Herz (Abbildung oben . . . **Marktgärtnersaat**	0 30	1.80	11.-
„ **Nantes, halblange, stumpfe, rote, Nachbau**	0.20	1.40	9. –

Die sonst als neu angebotene Sorte **Vertou** kann durch Amsterdamer oder Nantes ersetzt werden.

Treib- u. Freilandmöhren, Fortsetzung

Feldmöhren (Futtermöhren) Für Anbau im großen. Aussaat 1½—2½ Pfd. auf den Morgen. Das Feld muß tief gegrab od. gestürzt sein.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Braunschweiger lange rote, für Speise- und Futterzwecke	0.20	1.20	6 80
St. Valery, lange rote, ausgez. Sorte f. Speisezw., bes. schön leuchtendrote Farbe	0.20	1.—	5.60
Doubs Original goldgelbe, lange stumpfe **Marktgärtnersaat** **süß** . . . 10 Kilo 35 ℳ	0.20	0.80	5.—
Lobbericher lange goldg. dicke stumpfe, wird 25 – 30 cm lang, die ergiebigste beste Futtermöhre, siehe Abbildung. Bei unserem Vergleichsanbau übertraf sie alle anderen. 450 Ztr. pro Morg. Auch als **Speisemöhre** geeignet . . . . . . 10 Kilo 44 ℳ	0.20	1,20	7.60
Lange weiße grünköpfige Riesen, halb aus der Erde wachsend, daher leicht zu ernten	0.15	0.60	3.80

Wurzelgewächse.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Cichorienwurzel, (Chicorée sauvage), Aussaat April-Juni in Reihen. **Magdeburger** lange verbesserte. Kultur siehe Gartenfreund	0.20	0.80	4.80
Haferwurzel, lange, in Reihensaat säen. Kultur u. Zubereitung wie bei Schwarzwurzel . . 1 Port. 0.25 ℳ	0.50	3.—	—
Kerbelrüben, Ende Aug. säen u. später verziehen, keimt sehr schwer	0.40	2.20	—
Pastinaken (Panais), lange weiße große, Reihensaat	0.15	0.50	2.20
Petersilienwurzel, kurze dicke, im Wint. im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen. Suppenwürze. . . .	0.15	0.40	2.20
Schnittpetersilie s. unter Küchenkräuter.			
Rapontica, große gelbe. Aussaat April-Mai. Reihensaat. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt s. schwer	0.35	1.60	—

Salat- oder Rotrüben

(Rotwurzel, Beete)
(Betterave à salade)
Ausführl. Kulturanweisung s. Lamb. Gartenfreund.
Nicht vor April säen, da sie sonst zu dick und holzig werden.
Aussaat April-Mai. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben oder Kellern überwintern.

Salatrübe Erfurter lange schwarzrote, ist im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler
10 G. 0.20, 100 G. 0.50 ℳ
1 Kilo 3.20 ℳ

Salatrübe **Aegyptische.**



Schwarzwurzel Einj. Riesen

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Salatrübe Schwarzrote lange dunkellaub. Rübe glatt u. schwarzrot und das Laub dunkelrot . .	0.20	0.50	2.80
„ **Kamerun, lange schwarzrote,** Laub dunkelgrün. Fleisch ist von tiefstem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt	0.20	0.50	2.80
„ **Aegyptische plattrunde** dunkelrote, echt schwarzfleischig, früh, feinlaubig (Siehe Abbildung)	0.20	0.60	4.—
„ **Straßburger,** schwarzrote dunkellaubige halblange .	0.20	0.50	3.20
„ **Khedive,** rund wie ägyptische, jedoch mit schwarzrotem Laub, plattrunde, dunkelfleischig . . .	0.20	0.60	3 50
„ **Gensenheimer,** birnförmig. schwarzrotes Fleisch. **Unsere Spezialsorte Marktgärtnersaat**	0.20	0.60	3.50

Schwarzwurzel

oder Skorzoner (Salsifis noir).
Ausführl. Kulturanweis. s. „Lamb. Gartenfr."

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Schwarzwurzei Einjährige Riesen, sehr lange, dicke, glatte, fast nicht schießende Sorte, die im 1. Jahr bereits dicke Wurz. liefert, **Marktgärtnersaat** 1 Pt. 0 25 ℳ	0.40	2.60	18.-
„ **feine dicke, lange** gewöhnliche	0.35	1.80	12.-
„ **russische Riesen,** größere und dicke Wurzeln 1 Port. 0.25 ℳ	0.40	2 20	14.-

Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete.

Sellerie (Célerie).

Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 40.
Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden, und zwar meistens vermischt mit etwas Breitlauch; der Samen liegt lange. Verlangt nahrhaften Boden u. zeitweises Behacken. **Selleriepflanzen** siehe am Schlusse der Gemüsesamen. 1 Portion Samen genügt für eine Haushaltung.



Knollensellerie **Original Victrix.**
1 Port. 0.50 ℳ, 10 Gr 1.20, ℳ

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Knollen-Sellerie Original Lamberts Trierer Markt, weißer, frühester, weißfleisch., glatt, extra zarte Knollen, eigene Ernte	0.30	0 70	6.—
„ **Erfurter großer früher glatter**	0.25	0.40	2.—
„ **Alabaster, Riesen,** kurzlaubige Sorte, sehr große weiße Knollen .	0.25	0.50	2.60
„ **Imperator,** eine außerordentlich großknollige. weißfleischige, glatte und widerstandsfähige Sorte	0.30	0.50	2 60
„ **Original Vicfrix,** Neuheit, in Großgemüsegärtnereien als vorzüglich anerkannt; vollendete Knollen mit reinweißem Fleisch, widerstandsfähig gegen Rost	0.50	1.20	—
Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, Suppenkraut, zum Schneiden, keine Knollen	0.25	0.40	2 20
Bleichsellerie, siehe „Gartenfreund", die gebleichten Stengel werden verzehrt. Das Bleichen geschieht, indem man in Gräben pflanzt, die nach und nach angehäufelt werden oder man stülpt Gefäße über die Pflanzen .			
„ **Golden Selfblanching,** selbstbleichend, gelbstengelig	0.25	0.60	—
„ **White Plume,** weißer, zarter Stengel	0 25	0.60	—

Bleichsellerie White Plume siehe nebenstehend.

Salat

(Laltue pommées). — Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichoriensalat usw.

Aussaat ins **Mistbeet** Januar—März.
Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar-März.
Aussaat ins **Freie** von Februar bis Ende Mai in Zeitabschnitten. Leichter Boden, reichl. Bewässerung erford. Für **Wintersaat** Aussaat im August u. Septbr. Aussaat für **Endivien** Mai-Juni und für **Cichorien** Mai-Juni.
Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund" S. 50—55.

Original Kopfsalat Maikönig.

Dieser Salat hat eine überrasch. schnelle Entwicklung. Es ist festgestellt, daß Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit sowohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich hervorragend sind, schießt nicht leicht, Kopf ist fest geschlossen. Blätt. gelblichgrün. feinrippig, im Innern gelblich. Besond. für halbwarme Kasten, sicherste Frühsorte

Maikönig
Marktgärtnersaat.
10 Gramm 0.30 ℳ
100 „ 1.80 „
1 Kilo 11.— „

Maikönig, bester Nachbau
10 Gr. 0.20 ℳ
100 G. 1.20 1 Ko. 7.20 ℳ



Kopfsalat Original Maikönig.
10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.80, 1 Kilo 11.— ℳ



Kopfsalat Trotzkopf braun, Marktgärtners. 10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.60 ℳ

Kopfsalat, Treibsorten für Mistbeet.

1 Gramm Salatsamen enthält 400—500 Korn.
(w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn.)

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Böttners Treibsalat. Früheste gelbe Sorte der verbreiteste Treibsalat, feste Köp:e . . . . . W	0 30	1.60	9.60
Kaiser Treib, allerfrüh. gelber, nur fürs **Mistbeet** . . W	0 30	1.60	9.60
Steinkopf, goldgelber Treib, sehr fest, früh, w. . .	0.30	1.60	9.60
Rudolphs Liebling, hellgelber, zarter Kopf . W	0.35	1.80	11.—
Viktoria Original, für kalte Treiberei, Mistbeet und frühen Freilandanbau wie Maikönig, hellgelb, feste Köpfe in der Größe des Maikönig, etwa 5—7 Tage früher, **Marktgärtnersaat** Auch für Herbstsaat 1 Port. 0.40 ℳ	1.—	8.—	—
In unseren Feldern zeichnete Viktoria sich aus durch Gleichmäßigkeit und beste feste Köpfe.			
Viktoria Nachbau, gleich gute Eigenschaften .	0.30	1.60	12.—

☞ Rudolphs Liebling, Maikönig u. Viktoria werden vorteilhaft auch als **frühester gelber Stech- oder Rupfsalat** gesäet, sind auch gleich gut fürs freie Land.

Kopfsalat, Freilandsorten.


	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Bohemia, Originalsaat, eine ausgez. Sommer-, besonders aber **Herbstsorte,** die sehr spät schießt, verträgt große Hitze . . . . . 1 Port. 0 30 ℳ W.	0.50	3.—	—
Erfurter Dickkopf. Großer, fester, runder Kopf, sehr widerstandsfähig gegen Witterung, extra . w.	0.25	1.60	9.60
Forellen, sehr gesprenkelter s. zarter fester Kopf w.	0.25	1.60	9.60
Laurenzianer Original **Marktgärtnersaat** eine ganz hervorragend durchgezüchtete gelbe groß- und festköpfige Sorte. Wir hatten davon bis Ende November ganze Felder gleichmäßig ausgebildeter Köpfe, **schießt am wenigsten,** für früh u. spät . . .	0.40	2 40	14. -
Laurenzianer Nachbau, sehr gut	0.25	1.60	10.—

Kopfsalat, Freilandsorten.

Laibacher Eissalat

Einführung J. Lambert & Söhne. unübertroffen an Zartheit, Größe, Dauer und Geschmack. Wer ihn einmal gegessen, **wird ihn nicht mehr missen wollen.** Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat, der dem Laibacher Eissalat an Größe, Zartheit und Widerstandsfähigkeit gegen das Schießen gleichgestellt werden kann.
S. Abbild. ☞
10 Gr. 0.40 ℳ
100 „ 2 20 „
1 Kilo 13.40 „

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Trotzkopf, großer gelber, fester, s. zart w. **Lamberts Marktgärtnersaat** . . .	0.30	1.60	9.—
„ **großer brauner**, sehr groß und fest, w. **Lamberts Marktgärtnersaat** . . .	0.30	1.60	9.—
Trotzkopf großer gelber, Nachbau . . . . . w.	0.25	1.20	7.—
„ **großer brauner, Nachbau** . . . . . w.	0.25	1.20	7.—
Die Trotzkopfsorten sind die bekannten großen Kopfsalate für Sommer- und Herbstbedarf.			
Stuttgarter Dauerkopf, ganz hervorrag. Sorte, die im Versuchsfeld aus allen Sort. hervorleucht. durch ihre Größe, schöne helle Farbe, fest. Kopf u. Haltbarkeit	0 35	1.80	11.—



Kopfsalat Original Wunder von Stuttgart. **Marktgärtnersaat**
1 Port. **0.40** ℳ, 10 gr **0.80** ℳ, 100 gr **3.80** ℳ,

Uganda (Afrika).
Der Missionsgärtner, der mir gegenübersaß, lobte mir sehr, daß der Samen, den er von Lambert & Söhne in Trier bezogen habe, alle vorzüglich aufgegangen sei, während er mit andern sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Frdl. Gruß
Ihr **St.**

Kopfsalat
Freilandsorten (Forts.)

Wunder von Stuttgart. Original. Bildet gelbe, große, feste Köpfe **Marktgärtnersaat**
1 Port. 0 40, 10 Gr 0.80 ℳ, 100 Gr. 3.80 ℳ
(Siehe Abbildung.)

Wunder von Stuttgart Nachbau
10 Gr 0 25,
100 Gr. 1.60, 1 Kilo 10.— ℳ



Kopfsalat Deutscher Unvergleichlicher, spät schießend (sans rivale). 10 gr 0,25, 100 gr 1.60, 1 kg 9.60 ℳ

Kopfsalat, Freilandsorten.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Zadeler. Frühe Landsorte, rotkantig, fest u. zart, wachs. Zadeler isi besonders widerstandsfähig für früh u spät, hält sich sehr lange.	0.25	1.20	—
Deutscher Unvergleichlicher (sans rivale), sehr widerstandsf. spät schießende Sorte, hellgrün, s. Abs. w	0.25	1.60	9.60
Winterkopfsalat, brauner, z. Winterpflanzung w.	0.35	1 80	11.-
„ **gelber,** auch im Sommer gut . . . . w.	0.35	1.80	11.-
„ **Nansen** od. **Nordpol.** Besond. widerstandsfähig geg. ungünst. Witterung . . . . . w.	0.35	1.80	11.-
Winter-Butterkopf, eine besonders empfohlene Wintersorte, die sich im Frühjahr **zuerst** entwickelt	0.35	1.80	11.-
Winter-Eiskopf, der **größte Wintersalat,** fest u. widerstandsfäh., auch als Sommersalat vorzügl.	0.40	2.40	14.-
Winterkopfsalat Riesen-Herkules. Großer, zarter Kopf. erreicht einen Umfang von 90 b. 100 cm. Für Sommer- und Herbstsaat 1 Port. 0.30 ℳ	0.50	2.70	18.-
Winterkopfsalat wird im Sept. gesät und im Spätherbst in tiefere Furchen oder in kalten Kasten gepflanzt.			
Pflücksalat, amerikanischer, krauser braungelber (Laitue à cueillir) . . . . . w.	0.25	1.60	9 60

Kopfsalat, Freilandsorten.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Butter-, hohlblättriger **gelber, Rupf-, Stech-** oder **Schnittsalat** der schönste Frühsalat, wertvollste Sorte für Marktgärtner, als **Stechsalat,** bildet keine Köpfe, ... w. . . 10 Kilo 34 ℳ	0.25	1.—	5.80
Schnittsalat, Rupfsalat, **früher gelber runder** w.	0.15	1.—	5.60
gelber französischer krauser . 10 Kilo 34 ℳ Bildet keine Köpfe, liefert sehr früh Stechsalat .	0.25	1.—	5.80
Mausöhrchen, Rabinschen (Feldsalat) (Mâche) Wird zweckmäßig in Reihen gesät.			
Gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige	0.15	0.60	3 60
Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige, von gedrungenem Wuchse, kleinkörnig	0.20	0.90	5 60
Holländische, breitblättrige, grobkör. 10 K. 40 ℳ	0.20	1.—	6.—
Löffelblättriger (Coblenzer), große dunkelgrüne Bl.	0 20	1.—	5.80
Etampes, dunkelgrüne, breitblättrige	0.20	0.70	4.40
Löwenzahn (Pissenlit) verbess. breitblättr. vollherzige 1 Portion 0 25 ℳ	0.50	—	—
Cichoriensalat (Chicorée) **Forellen,** rotgesprenkelter verbesserter	0.25	1 40	—

Cichoriensalat, (Forts.)

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Brüsseler Witloof, breitblättriger, gelber . . .	0.30	1.60	—

Beide Sorten werden im **Juni gesät** und später pikiert; liefern, im Winter im Keller in Erde oder Sand eingeschlagen u. dunkel gehalten, einen ausgezeichnet zarten saftigen Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Man lege alle 3—4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen zum Treiben ein.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Gartenkresse (Cresson alénois), **gewöhnliche** .	0.15	0 35	1.60
krause gefüllte, dicht säen	0.15	0.40	1.80

Brunnenkresse (Cresson de fontaine), **beste Erfurter,** Aussaat Juni-Juli, später pikieren u. nach einiger Zeit pflanzen. . . . . . 1 Portion 0 40 ℳ

Bindsalat oder Sommer-Endivien

(Laitue romaine) Römischer Salat. Aussaat April-Mai-Juni. Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besond. zart. Kann auch gebunden werden. S. Lamberts Gartenfreund.

Sommerendivien	10 Gr.	100 Gr.
	ℳ	ℳ
Sachsenhäuser, gelber, selbstschliessender . . . . w.	0.35	1.80
Pariser, gelber, selbst schließend. (Kasseler)	0.35	1.80
Ballon, großer, selbstschließender s.	0 35	1 80



Sommerendivie Sachsenhauser

Winterendivien


(Endivie, Chicorée frisée et Scarole). Siehe Lamberts Gartenfreund S. 54—56.

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig vorzeitig in Samen. Man säe **nicht** vor **Ende Mai** bis **Mitte Juni.** Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
	ℳ	ℳ	ℳ
Escariol, breite grüne vollherzige [Marktgärtnersaat]	0.25	1.50	8.60
breite grüne vollherzige, gewöhnliche, Nachbau . .	0.20	1.20	6.80
Gelbe breite vollherzige, naturgelb	0·25	1.50	8.60
Gelbe krause vollherzige . .	0.40	1.80	11.-
v. Meaux, feine krause hellgrüne, Moos	0.25	1.50	8.50
Italienische feine krause, grüne, sehr vollherzig und feinblättrig. [Marktgärtnersaat]	0 25	1.40	7.60



Winterendivie Escariol, breite grüne vollherzige
[Marktgärtnersaat]



Winterendivie Italien. feine krause vollherzige.
[Marktgärtnersaat]

Radies und Rettiche

(Radish, Radis hâtiv, d'été et d'hiver). S. „Gartenfreund", S. 41. **Radies** können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesät werden. **Sommerrettich** wird im April in Reihen gesät in tief gegrabenen lockeren Boden; **Winterrettich** im Juni und Juli in Reihen, beide in nicht gedüngten Boden, sehr dünn, damit die Rettiche sich entwickeln können.


	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Radies Eiszapfen. In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den anderen frühen Sorten gleich, schön durchsichtig-weiße Farbe. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen" infolge seiner langen Form zart u. wohlschmeckend, wird 10—12 cm lang	0.20	0.60	3.60
„ **Rundes weißes kurzlaubiges Treib**	0.20	0.70	4.20
„ **Erfurter Dreienbrunnen.** Frühestes Treibradies. Prächtig scharlachrote Farbe, halbrund, rascheste Entwicklung, bringt kleine Blätter, [Marktgärtnersaat]	0.20	0.60	3 60
„ **Leuchtkugel, allerfrüh.,** feur. scharlachrotes Treib, kugelrund, feinkräut., [Marktgärtnersaat]	0.20	0.60	3.60
„ **Non plus ultra, rundes scharlachrotes, das bekannteste Treibradies.** Prächt. scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung, Hochzucht . .	0.20	0.70	4.20

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Radies Riesen-Butter, kurzlaub. Treib, scharlachrot, extra, [Marktgärtnersaat]	0.20	0.80	4.80
Radies „Saxa". Feurig scharlach, rein kugelförm., ganz kurzlaub. In 3—4 Wochen fertig für die Tafel; auch für das freie Land, [Marktgärtnersaat] . . .	0.25	0.90	5.60
„ **kegelförmiges scharlachrotes,** Treib . .	0.20	0.60	3.60
„ **rundes** gelbes Wiener, kurzlaubiges, scharfes . .	0.20	0.60	3 60
„ **rundes** rosenrotes mit weißem Wurzelende	0.15	0.50	3.20
„ **Würzburger Riesen.** Leuchtend karmoisinrot, wird trotz Größe nicht holzig oder hohl, sondern behält ein festes, schneeweißes Fleisch	0.20	0.70	4.20
„ **halblanges** rosenrotes mit weißem Wurzelende . .	0.20	0.60	3.60



Radies Erfurter Dreienbrunnen.

Was unsere Kunden sagen: N. 28. 3. 32. Wir haben in diesem Jahr schon viel Samen von Ihnen bezogen, alles s. schöne Ware, kann Ihre Firma nur empfehlen.




Treib- und Freilandradies „Saxa". Original.



Was unsere Kunden sagen: Malmédy, 10. 8. 32. Kann nur mit Ihrer Samenlieferg sehr zufried. sein Für den Winteranb. werden Sie auch deshalb alle meine Aufträge erhalten

Hochachtungsvoll
Cl. B.



Sommerrettich „Genetzter Sedan".

Rettiche. Tüchtiges Gießen unerläßlich.

Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 41—42

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Mai-Rettich, ovaler goldgelber Dresdener	0.20	0.70	3.80
„ **Delikateß,** weißer, halblanger früher	0.20	0.70	3.80
„ **Stuttgarter** Büschelesrettich, halblang, schneeweiß	0.20	0.70	3 80
„ **Monatrettich Ostergruß,** ovaler schneeweißer, zum Treiben und fürs freie Land; Frühstücksrettich	0.25	1.20	3.80
Sommerrettich „Genetzter Sedan" (Lerchen). Schale ist schwarzweiß genetzt	0.20	0.70	3.80
„ **Straßburger** halblanger weißer, sehr fein, zart	0.20	0 70	3.80
„ **schwarzer runder,** früh verwendbar	0.20	0.70	3.80
„ **Japanischer,** halblanger, schwarze Schale, frühe	0.25	0.70	3.80

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Herbstrettich Münchener Bierrettich. Er ist von angenehm rassigem u. doch mildem Geschmack u. schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland gezogen werden	0.25	0 90	5.80
„ **Chines., rosenroter** langer	0.20	0.70	3.80
„ **langer violetter Gournay,** groß	0.20	0.70	4.20
„ **Stuttgarter** weißer Riesen, halblanger zarter	0.20	0.70	4.20
Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer	0.20	0.70	4.20
„ **Pariser langer kohlschwarzer,** bis 25 cm lang	0.25	0.90	5.80
„ **Langer grauer von Laon,** extra schön	0.20	0 70	4.20
„ **Runder schwarzer** früher	0.20	0 80	4.80



Rhabarberfeld zur Samenzucht | **Esdragonfeld** zur Pflanzenzucht.

Blatt- oder Stielgemüse (Spinat, Mangold, Melde etc.).

Ausführl. Kulturanweisung siehe Gartenfreund S. 57.

Sauerampfer u. **Spinat** werden in Reihen gesät und bleiben dort stehen. **Mangold** kann von März—Juni gesät werden und wird später in Reihen gepflanzt.

Blatt- oder Stielgemüse.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Artischocken große grüne (s. „Gartenfrd.")	0.50	1.40	—
„ **große violette**	0.40	1.—	—
Aussaat Februar-April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzweite 1 Meter, gut düngen, viel Wasser.			
Carden oder **Cardy** (Carden), mit vollen Rippen	0.30	0.50	2.80
Aussaat April-Mai auf sonniges Beet; Kultur-Anweis. im „Gartenfreund".			
Gartenmelde, große goldgelbe . . 1 Kilo 3.40 ℳ	—	0.20	0.60
Mangold (Poirée oder Beete), **Römischer Kohl**			
„ **Silber,** mit breit. weiß. Rippen, verbess. 1 Kilo 2.60 ℳ	—	0.15	0.50
„Lukullus", bringt s. mastige mooskrause gelbgrüne Blätter mit kräft. breiten weiß. Rippen 1 Kilo 2.40 ℳ	—	0.15	0·50
„ **Lyoner,** hat sich bei uns vorzügl. bewährt. ganz breite weiße flache Rippen, hellgrün glatt. Laub. 1 Kilo 2.— ℳ		0.15	0.50



Mangold „Lukullus".

Was unsere Kunden sagen: Für den hiesigen Versuchsring lieferten Sie vor einiger Zeit Rhabarberstauden d. Sorte „Delikateß". Gleichzeitig ließ ich auch v. andern Firmen mehrere Sorten kommen, die z. Vergleich angebaut werden sollten. Von d. ges. Pflanzenmaterial liefert Sie die besten und einwandfreisten Rhabarberstauden. Gleichzeit. bitte ich um umgeh. Zus. je 100 Gr. aller Sorten. Hochachtend gez. **Erven.**

Rhabarber.

Rhabarber säe man Ende März in Kasten oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge später und nach genügender Erstarkung werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst im 2. Jahre beginnt der Ertrag der Stengel.

Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordentl. dicker Stengel, hellrot gefärbt, geben beim Kochen einen rötlichen Saft	0.20	0.50	3.-
„ **Monarch,** riesige breite Stengel	0 30	0.70	3.60
„ **Early Raspery,** besonders stark, saftreife Stengel	0.30	0.70	3.60
„ **Vierländer,** rosastieliger, bekannter lang und rotstieliger, der sich auch zum Treib eignet	0.30	0.70	3.60
„ **Rotfleischig. Delikateß.** Zartes rotes Fleisch, dunkelrote Stiele. 80% der Sämlinge fallen echt	0.30	0 90	5.60

Wir bieten ferner an

Rhabarber-Pflanzen (S. obige Empfehlung)

extra starke Pflanzen 1 St. 0.60, 10 St. 4.50, 100 St. 40 ℳ
junge ertragf. Pflanzen 1 „ 0.30, 10 „ 2.50, 100 „ 20 „

Sauerampfer, breitblättriger deutscher	—	0 20	1.–
„ **von Belleville,** sehr großer	—	0.20	1.–

Blatt- oder Stielgemüse (Fortsetzung.)

Spinat (Epinard), Auss. im März b. Juli-Aug. i. Zeitabst. Ausführl. Kulturanw. s. Lamberts Gartenfrd. S. 61.

Spinat ist eines der wichtigst. Gemüse, das bes. i. Rheinland auf hunderten von Morgen u. in zahlreich. großen Kalttreibhäusern für den Markt angebaut wird. Wir legen daher allergrößten Wert auf beste Sorten. Von Spinat muß man reichlich säen, da der Samen schwer wiegt.

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Spinat Zurlaubener Markt. Winterspinat. Abbild. u. Beschreibung siehe Seite 3. 50 Gr. 0.15 ℳ	0.30	1.20	10
Winter-, langblättriger, scharfsamiger . . 50 Gr. 0.15 „	0.30	1.40	12
Riesen-Gaudry, extra groß und dickblättrig, **Marktgärtnersaat** . . . . . 50 Gr. 0.15 „	0.30	1.40	12
Viroflay, rundblättriger Riesen, schnellster Wuchs, bei Vergleichsversuchen überrag. ergiebig 50 Gr. 0.15 ℳ **Marktgärtnersaat** überwintert gut.	0.30	1.40	12
Victoria dunkelgrün, spätaufsch., für **Sommeranbau** besonders wertvoll, großblättrig . . 50 Gr. 0.15 ℳ	0 30	1.40	12
Dunkelgrüner spätaufschießender (DLG.), breitbl., hält sich länger als die andern Sorten 50 Gr. 0.15 ℳ	0.30	1.40	12
Riesen-Eskimo, winterfest, außergewöhnl. Größe der Pflanzen, dunkelgrün, breitblättr. 50 Gr. 0.15 ℳ	0 30	1.40	12

Rheinischer Markt, Hochzucht, breitblättrig, winterhart, nicht schießend

Marktgärtnersaat

50 Gr. 0 15 ℳ
100 Gr. 0.30 „
1 Kilo 1.40 „
10 Kilo 12.— „

Dieser Riesenspinat hat bei unserem Vergleichsanb. die **größte Menge** brauchbaren Spinats erbracht. Die Wüchsigkeit ist überraschend.



Spinat Rheinisoner Markt

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Spinat Juliana, blätterreichst., spätschieß. grüner Spinat, überall bewährt, **Marktgärtnersaat** 50 Gr. 0 20 ℳ. Juliana entwickelt sich anfangs langsam, später aber holt er alles nach, bringt große Massen dunkelgrüner Blätter,	0 40	2.40	16
Spinat Heterosis, 1932. Ungeheurer Ertrag. brachte gegenüber Eskimo auf 1 Hekt. Land einen Mehrertrag von 7046 Kilo = 140 Zentner. Breitblättrig, winterhart . . . . 1 Port. 0.30 ℳ	0.60	3.60	
Spinat Winterfürst neu, Originalsaat. Besonders empfohlen für Spätsommer und Herbstaussaat. dunkelgrüne Blätter. glatt, dick, ungeheuer ertragreich, winterfest, raschwachsend 50 Gramm 0.20 ℳ	0.40	2.40	16
Spinat Neuseeländ., (Tetragonia exp.) 10 Gr. 0.15 „	0.60	—	—
Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfchen od. ins Mistbeet aussät u. anzieht u. später im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentiich reichem Blattwerk, daher außerordentlich ergiebig. Geschmack ausgezeichnet. **Man kann den ganzen Sommer über schneiden, da dieser Spinat immer wieder nachwächst.**			
Spinat Engl. ausdau. Winter- (Rumex patientia) ähnelt d. Sauerampfer auch im Geschmack 10 Gr. 0.20 ℳ	1.—	6.—	—

Zwiebeln (Oignons) und Breitlauch (Porré).


Ausführl. Kulturanweisung s. Gartenfreund S. 62—65.

Steckzwiebeln Mülhauser, Original.

100 Gr. 0.30 ℳ, 1 Kilo 1.80 ℳ, 10 Kilo 16 ℳ.

Wir machen ausdrückl. darauf aufmerksam, daß die **Preise** für Steckzwiebeln, Schalotten u. Knoblauch **veränderl.** sind.

Steckzwiebeln (Setzzwiebeln)	100 Gr. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Mülhauser, gelbe runde kleinste. Wohl die beste Setzzwiebel, lief. die schönst., größten u. haltbarsten Zwiebeln, zum frühest. Verbrauch (infolge Einfuhrsperre teuer) . .	0.30	1.80	16.—
Steckzwiebeln, gewöhnliche kleine Setzzwiebeln, liefern große Gebrauchszwieb.	0.20	1.—	8.—
„ **Russische** sehr schmackhaft, haltbar	0 25	1 20	10.—
Schalotten, echte deutsche, bes. schmackh. als Zugabe zu Hammelbraten, ...	0.30	1.60	14.—
In den Monaten März-April ist der Preis für obige Steckzwiebeln etwas höher, da durch Gewichtsverlust u Auslese immer gr. Abgang ist.			
Knoblauch, silberweißer, in Knollen .	0.25	0.70	5.—
Perlzwiebeln, kleine weiße zum Einmachen, nur Herbst-August lieferbar	—	—	-
Johannislauch — Winterschalotten ist nur im **Herbst** zu pflanzen, winterfest			



Schalotten, echte deutsche braune

100 Gr. 0.30 ℳ, 1 Kilo 1.60 ℳ

Zwiebelsamen.

Aussaat März-Apr. ins Freie in kräft. lock. Boden in sonn. Lage. Bei zu dichter Saat bleib. die Zwiebeln klein. Wer es irgendwie machen kann, soll die jungen Zwiebelsämlinge fortpflanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß. Genaue Kulturanweisung s. „Lamberts Gartenfreund" S. 62—65.

Sehr knappe Ernte!

	Port.	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Zwiebeln Blaßrote plattrunde harte Erfurter	0.25	0.40	2.40	16.—
„ **Blutrote holländische** plattrunde	0.30	0.50	2 60	18.—
„ **Dunkelrote Braunschweiger**	0.30	0.50	2.60	18.—
„ **Holländische** große silberweiße	0.25	0.40	2.40	16.—
„ **Mammut, platte weiße Riesen**	0 25	0.40	2.40	16.—
„ **Merveille,** früheste kleinste, silberweiße, z. Einm.	0.25	0.40	2.20	14 —
„ **Königin** (Queen), sehr frühe kleinste weiße, z. Einmachen, gibt d. schön. klein. Perlzw.	0.25	0.40	2 20	14.—

	Port.	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Zwiebel Stuttgarter Riesen, Original. Hervorrag. hoher Ertrag, ungewöhnl. Größe d. Zwiebeln, große Haltbarkeit. Zwiebeln dunkelgelb, plattrund, außerordentl. festfleischig, weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebeln aufh. lass. 1 Port.	0.35	0.50	3.40	26.—
„ **Stuttgarter Riesen Nachbau**	0 20	0.40	2.40	18.—
„ **Strohgelbe plattrunde harte,** schwefelgelb	0.25	0.50	2.60	18.—
„ **Zittauer** runde gelbe Riesen, große kug. Form die verbreitet. Sorte, Universalsorte, sehr knapp	0.30	0.40	2.40	18.—
„ **Zittauer** blutrote runde Riesen	0.30	0 40	2.40	18.—

Die Zittauer Zwiebeln werden am meisten angebaut.

Winterheckzwiebel ist eine **Schnittzwiebel,** liefert bei Augustsaat im Frühj. zartes Zwiebelgrün 10 Gr. 0.25, 100 Gr. 1.20 ℳ

Frühlingszwiebel,

Allerfrüheste weiße große. Bei Herbstaussaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebelschosse, sowie bereits in den Monaten April - Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. Auch für Frühjahrssaat geeignet wie die anderen Sorten

Frühlingszwiebel weiß.

1 Port. 0 25 ℳ, 10 Gr. 0.40 ℳ, 100 Gr 2.20 ℳ. 1 Kilo 14.— ℳ

Schnittlauchsamen

(Ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen). Kann auch ins Freie gesät werden. Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen. 1 Portion 0.40 ℳ 10 Gr. 1.20 ℳ, 100 Gr. 7.20 „

Schnittlauchpflanzen

1 Stück 0 20 ℳ, 10 St. 1.80 ℳ.

Breitlauch (Porré)

1 Portion ungefähr 5 Gramm. Verlangt gut gedüngt Boden. Lauch wird im Februar bis März gesät, meist mit Sellerie ins Mistbeet u. später ausgepflanzt. Siehe „Gartenfreund" S. 65.

„ **Sommerlauch,** früh. französischer 10 Gr. 0.20, 100 Gr. 1.-, 1 Ko. 6.60 ℳ

„ **Brabanter** gr. Schafte winterhart 10 Gr. 0.25, 100 Gr 1.50, 1 Ko. 9.— ℳ



Breitlauch Riese von Carentan. winterhart.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
„ **Riese von Carentan,** sehr winterhart liefert dicke lange Schosse, sichere Sorte	0.30	1.60	10.20
„ **Elefant, Riesen-Neuheit.** Schellwüchs., winterharter Riesenlauch; auffal. dicke lge. Stang. 1 Pt. 0.20 ℳ	0.40	2.80	18.—
„ **Siegfried,** allerneueste, verbesserte, bringt noch stärkere Schafte, wohlschmeck. Sorte 1 Pt. 0.30 ℳ	0.60	3.40	22.—

Küchenkräuter-Samen

(Herbes potagères). Küchenkräuterpflanzen siehe am Schlusse des Gemüseverzeichnisses. **Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund" S. 66—74 beschrieben.** Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. **Petersilie** sät man in Reihen.

Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, **da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben,** die daher auch **auf guten, feinbarbeiteten** Gartenboden zu säen sind und **nicht tief** gesät werden dürfen. **Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe um Schluß des Gemüsesamens.**

Artischocken u. Carden s. Stielgemüse.	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Angelika, keimt schwer	0.25	0.50	—
Anis, zu Heilzwecken verwendet .	0.15	0.20	—
Basilikum, feinbl. krauser grüner .	0.25	0.40	2.—
Bohnenkraut oder **Pfefferkraut-Kölle,** gewöhnliches .	—	0.20	0.70
„ **perennierendes,** ausdauernd.	0 .25	0.60	3.60
Boretsch (Gurkenkraut) . . .	—	0.20	1.—
Cardobenedikten	0.15	0.20	1.—
Dill, zum Einmachen der Gurken .	—	0.15	0.40
Eierfrucht, gemischte Sorten . .	0.30	0.60	3.-
Esdragonsamen, russischer . .	0.40	3.—	—
Esdragonpflanzen, aromatischer 1 Stück 0.25 ℳ, 10 Stück 2.— ℳ			
Fenchel, süßer Bologneser . . .	0.20	0.30	1.60

Küchenkräuter-Samen (Fortsetzung)	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Kamille, Matricaria Chamomilla .	0.30	1.—	—
Kerbel, einfacher . 1 kg 1.60 ℳ	—	0.15	0.35
„ mooskrauser gefüllt. 1 kg 1.80 ℳ	—	0 20	0.40
Kümmel (Carum carvi)	—	0.15	0.40
Krausemünze, reiner Samen 50 K. zweckmäßig in Schalen zu säen und dann zu pflanzen.	0.40	—	—
Lavendel od. Spicke, echt, stark duft.	0.30	0 60	2.80
Liebstock (Lev. offic.), keimt schwer	0.30	0.80	—
Majoran, französischer . . .	0 25	0.70	4.—
„ perennierender, ausdauernder . .	0.30	1.20	—
Melissen, Zitronen	0.30	0.80	—
Petersilie, einfache Schnitt	—	0.15	0.35
„ **mooskrause gefüllte**	—	0.20	0.45
„ **Zwerg-Perfektion,** dichtgekr.	—	0 20	0.70

Küchenkräuter-Samen (Fortsetzung)	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Petersilie, Wuschelkopf, Neuheit, prachtvoll gekraust	—	0.25	1.20
Pfeffer, eckiger, roter	0.25	0.50	—
„ **Cardinal,** milder	0.25	0.70	—
„ **Kaleidoskop**	0.20	0.50	—
„ **chinesischer,** scharlachroter	0.25	0.70	—
„ **spanischer,** roter, langer . Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügl. Würze.	0.25	0.50	—
Pfefferminze ausdauernd 50 K	0.30	—	—
Pimpinelle, feine Garten- . . .	0.15	0.25	1.20
Portulak, gelber breitblättr. u. grüner	0.20	0.45	2.80
Rosmarin, ausdauernd, Heilpflanze	0 30	0 70	6.40
Salbei (Salvia officinal.), ausdauernd	0 25	0 50	2 40
Thymian, deutscher **Winter-** . .	0.25	0 60	3.40
Weinraute, zu Heilzwecken . .	0.30	0 50	—
Wermut (Artemisia Absinthium) .	0.30	0.50	—



Tomate Orig. Bonner Beste.



Tomate Tuckswood Kondine Red

Tomate Fr. Standard Neuheit, siehe Seite 4.

Was unsere Kunden sagen: **Belg. Kongo** (Afrika). **Tomate Bonner Beste** hat sich sehr gut bewährt. Auch mit den anderen Sämereien bin ich sehr zufrieden. Mission. Bruder **A. M.**

Tomate (Liebesapfel)

Kulturanweis. s Gartenfreund S. 73–74

Tomaten sät man am besten **im März-April** in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand od. frei in den Garten; **vertragen keinen Frost.** Aus dem großen Sortiment führen wir nur nachstehende **ausgewählte, erprobteste** Sorten: Tomaten bevorzug. **kräft. nahrh. Erde, an sonnig.** Stelle. Jede Pfl. bindet man an kraft. Stab, schneidet beim Wachsen **Seitentriebe** ab; reichliche Bewässerung, zeitweise Dungguß. Gegen Pilze **spritze** man frühzeitig mit Kupferkalkbrühe.

„ **Heterosis,** Aehnelt der Tomate Lukullus, ist jedochum **mehrere Tage früher** wie diese, sowohl im Treibhause wie im Freien immer ein großer Gewinnvorteil; trägt meist in doppelten Trauben, **oft 20—22 Früchte** an einer Traube. **1 Portion 0 50 ℳ, 10 Port. 4.20 ℳ. 10 Gramm 4 — ℳ**

Tomate Original Bonner Beste. **Die am schnellsten reifende Freilandstomate.** — Reift sow. unter Glas wie im Freien etwa **10 Tage früher** als alle andern Sorten. Die Früchte sind leucht. rot, rund, glatt mittelgroß, daher besser f. den Verkauf u. Verbrauch, fest und widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse u. Druck. 1 Portion ungefähr 100 Korn **1 Portion 0.40 ℳ, 10 Gramm 2.40 ℳ, 100 Gramm 20 ℳ.**

„ **Bonner Beste,** Nachbau, gleichfalls zu empf., früh glatt, reichtragend, vorzüglich. **1 Portion 0.30 ℳ, 10 Gramm 1 40 ℳ, 100 Gramm 9 ℳ**

„ **Lucullus Hochz.,** bessere **reichtragende,** scharlachrote glatte Sorte, **früh, besonders gut im Freien** **1 Portion 0.30 ℳ 10 Gramm 1.— ℳ, 100 Gr. 7.20 ℳ.**


„ **Tuckswood, Kondine Red,** Mittelgr. **frühe, reichtragend,** gesunder Wuchs, sowohl für Treiberei wie fürs freie Land, große Erträge, für Gartenbau u. Freiland **[Marktgärtnersaat]** 1 Port. 40 Pf, 10 Gr. 1.20 ℳ, 100 Gr. 9 ℳ.



Tomate Heterosis. 1 Port. 0.40 ℳ

Gurken.

(Concombre, Cucumber). **Gurken** sät man **Anfang bis Mitte Mai ins Freie** in Rillen oder im **April** in Töpfe oder Schalen, daß man im Mai die jungen Pflanzen bereits auspflanzen kann. **Kälte und Nässe** sind dem gesäten Samen stets **sehr nachteilig. Näheres siehe Lamberts Gartenfreund, S. 75—78.**



Einmachgurke Pariser Trauben.

Einmachgurken (Cornichon).

1 Portion ungef 5 Gramm.

Sorte	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Pariser Trauben, kurze grüne (s. Abb.)	0.25	1.50	9.—
Muromsche, Originalsaat, extra schöne Einmachgurke besond. im Saargebiet in großem Maßstab angepfl., bleibt gesund u. ist besond. ertragreich **[Marktgärtnersaat]** 10 kg 70 ℳ	0.2:	1.20	8.—
Bourbonne, Original, jung die schönste dünne Einmachg. Ausgewachs. vorzügl. 50-60 cm lange Salatgurken 10 kg 76 ℳ	0.25	1.40	9.—
Venloer, bekannte vorzügl. **Einmachgurke,** reichtragend, widerstandsfähig, für Großanbau, wie Vorgebirgsg. .	0.30	1.60	10.—
Einmachgurke Rhein. Vorgebirgs, Rheinische Trauben, hervorrag., kurze Einmachg., Massenertr. 10 Kg 80 ℳ	0.25	1.40	9.—
Selecta u. Delikateß (Veni vidi vici). Salz- und Salatgurken. Die Konserven-Industrie braucht sie in gr. Maße zum Einlegen als Essiggurke. Gurken in der Größe v. 6—12 cm, schlanke Form, wenig Kerne, walzenförmig. Widerstandsfähig gegen Gurkenkrankheiten.			
Konservengurke Selecta 1 Pt. 0.70 ℳ, 10 Portionen 5 20 ℳ	—	—	—
Konservengurke Delikateß 1 Port. 0.50 ℳ, 10 Port. 4.50 ℳ	0 60	5.—	40.—

Einmach- und Salatgurke Bourbonne. Original.

Landgurken.

1 Gramm enthält 40—50 Korn. 1 Portion ungef. 5 Gr.

Sorte	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Klettergurke, Japanische, halblange. Am besten an Stangen u. Reisern zu ziehen. **Bleibt vollständig krankheitsfrei**	0.20	0.35	1.80
Erfurter mittellange volltragende	0.20	0.35	1.80
Bismarck, halblange grünbleib. früheste, eine der ertragreichst. Freilandgurken, **Essiggurke**	0.20	0.35	1 80
Lange grüne gewöhnliche volltragende, 15—20 cm .	0.25	0 40	2 40
Chinesische lange grüne Schlangen verbesserte	0.25	0 50	2.80
Schlangen, verbess. extra lange grünbleibende **[Marktgärtnersaat]** . . . . 1 Kilo 18 ℳ	0.25	0.50	2.80
Dänische Senfgurke, Originalsaat, eine besonders **beliebte Senfgurke,** da sie dickfleischig **ist u. wenig Kerne** bringt, sehr widerstandsfähig, extra reichtragend .	0 25	0.50	2 80
Goliath, längste grüne Schlangen, 50—60 cm lang . . .	0.25	0.50	2 80
Grochlitzer, lange grüne. **Original** . . . 1 Kilo 18 ℳ Die Grochlitzer Gurke ist die **Hauptgurke** als Einleggurke, für Konservenfabriken; **äußerst dünnschalig,** wenig Kerne.	0.25	0.50	2.80
Rothenseer Original grüne Schlangen, extra lange. Ausgezeichnete **Salat- und Einlegegurke**	0.25	0.40	2.40
Riesen-Freilandgurke Graf Zeppelin, bringt bis zu 60 cm lange, schöne Früchte; äußerst reichtragend, wiederstandsfähig gegen Witterung und Schädlinge, hellgrüne Schale, wenig Kerne als Salat- u. Senfgurke gleich gut verwendbar, auch für kalte Kasten **Original-Portion**	0 50	3 —	—

Treibgurken

Kulturang. in Lamberts Gartenfreund S. 76—77.

Halbe Portionen nicht abgebbar.

Treibgurken sät man bereits im **Januar** in Schalen oder Töpfe, die an einen **warmen Ort** zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in Gurkenhäuser. Vorsichtige Behandlung und Schutz vor Frost erforderlich.

Sorte	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lang, auch fürs Freie, eine der allerbesten . . . . . . 15 Korn	0.40	—	—
Beste von Allen. Beste aller **Treibhaus- und Mistbeet-Gurken,** außerordentl. ertragreich, ganz hervorrag. Sorte, **Originalsaat** 100 Korn 7.50 ℳ, 10 K.	0 90	—	—
Beste von Allen, beste Nachzucht . . . . 15 Korn	0 70	8.—	—
Original Bonner Sensation. Durch die Bonner gärtnerische Versuchsstation der Landwirtschaftskammer **durchgezüchtete, rein grünschalige, halblange Sensation.** Sensation bleibt bei jedem Wetter **vollkommen gesund,** bringt **besten** Ertrag schöner halblanger grüner Früchte . . . . 15 Korn	0.40	3.60	—
Deutscher Sieger, extra Treibsorte für Häuser, 15 Korn	0.50	5.40	—
Noas Treib ertragr. bekannte Marktsorte . . . 15 Korn Von **Marktgärtnern** bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig.	0.40	3 60	—



Mistbeet- und Freilandgurke **Trierer Sensation** (Halbe natürliche Größe.)

Treibgurken

(Fortsetzung)

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Spotresisting, Originalsaat. Hervorrag. Treibhausgurke, schöne, lange glatte Früchte 100 Korn 5 ℳ, 15 Korn	0.80	—	—
Mistbeetgurke Trier. Sensation ganz hervorrag. **Trierer Lokalsorte** für Mistbeet gleichmäßig halblg. mit wenig Kernen. S. Abb. . . . 15 Korn	0.40	3.—	—
Mistbeetgurke Trier. Marktgärtnerfreude für Kastenkultur, prachtvolle bis 60 cm lange Frucht gleichmäß. ungeh. Ertr. **Marktgärtnersaat** 15 Korn .	0.40	3.—	—

Beide Trierer Sort. werden hiervon hervorrag. Spezial-Gemüsegärtnern gezogen sie rentieren als Mistbeetgurken am besten, auch fürs Freie geeignet.

Kürbisse

(Courges à manger). Näheres in Lamberts „Gartenfreund"S 79 Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie Anfang Mai

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Riesenmelonen-Kürbis, gr., gelber Beste Sorte z. Einmach. wird bis 50 Kilo schwer.	0.35	1 —	6.40
Speisekürbis grüner Zentner	0.15	0 25	1.40
gelber „ werden bis 50 Kilo schwer	0.15	0.25	1.40
Schmeer, groß. gelb. zum Einmachen . . . Kürbiß eignes sich auch als **Kleintierfutter.**	0.25	0.40	2.2(

Kürbisse (Fortsetzung)

	1 Port ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Zierkürbis, Angurien, gefleckt, zu Lauben u. Einmachen **Bischofsmütze** (Kaisermütze), dreifarbige bunte **Herkuleskeule,** großer weißblühender, lang **Flaschen,** weißblühend, lang **Pulverhorn,** weißblühend **Siphon,** weißblühend **Warzen,** halb grün, halb gelb, verschied. Sorten **Türkenbund,** buntfarb., **Kleiner chinesischer,** rot mit gelb und grün **Apfelförmige,** kleine Sorten gemischt **Apfel,** gelb, rot gestreift **Apfelsinen,** kleiner **Birn,** gelb gestreifter, grün. **Birn,** grün u. weiß gestreift **Birnförmige,** kl. Sort gem. Viele Sorten gemischt aller Formen	30	50	

1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.20 ℳ

Alle anderwärts angebotenen Sorten auf Wunsch.

Melonen

(Mélons). Näheres in Lamberts „Gartenfreund" Seite 79.

Halbe Portionen werden nicht abgegeben.

Melonen gedeihen am besten im **Mistbeet,** wo man sie gegen nasse Witterung schützen kann, sonst an warmen Stellen im Garten. Kultur ähnlich wie bei Treibgurken.

	1 Port ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Amerikanische, auch fürs freie Land, früh	0 25	0.60	—
Ananas, rotfleischige, aromatische Sorte	0.40	0.80	—
Cantaloup de Paris, vorz. Pariser Marktmel., gr. gelbe . .	0 40	1.20	—
Netzmelone Berliner, gestrickte, gelbe Marktsorte . . .	0.60	6.80	—
Zuckermelone von Tours, rotfleischige	0.25	0.40	—
Melonen, viele Sorten gemischt	0.20	0.40	2 —

Alle anderen angebotenen Sorten auf Wunsch.

Gurken Original Robusta, Neuheit, dunkelgrüne Salat- nnd Senfgurke, absolut widerstandsfähig gegen Befall und andere Krankheiten, selbst in den ungünstigsten Jahren. Enorme Ertragsfähigkeit, wie bei keiner anderen Sorte. Verwendungsfähigkeit in jedem Wachstumsstadium, in jungem Zustande ebensogut als **Einmachgurke,** wie später als tadellose Salz-, Senf- oder Salatgurke,
1 Port. 0.50 ℳ, 10 Gr. 0.75 ℳ, 50 Gr. 3.50 ℳ.

Hülsenfrüchte. – Erbsen

(Peas, Pois nains et à râmes). Ausführliche Kulturanweisung in Lamberts „Gartenfreund". S. 81—84. Zum Treiben kann man die niedrigen Sorten von Januar an in Mistbeete säen. **Ins Freie** an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany, Aldermann, Telefon** und **Schnabel** sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50—60 cm Entfernung oder in kleine Vertiefungen je 5—8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser.

Auskernerbsen (Pahlerbsen).

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
De Grace (niedrige Buxbaum I), beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, früheste, braucht keine Reiser, bleibt niedrig; reichtragend . . . . . Höhe 30 cm	0 25	1.40	9.80
Bountiful, frühe langschotige, grünbleib., auffall. dicke gut gefüllte Schote, Marktfrucht I. Ranges, Höhe 90 cm	0.30	1.80	14
Allerfrüheste Ernte, allerfrüheste (Mai) reichtragendste Sorte, s. gut gefüllt, Schote ziemI. groß, ist die **früheste** reichtragendste Erbse . . Höhe 90—100 cm	0 25	1.40	9 80
Vorbote (Express), außerordentl. reichtragend, **sehr früh, grünbleibend,** Höhe 90 cm	0.25	1.40	9 80
Martinserbse, sehr beliebte und wüchsige grünbleib. frühe Sorte. Die Schoten häng. paarweise u. werden 8-9 cm lg., wird vielfach auch im Spätsommer noch gesät, holt im Freien aus, H. 40 cm	0.30	1.70	11.80
Saxa (Saxonia) ist ebenso früh wie die Allerfrüheste Ernte, aber größere Schoten, extra, Höhe 80-90 cm	0.25	1.40	9.80
Schnabel, verbesserte großschotige, eine der ertragreichsten besten Sorten, besonders auch für spätere Aussaat gut. Von Marktgärtnern sehr viel gebaut, Höhe 130 cm . . .	0.30	1.70	11.80



Markerbse Wunder von Witham.

Auskernerbsen (Forts.)

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Schnabel verbesserte, grünbleibende (Serpette), besonders viel zum **Einmachen** verwendet 120—130 cm	0.30	1.70	11.80
Unerschöpfliche Buxbaum Schnabel. Ungeheuer volltragend, langschotig, Schoten hängen paarweise aneinander, etwas schnabelförmig gebogen, **bedarf keiner Reiser** . . . . Höhe 35 cm	0.30	1.70	13.—
Riesenschnabel, flämische, besonders großschot., extra ertragreiche Sorte, breitschotige . . Höhe 120 cm	0.30	1.70	11.80
Folger (Braunschweiger) **grünbleibende,** früheste, beste, ertragreichste zum Einmachen, zu Konserven, wird viel im Großen angebaut. Höhe 100—120 cm Für Feldanbau siehe Landwirtschaftliche Samen.	0.25	1.40	9.80
Viktoria, frühe grosskörnige Sorte Folger und Viktoriaerbsen werden in größerem Maße für den Feldanbau verwendet, Folger für Konserven, Viktoria für Speiseerbsen. Aussaat auf den Morgen etwa 50 Pfund 1—1 20 m hoch . Für Feldanbau siehe Landwirtschaftliche Samen	0.25	1.20	9.—

Für größere Posten für Feldkultur Preise brieflich.



Markerbse Aldermann.

Markerbse Ideal.

Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung „Mark" rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen und späten Aussaaten. Unsere Markerbsen sind alle auf Keimkraft geprüft. **Markerbsen sind sehr knapp geerntet.** ☞ **In diesem Jahre durchschnittliche Keimkraft 75—85%.**

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Markerbse Alderman. Diese Sorte ist eine Verbesserung der Sorten Telefon u. Duke of Albany; die Schoten sind länger, vor allem aber dicht u. vollgefüllt mit dicken Erbsen; Höhe 120 cm	0.40	2.40	18.—
Delikateß, grünbleib., mittelfrühe, besond. zum Einmachen, 100 cm hoch	0.40	2.40	18.—
Herzog von Albany (Duke of Albany), große, dunkelgrüne volle Schoten, ähnl. wie Telefon, feinschm., gut gefüllt, Höhe 120 cm	0.40	2 40	18 —
Ideal (Gradus). Reift fast zusammen mit den ersten Maierbsen. Schoten von 12-15 cm Länge u. tiefgrüner Farbe, mit 10—11 groß. runzlig. grün. Erbsen, Höhe	0.40	2.40	18.—
Senator, große Schote, gut gefüllt, sehr reichtragend, gesund, sehr zu empfehlen, Höhe 80 cm	0.40	2.40	18.—
Telefon, bekannteste grossschotige, Markerbse, 1—1,20 m hoch	0.40	2.40	18.—
William Hurst, früh, längere Schoten als „Wunder v. Amerika", braucht keine Reiser, Höhe 30 cm.	0.40	2.40	18.—
Wunder von Witham Niedrigste früheste Markerbse, sowohl zum Treiben wie auch fürs freie Land, bedarf keiner Reiser, Höhe 30 cm	0.40	2.40	18.—
Rival, 10 cm lange schnabelförm. Schoten sitzen paarweise, niedrigste, ohne Reiser, 50—60 cm hoch	0.40	2.40	18.—
Primavera, mittelfrüh, 60 cm hoch, dunkelgrüne, Schoten, sehr reichtragend, großschotig	0.40	2.40	18.—

Zuckererbsen

(Pois sans parchemin)
süße mit den Schoten zu essen.

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	20 Kilo ℳ
Säbel, engl. frühe große krummschotige, reichtrag., eine d. besten großschot. Zuckererbsen, außerordentl. ertragreich und wohlschmeckend, 140 cm hoch	0.40	2.40	15.60
Früheste niedrigste, volltragend . . 25—40 cm hoch	0.40	2.40	15.60

Zuckererbse Moerheims Riesin.

Zuckererbsen (Fortsetzung)

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Fürst Bismarck, hellaubige früheste halbhohe, sehr zart, 60—70 cm hoch	0.40	2.40	18.-
Zucker - Delikateß, graue Riesen, großschotige, Schoten 15 cm lang breit, nicht verwechseln mit Auskernerbse Delikateß, violettblühend . . Höhe 80—100 cm	0.60	3.80	24. -

Zuckererbse
Trierer Kristallglas.

Die fleischige Erbsenschote der Trierer Kristallglas.
Einfuhr
J. Lambert & Söhne.

Abbildung aus dem „Prakt. Ratgeber".

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Trierer Kristallglas ist früh, ungeheurer Ertrag, widerstandsfähig gegen Witterungsverhältn.; d. Schote wird bis 8 cm lang, rund. Was aber bei der Erbse besonders wertvoll ist, das ist die saftigr, fleisch. Schote, deren Wände 1½-2 mm dick sind	0.40	2 40	18.-
Schweizer Riesen, graue, sehr große Schote, extra, saftige Schoten . . . . . Höhe 100—120 cm	0.70	4.80	30.-

Zuckererbsen (Fortsetzung).

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Moerheims Riesin. Die Schoten erreichen eine Länge von 15-18 cm. Von besonderer Schmackhaftigkeit, Höhe 140 cm	0 40	2.40	15.60
Zuckermarkerbse Staatsminister Eyschen Originalsaat J. Lambert & Söhne. In jungem Zustand hat sie die Süße der Zuckererbsen, in reiferer Entwicklung nimmt die Schote eine dickfleisch., markige, saftige Eigenschaft an, so daß sie in dieser Beziehung den besten Markerbsen ähnlich ist, blaublühend, die Körner werden in reifem Zustande graubraun.	0.30	2.—	14.—



Bohnen.

Siehe „Lamberts Gartenfreund“, Seite 84—89.
Stangenbohnen-Aussaat im Mai—Juni in Reihen von zirka 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — **Buschbohnen.** Anfang Mai bis Juni, 5 bis 6 Bohnen in Vertiefungen. — **Puffbohnen** von **Ende Februar** an nach und nach bis Anfang April setzen.

Stangenbohnen, gelbschotige (Wachs)
(Haricots à rames)

Sorte	100 Gr ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Wachs-Flageolet, gelbschotig, sehr früh, langsch, mit roten Bohn.	0.50	3.20	22
Wachs - Riesen - Zucker - Brech- wachsgelbe Schote, weiße Bohne, sehr ertragreich, langschotig	0.70	4.20	28
Gloria Wachs, ohne Fäden, ertragreiche, frühe Wachsbohne, runde fleischige Schot., extra, Bohne **weiß**	0.70	4.20	30
Wachs-Goldkrone, fadenlos, lang extra zart	0.70	4.20	30
Lamberts remontierende Goldquelle (Orig. J. L. & S.) **gelbschotig** mit weißem Kern. Abb. u Beschr. S 2. 10 Port. 5 — ℳ	0.60	4.—	30

Stangenbohnen, grünschotige.

Sorte	100 Gr ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Erntebringer, fadenlose, grün- und sehr langschotig, äuß. zart, vollständig fadenlos	0.80	5.20	38
Meisterstück, fadenlos, lange dickfleisch., dunkelgrüne, bis 26 cm lange Schoten	0.70	4.20	30
Mulstopper, fadenlose Stangenbohne, Original. Die Schoten haben durchschnittlich eine Länge von 28—30 cm und eine Breite von 2 cm. Für die Konservenindustrie ist sie wegen ihrer „Fadenlosigkeit“ v. höchst. Werte	0.80	5 20	36
Mulstopper, Nach bau, gleich gut. Eigensch., fadenlos	0.60	4 40	26
Lamberts Ohnegleichen Orig. (J. L. & S. 1907) **Die ertragreichste** grünschotige Stangenbohne überhaupt	—	—	—
Im Jahre 1927 hatten wir von Ihnen **Lamberts Stangenbohne Ohnegleichen** bezogen, die hatten bei uns eine Länge bis zu 30 cm u. die kleinste 15—18 cm erreicht. **J. H.** (Abbild. u. Beschreibung siehe Seite 3).	0.40	2 60	18
Don Carlos, Schote mittelgroß, rund, voll, grün, spät, widertandsfähig, für rauhe Lagen	0.50	3.20	21
Korbfüller, verbess. Zuckerbrech - Bohne, längste breite, frühe, volltragende, 20 bis 30 cm lang, sehr reichtragend, frühe ausgezeichnete **Marktsorte,** wenig Fäden, zum **Einmachen** vorzüglich	0.50	3.40	22
Phänomen siehe Abbildung. Eine **weißsamige, frühe,** grünschotige Sorte. Die Schoten dies. Sorte sind dickfleischiger u. länger als die der verbessert. rhein. Riesen-Zuckerbrech, **extra,** Einmach- u. Schneidbohne	0.40	2.80	22
Rhein. Riesen-Zucker - Brech (Spargel), bekannte Einmachbohne, m. weißer Bohne, besonders im Rheinl. gebaut	0.40	2.80	22
Weddigen (Präsident Roosevelt) **Zuckerbrechbohne ohne Fäden,** weißbohnig	0.70	4.20	28
Zucker-Perl, kleine weiße, vorzügl. zu Salatbohnen, kl., schmale Schote, **ohne Fäden**	0.70	4 20	26



Grünschotige Stangenbohne Phänomen.

Belg. Kongo (Afrika) Stangenbohne Phänomen ist die erste Schneidebohne, die hier gezogen wurde. Frdl. Gruß
Mission. Bruder **A. M.**

Die Feuer- oder Wollbohnen,
sind sehr schmackh. zarte, **widerstandsfähige** Stangenbohnen. Für rauhe Gegenden.

Sorte	100 Gr ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Arabische oder türkische Feuer-, rotblühend, sehr widerstandsfäh. Sorte, für rauhe Gegenden, fleischig	0.25	1.60	10
Zweifarbige Feuer, buntblühende, guter Ertrag	6.30	1.80	11
Arabische weiße langschotige, weiße Wollbohne	0.30	1.80	11
Russische weiße Riesen (Czar). Für rauhe Lagen, weißes Korn, größere Schoten wie arabische weiße	0.40	2.60	16
Edelwollen, allerlängste, breitschot. weiße Riesen b. z 38 cm lg.	0.50	3.20	22
Scharlachrote Riesen - Feuerbohne, ungeheuer große Schote, prachtvoll	0.40	2.60	16
Preisgewinner, scharlachrotblühend, arabische, bekommt Schoten **bis 40 cm Länge**	0.50	3.20	22
Erecta, (Neuheit), schmale, lange, dickfleischige, zartschotige, weißkernig, bleibt gesund	0.60	4.—	28

Fadenlose Stangenbohne „Mulstopper“. Original.



Fadenlose Stangenbohne
Mohrenweissers „Mulstopper“.
Originalsaat.
100 Gr. 0.80 ℳ, 1 Kilo 5 20 ℳ, 10 Kilo 36. – ℳ

Anbau zum Saatgutverkauf nur mit Genehmigung des Züchters gestattet **gegen Lizenzgebührzahlung.**

Buschbohnen (Haricots nains)

ohne Stangen und Reiser.

Ausführl. Kulturanweisung s. **Lamberts Gartenfreund** S. 84.

Grünschotige Sorten mit Fäden.

Sorte	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Metis, (Marktbeherrscher), sehr früh und ertragreich, langschotig, besonders im Saargebiet beliebt	0.30	1.80	12
Neger, schwarze, die sogen. **Haricots vert,** kleine schmale Schoten, feinste Sorte zum Einmachen	0.25	1.50	10
Hinrichs Riesen Zucker-Brech, bunte, mit Fäden, **feldmäßig zu Konserven** angebaut, grünschotig	0.25	1.50	10
Hinrichs Riesen Zucker-Brech, weiße, Bohne nahezu weiß, besonders **zu Konserven im großen angebaut**, mit Fäden	0.25	1.60	10.40
Die Hinrichs Riesensorten sind ungeheuer reichtragend, für Großanbau.			
Flageolet, rote, früh (rote Pariser), langschotig, längste, haltbarste Sorte, grünschotig	0.30	1.80	12



Erste Ernte (St. Andreas).

Erste Ernte (Flageolet St. Andreas), eine **Hauptsorte,** mittelfrüh, lange zarte Schote. Kern hellgelb, **beste Marktsorte.**

Diese Sorte wird auch unter den Namen **Eislebener Markt, Karlsruher Markt** geführt.

100 Gramm . . 0.35 ℳ
1 Kilo . . . 2.20 „
10 Kilo . . . 14.40 „

Sorte	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Pariser weiße grünschot. Flageolet sehr reich behangen mit 16—18 cm lang. u. fast 2 cm breit. Schoten w. Stangen-Spargelbohnen; die Saatbohne ist **reinweiß,** mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, **für Konservenzwecke** besonders geeignet	0.30	1.80	11.40
Nordstern, die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- und Freilandsorte, extra reichtragend	0.35	2.—	12.80
Krummschnabel. (**Diamant**), Posthörnchen, Zucker-Brech, dickfleischige weisse, krummschot. verbess. **vor. Marktsorte**	0.30	1.80	12.-
Saxonia (Saxa) Großartiger Ertrag, **früheste** Bohne, Für **Kons.-Fabrikation** besond. bevorzugt, hellg. Korn.	0.30	1.70	10 80
Langschotige Hundert für Eine. Die Schoten sind beinahe doppelt so lang wie die der alten Hundert für Eine	0 30	1.80	11.40
Allerfrüheste zartschotige Brech, grünschotige. Enorme Ertragfähigkeit, Korn braun	0.25	1.50	10 -

Buschbohnen (Fortsetzung).

Sorte	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Kaiser Wilhelm allerfrüheste weiße Schwert, bekannteste frühe Sorte	0.30	1.80	11.—
Chevriers grünbleibende Flageolet. Das Korn bleibt in reifem Zustand grünlich; schmale lange Schoten, sehr ertragreich, zum Einmachen geeign.	0.30	1 80	12.—
Zucker-Perl-Prinzeß, allerfrüheste kleine weiße	0.30	1.80	11.—

Fadenlose (schleißenlose) Buschbohnen.

Sind selbst in reiferem Zustande noch vollst. zart u. fadenlos.

Sorte	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Alpha, sehr frühe, reichtragende, **rein ohne Fäden**	0.45	2.80	20.—
Fadenlose, bunte Hinrichs Riesen	0.25	1 60	10.40
Fadenlos. Weißgrund. Hinrichs Riesen,	0.30	1.80	11.—
Triumph-Salat. Salat-Prinzeßböhnchen, außerordentl. reicher Schotenbehang, fadenlos	0.25	1.70	10.80
Zucker-Perl-Perfektion, fadenlose, kleine Böhnchen, fadenlos	0 40	2.40	15.20
Holländische Doppelte Prinzeß ohne Fäden. **Zucker-Butter-Brech.** Massensorte	0.35	2 20	14.60
Konserva, völlig fadenlos, grünschot., frühreif., sehr großer Ertrag, dickfleischige, Schoten. Eignet sich vorzüglich zum Einmachen	0.35	2.20	14.60
Alter Fritz, eine der reichtragenden zarten, langschotigen Sorten, Treibbuschbohne für Marktgärtner, die beste Treibsorte, setzt früh an	0 30	2.20	14.60
Hindenburg, Treibbuschbohne für Marktgärtner, extra reichtragend, Schote 15—16 cm lang, grünschotig, früh gepflückt, ohne Fäden, extra	0.30	2.20	14.60

Gelbschot. Wachs-Buschbohnen.

Sorte	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Wachs-Mont d'or, früh, s. fleischig u. zart, ohne Fäden	0.40	2.40	15.20
Wachs-Dattel, gelbschotig, mittellang	0.30	1 80	11.40
Wachs-Flageolet, gelbschotige, die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen	0.30	1.80	11.40
Weißbohnige Flageolet-Wachs, gelbschotige. Weißbohnige Buschwachsbohne	0.35	2 20	13.80
Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden	0.35	2.20	14.60

Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais).

Je **früher** man die Dicke Bohnen pflanzt, um so **weniger** werden sie von den schädlich. schwarzen Läusen (Milben) befallen. Ausf. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund S. 90. Man kann schon im Febr. mit dem Legen beginnen.

Sorte	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Erfurter, breite langschotige, . . . 50 Kilo 27 ℳ	0.15	0.70	6.—
Weißkeimige, große breite extra . . 50 Kilo 30 ℳ	0.25	0.80	7.20
Hangdown, lange abhäng., reichtr. zarte Sorte, extra lang- schotig. bis 35 cm lang . . . 50 Kilo 38 ℳ	0.30	1.—	8.60
Zwyndrechter, früheste breite weißkeimige. Ist die **früheste,** ertragreichste, wohlschmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenb. . . 50 Kilo 30 ℳ	0.25	0 80	7.20
Dreifachweiße, weißkörnige, weißblüh. u. weißbleibend, besonders zum Einmachen	0 30	1.60	14.—
Windsor, grüne runde Bohne, grünbleib.	0.35	1 20	10.—
Konserv.-Puffbohne, langschotige frühe. Hat langabhäng. Schoten Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für den Kons. geeignetsten Sorten	0.35	1.40	12.—

Champignon-Brut.

Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund", Seite 101.

Kulturanweisung wird beigefügt.

Edelpilzbrut Marke Ideal,

a. Reinkult. gezog., größt. Lebenskraft. Kulturanweisung wird beigefügt. Die sicherste, beste echt. deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien. Wir verkauf. diese Champignon-Brut, welche aus vollst. v. d. Sporen durchzogenem Dünger hergestellt ist

In Kartons zu ½ Kilo à 1.50 ℳ. In loser Form 100 Gr. 0.40 ℳ, 1 Ko. 2 ℳ
In Tafeln gepreßt 1 Tafel 0 30 ℳ, 10 Tafeln 2 50 ℳ, 100 Tafeln 22.— ℳ

Spargelsamen (Asperges).

Siehe „Gartenfreund S. 95-96.

Man sät in möglichst sandig., unkrautfr. Boden. Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät. Die jung. Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

Sorte	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannteste Sorte	0.15	0.50	3.50
„ **Schneekopf,** hält die Köpfe viel länger weiß und zart	0.20	1.20	8.—

Spargelpflanzen Ruhm v. Braunschweig, starke einj. Pflanzen 10 Stück 0.60 ℳ 100 St. 5.— ℳ.
„ **Schneekopf,** 10 St 80 ₰, 100 St 6 ℳ

Lamberts Arzneipflanzen

als Hausapotheke, für Hausmittel 1 Kollektion in 6 Sorten 2.— ℳ

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

Comfrey (Symphitum asperimum), **das ergiebigste Grünfutter für Schweine.** Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht den Schweinen ein gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40—50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 12000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährl. auf 4—6 gute Schnitte rechnen, **auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfutter.** Erfriert nicht, ist das **früheste** Grünfutter, vor der Blüte zu schneiden. Wir bieten an:
10 Steckl. 0.25 ℳ, 100 Steckl. 1.60 ℳ, 1000 Steckl. 14.— ℳ, 10000 Stecklinge 120.— ℳ

Sachalin-Knöterich, gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. **Stecklinge 10 St. 1.20 Mk., 100 St. 10.— Mk.**

Helianthiknollen 10 Stück 20 ₰, 100 Stück 1.4— ℳ, 1000 Stück 10.— ℳ

Topinamburknollen (Erdbirne), eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter im Freie bleiben und nach Bedarf geerntet werden. Im Sommer können die bis 2 Meter hohen krautartigen Stenge ähnlich wie Sonnenblumenstengel, geschnitten und verfüttert werden, auch in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfütter- werden.
1 K. 0.30 ℳ, 10 K. 1.50 ℳ, 50 K. 10.— ℳ

Gemüsepflanzen.

Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf **getrenntem** Zettel aufgegeben werden. **Küchenkräuter, Gewürzpflanzen jederzeit im Winter lieferbar. — Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten,** sie ändern sich entsprechend den Gestehungs- und Anbaukosten. — Unsere Gemüsepflanzen werden in **kalten Mistbeetkästen** und im **Freien früh** herangezogen, damit die Gartenbesitzer, deren Aussaaten erst später pflanzfertig sind, zu früheren Ernten kommen.

Abgebbar von Ende April bis Ende Juni in kräftigen Pflanzen. — Preise veränderlich.	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Blumenkohl, Erfurter frühester, Sechswochen und Lecerf .	0.15	1.—
„ spätere Sorten Primus, Secundus und Frankfurter .	0.15	1.—
Weißkraut, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere . . 1000 Stück 7 ℳ	0.10	0.80
„ **Winnigstädter,** spitzes u. Ochsenherz, früh, spitz 7 „	0 10	0 80
Rotkraut, Erfurter frühes blutrotes . . . . . 1000 St. 8 „	0.12	1.—
„ groß. spätes dunkelrotes. Holl. Export 1000 St. 8 „	0.12	1.—
Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh . . . . 1000 Stück 7 „	0.10	0.80
„ Zurlaubener, Aubervilliers, u. Vertus spät. 1000 St. 7 „	0,10	0.80
Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor **Juni** lieferbar . . . **Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen.**	—	—
Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von **Juni-Juli** ab lieferbar	0.10	0 70
Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte . 1000 St. 6 ℳ	0.10	0.70
Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden . . . . . 1000 Stück 6 ℳ	0 10	0.80
Sellerie, verb. dick. Knollen-, repikierte (verpflanzen) 1000 12 ℳ	0.20	1 50
Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln	0.25	2 —
Kopfsalat, beste Sort., Maikönig, Trotzkopf usw. 1000 St. 6 ℳ	0.10	0.80
„ **Freilandpflanzen** . . . . 1000 St. 5 ℳ	0.08	0.60
Winterendivienpflanzen, nicht **vor Ende Juni-Juli** pflanz.	0.10	0.80
Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller od. Gewächsh. Der Salat ist vorzügl. in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, im Okt. lieferbar	0.25	2.—
Rhabarber, beste Sort zu Kompott, starke jüng. Pfl. 1 St. 0..30 ℳ	2.50	20.—
sehr starke Pflanzen . . . . . 1 St. 0.60 „	4.50	40.—

Rotrüben, Sellerie und Lauch nicht vor Mai pflanzen. **Wir säen nur die besten geeignetsten Sorten.**	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Schnittlauchpflanzen, starke Büsche	0.20	1. 80	15.-
Erdkohlrabi und Runkelpflanzen im Juni, Tagespreis			
Breitlauch, Carentan und andere 1000 Stück 5.— ℳ	—	0.10	0.60
Tomaten, beste Sorten, pikierte Pflanzen	0.25	1.20	8 -
„ beste Sorten **(aus Töpfchen)** . . . . . nicht vor Mai ins Freie setzen an sonnige Stellen.	0.20	1.50	12.-
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, **starke einjährige Pflanzen** . . .	—	0.60	5.-
Für den Großhandel besonders empfehlenswert: „ **Schneekopf, weißköpfige Riesen,** ebenfalls sehr gut. Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau. Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser an als zweijährige. Wir liefern daher nur **starke einjährige** Pflanzen.		0.80	6.-
Gewürzkräuterpflanzen — Arzneipflanzen.			
Bohnenkraut, perennierend, vorjährige Pflanzen	0.20	1 80	—
Esdragonpflanzen, echter, aromatischer	0.25	—	—
Lavendel, überwinterte Pflanzen	0 20	60	—
Liebstock, „ „	0.25	2 -	—
Majoran, ausdauernder, zweijährig	0 20	1.60	—
Melissen, überwinterte Pflanzen	0.20	1.60	—
Petersilienwurzel	0.20	1.60	—
Rosmarin, überwinterte Pflanzen	0 25	1.80	—
Salbei „ „	0.20	1.60	—
Tymian, überwinterte Pflanzen	0.20	1.80	—
Weinraute	0.25	2.—	—
Wermut, überwinterte Pflanzen	0.25	2.—	—
Sommerblumenpflanzen siehe am Schluss des Verzeichn.			

Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs—Adventsgemüse) Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Winterkopfsalat — Preis im Herbst auf Anfrage. — Im Herbst (Okt.-November) in tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im **Mai-Juni-Juli** das erste Freilandgemüse.

Vogelsämereien.

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim **Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist,** will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Saaten bedingte höhere Preis macht sich durch gesteigerte Singfreudigkeit und erhöhtes Wohlbehagen Ihrer Lieblinge bezahlt. **Die Qualität ist das Wichtigste, nicht der billige Preis!** Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. **Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage abhängig.**

Preise veränderlich	1/2 kg ℳ	5 kg ℳ	50 kg ℳ
Ameiseneier, sauber gereinigt, getrocknet 10 Gr. 0.10 ℳ, 100 Gr. 0.70 ℳ			
Biskuitmehl . . . . . . 10 Gr. 0.10 ℳ, 100 Gr. 0.60 „	2.—	—	—
Buchweizen, silbergrauer	0.25	2.25	20
Distelsamen	0.40	3.75	35
Erdnüsse, weiße China, für Papageien, handverlesen . . .	0.30	2.75	25
Hafer, geschälter, für Papageien	0.30	2.75	25
Hanfkörner, große	0.25	2.25	20
Hirse, ungeschälte, Rohhirse, bunt	0.30	2.75	25
„ weiße Silber, ital.	0.45	4.25	40
„ **Kolbenhirse,** für ausländische Vögel	0.75	7.—	—
„ **Senegalhirse** echt „ „	0,45	4.25	40
„ geschälte, für Kücken	0.30	2.75	25
Kanariensamen, Smyrna oder Marokko, beste Qual. echt	0.25	2.75	25
Kürbiskerne	0.30	2.75	25
Mais, Pferdezahn-, Papagei-Mais, weißer (Tagespreis) .	—	—	—
Mohnsamen, blauer, I. Qualität	0.65	6.25	60
Mohnmehl	0.35	3.25	30
Muska . . . . 10 gr 0.15 ℳ, 100 gr 0 25 ℳ	—	—	—
Negersamen, für Kanarien- und Waldvögel	0.30	2.75	25
Vogelrübsen I. Qualität	0.40	3.75	35
„ II. Qualität	0.35	3.25	30
Salatsamen, weiß	1.—	8.	—
Sonnenblumenkerne, kleinere weiße	0.30	2.75	25
Weißwurm . 10 gr 0.10 ℳ, 100 gr 0.50 ℳ	1.50	—	—
Zirbelnüsse, Tiroler, für Papageien	0.50	4.75	—
Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden auf Wunsch gerne besorgt.			
Vogel-Extur-Sand, hält Bauer u. Vögel ungezieferfrei 1 Kilo-Säckchen 0.40 ℳ			

Lamberts Vogelfuttermischungen.

Unsere auf Grund langjähriger Erfahrungen zu sammengesetzten Spezial-Vogelfutter- mischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei.

	Kleine Pack. ℳ	Große Pack. ℳ
Lamberts Kanarien-Singfutter-Mischung	0.30	0.55
„ **Kanarien-Mischung**	0.25	0.55
„ **Mischung für Papageien**	0.25	0.45
„ **Mischung für Finken**	0 30	0.55
„ **Mischung für Distel- finken**	0.35	0.65
„ **Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen** u. a. Weichfresser	0.40	0 75
„ **Mischung für Waldvögel**	0.40	0.75
„ **Mischung für ausländische Vögel**	0.40	0.75

Vogelfutterringe Piepmatz
1 Stück 0.20, 10 Stück 1.80 ℳ

Futtersteine einfachste, sicherste Winterfütterung
1 Stück 0.35, 10 Stück 3.20 ℳ

Meisen-Futter.Apparat Nr. 152 (Wird v. Spatzen gemieden)
1 Stück 1.30 ℳ

Ossa Sepia . . . 10—14 cm 1 St. 0.07, 10 St. 0.65, 100 St. 6.— ℳ
14—18 „ 1 „ 0,16 10 „ 1.50 100 „ 14.— „
18—22 „ 1 „ 0.35, 10 „ 3.40, 100 33.— „

Muskator

das bekannte und beliebte rheinische Geflügelfutter. (Preise veränderlich)

Tagespreis:	5 Kilo ℳ	50 Kilo
Muskator **Kücken-Erstlingsmischfutter** .	2.—	18.—
„ **Kücken-Körner-Mischfutter** . .	2.—	18.—
„ **Geflügel-Mischfutter,** das beste Körner-Trockenfutter	1.50	14.—
„ **Lege-Mischfutter** (Eiermehl), das ideale Morgen-Weichfutter . . .	1.60	15.—
„ **Mineral-Mischfutter** (Lebenssalz für Geflügel)	1.10	9.—
„ **Tauben-Mischfutter**	1.80	16.—

Preise veränderlich.

Tauben- u. Hühnerfutter.

Preis je nach Marktlage veränderlich.
Bei Bestellung bitten anzugeben: Zu Futterzwecken.

	1/2 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Ko. ℳ
Wicken			
Weizen, Gerste, Hafer, nach Kurs			
Mais, Pferdezahn, weißer, geschrotet			
„ **gelber Badischer**		**Tagespreis!**	
„ **Cinquantino,** kleiner Perlmais			
Hühnerfutter, gem. Weizen, Roggen, Gerste, Mais usw.			
Bruchreis			
Garneelen, bestes Futter zur Hebung der Legetätigkeit			

Bartmanns Fischfutter für Goldfische. Bestes u. billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigefügt. Kleine gelbe Beutel zu 0.15 ℳ., große gelbe Beutel zu 0.30 ℳ, kleine gelbe Blechdosen 0.35 ℳ, große grüne Blechdosen (1/16 kg) 0.85 ℳ
Aquariennetze 1 Stück 0.25 ℳ

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege. Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien . . . 0.50 ℳ

Spratt's Futtermittel.

Aufklärende Broschüren kostenlos:
Der Hund, wie er sein sollte.

Spratt's Futtermittel für Hunde.

Die **Spratt'schen Futtermittel** sind heute überall so gut eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen.

Analyse und Verfütterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.	Beutel 2½ Ko. ℳ	Beutel 5 Ko. ℳ	lose ½ Ko. ℳ	lose 50 Ko. ℳ
1) **Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen** für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern	1.90	3.60	0.35	33
3) **Puppy-Biskuits,** sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht junger Hunde . .	2.20	4.20	0.40	36
4) **Lebertran-Biskuits** mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbester Qualität, für junge Hunde und säugende Hündinnen .	2.20	4.20	0.40	37
6) **Puppy-Futter mit Pepsin** f. Hunde mit schwachen Verdauungsorganen und als Ersatz für Muttermilch 1 Pfd.-Dose 1.25 ℳ, 20 Pfd.-Dose 18.— „				

Spratts Hundekuchen

Neu! Spratt's Haxe Neu!

der neue Hundekuchen (Bestes Mischfutter mit Speisesirup)	0.45	40
1 Karton = 1 Pfund	0.45	—

Flora-Torfmull zur Einstreu in Geflügelställe
Ballen von 0.33 Rmtr. (75—80 Kilo) 4.75 ℳ

Flora-Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe und Düngergruben, **ergibt einen vorzüglichen Dünger.** Ballen v. 0.33 Rmtr. 3.75 ℳ
unverpackt ab Lager Trier. **Preis veränderlich.**

Bei Waggonbezug Sonderpreise.

Seyfrieds Eierbrot große Packung	0.75 ℳ
kleine Packung	0.20 „
½ Kilo-Säckchen	2.50 „
„ **Kanarien-Zwieback** in Packung	0.75 „
½ Kilo-Säckchen	1.25 „
„ **Farben-Biskuit** in Packung 0.90 ℳ	p. St. 0.18

Mittel gegen Ungeziefer.

Dr. Sustmanns Mausersalz per Schachtel	0.80 ℳ
„ „ **Milbenöl** „ Flasche	0.55 „
„ „ **Desinfektionsöl** p. Fl.	0.55 „
„ „ **Milbentinktur** „	0.55 „
„ „ **Kanarien-Zwieback** per Paket . . .	0.25 „
„ „ **Kalkbeinseife** . Tube . . .	1.— „

Hagen, 24. 5. 1931.

Werte Firma! Ihre letzte Sendung dankend erhalten. Senden Sie mir bitte Ihr Preis-Verzeichnis über Blumenzwiebeln etc. Nachträglich herzlichen Dank für diesjährige Belieferung, hatte großartige Erfolge. An Puffbohnen keine Läuse. Alle Nachbarn waren erstaunt über meinen Garten. Auf alles großartige Erträge. Hochachtungsvoll **K. H.**

Ungewöhnlich niedere Runkelrübensamenpreise.

Wir haben heute **so niedrige Preise für Runkelrübensamen** wie noch **niemals zuvor.** Besonders haben die **Original-Züchter außergewöhnlich niedrige Preise** festgesetzt, sodaß jedem Landwirt dringend angeraten werden muß, möglichst **Originalsaaten** zu verwenden. Alle unsere Absaaten, Nachbau u. Elite sind natürl. gleichf. **tadellos** geerntet.

Wichtig für Saatgutzüchter, bitte lesen!

Die Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter, die maßgebende Körperschaft aller **Originalsaatgutzüchter** untersagt jeden Samennachbau ihrer Originalzüchtungen und etwaige Verwendung der Sortenbezeichnung, die gesetzlich geschützt ist.
Zuwiderhandlungen werden von seiten der Züchter strafrechtlich verfolgt.

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgut und dessen anerkannte I. Absaaten
festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossene Züchter.

Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung:

I. Der **Name** der Originalsaaten ist als **„eingetragenes Wortzeichen"** besonders gesetzlich geschützt.
II. Falls ein Käufer **Absaaten** von **Originalsaaten,** die er unmittelbar vom Züchter oder vom Saatguthändler mittelbar bezogen hat, zur **Anerkennung** anmelden will **soweit Nachbau nicht überhaupt** verboten ist, darf die Anmeldung **nur durch den Originalzüchter** erfolgen. Die Züchter bewirken diese **Anmeldung** nur, wenn der Käufer an **den Züchter für jeden Hektar anzumeldender Fläche** eine Gebühr von **1.50 Mk.,** je Morgen Aussaat bezahlt hat. Durch Erlegung dieser Gebühr erwirbt andererseits der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung des Originalnamens mit dem Zusatz **„erste anerkannte Absaat von"** an den Markt zu bringen **(soweit Nachbau überhaupt gestattet ist).**
III. Durch Verletzung dieser Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe verwirkt.

Diese Bedingungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten I. Absaaten.

Original **Eckendorfer** *Runkelsamen*

W. v. Borries-Eckendorf
Eckendorf bei Bielefeld

Der durch das allmähliche Eintrocknen des Samens hervorgerufene natürliche Gewichtsverlust der Orig.-Packungen v. Runkelsamen berechtigt nicht zu Beanstandungen od. Ersatzforderungen.

Futterrunkelrüben (Dickrüben)

Saatbedarf 10—12 Pfund auf den Morgen breitwürfig. Bei Aussaat auf Saatbeete 8—10 Pfund

Hauptvertriebsstelle der Original

Borries Eckendorfer Riesen-Walzen.

Nachbauverbot für Borries Eckendorfer Runkelsamen zur Samenzucht.

„Eckendorf verkauft seine Original-Runkelsaat **ausschließlich zur Erzeugung** von **zur Verfütterung** bestimmten Runkelrüben; die Verwendung dieser Rüben zur Saatgewinnung **ist ausdrücklich untersagt."** — „Der Verstoß gegen das Nachbauverbot wird seitens Eckendorf durch eine Strafe in Höhe des Zwanzigfachen des Kaufpreises für den bezogenen Orig. Runkelsamen geahndet, vorbehaltl. weitergehender Schadensansprüche."

Original Borries Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelsamen
gelb oder rot ist lieferbar in **fertigen, abgewogenen, versiegelten Düten u. Säcken** von ¼ Kilo, ½ Kilo, 1 Kilo, 2½ Kilo, 5 Kilo, 12½ Kilo und 25 Kilo, so daß jede beliebige Menge aus den Packungen zusammengestellt werden kann.

Durch Bestimmung des Züchters **muß entsprechend den Erntemengen** die Lieferung des Borr. Eckendorfer Runkelsamens in beiden Farben, **gelb** und **rot,** erfolgen im Verhältnis von 75 % gelb und 25 % rot. **Beide Farben** sind erwiesenermaßen **gleichwertig** in jeder Beziehung.

Original-Züchterpreis: ¼ kg 0.30 ℳ

Bei Abnahme von 100 Pfund und mehr ℳ 38.— je 50 kg = ℳ 0.38 je ½ kg
„ „ „ 11—99 „ . . . . . „ 45.— „ 50 „ = „ 0.45 „ ½ „
„ „ „ 1—10 „ . . . . . „ 50.— „ 50 „ = „ 0.50 „ ½ „

Für **genossenschaftliche** Abnahme **Sonderpreise** auf Anfrage.

Die Preise sind von dem **Züchter** einheitlich festgesetzt; sie müssen von **allen Mitgliedern der Verkaufsgesellschaft gleichmäßig** berechnet werden. Die **Original v. Borries'sche Runkelrübe** ist die älteste und heute noch führende Züchtung. In Ertrag, Nährwert und Haltbarkeit wird sie von keiner anderen Züchtung übertroffen.

Wir führen außer **Original Borries** Eckendorfer Runkelsamen noch nachstehende

Runkelrüben Elite-Nachzucht aus Eckend. Rüben.

Diese Nachzucht ist **ausgeprobt, ganz ausgezeichnet in Form und Ertrag.**

Elite-Runkelrübe, Eckendorfer Riesen-Walzen	1/2 Kilo M.	5 Kilo M.	50 Kilo M.
Eckendorfer gelbe Elite	0.40	3.50	30
" rote Elite	0.40	3.60	32

Diese **Elite-Eckendorfer** ist besonders zuverlässig gezüchtet, daher besonders empfohlen. **Für große Posten Preise brieflich.**



Original Criewener gelbe Riesen-Walzen-Runkelrübensamen
(Originalzucht)

Die Criewener Runkelrübe ist bereits so eingeführt, daß nebenstehende kleinere Schutzmarke zur Formenzeigung genügen dürfte.

Die **Criewener Runkelrübe** ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Form, die im Ertrag den besten Züchtungen zur Seite gestellt werden kann. Rüben von 12 bis 18 Pfd. Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig.

Wir bieten an: **Orig. Criewener Riesen-Walzen gelbe**
1/4 Kilo 0.30 Mk.

bei Abnahme von 1/2— kg **Originalpreis 0.50** M. das 1/2 kg = M. **50.**— je 50 kg
" " " 5 1/2—49 1/2 " 0.45 " " 1/2 " = " 45.— "
" " " 50 kg u. mehr " 0.38 " " 1/2 " = " 38.— "


Bei größerer Abnahme Rabatt.


Runkelrübe Vauriac.

Runkelrübe „Vauriac"

eine herrliche, oval-lange, dicke goldgelbe Runkelrübe, größte Haltbarkeit im Winter.


Ueberall, wo nur **ovale lange dicke** Runkelrüben bevorzugt werden, sollte man unbedingt **Vauriac** pflanzen; alle anderen langen Sorten erreichen bei weitem nicht deren Erträge und Haltbarkeit und innern Nährgehalt. **Ertrag der Rübe durchschnittlich 450 Zentner vom Morgen.** — Wir bieten an **Vauriac:**
1/2 Kilo 0.45 M., 5 Kilo 4.— M. 50 Kilo 35.— M.


Runkelrübe Mammuth.

Runkelrübe Mammuth,

lange, rote, verbesserte, extra.


Eine ausgezeichnete ertragreiche, sehr große, haltbare Rübe, die sehr beliebt, **hoher Nährwert.**
1/2 Kilo 0.40 M., 5 Kilo 3.50 M., 50 Kilo 30.— M.



Runkelrübe Oberndorfer

runde gelbe,
sehr saftreich und haltbar, am Boden **abgeplattet,** mit einer Saugwurzel, daher **sehr leicht zu ernten,** außerordentlich saftreich, inbezug auf **Zuckergehalt** mit an erster Stelle
1/2 Kilo 0.50 M., 5 Kilo 4.50 M.
50 Kilo 34.— M.

Es ist unbegreiflich, daß diese hervorragende Sorte im Rheinland so wenig angebaut wird; sie läßt sich **am leichtesten ernten** und gibt hohe Erträge nahrhafter Rüben; höchster Nährwert.


Runkelrübe Veni Vidi Vici, Original.

Mohrenweisers Original Riesen-Futterrunkelrübe

Original Veni Vidi Vici

(Ges. geschützter Name) Anerkannt als Original-Saatgut.
Steht inbezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, **mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli,** ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. **Sie soll an Ort und Stelle gesät werden.**
Halbzucker-Runkelrübe Veni Vidi Vici in Gewichtsmengen und Packungen:
1/4 Kilo 0.40 Mk., 1/2 Kilo 0.70 Mk., 5 Kilo 6.50 Mk., 50 Kilo 55.— Mk.

Original Dr. Mausbergs Zuckerbrocken,

(EckendorferTyp), **rotgelbe.** Wir führen auch in diesem Jahre diese bereits **bewährte** Runkelrübe wieder, die in Form und sonstigen Eigenschaften der **Eckendorfer** ähnlich ist u. warm empfohlen werden kann. Höchster Nährwert. Für späteste Fütterung bes. geeign. 1/2 **Kilo 0.50, 5 Kilo 4.50, 50 Kilo 38.**— M.

Rheinische weiße Lanker Original,

In diesem Jahre besond. gesucht

Bekanntlich sind diese **Lanker Futterrunkeln** zu den zuckerreichsten, daher **nahrhaftesten** Rüben zu zählen; sollen an Ort und Stelle ausgesät werden, da sie Verpflanzen weniger vertragen.
1/2 **Kilo 0.60 Mk., 5 Kilo 5.— Mk., 50 Kilo 45.— Mk.**

Runkelrübe Zuckerwalze

Orig. Friedrichswerther Futter-Runkelrübe Zuckerwalze (Meyer),
verb. gelbe, **bek.** ausgezeichn. **zuckerreiche,** ergiebige Runkelrübe.

Bei Abnahme von
1/4 Kilo 0 30 M., 1/2 Kilo bis 5 kg 0.50 M. das 1/2 kg
5 1/2 Kilo bis 49 1/2 Kilo 0 45 M. das 1/2 Kilo
50 Kilo und mehr 0 38 M. das 1/2 Kilo = 38. - M. die 50 Kilo

Lamberts Runkelrübensamen

ist überall geschätzt.



Runkelrübe Original

Kirsche's „Ideal“.

gelbe.
Hauptvertriebsstelle für das Saargebiet!

Diese Runkelrübe entstammt der **Eckendorfer und Tannenkrügerform,** zeichnet sich also durch außerordentlich hohen **Nährwert, Zucker- u. Trockensubstanz wie Ertrag aus.** Zuckergeh. durchschnittl. 9 %. Trockensubstanz durchschnittlich 14 %.

Gewichtsmengen in Packungen von 1/4 Kilo an.

Packungen:

1/4 Kilo . . .	**0.30 Mk.**	
1/2 „ bis 5 Kilo	**0.50** „	je 1/2 Kilo
51/2 „ „ 491/2 „	**0.45** „	„ 1/2 „
50 „ und mehr	**0.38** „	„ 1/2 „

= **38.**— je 50 Kilo.
Bei größerer Abnahme Rabatt.

Original **Cronemeyers Tannenkrüger**

Großniederlage für Südwestdeutschland, Saargebiet, Luxemburg, Els.-Lothringen.
(Nachbauverbot wie bei Orig. v. Borries Eckendorfer)

Wir senden nur **Cronemeyers Originalsaat Tannenkrüger gelbe oder rote** (in versiegelten Düten und Säcken lieferbar.)



Gewichtsmengen in **Packungen** von 1/4 Kilo **0.30 Mk.**
Packungen v. 1/2 kg, 1 kg, 21/2 kg., 5 kg das 1/2 kg **0.50 Mk.**
Packungen v. 51/2 kg bis 491/2 kg das 1/2 kg **0.45 Mk.**
Packungen Von 50 kg und mehr 1/2 kg **0.38 Mk.**
= 38.— Mk. die 50 Kilo.

Zuckerrüben. 100 Gramm Samen liefern genügend Pflanzen zur Herstellung v. Rübenkraut für einen kleinen Haush.; bei größerem Bedarf säe man mehr. — Das **Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft,** verl. **keinen Zucker,** da die Rübe selbst bis 18 bis 20 Prozent Zuckergehalt enthält.
100 Gr. 0.25 Mk., 1/2 **Kilo 0.45 Mk., 5 Kilo 4 Mk., 50 Kilo 35 Mk.**

Drei wertvolle Futterrüben-Sorten.

Langjährige Vergleichs-Anbauversuche haben ergeben, daß es für den Landwirt vorteilhaft ist, mehrere Sorten Futterrüben anzubauen.

Für die Herbstmonate von **September** bis **Dezember** ist zu Futterzwecken außer den Original **Eckendorfer** Sorten, für **Früh**verbrauch

1. **Moringia** Original **(Abstammung von Eckendorfer Riesen-Walzen)** die geeignetste Rübe; sie ist früh entwickelt und gibt Massenerträge. Diese Sorte sollte **zuerst** verfüttert werden, da sie infolge des großen Saftreichtums weniger für langes Einmieten geeignet ist.

Deshalb sollte der Landwirt von Januar bis in die Frühjahrsmonate hinein die **härteren** und **haltbareren, an Nährwert reicheren**

2. **Teutonia-Origin.-Runkelrüben** verfüttern, welche ebenfalls große Erträge an Zentner-Zahl ergeben. **Teutonia** ist eine orangegelbe ovale, lange, dicke Rübe, ähnlich der **Vauriac** hat sich bei uns hervorrag. bewährt.

Für die Monate **April** und **Mai** sind dann die **an Nährstoffen reichsten** und **härtesten** Dauerrüben

3. **Ovana,** Original **weiße grünköpfige, olivenförmige (verbess. Halbzuckerrüben)** zu empfehlen, welche zwar nicht ganz so hohe Erträge wie die erstgenannten Sorten ergeben, dafür aber vor dem Schnitt des ersten Grünfutters **die wertvollste Reserve für die Viehhaltung bildet.**

ORIGI-NAL
MORINGIA

DIE ERTRAGREICHE

Original-Moringia, gelb oder rot.
Sitzt 3/4 über der Erde, daher leicht zu ernten. (Abstamm. von Eckend. Ries.-Walzen) Massenrübe für schwere und mittlere kräftig gedüngte Böden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 0.55	4.80	40.—



DIE GEHALTREICHE

Original-Teutonia, dunkelorangegelb
Wächst zu 2/3 über der Erde, daher leicht zu ernten, haltbare Massenrübe für mittlere humose Ackerböden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 0.70	6.50	56.—



DIE ZUCKERREICHE

Original-Ovana, weiße grünköpfige
Wächst halb aus der Erde, sehr zuckerhaltig, haltbare nährstoffreichste mittelgroße Rübe haltbar bis Spätfrühjahr.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 0.70	6.50	55.—

Saatgutwechsel! # Pflanzkartoffeln. **Saatgutwechsel!**

Krebsfestes Original-Saatgut und anerkannter 1. Nachbau aus krebsfreien Anbaugebieten sind eine langjährige Spezialität unseres Geschäftes.

Die Preise für Pflanzkartoffeln.

Beim Druck dieses Verzeichnisses ist die Preislage für Saatkartoffeln zur Frühjahrspflanzung noch vollständig ungeklärt.

Ueberwinterungsverluste, Nachfrage, allgemeine Wirtschaftslage bestimmen die Preise im Frühjahr.

☛ **Wir berechnen die jeweiligen billigsten Preise. Sonderpreise senden wir auf Anfrage jederzeit zu.** Die **ungewöhnlich niedern** Preise sollten jeden Landwirt veranlassen, in diesem Jahre **einen Teil** des Pflanzbedarfes in **Original oder I. anerk. Nachbau** zu decken; Es lohnt sich sicher.

☛ **Schorfbefall** bedeutet nach dem Gutachten der Biologischen **Reichsanstalt keine innere Beschädigung** oder **Krankheit der Pflanzkartoffeln.** Es ist nur ein äußerer Schönheitsfehler; weder Keimkraft noch Knollenansatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, er ist vielfach verursacht durch starke Kalkdüngung.

Hr. Landwirtschaftsrat Fischer, Leiter der Beispielswirtschaften im Bezirk Trier hat festgestellt, daß **größere Knollen größere Erträge** liefern; **wenn man größere Knollen etwas weiter auseinander pflanzt,** braucht man keine größere Gewichtsmengen zur Pflanzung auf den Morgen.

Saatkartoffel Erdgold Original PSG

Krebsfest, Industrietyp, weißblütig, oval, ganz flache Augen, gelbfleisch. mittelspät, entspricht allen Anforderungen an eine beste Speisekartoffel. Ertrag hervorragend. Im Massenertrag höchste Leistungen, im Geschmack sehr gut, eine der gefragtesten Speisek. der Gegenwart.

Lieferbedingungen für PSG-Erdgold.

1. Die Wortmarke „Erdgold" ist für den Züchter gesetzlich gegen den Gebrauch durch jeden anderen geschützt.
2. Wir erteilen die Genehmigung zur Saatgut-Nachzucht: wenn der Anbauer sich verpflichtet, an uns in jedem Jahr für jeden zu Pflanzzwecken abgegebenen Zentner Erdgold eine Lizenzgebühr von ℳ 0.20 für den anerkannten ersten Nachbau und ℳ 0.12 für den übrigen anerkannten Nachbau abzuzuführen u. zwar spätest. am 30. Novemb. jeden Jahres für die von ihm getätigten Herbstverkäufe u. spätestens am 15. Juni jeden Jahres für die von ihm getätigten Frühjahrsverkäufe zu Saatzwecken.

Erdgold Original 5 Kilo 1.– Mk., 50 Kilo 7.– Mk., 1000 Kilo 130.– Mk.
Erdgold anerkannter I. Nachbau 5 K. 0.80, 50 Kilo 5.– Mk., 1000 Kilo 90.– Mk.

Man beachte den dichten Behang am Stamm. — Preise freibl.
Bei **Waggonbezug** Lieferung ab Züchterstation zu bedeutend ermäßigten Preisen.

☛ **Die Größe d. Pflanzkartoffeln** nach den **Bestimmungen** und **Vereinbarungen** der **Ges. deutscher Pflanzenzüchter** ist für **Original u. I. anerkannter Nachbau 5, 4–8 cm** Durchm.; lange Sorten bis **9** cm Längsdurchm. — Größenabweichungen sind bis 5% des Gewichtes zulässig. Beanstandungen der Knollengrößen werden nur nach vorstehenden Bestimmungen berücksichtigt.

Zur Verhütung von Pilzkrankheiten empfehlen wir dringend, die für Kartoffeln bestimmten Felder vor dem Pflanzen 2–3mal mit Kupfervitriol-Kalklösung zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und gute Entwicklung der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen.

☛ Der allgemeine Versand geschieht von Mitte März ab bei **frostfreiem Wetter.** Bestellungen jedoch sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung evtl. auch gleich ausgeführt werden können; kleinere Mengen werden auch den Sammelbestellungen beigepackt. Wir verwenden nur neue Jutesäcke, die zu Selbstkosten berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich, da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten in den östl. Anbaugebieten erst später geöffnet werden. Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers. Bei Frostwetter müssen die Kartoffeln fast immer nachgesandt werden. — Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Verantwortung. — Bei größerem Bezuge in Waggonladungen für Vereine u. Genossenschaften stehen wir mit billigen Vorzugspreisen gerne zu Diensten, wenn die Anfragen uns bis 1. März zugehen. — Wir bitten dringend um **möglichst frühzeitige Bestellung,** damit wir allen Sortenwünschen gerecht werden können.

Lizenzgebühr

für anerkannten I. Nachbau aus **Originalsaaten** zum **Saatgutverkauf** wie bei Runkelrüben und Saatgetreide
Bei Verwendung der Absaaten zum eignen Anbau keine Lizenzgebühr.

Da wir im vorigen Jahre so gut mit Saatkartoffeln von Ihnen beliefert worden sind, möchte ich jetzt bei Ihnen über die Preise von Gerste und Hafer nachfragen.
Mit erg. Hochachtung J. H., Z.

Saatkartoffel Holländische Import Holländ. Erstling.


Mit Plombe u. Ceritfikat. Klasse B.

Querdurchmesser 30/55 (Siebsortierung).

Ueberall, besonders in Rheinland u. Westfalen als **allerfrüheste** hellgelbfleischige Tafelkartoffel erprobt. Ertrag hervorragend. Besonders geeignet zur Vorkeimung, kann schon Anfang Juni geerntet werden und bringt daher den **höchsten** Gewinn. Knollengröße 35–55 mm. Sofort lieferbar

Größe 0 28–35 mm **5 K. 1.40 ℳ, 50 K. 8.50 ℳ, 1000 Kilo 160. ℳ**
Größe 1 35–55 mm **5 K. 1.20 ℳ, 50 K. 7.– ℳ, 1000 Kilo 135 ℳ**

Preis freibleibend.



Holländ. Erstling allerfrüheste, gelbfleisch. Holländ. Import

Saatkartoffel Holländische Erstling

Deutscher anerkannter **Nachbau.**

Diese in Deutschland in geeigneten Böden gezogenen Erstling haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie die holländischer Herkunft.

Der **Nachbau** Holl. Erstling hat **etwas Schorf,** der unter **keinen Umständen** die **Keimkraft** oder den **Ertrag** beeinträchtigt. Er ist verursacht durch die **Bodenverhältnisse** und **Kalkdüngung. Vererbt sich nicht auf die Ernte.**

5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 6.75 Mk., 1000 Kilo 125.– Mk.
Preis freibleibend.

Delikateß-Fisch-Bratkartoffel


Frühe Hörnchen. **Krebsfest, gelbfleischig**
5 Kilo 2.– Mk., 50 Kilo 18.– Mk.

Orig. Paulsens Juli.

Krebsfest. Nicht zu verwechseln mit Orig. **Ebst Julinieren.** Früheste, feste, gelbfleischige. **Vorzügl. Salat- und Fischkartoffel.** Ertrag für **Frühkartoffel außerordentlich groß. Preis ungefähr 5 Kilo 1.20, 50 Kilo 8.–, 1000 Kilo 150.– Mk. Preis freibleibend.**
Paulsens Juli erzielt auf den Märkten den höchsten Preis.

Lieferungsbedingungen für Saatkartoffeln.

Saatkartoffeln werden nur nach den Berliner Bedingungen von 1926 für den deutschen Kartoffelhandel — ergänzt durch die Bedingungen der Landwirtschaftskammer Bonn geliefert, Knollengröße von 3–7 cm. Einzelne Sorten bringen fast nur **große** Knollen, so daß kleine Knollen fast gar nicht lieferbar sind Abweichungen in der Knollengröße berechtigen nicht zu Beanstandungen Der Besatz mit beschädigt. od. äußerlich nicht als krank erkennbaren Zeichen ist bis zu 4% des Gewichts zul. **Schorf und Rost** sind für Pflanzzwecke **schadlos u. berechtigen nicht zu Beanstandungen.** Beanstandungen sind innerhalb 24 Stunden nach Empfang der Ware brieflich mit Angabe der Gründe zu melden.



Böhms Edeltraut

Originalsaat. In allen Anbauversuchen hervorragend bewährt; gelbschalig, **gelbfleischig,** auch für mittlere Böden, mittelspäte Tafelsorten. **Universalsorte.** in unserm Versuchsfeld glänzend bewährt.
5 Kilo 1.–, 50 Kilo 7.–, 1000 Kilo 135.– Mk. Preis freibleibend.

Pflanzkartoffel „Columbus", Original Jassener.

Pflanzkartoffel Columbus Original Jassener

Diese Neuheit ist etwa 14 Tage früher wie Industrie, **gelbfleischig**, inbezug auf Ertrag unübertroffen; brachte in diesem Jahre Erträge **bis 200 Zentner auf den Morgen!** stand in Berlin bei der Kartoffelkulturstation unt. **78** Sorten an **zweiter Stelle**, vorzüglich im Geschmack.

5 Kilo . . . 0.80 ℳ
50 Kilo . . . 6.— ℳ

Wir haben die **Generalvertretung** für die berühmten u. bewährten

Gräflich von Dürkheimschen Jassener Saatkartoffeln

für Südwestdeutschland, Saarland und Luxemburg.

Dieser Züchter betreibt als **Spezialität Saatkartoffelzucht** und zwar nur eigene Züchtungen aus **Staudenauslesen:**

Alma, Jassener Staudenauslese
Original Jassener Industrie
Odenwälder, frühe blaue, Jassener Staudenauslese
Original Jassener Columbus. Beschreibung siehe nebenstehend.

☞ Die Preise für Saatkartoffeln sind nicht als feststehend anzusehen, da bei Druck des Verzeichnisses im Dezember diese noch nicht festgesetzt werden konnten. Wir werden jenach Marktlage liefern zuzüglich der Saatgutzuschläge.

Fordern Sie gefl. bei größerem Bedarf unser **Sonderangebot.**



Odenwälder frühe blaue. Gedeiht überall. Jassener Staudenauslese gelbfleischige Tafelkartoffel.

Böhms allerfrüheste gelbe Originalsaat

gelbfl. für alle Böden, vorzugsw. leichte, gute schöne Form, haltbar; großer Ertrag
5 Kilo 1. – Mk., 50 Kilo 6.75 Mk.
Preis freibleibend.

Original Zwickauer frühe (Richter)

besonders wohlschmeck. **gelbfleisch.** Speisekartoffel, rundl. Form, ertragreich, gute Marktsorte. Preis freibleibend
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk.

Alma. Jassener Staudenauslese.

Mittelfrüh bis früh, weißfleisch Alma bringt außerordentlich hohe Erträge gesunder, schmackhafter Kartoffeln; auch vorzüglich als Pellkartoffel. Preis freibleibend
5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 5.75 Mk. 1000 Kilo 105 Mk.



Alma, Jassener Staudenauslese. 5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 5.75 Mk.

Odenwälder frühe blaue, Jassener Staudenauslese.

Mittelfrüh, eine der widerstandsfähigsten Sorten, gedeiht überall und bringt glänzende Erträge. Die Qualität der Kartoffel ist ausgezeichnet, **gelbfleischig,** hält sich bis zur neuen Ernte. Preis freibleibend
5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 6.— Mk. 1000 Kilo 105 Mk.

Modrows Original Preußen. Krebsfest.

Original Jubel (Richters). Krebsfest,

ovale Form, genetzt, **weißfleisch.,** schorfsicher, für leichten u. schweren Bod., s. großer Ertrag.
Preis freibleibend
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk.

Original Böhms Ackersegen

krebsfest, mittelspät, gelbfleischig, schöne Form, Knollen fest am Stamm, abbaufest, größter Ertrag. Preis freibleib.
5 Kilo 1.- Mk., 50 Kilo 7.— Mk.

Original Parnassia,

weißfleisch., krebsfest **5 Kilo 1 Mk., 50 Kilo 7 Mk.**



Böhms Ackersegen. Krebsfest. schorfwiderstandsfähig

Orig. Modrows Industrie, gelbfleischig.

Ueber den Wert der Industrie-Speisekartoffeln braucht weiter keine Empfehlung beigegeben zu werden, der Wert ist zu bekannt. Unübertroffen in Bezug auf Ertrag, Haltbarkeit und Geschmack. **5 Kilo 0.80 Mk. 50 Kilo 6.50 Mk., 1000 Kilo 110.— Mk.**

Orig. Jassener Industrie, gelbfleischig.

5 Kilo 0.80 Mk. 50 Kilo 5.50 Mk., 1000 Kilo 100.— Mk.

Orig. P. S. G. Industrie

5 Kilo 0.80 Mk. 50 „ 6.— Mk. 1000 Kilo 110.— Mk.

Orig. Lembkes Industrie 5 kg 0 80, 50 kg 6.50 ℳ.


Modrows Orig. Preußen. Krebsfest.

Mittelspät, weißlichgelbes Fleisch, verbess. Industrie, sehr hohe Erträge. Ungefähr
Preis freibleibend
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk.

Außer den **Originalzüchtungen** führen wir von nachstehenden Sorten auch **anerkannten 1. Nachbau** der in vielen Sorten gleich wertvoll wie Originalsaat ist: (Die Preise sind nicht als feststehend anzusehen; wir hoffen, billiger liefern zu können).

Bei größerem Bedarf Sonderpreise. Preise freibleibend	5 kg ungefähr ℳ	50 kg ℳ	1000 kg ℳ
Odenwälder blaue, anerkannt. I. Nachbau, mittelfrüh, blauschalig, gelbfleischig, gute Speise- und Wirtschaftskartoffel	0.80	5.—	95.—
Juli, anerk. I. Nachbau, gelbfleischig **krebsfest** .	0 80	6.–	100. -
Alma, anerkannter I. Nachbau	0.80	5—	95.—
Edeltraut, anerkannter I. Nachbau	0 80	5.—	95.—
Erdgoid, anerkannter I. Nachbau, krebsfest . .	0.80	5-—	95.—

Bei größerem Bedarf Sonderpreise. Preise freibleibend	5 kg ungefähr ℳ	50 kg ℳ	1000 kg ℳ
Zwickauer frühe gelbe, anerkannter I. Nachb.	0.80	6.—	110.—
Modrows und Lembkes Industrie, anerkannt. I. Nachbau, mittelspät, gelbfleisch. gute Speise- kartoffel mit großen Erträgen . . .	0.80	5 50	100.—
Ackersegen, anerk. I. Nachbau, krebsfest	0 80	5.--	90.—
Parnassia, anerkannter I. Nachbau krebsfest	0.80	5.—	90.--


Sandwicke Vicia villosa
Königsberger Wicke.

Grünfutter- u. Gründüngungspflanzen.

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbste als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. **Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen,** weder im Sommer noch im Winter, sondern **man baue Gründüngungs- und Grünfutterpflanzen. Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben.**

Außerordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer **Gründünger- und Grünfuttermassen** ist die Mischsaat von **Lupinen-Wicken** und **Erbsen;** Aussaat entweder im Früh, jahr (April) oder im Juli-August in Brachfelder.

Untenstehende Preise sind veränderlich. Von 12½ Kilo ab wird nach dem 50 Kilopreis berechnet.


Lupine.

Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- u. Grünfuttergewinnung.

Pferde-, Acker- oder Feldbohnen.

	½ Kilo M	50 Kilo M
Pferdebohne Orig. Eckendorfer hoch ertragreich, widerstandsfähig	0.25	18
Pferdebohne oder **Feldbohne (Wibbelbohne) Nachbau.** Aussaat 50—60 Kilo je Morg., auch mit Wicken u. Hafer zu säen	0.20	16
Riesen-Sojabohne (Soja hispida). Original Platter gelbe, Höchster Nährwert, — **Beschreibung und Verwendungsart** siehe **Seite 6.** Die beste neue **Futter- u. Wirtschaftspflanze.** Wir raten dring. zu Anbauversuchen. Macht die **Einfuhr** von **Sojaschrot** überflüssig. Ausführl. **Kulturanleit. frei.** — Fett 18%, Eiweiß bis 40%. Verwendet wird die **Sojabohne** als **Kraftfuttermittel.** Sojabohnenmehl kann mit Getreidemehl gemischt zu Brotbäckerei und für Mehlspeisen verwendet werden. Auch das Oel ist verwendbar. **Akklimatisierte Originalsaat. — Hauptvertr.** J. Lambert & Söhne	1.50	108
Felderbsen, große Viktoria, Orig., beste großkörnige Felderbse, viel höher im Stroh und liefert reichere Körnererträge, wohlschmeck. Kocherbse. Aussaat 35—40 Kilo je Morgen	0.30	22
„ **Viktoria Felderbse. I. Nachbau** Handverlesen .	0.25	20
„ **Folger, grünbleibende Konserven.** Aussaat 35—40 Kilo	0.30	24
„ **gewöhnliche kleine gelbe Felderbse** .	0.25	19
Baltersbacher Felderbse, Original Pflugs, besonders geeignet zur Gemengsaat mit Hafer und Pferdebohnen, größte Grünmassen liefernd. Aussaat 35—30 Kilo je Morgen	0.25	20
Baltersbacher Felderbse, I. Nachbau	0.25	18
Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen. Aussaat bei Reinsaat . . . 30—40 Kilo je Morgen, „ mit Hafer oder Roggen 10—12½ „ „	0.20	15
Linsen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je Morgen	0.30	25
Hellerlinsen, Große Thüringer 20-25 Kilo je Morg. **Linsen** liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. Preise schwankend.	0.40	35
Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat je Morgen 35—40 Ko	0.16	13.50
weiße, ertragreich und schnellwüchsig, Aussaat 40—50 Ko .	0 18	15
blaue, angusti folium, sehr geschätzt, schnellwachsend, Aussaat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet . . . Die **gelbe** Lupine wurzelt tiefer und ist schnellwüchsiger. Die **weiße** Lupine ist die **ertragreichste** u. gedeiht auf ganz leichtem Boden u. verträgt besser anhaltende Trockenheit.	0.16	13
Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10 bis 15 Kilo pro Morgen), vorzüglich zu Wildfutter, besonders auch an **Eisenbahndämmen** zu empfehlen, **erfriert nicht** . .	0.70	65
Seradella, Ornithopus sativus. Aussaat 10—11 Kilo, bei Reinsaat 15—18 Kilo je Morgen, Keimkraft 80—88% W. hochprima. Preis veränderlich 546	0.25	19
„ **I. Qualität** „ „ 500	0.28	22
Sommerwicke, Königsberger große graue Riesen, lief. sehr hoh. Ertrag an Grünfuttermasse. Unsere Wicke ist besonders schnellwüchsig und liefert größte Mengen. . . . . Preis veränderlich „ **I. Qualität,** Aussaat 40—45 Kilo je Morgen . . ungefähr	0.20	15
Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qualität, rein. Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen . . . . . . ungefähr Sie gibt ein wertvoll. Grün- u. Trockenfutter, **gedeiht selbst auf trockenem Sande s. gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Winter-Wicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbstsaat** verlangt weniger Wicken u. etwas mehr **Winterroggen.** Als Gründüngung äußerst wertvoll.	0.30	24
Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger, geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen.	0.25	20

Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüng., **ausdauernd.** Auss. 25-30 Kg. je Morg. f. **Herbstsaat** ½ K. 0.25, 50 K. 20.— M **Preise veränderlich.**

Orig. Pörnbacher Pannonica-Winterwicke
weißblühend.



Diese neue Winterwicke stellt an den Boden keine besonderen Ansprüche, gedeiht ebenso gut auf leichten wie auf schweren Böden, verlangt nur ausreichenden Kalkgehalt.
Bei Herbstaussaat nach dem Grünfutterschnitt, im Frühjahr, der meist schon **Ende April** Anfang Mai vorgenommen wird und der durch eine **lebhafte Jugendentwicklung** gesichert ist, können mit jeder Gewähr für eine befriedigende Ernte noch Kartoffeln, Grünmais u. gepflanzte Runkelrüben angebaut werden. Es werden demnach in einem Jahre durch diesem Winterwickenbau praktisch 2 Ernten möglich.
Unser **eigener Versuchsanbau** mit **gewöhnlicher Wintersandwicke u. Orig-Pörnbacher — Pannonika-Winterwicke** bestätigt uns, daß letztere in gleicher Wachstumszeit die **doppelte Menge Grünmasse** liefert. **Preis: 50 Kilo ungefähr 22.—, 5 Kilo 3.—, ½ Kilo 0.40 Mk.**

Für **Grünfutter** u. **Silos** empfehlen wir:

Original Pettender Pferdezahnmais (Goldflut)

Ein massenwüchsiger, für **Silo- und Grünfuttergewinnung** bestgeeigneter Pferdezahnmais. Bildet selbst unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen milchreife Kolben mit höchstem Futterwert.
Lieferte in verschiedenen deutschen Sortenversuchen die **größten Futtermassen.** Verträgt Aussaat von Ende April an.
Aussaat je Morgen für:
Silogewinnung 20—25 Kilo bei Handaussaat;
Silogewinnung 20—25 Kilo bei Drillsaat,
Zur Grünfuttergewinnung 30—40 Kilo,
Zur Körnergewinnung 10—12½ Kilo.
½ Kilo 0.30 Mk.
50 Kilo 22.— Mk.
1000 Kilo 400.— Mk.
ab Regensburg.
Der Preis richtet sich nach den Reichsmonopolbestimmungen.



Mais zu Saatzwecken. (Fortsetzung).

Die Maispreise richten sich nach den Reichs-Maismonopolbestimmungen.

	½ Kilo	50 Kilo
	ℳ	ℳ
Orig. Badisch. gelb. Landmais, Hochzucht; Sonderzucht, mittelspät, für mittlere bis schwere Böden, **reift sicher;** für Körner- und **Silonutzung** besondere Züchtung, **anerkanntes Saatgut**	0.30	23
Badischer früh. gelber gewöhnlich., schnellwüchsig, I. anerkannte Absaat, bringt hier reife Kolben. Aussaat 35—40 Kilo je Morgen	0.25	17
Die **Badischen Maiszüchtungen** sind für unser Klima besonders geeignet. Gerade diese werden bevorzugt für **Siloaufbewahrung** und für Körnerertrag, da sie früh reifen		
Original Kaiserstuhler Badischer Mais, weißkörniger, anerk. Saatgut, Preise auf Anfrage	—	—
Kaiserstuhler Landmais, weißer, I. Absaat .	—	—
Badischer weißer, garant. bad. saatgereinigt, neue Ernte	0.20	15
Für **Körnergewinnung** legt man die Körner auf Entfernung von 60 × 40 cm, in jedes Loch 2 Körner, so daß man dafür nur etwa 12—15 Kilo auf den Morg. braucht. Für **Grünfutter und Silos** empfehlen wir besonders:		
Afrikanischer Pferdezahn-Mais, (Natal) **(weißer),** 40—45 Kilo je Morgen, 1000 Kg. ungef. 290 ℳ	0.20	15
Amerikanischer, weißer Virginischer Pferdezahnmais, hochwachsend	0.20	16.50
Afrikanischer Pferdezahn-Mais nach vieljährigen Erfahrungen gleich wertvoll wie amerikanischer. ☛ **Zu frühes Säen ist nur von Nachteil, da Maissamen weder Kälte noch Nässe verträgt. Nicht vor Mai säen.** Aussaat in Reihen von 25—30 cm Entfernung.		
Zuckermais, frühester zum Essen und zum Einmachen . .	1.50	—

Leinsamen — Hanfsamen — Oelsaaten Grünfutter- und Gründüngungssaaten.

	½ Kilo	50 Kilo
Buchweizen, Eifler brauner, wächst sehr üppig. Vorzügl. Grünfutter- u. Gründüngungspflanze. Aussaat je Morgen 20—25 Kilo	0.25	17
„ **silbergrauer,** I. Qualität, je Morgen 20—25 Kilo	0.25	20
Hanfsamen, gewöhnlicher, 30—40 Kilo je Morgen . .	0.25	18
Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 4—5 Kilo. in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürzfl., die das Futter verbess., liebt Kalk-Böden. Aussaat 4—5 Kilo je Morgen	0.40	35
Leinsamen (Flachs), **Rigaer Kronsaatlein, echter langer.** 30—40 Kilo je Morgen	0.25	20
Der **Rigaer Leinsamen** gilt als der beste, **zur Fasergewinnung** muß dieser gesät werden, um feinhalmige Faser zu erzielen.		
„ **Seeländer Leinsamen,** blaublühend, hochfein	0.25	20
„ **gewöhnlich deutscher**	0.25	18

Grünfutter- u. Gründüngungspflanzen (Fortsetzung)

	½ Kilo	50 Kilo
	ℳ	ℳ
Mohnsamen (Blaumohn) z. Oelgewinnung. Aussaat p. Morg. 1½—2 Kilo. Aussaat Ende März-April, am besten in Reihen .	0.50	40
Mohn, Original Mahndorfer blauer Viktoria Schließmohn, Neuheit, Hochzüchtung mit 43% Oelgehalt	1.50	140
Oelrettig, Chinesischer, hervorrag. für Gründüngung und -futter, Aussaat 7 Kilo pro Morg., schnellwachsend, kann von Mai ab gesät werden	0.45	40
Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter u. Gründüngung, Aussaat pro Morgen 3—4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in 3 Zeitabschn. . . . . 100 Gr. 0.20 ℳ	1.20	—
Winterraps, Aussaat, **dickkörnige, ölreichste Qualität,** 2—3 Kilo je Morgen	0.25	18
„ **Original Lembkes,** dickkörniger	0.30	22
Winterrübsen Original Lembkes	0.30	22
„ „ Nachbau	0.25	18
Sommerrübsen zur Saat für Oelpflanzung	0.25	20
Pimpinelle Wiesen-, Poterium sanguisorba, Aussaat 10 Kilo pro Morg., ist mehrjährig, besonders für trockene Wiesen und Esparsettefelder	0.50	—
Senf, weißer, Sinapis alba, gelbblühend, 90% Keimkr. . . Entwickelt sich außerordentlich rasch und liefert große Mengen vortrefflichen Futters. Im Herbst sät man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur Gründüngung ausgezeichnet. Aussaat pro Morgen 5—8 Kilo.	0.25	22
Sonnenblumenkerne zur Saat. 5—8 Kilo je Morgen	0.25	20
Sonnenblumen, weiße Riesen, ertragreichste Sorte .	0.30	24
Schafgarbe, Achillea millefolium, hochpr. 100 Gr. 0.60 ℳ Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1½ Kilo je Morgen	4.50	—
Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit)	0.25	18
Spörgel, gewöhnl., Spergula arvensis, liefert reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen	0.25	20
Riesen-Spörgel, liefert größere Massen . . . . Kann noch im **Herbst** in die Stoppeln oder nach Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden, wächst sehr schnell.	0.35	28
Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und Forstpflanzen. Aussaat 6—10 Kilo je Morgen 100 Gr. 0.30 ℳ	1.20	—
Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), **gelb,** sehr ertragreich und nahrhaft, als Grünfutter, zu verwenden wie Mais, sehr verbreitet, widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais. Aussaat 10—12 Kilo je Morgen .	0.25	20

Wald- und Forstsamen.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.
Die Keimkraftzahlen sind informatorisch.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Akazie, Robinia Pseudoacacia	0.25	1.50	14.—
Fichte oder **Rottanne,** Pinus Picea excelsa. Aussaat je Morgen 6—8 Pfund Vollsaat, Reihensaat 6 Pfund. 85—90% Keimfähigkeit, deutscher Herkunft . . .	0.50	3.50	32.—
„ **Thüringer** Herkunft, anerk. Saat. 85—90% . .	1.—	7.50	—
Kiefer oder **Föhre,** Pinus sylvestris. Aussaat pro Morgen 4—5 Pfd. Voll- u. Reihensaat 4 Pfd. 85-90% Keimfähigkeit, **Deutscher Herkunft**	1.—	7.—	65.—
„ **anerkannt, norddeutsche,** 90% Keimkraft . .	1.20	10.—	95.—
Lärche, Pinus Larix. **Deutsche,** je Morgen 8—12 Pfd. Vollsaat, Reihensaat 8 Pfd., 45% Keimfähigkeit . .	0.80	6.—	50.—
Lärche, aus den **Sudeten,** 50% Keimkraft	2.50	18.—	—
Schwarzkiefer, Pinus austr. nigra, 85—90% Keimf.	0.80	6.—	—
Weißtanne, (Edeltanne), Pinus abies pectinata, im Schnitt 40—45% Keimfähigkeit	0.40	3.—	—

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Weymutskiefer, Pinus strobus, 85% Keimf. 10 Gr. 0.35 ℳ	0.80	6.—	—
Saateicheln, Quercus pedunculata, Stieleichel 80% .	0.10	0.50	3 —
Acer platanoides, **Spitzahorn,** deutsche Herkunft . .	0.25	1.40	—
„ Pseudoplatanus, **Bergahorn**	0.25	1.50	—
Alnus glutinosa, **Roterle,** 50% Keimkraft	0.30	1.80	—
Birke, Betula alba	0.25	1.50	—
Buche, Hainbuche, Carpinus betulus 75% i. Schnitt	0.25	1.50	13.—
Esche, Fraxinus excelsior	0.20	1.20	10.—
Spartium scoparium, Ginster, Besenpfriem . . .	0.40	2.80	25.—
Tilia europaea grandifolia, großblättrige **Linden** . .	0.30	1.60	—
Ulex europaeus, **Stachelginster**	0.30	2.40	—
Weißdorn, Crataegus oxyacantha, reine Saat	0.40	2.50	20.—
Apfelkerne neuer Ernte, Holzapfelkerne	0.50	3.—	—
Birnkerne neuer Ernte, Holzbirne	0.60	4.—	—

Bienenfuttergewächse.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Boretsch			
Clarkia elegans, gemischt	0.20	1.20	7
Cynoglossum coelestinum, blaues Sommer-Vergißmein.	0.40	2.—	
Hedysarum coronarium, gemischt, ausdauernd . . .	0.40	2.50	—
	0.20	0.80	—
Phacelia tanacetifolia. Gelangt sehr schnell zur Blüte. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz wählerisch, liefert selbst auf mittelmäßigen Bodenqualitäten noch gute Resultate	—	0.25	2.40
Reseda odorata grandiflora, großblumig	0.25	1.—	—
Salvia Horminum, gemischt	0.35	2.—	—
Blumensamen für Bienen gemischt	0.30	2.—	15
Sortiment Sommergewächse für Bienenfutter . 12 Sorten ℳ 1.20	—	—	—

Erdbeersamen.

Erdbeerpflanzen siehe Pflanzenverzeichnis.

	1 Port.	10 Gr.
Monatserdbeeren, rote ohne Ranken	0.40	6.—
„ **weiße,** ohne Ranken	0.40	6.—
„ **Belle de Meaux,** mit Ranken	0.40	5.—
„ **rote,** mit Ranken	0.40	5.—
Großfrüchtige beste Sorten, gemischt	0.30	3.—

Tabaksamen.

	1 Port.	10 Gr.
	ℳ	ℳ
Habana, echt amerikanisch	0.25	1.60
Rano von Sumatra	0.20	1.—

Original Platter Sojabohnen sind akklimatisiert, verlangen Sie überall nur die **Originalzucht.**

Außer Platter gelbe Riesen empfehlen zu Versuchen die Neuzüchtung.

Sojabohnen Superelitezüchtung **Goliath, (neu),** besonders blattwüchsig, daher für Heu- und Grünfuttergewinnung.

Goliath reift aber nur in besten Lagen . . 100 Gr. 50 ₰, 1 Kg 3.— ℳ

Ferner **Gelbe mittelhohe späte** 100 Gr. 40 ₰, 1 Kg 2.80 ℳ, 5 Kg 8.50 ℳ

„ **Schwarze hohe frühe** 100 Gr. 40 ₰, 1 Kg 3.— ℳ, 5 Kg 8.50 ℳ

Elite Platter gelbe ff. S.S. 1427 100 Gr. 40 ₰, ½ Kg 1.50 ℳ, 1 Kg 2.80 ℳ

Elite S.S. 427 100 Gr. 40 ₰, ½ Kg 1.50 ℳ, 1 Kg 2.80 ℳ, 2 Kg 4.50 ℳ 5 Kg 8.50 ℳ, 10 Kg 16.— ℳ, 20 Kg 28.— ℳ

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut 1. Preis — silberne Staatsmedaille.

So beurteilten die Preisrichter auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen vom 17.—20. Sept. 1927 in Trier unsere Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Ganz besonderen Wert legen wir auf die Lieferung nur einwandfreien, hochkeimfähigen u. seidefreien Kleesamens. Wir führen auch hiervon, soweit schon im Handel, **deutsche Hochzuchten,** d. h. züchterisch bearbeitete bodenständige Saaten

Landwirtschaftliche Samen.

Samen-Kontrolle in Bonn u. Hamburg.

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa.
Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden.
Wir verweisen hier besonders auf die auf der **zweiten Umschlagseite** festgelegten **Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.**

Samen-Kontrolle in Bonn u. Hamburg

Die **angegebenen Reinheits- und Keimkraftzahlen** sind die in der **Versuchsstation Bonn u. Hamburg** ermittelten, ferner bei einigen Sorten die uns von den **Lieferanten angegebenen Wertzahlen,** da dafür die Untersuchungsergebnisse beim Druck des Verzeichnisses noch nicht vorlagen.
Die mit einem * versehenen landwirtsch. Samen sind von der landwirtsch. Versuchsstation Bonn oder Hamburg untersucht.
In den **Keimkraftzahlen** sind die **gesunden harten** Körner, die **bei Feldaussaaten** auch als **keimfähig** gerechnet werden, einbegriffen.
Die vereinigten Kontrollstationen haben in Uebereinstimmung mit dem Samenhandel die nachstehenden **Garantiebestimmungen** bei Verkäufen festgelegt, denen auch wir uns unterwerfen.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum (Latitude).

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. **Äußerlich** erkennbare Mängel sind spätestens am **dritten Werktage,** mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit u. Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktage nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

☛ 2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft bei der Keimprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, **sie auf unsere Kosten zurückzunehmen.** Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisnachlaß oder Schadenersatz nicht gewähren. **Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen.** Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum.

3. Mit dem Verbrauche (der Aussaat) **hört jede Gewähr auf,** besonders bei solchen Saaten, deren Aeußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. **Eine Bürgschaft für den Ernteausfall** können wir in keinem Falle übernehmen, da Witterungs- und Bodenverhältnisse nach der Aussaat nachteilig aufdie Keimkraft der Sämereien einwirken können. Etwaige Beanstandungen werden jedoch stets entgegenkommend geregelt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, 2. Umschlagseite.)

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfungsstation **keine Seidesamen** nachweist und die Reinheit u. Keimfähigkeit **innerhalb der Spielräume** mit den Garantien übereinstimmen. Die Spielräume sind durch die offizielle **Preiskommission** festgesetzt und zwar:

für die Reinheit auf 2—3 % und für die Keimkraft auf 5—9 %.

Um soviel also kann das Untersuchungsergebnis von den garantierten Zahlen abweichen. Für die **Spielräume** maßgebend ist der **garantierte Wert.** Wenn die **Reinheit** und **Keimfähigkeit innerhalb** der Spielräume mit den **Garantien übereinstimmen,** dann findet **keinerlei Ersatz** statt.

Pfalzfeld, 17. 9. 32


Geld schicke ich sofort nach Empfang ab wie auch dieses Frühjahr beim Grassamen. Wiesen-Anlage steht wunderbar, werde dieses Frühjahr nochmals bestellen.

Hochachtungsvoll
J. L., Pfalzfeld.

Messerich (Eifel), 10. 9. 31

Der Mais, den wir von Ihnen bezogen, ist in diesem Jahre besonders schön. — Ein großer Ertrag.

Hochachtungsvoll
Witwe **J. B.**



Unsere Grünland-Saatenausstellung auf der D. L. G.-Ausstellung in Köln im Mai 1930.

Farm Okosong, 25. 10. 52.
Süd-Westafrika

Ihre letzte Samensendung ist schon seit einigen Wochen in unserm Besitz. Will aber nun nicht länger säumen, Ihnen mitzuteilen, daß wir mit allen von Ihnen bezogenen Sämereien sehr zufrieden sind. Von den Tomatensort. ist hier besonders gut „Bonner Beste". Blumenkohl „Erfurter Zwerg" kann man mit Erfolg hier das ganze Jahr bauen. Von „Frankfurter Riesen" hatten wir Köpfe im Gewicht von 7 Pfd. Ohne daß ich übertreibe usw. **Th. Add.**

Grünland! Grünland!

Wiesen und Weiden müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Aecker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die **Besamung** der Flächen. Hierbei sehe man darauf, nur **bestes Saatgut** zu nehmen, denn der Erfolg hängt **beim Grünland** wie beim Getreidebau in erster Linie **vom Saatgut** ab. Man verwende niemals sog. **Heublumensaat** Die Wiesen und Weiden werden dadurch vollständig verunkrautet und bringen nur minderwertiges Futter. Besonderer Wert wird von der Grünlandbewegung auf die Anlage von Wiesen und Weiden aus **hochgezüchteten deutschen bodenständigen Klee- und Grassamen** gelegt. Wir führen daher von nahezu allen Arten die **besten deutscher Herkunft. Bei der Anlage von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf scheinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist,** weil sie die größeren und besseren dauernden Erträge bringt.

Wer sich für Grünland interessiert — und das muß heute jeder fortschrittlich gesinnte Landwirt —, den verweisen wir auf das vorzügl. Werkchen von **Landes-Oekonomierat Niggl,** einem der Pioniere der deutschen Grünlandbewegung: **„Das Grünland in der neuzeitlichen Landwirtschaft",** 122 Seiten mit Abb., 3. Auflage. Preis brosch. ℳ 4.—


Auch unsere **sämtlichen anderen angebotenen Gras- und Kleesamen** sind **bester Herkunft und bester Qualität, geeignet für Grünlandanlagen.** Falls uns **Mischungsrezepte eingesandt** werden, liefern wir auf Wunsch **jeden Klee- und Grassamen getrennt. Wir selbst** sind aus langjähriger Erfahrung in der Lage, zuverlässige **Zusammenstellungen** für **Grünlandanlagen aufzustellen, die unbedingt befriedigen müssen.**

Die **deutschen,** bodenständigen **Klee- und Grassaaten** bezeichnen wir nachstehend mit **Deutsche Zucht.**

Wir sind Mitglied des Bayer. Grünlandvereins, München.

Grünlandvereine u. Beispielswirtschaften finden bei uns volle Befriedigung ihrer landwirtsch. Bedürfnisse.

Unsere Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930
vor dem Schnitt August.



Dieselbe Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930
nach dem **ersten Schnitt** als **Dauerweide.**



Br., den 23. 7. 31.

Firma Lambert u. Söhne, Trier!

Im vergangenen Jahre bezog ich von Ihnen für meine Grünlandbeispielswirtschaft das Saatgut für eine Weide Neuansaat von 7½ Morgen. Ich möchte Ihnen jetzt meine Anerkennung für die vorzügliche Qualität des gelieferten Saatgutes aussprechen. Die junge Saat zeigte eine solche Frohwüchsigkeit daß schon im ersten Jahr ein guter Heuschnitt bezw. eine gute Viehweide zu erzielen war. Auch in diesem Jahre ist die Weiterentwicklung ein geradezu hervorragende. Beiliegende Aufnahmen sind von August vergangenen Jahres, Zahlreiche Besucher haben Ihre Firma erfragt, und ich hoffe Ihrer Firma einen neuen kleinen Kundenkreis zugeführt zu haben. Gern geneigt, Ihre werte Firma auch weiterhin zu empfehlen

zeichnet mit vorzüglichster Hochachtung **E. O.,** Landwirt.



Gesetzl. gesch. Warenzeichen.

Spezialabteilung: **Deutsches Grünlandsaatgut.**

I. Markensaat D. G.-S.

des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes G. m. b. H. für unser Grünland ein gewaltiger Fortschritt!

Die Leistungsfähigkeit der D. G. S.-Markensaat beruht auf langjähr. verantwortungsvoller Arbeit. Das Saatgut der verschiedenen **Gras- u. Kleearten** wird bei ständig beratenen Vermehrern gewonnen unter Aufsicht bekannter landwirtschaftlich. Behörden, die mit der Futterpflanzenzüchtung u. Grünlandwirtschaft besonders vertraut sind.

Die Garantien für D.G.S.-Markensaat übersteigen die bisher üblichen beträchtlich. Fehllieferungen sind so gut wie ausgeschlossen; sollten sie dennoch einmal vorkommen, so werden **Minderwerte,** die den von den landwirtschaftlichen Versuchsstationen festgesetzten Spielraum überschreiten, **einschließlich des Spielraums** („Latitüde" genannt) **vergütet. — Das gesetzlich geschützte Warenzeichen des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes (D.G.S.) wird nur geführt, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:**

1. Das Saatgut muß bestimmte hohe Mindestreinheiten und Keimfähigkeiten aufweisen. Hartschalige Kleesamen dürfen nur zu einem bestimmten Teil als keimfähig gerechnet werden.

2. Kleesaaten und Lieschgras müssen sich bei der amtlichen Untersuchung als absolut seidefrei erwiesen haben.

3. Der Fremdbesatz darf ein bestimmtes kleines Maß (1—2% an Kultursamen und ½—1% an weniger gefährlichen Unkrautsamen) nicht überschreiten.

4. Es muß sich um bestimmte **für deutsche** Anbaubedingungen besonders geeignete und leistungsfähige Samen handeln.

Zu 1.—4. teilt der Deutsche Grünland-Saatbauverband G. m. b. H. in Landsberg (Warthe) jederzeit auf Anfrage mit, welche Mindestbedingungen hinsichtlich Reinheit, Keimfähigkeit u. Herkunft bei jeder einzelnen Klee- u. Grasart festgesetzt sind



Deutsches Weidelgrassamenfeld.





Einzelpflanze v. Orig. Prof. Freckmanns Wiesenrispe.



Glatthafersamenfeld, franz. Raygras.

Säcke mit **D.G.S.-Markensaat** werden **mit den einheitlichen Anhängefahnen und Plomben des Verbandes versehen** geliefert und zu **gleichen** Preisen an den Hauptplätzen des Deutschen Reiches verkauft. Bedeutendste Erzeuger- und Handelsuntersuchungen für Gras- und Kleesaten sind im **Deutschen Grünland-Saatbauverband (D.G S.)** zu gemeinsamer Arbeit u. zum Dienst an der deutsch. Landwirtschaft vereinigt.

Der **Nachbau** von Markensaat und die **Benutzung der Sortennamen** sind **nur mit Genehmigung** des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes G. m. b. H. in Landsberg (Warthe) bezw. mit Genehmigung des Züchters gestattet.

Die Bezeichnung **„D.G.S.-Markensaat"** wird ähnlich wie die Bescheinigung **anerkannt** den Namen der in Frage kommenden Gras- und Kleesorten angefügt. Neben den wichtigsten Kleearten wie Rotklee, Weißklee, Schwedenklee und Luzerne werden vor allem die wichtigsten Grasarten als **„D.G.S.-Markensaat"** in den Handel gebracht. — Bei Bestellung bitten die Bezeichnung **„Markensaat" oder D. G,-S.** beizufügen

Markensaat D. G. S.	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähig	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
Wiesenschwingel Weihenstephaner, I. Absaat, wichtigstes Obergras für Wiesen u. Weiden mit mittlerer Bodenfeuchtigkeit . . . . **D. G.-S.**	0.40	32	94	97
Knaulgras, Obergras für mäßig trockene Wiesen, Weiden u. Feldfutterbau, Lischows&Mahndorter II. Abs. **D. G.-S.**	0.30	24	90	94
Glatthafer (Avena elatior), Obergras für trocknere Wiesen, I. Absaat	—	—	—	—
Goldhafer, Steinacher I. Absaat . . . . . . **D. G.-S.**	—	—	—	—
Rohrglanzgras (Phalaris arund.), Obergras für bisweilen überschwemmte u. frische Wiesen, I. Abs. **D. G.-S.**	—	—	—	—
„ **norddeutsches bodenständiges** . **D. G.-S.**	—	—	—	—
Deutsches Weidelgras, Lembkes I, Absaat, Untergras f. frische Weiden u. Wiesen auf schwerer. Böd. D. G.-S.	0.35	26	91	98
Oldenburgisches Weidelgras . . . . **D. G.-S.**	0.35	25	92	98

Markensaat D. G. S.	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähig.	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
Wiesenrispe, ausläufertreibend, **Weihenstephaner I. Absaat** wichtigstes Untergras für Wiesen u. Weiden auf lockeren Böden I. Absaat	1.10	95	95	94
Rotschwingel, Ausläufertreibend., Prof Webers I. Absaat, Untergras für trockene Wiesen und Weiden (auch Webers genannt) extra . . **D. G -S**	0.95	82	92	90
Straußgras-Floringras (Agrosis stolonifera), Untergras für feuchte Wiesen und Weiden . . . . **D. G.-S.**	—	—	—	—
Welsches oder **Italienisches Weidelgras,** Hauptgras für Gemische mit Rotklee, für Wiesen, Futtermische, **I. Absaat** . . . . **D. G.-S.**	0.30	25	92	98
Schwedenklee, Alsike (Trifolium hybridum), deutsche bodenständige Saat . . . . **D. G -S-Markensaat**	--	—	—	—
Weißklee, Trifolium repens, deutsche bodenständige Saat **(bayerischer)**	—	—	—	—

II. Original Züchtersaaten Deutscher Kleesamen.

Kleesamen.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähig.	Reinheit
	M	M	%	%
***Luzerne, Ungarische,** Original-Import, weißplombierte Saat, seidefrei 589	0.80	70	88	97
„ **Orig. Ungarische** plombierte Saat . 658	0.85	75	90	98
* „ **Orig. Ungarische** weißpl., hochprima 41	0.95	85	90	98
Die **Ungarische** Luzerne war bisher infolge ihrer großen **Ueberlegenheit in Ertrag und langjähriger Ertragsfähigkeit** ganz erheblich **höher** im Preise gegenüber **jeder anderen Provenienz.** In diesem Jahre ist der Preis infolge guter Ernte billiger wie Provencer Luzerne, so daß zweifellos heute die Verwendung **Ungarischer Luzerne** in erhöh. Maße stattfinden wird.				
* „ **Eifeler,** bodenständige Saat von den Eifelhöhen. Deutsche Zucht	1.80	170	80	90
* „ **Altfränkische, Original,** bodenständ. Zucht, angek. Saat, langs. Jugendentwickl., lange Ausd., ges., vertr. Kälte b. 40 Grad, bes. st. Bestock., seidefrei, Deutsche Zucht	1.55	140	90	98
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.				

	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähig.	Reinheit
	M	M	%	%
***Luzerne Orig. Mahnderfer Viktoria** aus 30 jähr. Bearbeitung entstanden, höchster Ertrag, widerstandsfest bei stärk Kälte 5 K. 15.— M	1.65	155	90	96
Luzerne, Eifler und Altfränkische haben Korn und Aussehen nicht so hell und schön wie das der Provencer oder ungarischen Herkunft, man rühmt ihr aber die **längere Haltbarkeit** nach.				
***Pfälzer Luzerne,** Original-, plombierte Saat, Deutsche anerkannte Saat	—	—	—	—
***Rotklee, Lembkes** Deutscher Rotklee, Originalsaat, eingetr. D. L. G.-Hochzucht, besonders winterfest, Massenertrag und größerer Blattreichtum. Deutsche Zucht . . .	1.30	120	90	95
Weißklee Original Morsö, (Neu), besonders für Dauerweide u. Wechselweide, auch für moorige und unmoorige Böden; Erträge besonders in den ersten Jahren weit über die bisherige Weißklee Herkunft; gegen Trockenheit fest. 100 Gr. 0.25 M	0.95	85	90	96
Wir raten sehr zu einem Versuch.				

III. Original-Züchtersaaten Deutscher Edelgräser.

Grassamen.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%
* **Glatthafer, deutscher,** Origin. **Wadsacks Hochzucht,** bodenständiges Kulturgras, Franz. Raygras u. Lieschower .	—	—	—	—
* **Knaulgras. Orig. Mahndorfer,** deutsche Zucht, auf hervorragenden Ertrag, kräftigen Wuchs gezüchtet	0.35	26	87	96
* **Wiesenlieschgras Orig. Wadsacks Thimothee** (Lieschgras). Besonders hochwertiges gezüchtetes **deutsches Lieschgras** .	—	—	—	—
Für Grünland etwa 3 Pfund auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund.				
Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleegrasgemenge und dauernde Futteranlagen.				
* **Wiesenschwingel Orig. Steinacher Bayrischer** bes. rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost u. Schneeschimmel, **hervorragendste deutsche Zucht** .	0.55	45	94	98
* **Original Mahndorfer** . . . . fehlt	—	—	—	—
Mehrjährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und **Weiden** eines der **ertragreichsten Futtergräser.** Reinsaat je Morgen 20—25 Pfund.				
Beckmannia, Orig. Dr. Feldts, sehr widerstandsfähig und ertragreich, bringt sehr viel Masse, **besonders für nasse sumpfige Felder** .	—	—	92	84
Roter Schwingel, (*Festuca rubra*)				
* „ **Original Kofahls (Webers) ausläufertr.** Rotschwingel, ausdauernd. Weidegras, besond. geeignet für trockene Weiden . .	1.10	96	94	97
* „ **Original Steinacher ausläufertreibender Rotschwingel,** extra	1.10	96	95	97
Mehrjähriges Untergras von 60—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. Reinsaat 25 Pfund je Morgen.				

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%
Rotschwingel ist sehr stark **ausläufertreibend** und breitblättrig, mittelhoch, sehr massenwüchsig. Auch für **Gartenrasen** und **Sportplätze** wertvoll.				
Wiesenrispengras (*Poa pratensis*).				
* „ **Original Prof. Freckmanns Wiesenrispengras**	1.10	95	90	95
* „ Orig. **Weihenstephaner** ausläufertr., extr. 5—6 Pfd. auf den Morgen beifügen.	1.20	110	95	95
Mehrjährig, **ausläufertreibend,** 30—60 cm hoch. Ein **Wiesen- und Weidegras I. Ranges.** widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besond. auch für leichtere Böden. Für **Gartenrasenmischung** sehr zu empfehlen. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen.				
* **Fruchtbare Rispe,** Poa serotina fertilis, besonders für feuchte Böden, wo viele Niederschläge sind; Auf zusagend Böd. ist es gutes Gras	—	—	—	—
*R **Fioringras** (*Agr. stolol. alba*) **Strausgras** Z.				
* „ **Weihenstephaner,** deutsche Zucht, ausläufertreibend 1175	1.20	110	90	95
Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe, gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, Fioringras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasennarbe und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke. Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfd.				
***Goldhafer Origin. Steinacher,** Deutscher **ausdauernd,** feinstengelig, rasch wüchsig, gegen Rost widerstandsfäh., **hochwüchsig,** bes. starker Nachw. im 2. Schnitt **deutsche Zucht**	2.60	245	80	85
Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaft. **Untergras.** Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.				
* **Deutsches Weidelgras, Lembkes** Original-Hochzucht, hochprima, Orig.-Züchtung	0.40	32	94	97
Anerkanntes bodenständiges Saatgut. Dieses **deutsche Original Weidelgras** zeichnet sich aus durch **viel größ. Blattanteil, große Massenwüchsigkeit, Winterfestigk. u Ausdauer.**				
Welsches Weidegras (Italien. Raygras) **Original Saxonia**	0.30	25	95	95

Seidefrei. Klee-Samen. Seidefrei.

Die **kleeseidefrei garantierten Saaten** werden mittels ausgezeichneter **Kleeseide-Reinigungsmaschinen** sorgfältig gereinigt und sind **alle seidefrei.** — Die Preise der Kleesamen sind **dem Schwanken** unterworfen. **Unter 12½ Kilo wird der ½-Kilopreis berechnet.** — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemusterte Sonderangebote zu Diensten.

Die **Keimkraftzahlen** verstehen sich **einschließlich der harten Körner** die unter natürlichen Verhältnissen sicher alle keimen werden.

Kleesamen.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%
Luzerne (30jähriger Klee) Siehe oben . .				
* „ **Französischer,** seidefrei, in dies. Jahre schlecht	—	—	—	—
* „ **Provencer,** in diesem Jahre mangelhaft geerntet. Wir empfehlen die besten, wertvollen Ungarischen Luzerne, siehe oben . . . T 31	1.10	100	78	95
Die anderen Herkünfte siehe oben.				
Amerikanische oder Italien. Saat führen wir nicht.				
Rotklee, 3jähr. Deutsch. Kopfklee (Trifolium pratense), Wiesenklee, Breitkee.				
* „ Nordfranzösischer, seidefrei	0.75	70	90	96
* „ Siebenbürgener, I. Qualit., grobkörnig, 161	0.70	65	92	97
* „ Ungarischer, hochprima, seidefrei . 190	0.75	68	92	98
* „ Böhmischer, I. Qualität 189	0.80	72	92	98
* „ Niederrheinischer, I. Qualität, seidefrei 148	0.85	76	87	97
* „ **Eifeler,** bodenständige Saat aus den rauhen Eifelhöhenlagen	0.75	70	88	92

Kleesamen (Fortsetzung)

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Rotklee (Fortsetzung) **Preise veränderlich**	M	M	%	%
„ Schlesischer, hochprima 191	0.80	72	92	97
Original Randener (Badischer)	0.90	82	92	99
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.				
Rotklee italienischer oder südfranzösischer Herkunft führen wir nicht.				
***Bullenklee** (*Trifolium pratense perenne*), Cowgras, ausdauernder Rotklee, hochprima	1.10	100	90	98
***Schwedischer Klee** (*Trifolium hybridum*), *Alsike*, seidefrei				
* „ gute Qualität **seidefrei** kurischer . 307	0.70	62	88	96
* „ sehr gute Qualität, seidefrei 460	0.75	68	91	96

Kleesamen (Fortsetzung)

Preise veränderlich

	½ Kilo M	50 Kilo M	Keimkraft %	Reinheit %
***Schwedischer Klee**				
I. Qualität, seidefrei, Lettischer . . 308	0.80	72	90	96
* „ I. „ hochprima, seidefrei 15	0.85	75	94	97
Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen.				
Weißklee, weißer niedriger Steinklee *(Trifolium repens)*, niedrig., bester Weideklee				
* „ sehr gute Qualität, seidefrei . . . M 31	0.80	70	86	92
* „ I. Qualität, seidefrei 331	0.95	85	90	98
* „ hochprima, extra „ . . . 328	1.10	100	94	96
Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee *(Lotus corniculatus)* ausdauernder, niederer gelbblühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuchtigkeit.				
* „ I. Qualität, seidefrei 785	0.80	72	85	87
* **Sumpfschotenklee,** wolliger zottiger *(Lotus villosus, ulig.)*, ausdauernder Weide lee				
* „ I. Qualität, seidefrei 609	1.25	110	82	96
* „ hochprima I. Qualität, seidefrei . . . 610	1.30	115	90	97
In Mischungen etwa 1 kg auf den Morgen beifügen.				
Gelbklee, gelb. Hopfenklee *(Medicago lupul.)*				
* „ Eifeler I. Qualität, seidefrei 557	0.55	50	71	97
* „ „ hochprima Thüringer, seidefrei 559	0.60	55	90	98
Saatgutbedarf bei Reinsaat 7—8 kg je Morgen.				

Kleesamen (Fortsetzung)

Preise veränderlich.

	½ Kilo M	50 Kilo M	Keimkraft %	Reinheit %
Bockharaklee, Riesen-Honigklee *(Melilot. albus)*, weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung, sehr ergiebig 612	0.50	40	60	97
* „ 615	0.60	50	88	97
Zweijährig; Saatgutbed. b. Reinsaat 6—7 kg je Morgen				
Gelber Steinklee *(Melilotus offic.)*	0.75	65	80	97
Als Beimischung bei Weideanlagen benutzt wohlriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.				
Inkarnat- oder **russischer Notklee** *(Trifolium incarnatum)*, rotblühend, Pr. veränderl.	0.45	40	90	96
Saatgutbedarf bei Reinsaat 8—9 kg je Morgen). 631				
Wundklee oder **Tannenklee** *(Anthyllis vulneraria)*, hochprima 601	0.85	78	90	96
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—7 kg je Morgen.				
***Seradella** *(Ornithopus sativa)* I. Qual. 500	0.25	19	88	96
* „ hochprima 1474	0.30	22	90	94
Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide. Sie entwickelt sich ungemein rasch. Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen.				
Esparsette *(Onobrychis sativa)*, ewiger Klee, Steinklee, einschüriger, für trockenen, kalkhaltigen Boden				
* Einschürige, pimpinellfrei 2550	0.35	26	80	99
* „ I. Qualität „ 693	0.40	32	85	97
* Zweischürige, gibt auf gutem Boden 2 Schnitt. .	—	—	—	—
* „ I Qualität pimpinellefrei 2600	0.40	32	90	94
Esparsette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besond. auf trocken. Boden. Liebt besond. trockenen Untergrund. Saatgutbedarf bei Reinsaat 40—50 kg je Morgen.				

Gras-Samen.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbste tief zu pflügen und den Winter über rauh liegen zu lassen. Was die **Stärke** und **Auswahl** der auszusäenden Samen betrifft, **so spare man am Saatquantum nie.** Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst **vollkommenes Gemenge** der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Der ganze Erfolg hängt vor allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgut ab: Wie die Saat, so die Ernte!

Allerdings muß auch der Landwirt die Bestrebungen zur Förderung der intensiven **Grünlandwirtschaft** dadurch unterstützen, daß er die **deutschen Hochzuchten** und **anerkannten Saaten** mehr als bisher verwendet. Diese sind trotz ihres höheren Einkaufspreises billig, da sie gute Ernten, hohe Erträge und wertvolles Futter liefern. Alle nachstehend aufgeführten Sämereien werden von den Kontrollstationen Bonn und Hamburg auf Reinheit und Keimkraft untersucht.

☛ Die den einzelnen *Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten **vorläufig** festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben

Die übrigen Sorten und Qualitäten liefern gleichfalls sehr gute Resultate; wir bemerken ausdrücklich, daß wir **gewöhnliche Handelsware in unserem Geschäfte nicht führen.**

Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern **niedern** Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

Preisänderungen vorbehalten. **Preisänderungen vorbehalten.**

a) Obergräser.

☛ Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortiments angegeben.

	½ Kilo M	50 Kilo M	Keimkraft %	Reinheit %
Knaulgras *(Dactylis glomerata)*				
* „ Deutsches, Märkisches, I. Qualität . 012	0.30	26	88	86
* „ Märkisches, hochprima Qualität . 1021	0.35	30	90	90
Gutes Futtergras, ausdauernd, blüht Juni-Juli, wird bis 120 cm hoch, horstbildend, liebt trockene bis feuchte Böden, gutes Wiesengras, auch geeignet für Feldfutterbau, liefert große Futtermassen, Mittelfrühes Gras. Reinsaat etwa 20—25 Pfd. auf den Morgen,				
Raygras Französisches *(Avena elatior)*, auch Glatthafer genannt, Fromental				
* „ I. Qualität schlesisches, ... 651	0.85	75	83	90
* „ hochprima Qualität 652	0.95	85	88	94
* „ „ „ 971	0.85	75	85	92
Mehrjährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf Massen-Ertrag alle anderen Futtergräser übertrifft. Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trock. Sand- u. Sumpfbod., überall. Wird in Kleegrasgemengen vorzugsweise angewandt; auch in Luzerne- und Rotkleefelder gesät, liefert es größte Futtermengen Saatquantum je Morgen 30—35 Pfd.				
* **Timotheegras** *(Phleum prat.)*, Wiesenlieschgras				
* „ I. Qualität, ostpreußisches, seidefrei . 871	0.35	28	90	94
* „ I. lettisches 1062	0.40	34	90	96
* „ hochprima sächsisches 1050	0.45	40	90	98
Für Grünland, etwa 3-4 Pfd. auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund. Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleegrasgemenge und dauernde Futteranlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem und kräftigem Boden.				

☛ Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Verzeichnisses angegeben.

	½ Kilo M	50 Kilo M	Keimkraft %	Reinheit %
* **Wiesenschwingel** *(Festuca pratensis)*				
* „ I. Qualität, Dänischer 1135	0.35	30	90	97
*R „ Deutsche Saat, extra . . . . . . D.G.	0.40	35	92	99
Mehrjährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern u. mit Klee zu empfehlen Reinsaat je Morgen 20—25 Pfd.				
Deutsches **Weidelgras,** Engl. Raygras, s. u. Untergräs.	—	—	—	—
* **Schwingel hoher** *(Festuca arundin. elatior)*				
Rohrschwingel, hochprima, deutscher . . .	0.75	65	85	90
Mehrjähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, wenig empfindliches Futtergras mit hohen Erträgen, für nasse Bodenarten, Marschwiesen, Bewässerungswiesen muß s früh gemäht werden. Reinsaat je Morg. etwa 25 Pfd.				
Raygras Italienisches *(Lolium italicum)* (Welsches Weidelgras)				
„ „ I. Qualität . . . . ×123	0.25	20	70	97
„ „ hochprima . . . . . ×517	0.30	26	88	99
Mehrjährig. Außerordentlich schnellwachsend, so daß es bei einer Aussaat im April schon gegen Mitte oder Ende Juli geschnitt. werden kann. Außer auf sehr feucht. Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten u. wird ungef. 3 Fuß hoch. Ital. Raygras ist eines der einträglichsten Gräser zur Aussaat mit Klee u. and. Gräsern, da es durch schnelle Entwickelung und gute Bestockung wesentl. zu großen Ernten beiträgt. Reinsaat 25—30 Pfund je Morgen.				
Westerwoldisches Raygras, Original.				
* „ hochprima, Holländisches Original 953	0.35	28	90	98
Nur die Originalsaat erfüllt den Zweck als schnellwüchsiges Gras.				
Einj. Futtergras, ist s schnellwüchs. lief. hohe Erträge, dient als Ersatz für ausgew. Klee od. Aussaat m. Klee				

Obergräser (Fortsetzung).

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	*M*	%	%
Beckmannia, sehr widerstandsfähig, **besonders für feuchte Lagen.** Dieses Gras hat in den kälten Wintern die **Kälte** ganz ausgezeichnet überstanden, sehr blatteiches Gras.	—	—	—	—
Wiesenfuchsschwanz (*Alopecurus prat.*)				
* „ hochprima 1273	0.80	70	70	64

Mehrjährig. **Es ist das nahrhafteste aller hochwach-Gräser** und ganz vortrefflich zu Wiesen u. Weiden, gedeiht am besten auf frischem, feuchtem u. fruchtbarem Boden u. liebt Bewässerung.

Reinsaat je Morgen 30—35 Pfund. (Hauptsächlich in Mischungen 4—5 Pfd. je Morgen). Die Keimkraft ist beim Wiesenfuchsschwanz der Natur nach nie höher.

Obergräser (Fortsetzung)

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Verzeichnisses angegeben.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	*M*	%	%
* **Rohrglanzgras** (*Phalaris arundinacea*),				
(Havelmiliz) I. Qualität 890	0.80	70	65	95
* „ „ I. „ 1584	0.95	85	80	94

Mehrjährig. Ausläufertreibendes Obergras von 1—2 m Höhe, widerstandsfähiges Mähegras von großem Futterwert, **sehr gut für alle feuchte Böden und zeitweise Ueberschwemmungswiesen.** Für Weiden nicht geeignet. Uebersteht auch Dürreperioden.

Bei **Reinsaat** 6—7 Pfund auf den Morgen. Zu **Mischungen** je nach Zweck mit Timoethegras, Wiesenfuchsschwanz oder Wiesenschwingel 2—3 Pfund je Morg

b) Untergräser.

Untergräser sind solche Gräser, die dadurch besonders wertvoll sind, weil sie durch ihre **reiche Bestockung,** durch ihre **Winterfestigkeit** und **Widerstandsfähigkeit** einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden Obergräsern durch ihren niederen dichten Wuchs in einer **Höhe von 40—60 cm** die **volle saftige Zartheit** sichern. Timotheegras, Franz. Raygras Knaulgras usw. werden dadurch nicht hart.

Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten angegeben.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
	M	*M*	%	%
Roter Schwingel (*Festuca rubra*)				
* „ Neuseeländer, horstbildend „ . . 1325	0.65	60	73	95
* „ Deutscher 671	0.75	65	80	80
*R „ Deutscher, ausläufertreibender . . 675	0.95	85	90	98
* „ Süddeutscher, Waldrotschwingel . . 1190	0.75	65	80	80

Mehrjähriges Untergras von 50—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. **Besonders wertvoll ist die ausläufertreibende Art.** Reinsaat 25 Pfund je Morgen. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertv. Gras.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
Wiesenrispengras (*Poa pratensis*). **Das beste Weidegras.**				
*R „ I. Qualität amerikanisches 1207	0.65	60	80	84
*R „ hochprima „ 1206	0.70	64	82	87
* „ Pommersches, mit 6 % Gem.-Rispengr. 1400	1.05	95	90	90
* „ ausläufertreib. Weihenstephaner D. G.-S.	1.05	95	95	95

Mehrjährig. ausläufertreibend, 30—60 cm hoch. **Ein Wiesen- und Weidegras I. Ranges,** widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, **besonders auch für leichtere Böden.** Für Rasenmischungen sehr zu empfehlen.

Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen.

Ausläufertreib. Markensaat u. **Original** s. S. 30

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
*R **Fioringras,** Straußgras (*Agrost. stolon. alba*)				
*R „ I. Qualität, amerikanisch 456	0.52	46	86	91
* „ Amerikanische, I. Qualität . . . 1182	0.55	50	92	94
* „ Deutscher, ausläufertreib., hochprima .	0.90	80	94	77

Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, hält feuchte Luft und langanhaltende Ueberschwemmungen aus. **Fioringras** bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasennarbe und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke.

Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfd.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
Rasenstraußgras (*Agrostis capillaris*)				
* „ I. Qualität 955	0.60	56	88	88
*R „ ausläufertreibendes deutsches Fioringras hochprima 1177	0.90	80	94	77

Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten angegeben.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
	M	*M*	%	%
Kammgras (*Cynos. cristatus*)				
*R „ I. Qualität, Irisches 633	0.50	46	80	98
*R „ hochprima Qualität, Irisches . . 814	0.60	55	90	96
* „ Holländisches 1116	0.65	60	92	98

Mehrjährig, horstbildend, 30—60 cm hoch, hauptsächlich geeignet für Wiesen, wächst sehr gut auf trock. wie auf feucht, torfigem, besond. aber auch auf Lehmboden, **für feine Gartenrasen** sehr wertvoll. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen. In Mischungen 1—2 Pfd.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
Goldhafer (*Avena flavescens*)				
*„ echter, ausdauernder, ausläufertreib. . . .	2.60	245	—	—
*„ **Weihenstephaner,** Nachbau, echt, ausläufertreibend	2.60	245	75	75
Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaft. **Untergras.** Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.	2.60	245	89	90

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
* **Raygras englisches** (*Lol. per.*), **Orig. Irisch**				
* „ gute Qualität 01	0.25	20	86	96
* „ sehr gute Qualität 6	0.28	24	90	97
*R „ I. Qualität 4	0.30	26	90	98
*R „ hochprima 1	0.35	30	92	98
*R „ Kleinsamiges schwerstes, besonders zu Rasenmischung od. Rasenanlagen . 9	0.38	32	90	97
*R „ hochprima „ „ „ . . . 8	0.40	35	94	98

Zu Rasen, Wiesen, Weiden und Feldgrasbau ist es ein gleich vorzügliches Gras und liefert auf Bewässerungswiesen große Futtermengen. In Mischungen mit Klee und andern Gräsern ist es sehr gut. Auch liefert dasselbe, wenn kurz geschnitt. gehalten, einen hübsch. u. dauerhaft. Gartenrasen. Saatquant. p. Morg. 25—30 Pfd., für Gartenrasen 120—150 Pfd. pro Morgen.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
* **Deutsches Weidelgras,** Deutsches Kulturgras, I. Qualität, ... L 667	0.30	24	93	97
Rispengras, Gemeines (*Poa trivialis*).				
*R „ sehr gute Qualität 1125	0.55	50	82	92
*R „ Ia. Qualität 1310	0.60	55	91	89
*R „ hochprima 1235	0.65	60	90	90

Ausläufertreibend. Untergras, 60-100 cm hoch, Mähe- u. Weidegras von gut. Futterqualität, liebt feuchte Lehm-, Ton- u. Moorböden, s. geeignet für Bewässerungswiesen

c) Gräser für besondere Verwendungszwecke.

Für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen, im Gemenge mit andern Gräsern und Kleearten.

☛ **Die fertigen Mischungen sind folgende Seite angegeben.**

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	*M*	%	%
Englisches Raygras (*Siftings*) f. Sportpl.	0.25	20	80	83
Geruchgras (*Anthoxanthum odoratum*)				
„ (*Puelli*), **einjähriges, I. Qualität** . . hat wenig Futterwert.	0.50	40	80	85
„ *L.* **echtes, ausdauerndes** . . . 1400	1.60	145	70	90

Untergras von 30—50 cm Höhe gedeiht auf ärmeren Böden. Als Wiesenpflanze wegen seines angenehmen Geruches beliebt. In Mischungen nimmt man 1—2 Pfund auf den Morgen.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Honiggras (*Holcus lanatus*)				
* „ gute Qualität . . . . . C.	0.25	20	95	31

Ausdauerndes **Obergras** von 50—70 cm Höhe, macht wenig Bodenansprüche u. gibt auf nicht zu trockenem, sandigem Boden und an moorigen Böden leidliche Erträge (Waldwiesen u. ä.), sein Futterwert ist gering. Reinsaat 16—20 Pfund auf den Morgen.

☛ **Die fertigen Mischungen sind folgende Seite angegeben.**

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	*M*	%	%
Hainrispengras, schmalblättr. (*Poa nemoral.*)				
*R „ I. Qualität 1140	0.95	85	76	78

Ausläufertreibendes, ausdauerndes **Untergras** für schattige Lagen. Bildet feinen, sehr dichten Rasen (Parkrasen) Mähe- und Weidegras von gutem Futterwert, jedoch nur geringem Ertrag. Reinsaat etwa 20 Pfund je Morgen.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Trespen. Acker-Trespe (*Bromus arvensis*) 1010	0.30	25	90	95
Einjähriges **Obergras** für leichte Böden. Mittelmäßiger Futterwert. Reinsaat etwa 30 Pfd. je Morgen.				
Wiesen-Trespe (*Bromus pratensis*), **hochprima**	0.60	55	75	75
Riesen-Trespe (*Bromus inermis*), grannenlos, I. Qualität	0.65	60	90	84

Ausdauerndes **Obergras** von geringem Futterwert, ist infolge seiner starken Ausläufer sehr gut zur Befestigung von Böschungen, Gräben usw. geeignet.

Gräser für besondere Verwendungszwecke (Fortsetzung)	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
* **Weiche Trespe** (*Bromus mollis*), ... 953 Ausdauerndes **Obergras** von mittlerem Futterwert für alle ärmeren Bodenarten, hauptsächlich geeignet zur Ansaat von Böschungen. Reinsaat je Morgen 30 Pfd.	0.25	20	76	—
Schmiele, gebogene (*Aira flexuosa*), . . . 1360 Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.	0.30	26	70	70
R **Schwingel, feinblättriger** (*Festuca ovina tenuifolia*) * „ „ I. Qualität *(angustif.)* 153 Für trockene leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.	0.60	65	75	70
R* **Schwingel, verschiedenblättriger** (*Festuca heterophylla*), I. Qualität 168	0.60	55	80	70
R **Schwingel, härtlicher** (*Festuca duriuscula*). * „ „ I. Qualität 149	0.50	45	90	90

Gräser für besondere Verwendungszwecke (Fortsetzung)	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
***Schafschwingel** (*Fest. ovina*),	ℳ	ℳ	%	%
* „ „ gute Qualität . 1201	0.35	30	68	90
* „ „ I. Qualität . . 1290	0.45	40	86	90
* „ **Mecklenburger** hochprima . 116 Ausdauerndes, horstbildendes **Untergras.** Eignet sich für **trockene, leichte** Sandböden, hauptsächlich für **Schafweiden,** sehr anspruchslos. Reinsaat etwa 25 Pfund auf den Morgen.	0.50	45	87	91
Schafgarbe (*Achillea millefolium*), **hochprima** . Würziges Kraut zur Beimengung bei Wiesen und Weidenmischungen (50 gr je Morgen).	4.50	—	80	90
Strandhafer (*Elymus arenarius*) . . . . Dient hauptsächlich zur Befestigung der Sanddünen.	—	—	--	—
Queckengras (*Triticum repens, Vulpia*), **Haargras** Ausdauernd, stark ausläufertreibend, eignet sich daher sehr gut zur Anlage von Böschungen, Befestigung von Dämmen oder Flugsand. Unkrautgras ohne Futterwert.	0.25	20	70	46

Grasmischungen für dauernde Wiesen und Weiden.

Die **Preise** unserer Mischungen sind **entsprechend den Preisen** der **einzelnen** Klee- und Grassorten.

Heublumen, wie sie so häufig von den Landwirten vom eigenen Heuspeicher entnommen, zur Saat verwendet werden, haben in hundert Pfund **höchstens 5—6 Pfund keimfähige** Samen, **die meist noch Unkrautsamen sind.**
Wir warnen daher vor Verwendung der sogenannten Heublumen-Saat.

Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- u. Kleegrasmischungen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Mischungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: **„Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg",** und dementsprechend verwenden wir **gute** Qualitäten zu angemessenen Preisen.

Betreffs der **Grasmischungen** erlauben wir uns zu bemerken, daß wir solche für die am häufigsten vorkommenden Bodenarten und Lagen nach unseren **seit vielen Jahren erprobten Erfahrungen,** aus **reinen, echten, keimfäh.** Sorten in gr. Mengen zusammengesetzt, **vorrätig halten. Auf Wunsch setzen wir selbstverständlich bereitwilligst die Mischungen nach den uns übersandten Angaben zusammen unter Berechnung der Einzelpreise der Sorten und liefern auch auf Wunsch die einzelnen Sorten getrennt.**

Zur Anlage von **guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo Samenmischung** per 1/4 Hektar = 1 Morgen die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate **März - April,** auch bis Mitte Mai, auch **frühe Herbstsaat** kann noch empfohlen werden.

Von einzelnen Sachverständigen werden **geringere** Aussaatmengen je Morgen empfohlen. Wir halten dies, auch nach dem Urteil **maßgebendster Sachverständiger** nur in **besonders günstigen** Fällen für angebracht; man säe nach unsern Angaben 12—15 Kilo je Morgen. In den **ersten** Jahren hat man **sicher höhere Erträge,** ohne in späteren Jahren dadurch kleinere Ernten zu haben.

Mengen unter 12½ Kilo werden nach dem ½-Kilopreis berechnet.

Mischung für Dauerfutterwiesen.

Eigene Zusammensetzung.
Grasmischung der besten Futtergräser mit Kleezusatz für dauernde Wiesen.

	1/2 Kilo	50 Kilo
	ℳ	ℳ
Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren trockenen Boden, I. Qualität	0.45	40
Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. trock. Boden, hochprima L. Lehm. Sand-, Kalk-, sand. Lehmboden; Saatbedarf 25 Pfd.	0.50	45
Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren feuchten Boden, I. Qualität . .	0.45	40
Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. feucht. Boden, hochprima L. Lehm. halbschwer. Boden mit Ton verm.; Saatbed. 25 Pfd.	0.50	45
Dauerfutter-Wiesenmischung für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima . . . . . . **L.** Diese Mischung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitweise die Beschattung durch Bäume vertragen; geringere Qualitäten dieser Mischungen führen wir nicht.	0.55	50

Dauerweidenmischung

Diese Dauerweidenmischungen enthalten besonders reichlich die ausläufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rotschwingel, Goldhafer-Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen.

	1/2 Kilo	50 Kilo
Dauerweidenmischung, gute Qualität	0.55	50
Lamberts Dauerweidenmischung, I. Qualität, eigene Zusammensetzung . . . . Auch diese Mischung enthält geeignetste Klee- und Grassorten für Dauerweiden. Saatbedarf 25—30 Pfund.	0.70	60
Lamberts Grünlandmischung (in eigener Zusammensetzung), allerbeste zuverlässigste Weidenmischung, hochprima L. Saatbedarf 25 Pfund auf den Morgen.	0.80	70

Gewöhnlichere Qualität wird nur auf Verlangen zusammengestellt.

Es sind hier ganz besonders **vorzügliche Untergräser und Kräuter** verwendet, die das beste Weidefutter liefern u. das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit. In dieser Mischung sind vorzüglich vertreten solche Gräser, die durch das **Abweiden** und **Betreten** durch Vieh sich gut **bestocken** und **jahrelang Ertrag** geben.

Wir warnen vor den in Offertblättern angebot. billigen Mischungen.
Saatbedarf durchschnittlich 25—30 Pfund auf den Morgen.

	1/2 Kilo	50 Kilo
	ℳ	ℳ
Lamberts Grasmischung für Geflügelweide (Hühnerauslauf) hochprima L. Saatbed 40—50 Pfd.	0.75	65
Geflügelweide (Hühnerauslauf). I. Qualität . . . . Für eine erfolgreiche Geflügelzucht ist der Weideauslauf unerläßlich. Gerade für diese Anlagen muß man die ausdauernden Grassamen u. Kleesamen verwenden, da bei diesen durch das fortwährende Abfressen und durch den Lauf des Geflügels die unterirdischen Ausläufer gefördert werden. Man muß dicht säen u. die Weide abwechselnd beweiden lassen. **Das Geflügel nicht zu früh auf die Wiesen lassen.**	0.70	60
Schafweidenmischung, I. Qualität.	0.45	40
Mischung zur Anlage von Eisenbahndämmen-Böschungen mit entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität .	0.40	35
Mischung zu Böschungen, I. Qual., vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren **Futterwert** hat, Saatbedarf 50 Pfund, dicht säen . . . . **L.**	0.45	40
Uferböschungsmischung, zur Befestigung von Uferböschungen, Straßendämmen, die gegen Abschwemmen und Rutschen befestigt werden sollen . . . . Saatbedarf auf den Morgen 50 Pfund.	0.50	45

Bei der Wahl für vorsteh. Mischung wurde besond. darauf Bedacht genommen, solche Sorte zu nehmen, der Wurzelbildung z. **Festhaltung** von **Böschungen, Abhängen u. Dämmen** am besten geeignet ist u. die doch gleichzeitig einen **guten Ertrag liefern.**

Denselben ist ein Teil **Luzerne, Weißklee, Rotklee** und **Esparsette** sowie **Schafgarbe** und **Wegerich** beigefügt, die besonders auch für **Böschungen** geeignet sind.

Betrifft: Besamung von Böschungen.

Auf Grund der Erfahrungen, die die Straßenbauabteilung für den Regierungsbezirk Trier in Pr. im vorigen Jahre mit Ihrer **Uferböschungsmischung** zur Befestigung von Uferböschungen u. Straßendämmen. die gegen Abrutschungen befestigt werden sollen, gemacht hat, beabsichtigen wir für die Böschung der Umgehungsstraße im Kreise Schl. dieselbe Mischung zu verwenden. Landesbauamt **Pr.**

Grasmischungen für Gartenrasen.

Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75—100 Kilo je Morg., 30—40 Gramm je qm.

	1/2 Kilo	50 Kilo
Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität . . . 188 **G.** **Mischung z. Anlage eines schön. u. dauerhaft. Rasens f. alle Zwecke.**	0.45	40
Dauer-Gartenrasen, hochprima, feiner niederer . 189 **D.**	0.50	45
Tiergarten-Mischung, Mischung für große Flächen für **große Parkanlagen, beste Qualität** . . . . **T.**	0.55	50

Grasmischungen für Gartenrasen
(Fortsetzung)

	1/2 Kilo	50 Kilo
	ℳ	ℳ
Teppichrasen, Mischung für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für **Lawnplätze** geeignet **Ia.**	0.65	60
Lamberts Teppichrasen, das Feinste für dauerhaften niederen Rasen . . . . **L.**	0 70	65
Schattenrasen. feinster, für schattige Stellen	0.60	55
Spielwiesen(Stadion)mischung, I. Qualität L.	0.65	60

Die hierzu verwend. Grassorten vertragen das Betreten bes. gut.

Spezialmischungen.

Außer vorstehend angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete **Spezialmischungen** für **besondere** Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerikanischen Erfahrungen gemacht, die bekanntlich in Bezug auf **Rasenspiele** seit Jahren führend sind.

Mischung für **Tennis- und Croquetplätze** . h.	0.90	80
„ „ **Golfplätze,** Greens . . . . I.	0.90	80
„ „ Sportplätze . . . . F.	0.80	70
„ „ schattige Lawnplätze . . . . . . C.	0.80	70
„ „ besonders **sonnige** Lawnplätze . . B.	0.80	70

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühe Aufgabe von Bestellungen.

Bei der Anlage von Golfplätzen (Greens) unterscheidet man **3—4 verschiedene Plätze,** die entsprechend verschiedene Zusammensetzung verlangen. Besteller bitten wir daher, gefl. angeben zu wollen, ob für **Abschlagplatz, Spielbahn, Seitenbahn** usw.

Saatbedarf je Quadratmeter etwa 20—25 Gramm bei bestkeimendem Samen. Es ist zweckmäßig, nicht zu dünn zu säen.

☛ **Ausführliche Fragebogen** für die Herstellung von **Mischungsrezepten** senden wir jedem Anfragenden gerne zu. Auf Grund der uns mitgeteilten Angaben setzen wir dann die geeigneten Mischungen zusammen.

Klee- und Feldgrasmischungen für Massenfutterbau.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, **wie der Boden ist,** ob **schwer, mittel** oder **leicht,** ob **trocken** oder **feucht,** ob **Lehm-, Sand-, Ton-** oder **Kalkboden,** da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für **dauernde Feldgras-** oder **mehrjährige Kleegrasanlagen** bestimmt.


Auf Wunsch senden wir jede zu der Mischung erforderliche Sorte getrennt, andernfalls Klee unter sich und Gras unter sich vermischt, da Kleemischung und Grasmischung stets einzeln ausgesät werden müssen, damit die schweren Samen nicht zuviel an eine Stelle fallen. **Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.** Im allgemeinen haben wir die nachstehend aufgeführten **Mischungen** in **großem Vorrat,** doch setzen wir bei näherer Angabe der Bodenverhältnisse **besondere** Mischungen zusammen.

Eingesandte Rezepte für Mischungen werden bereitwilligst ausgeführt.

	1/2 Kilo	50 Kilo
Kleegrasmischungen für mehrj. Futterbau mit Kleezusatz **für kürzere 3—5j. Nutzung.** Größte Futtermenge. Saatquant. p. Morg. 25—30 Pfd.	ℳ	ℳ
Kleegrasmischung für 3—5 jährigen Ertrag:		
Nr. 1 für **mittelschweren feuchten** Boden, hochprima	0.65	55
„ 3 „ **mittelschweren trockenen** „ hochprima	0.65	55
„ 4 „ „ „ „ I. Qualität	0.55	50
Feldgrasmischungen für längere Nutzung mit Kleezusatz. 5—10jähr. Ertrag. Saatquantum pro Morgen 25—30 Pfund.		
Feldgrasmischung für 6—15 jährigen Ertrag:		
Nr. 5 für **mittelschweren feuchten** Boden, hochprima } „ 7 „ **mittelschweren trockenen** „ hochprima }	0.65	55
„ 8 „ „ „ „ I. Qualität	0.65	55

Wir führen darin keine gewöhnl. Qualität, sondern nur **beste** Qualität.

Original Steinacher Heuhütte



Wir lief. **Heuhütten** in Halbfabrikaten, **Holz fertig zum Zusammenbau geschn** Größe III 1 Stück **3** ℳ, 10 Stück **25** ℳ, Größe II 1 Stück **3.50** ℳ, 10 Stück **30** ℳ **ab Trier,** bei größ. Abnahme erhebliche Verbilligung. Verzinkter Verbindungs - Stift wird zum Preise v **0.05** ℳ auf Verl. mitgeliefert. Größe II wiegt 10 Kilos. Bei Bezug ab Fabr. kost. Größe II **1.60,** Größe III **1.20** ℳ d. Stück. In einen Waggon gehen von Größe II 800 Stück, Größe III 1000—1200 Stück.

Anlage von Gräsergärten.

Die **katastrophale Lage der Landwirtschaft** zwingt jeden Landwirt **zur äußersten Einschränkung und zur Extensivierung seines Betriebes.** Trotz der gesunkenen Viehpreise ist die Viehwirtschaft immer noch rentabler als andere Zweige der Landwirtschaft, da sie fast gar keine Arbeitskräfte erfordert. Sie ist aber nur dann rentabel, wenn das Vieh mit wirtschaftseigenem Futter aufgezogen wird.

Anleitung für die Anlegung eines Lehrgräsergartens. Eine **Sammlung Gräser und Kleearten** können Sie sich selbst sehr leicht und **billig** verschaffen, wenn Sie unsern **Lehrgräsergarten,** wie untenstehend angeboten, beziehen und die Samen aussäen. Beschreibung über Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigefügt. Wir liefern Ihnen **Lamberts Lehrgräsergarten,** 28 Sorten zu **2.50 Mk.** frei ins Haus. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die **wichtigsten einheimischen Gräser- und Kleearten** kennen lernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren Aufgang, Wachstum, Blützeit, Reifezeit. Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche. Die Aussaat erfolgt auf gut gartenmäßig vorbereiteten Landstreifen von 1 Meter Breite, den man in **einzelne** Quadratmeter einteilt. Der Samen wird in Rillen von etwa 5—10 cm Entfernung eingesät, nach der Aussaat leicht mit Erde bedeckt und diese mit Brettchen **fest** angedrückt.

Die Beetchen müssen **unkrautfrei** gehalten werden. Wenn die jungen Gräser 15 cm hoch sind, sollen sie geschnitten werden, damit die Bestockung besser vor sich geht. Nun läßt man sie wachsen bis zur Schnittreife bezw. bis zur Blüte. Die Gräsergärten sollen **mehrere** Jahre zur Beobachtung bestehen bleiben.

Die wertvollsten Gräser- und Kleesorten sind **(W. für Weide, F. für Heugewinnung, W.F. für Weide und Heugewinnung):**

Kleearten:

W.F. **Weißklee,** Trifolium repens.
F. **Schwedischer Klee,** Trif. hybrid.
W. **Hornschotenklee,** Lotus cornicul.
W. **Sumpfschotenklee,** Lot. vill. ulig.
F. **Gelbklee,** Medicago lupulina.
F. **Wundklee,** Anthyllis vulneraria
F. **Luzerne, Eifler,** Med. sativa.
F. **Luzerne, Ungarische.**
F. **Rotklee, 3jähriger,** Trif pratense.
F. **Esparsette,** Onobrychis sativa.

Gräserarten:

W.F. **Englisches Raygras,** Lolium perenne **(Weidelgras).**

Gräserarten:

W.F. **Deutsches Weidelgras, Lembkes,** Lolium perenne.
W.F. **Wiesenrispengras, Freckmann,** Poa pratensis.
W.F. **Deutscher Rotschwingel,** Festuca rubra, horstbildend.
W.F. **Deutscher Rotschwingel, Steinacher,** Fest. rubra, **ausläuferbild.**
W. **Fioringras,** Agrostis stolonif. alba.
W. **Gemeines Rispengras, Randowbrucher.** Poa trivialis.
W. **Goldhafer,** echter ausdauernder, Avena flavescens.

Gräserarten:

Kammgras, Cynosum cristatus.
F. **Timotheegras,** Lieschgras, Phleum pratens.
F. **Wiesenfuchsschwanz,** Alopecurus pratensis, 50—60 % keimend.
F. **Knaulgras,** Dactylis glomerata.
F. **Welsches Weidelgras,** Lol. ital.
W.F. **Glatthafer, deutscher,** Av. elat.
F. **Wiesenschwingel,** Fest. pratensis.
F. **Rohrglanzgras,** Phalaris arundin.
Schafschwingel, Festuca ovina } wenig
Hainrispengras, Poa nemoralis } Futterwert

Der von Ihnen im Frühjahr bezogene Lehrgräsergarten hat sich gut entwickelt. In Töpfen auf einer hiesigen landw. Ausstellung ausgestellt, erhielt ich die höchste Auszeich. **W. S.**

☛ Wir fügen einige **weniger wertvolle** Sorten bei, da wir der Meinung sind, daß der Landwirt auch diese kennen soll, damit er seine Wiesen und Weiden davon befreien kann.

Japanischer Blumenrasen.



Der Japanische Blumenrasen enthält eine sorgfältige Zusammenstellung **reizend. Ziergras-Arten vermischt mit den lieblichsten Sommerblumen,** durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütengefilde erzielt. Jeder Liebhaber findet an unserem Japanischen Blumenrasen viele Freude. Kein eigentlicher Rasen.

Japanischer Blumenrasen
1 Portion 0.20 Mk.
10 Gramm 0.60 Mk.
100 Gramm 3.— Mk.
1 Kilo 18.— Mk.

Für 4 Quadratmeter braucht man etwa 10 Gramm.

Aufstellung von Mischungen zur Anlage von Wiesen und Weiden.

Außer den von uns selbst zusammengestellten Mischungen geben wir Ihnen gerne **Sonderaufstellung von Mischungen für Ihre Anlage** wenn Sie **uns die nachstehenden Fragen beantworten.**

1. Genaue Adresse des Fragestellers?
2. Wie groß ist die anzulegende Fläche?
3. Soll die Anlage als Wiese, als Weide oder abwechselnd als Wiese oder Weide genützt werden, od. als Kleegrasschlag, auf welche Dauer?
4. In welcher Höhe liegt die Fläche?
5. Bodenbeschaffenheit der Ackerkrume (Ton, Letten, Sand, Lehm, Kies. Moor), wie tief ist die Ackerkrume?
6. Beschaffenheit des Untergrundes?
7. Ist der Boden kalkhaltig?
8. Welches waren die Vorfrüchte in den letzten vier Jahren?
9. Kurze Angaben über die Düngung der letzten vier Jahre?
10. Wie sind die Wasserverhältnisse?
11. Ist die Lage trocken oder feucht?

Eigene Beizanlagen **Saatgetreide.** Eigene Beizanlagen

Angebot
nur gültig vorbehaltlich
Lieferungsmöglichkeit.

Preise freibleibend.

Wir führen **nur Orig.-Saatgetreide** und **anerk. 1. Absaaten, kein** Handelssaatgut. Wir warnen vor Angeboten mit der Bezeichnung: „Anerkannt 1. Qualität“ oder „1. Absaat von Originalsaat“. **Das ist kein anerkanntes Saatgut. Original-Saatgut** oder **anerk. 1. Absaat** bringt unter gleichen Anbaubedingungen wesentlich höhere Erträge als abgebautes Saatgut. Die kleine Mehrausgabe für das Saatgut lohnt sich.



Straßburg i. Elsaß
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft.

Wir können daher auch in diesem Jahre trotz der schwierigen Verhältnisse nur dringend raten, nicht an der Verwendung besten Saatguts zu sparen, sondern wiederum, wenn auch nur für einen Teil der Anbaufläche, neues

Originalsaatgut

oder

anerkannte 1. Absaat

zu verwenden.

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgetreide und dessen anerkannte I. Absaaten,
festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossenen Züchter.

Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung der Nachzucht

I. Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ gesetzlich geschützt; seine Benutzung durch andere — sei es auch in Verbindung mit dem Zusatz „Absaat“, „Nachbau“ oder dergl. — ist nicht erlaubt.

II. Falls einer der Käufer Absaaten von Originalsaaten **zur Anerkennung** anmelden will, darf die Anmeldung **nur durch die Vermittlung der Originalzüchter** erfolgen. Sie bewirken diese Anmeldung nur, wenn der Käufer an **den Züchter,** für jeden Hektar anzumeldender Fläche eine Gebühr von *M* 6.— je Hektar Aussaat bezahlt hat. Dadurch erwirbt der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung der Originalsaat mit dem Vordruck **„anerkannte erste Absaat von“** an den Markt zu bringen, bezw. als **Saatgut weiter** zu verkaufen.

Wer im nächsten Jahre also **anerkannte erste Absaaten** der **Originalzüchtungen verkaufen** will muß obige Bestimmungen anerkennen und sich verpflichten, gemäß den Bestimmungen zu verfahren.

Wer die erste Absaat **nicht anerkennen** lassen will, braucht natürlich auch **keine Lizenzgebühr** von 6.— *M* je Hektar zu zahlen. **Bei Verwendung des Nachbaues im eigenen Betrieb fällt selbstverständlich auch obige Bedingung fort.**

☛ **Diese Bestimmungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten I. Absaaten.**

Versandbedingungen.

Die **Lieferung von Orig.-Saatgetreide** erfolgt in den **Originalsäcken** des Züchters mit **Züchterplombe,** nach Möglichkeit zentnerweise gesackt. **Züchtersäcke** werden zum Orig.-Preis berechnet, **aber nicht zurückgenommen,** da diese von den Züchtern auch **nicht mehr** zurückgenommen werden.

Anerkannte 1. Absaaten liefern wir nach Möglichkeit ebenfalls in den Originalsäcken der Anbaustelle mit der Plombe der Anerkennungsstelle (Rhein. Saatbauverein, D. L. G. usw.) Bei **Versand in unseren Säcken** verwenden wir neue, 50 oder 75 kg fassende **Jutesäcke.** Die Säcke werden billigst berechnet und bei **freier und unbeschädigter Rücksendung** mit 2/3 des in Rechnung gestellten Betrages vergütet.

Die Preise gelten für 50 kg **ohne Sack** ab Lager **Trier.** Zu unserm Bedauern zwingen uns in diesem Jahre die katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnisse, Saatgetreide, wie auch alle anderen landwirtschaftlichen Sämereien nur mehr **unter Nachnahme** zu liefern, wenn nicht ausdrücklich Anderes vereinbart ist. Die äußerst geringe Verdienstspanne bei Saatgetreide läßt eine Lieferung auf Kredit leider nicht mehr zn. Bei **Waggonbezug** liefern wir ab Züchterstation. **Landw. Vereinen, Kasinos und Genossenschaften** liefern wir bei **Waggonbezug** zu Züchterpreisen. Bei Mengen **über 20 Zentner** treten auch **Ermäßigungen** ein.

☛ **Gewähr.** Bei allen Orig.- u. anerkannte 1. Absaaten od. Nachbau gilt **nur die Gewähr des Züchters** bezw. Anbauers, da die Saaten ungeöffnet und unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechtigte Stelle (Landw. Kammer, D. L. G.) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimkraft oder Sortenechtheit des Saatguts.

☛ Für alle anderen Saaten leisten wir Gewähr bei **berechtigten** Ansprüchen bis zum **Höchstbetrage des Saatgutpreises.** Beanstandungen über die **äußere** Beschaffenheit des Saatguts müssen innerhalb **3 Tagen** nach Empfang der Ware erfolgen.

Nach Aussaat ins Feld **erlischt** unsere Gewähr für Keimkraft, Entwicklung und Ertrag, da dann alle möglichen äußeren Einflüsse die Saat beeinträchtigen können

☛ **Streiks, Bahnsperren, Betriebsstörungen, Ausfuhrverbote, Ausverkauf** entbinden uns von jeder Lieferungsverpflichtung. — Mitteilung über solche Vorfälle geht dem Besteller zu.

Die diesjährigen Preise für Saatgetreide

werden wieder gemäß den Bestimmungen der **Gesellschaft deutscher Pflanzenzüchter** sowie der **Saatbauvereine** und der **Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft** festgesetzt.

☛ Für den Handel kommen die üblichen **Handelszuschläge** für Fracht, Umsatzsteuer, Handlungsunkosten hinzu. Wenn kein besonderes Angebot vorliegt, so berechnen wir nach vorliegenden Richtlinien.

Bei **größerer Abnahme** können wir **direkt ab Zuchtstation** liefern; bei **kleinen** Aufträgen liefern wir **ab unserm Lager Trier** unter Hinzurechnung der Frachtkosten. — Im allgemeinen berechnen die **Originalzüchter** für **Hafer, Sommerweizen** und **Sommerroggen** in **Originalsaat 5—6 Mk.** Zuschlag auf die höchsten Börsenpreise für Mahlfrucht; für **anerkannte I. Absaat 2.50—3.— Mk.** auf den Zentner. Die Kleinverkaufszuschläge betragen von 1—19 Zentner 1.— *M* je Zentner

Der **Börsenpreis für Mahlfrucht** ist zur Zeit der Drucklegung des Verzeichnisses ungefähr:

für **Weizen**	11—12 *M*	für 50 Kilo	Hierauf kämen demnach noch die Züchter-, Fracht-, Zoll- und Handelszuschläge.
„ **Roggen**	8—9 „	„ 50 „	
„ **Sommergerste**	9—10 „	„ 50 „	
„ **Saathafer**	7—8 „	„ 50 „	

Aenderungen der Bestimmungen vorbehalten.

Saathafer.
Zur Zeit des Druckes des Verzeichnisses (Dezember) konnten die Züchter **feste** Preise noch nicht festsetzen. Die **Preise richten sich nach dem Marktpreise.** Wir senden gerne **Februar bis April** auf Anfrage **Sonderpreisliste** für **Saatgetreide** und **Saatkartoffeln.**

Originalzüchtungen.

	50 Kilo *M*	1000 Kilo *M*
Original Dippes Ueberwinder (D. L. G. Hochzucht) Gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, mittelspät, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Sehr hoher Körnerertrag . **Preis ab Lager Trier ungefähr 14 *M***	—	—
Original Kraffts Beseler II, weiß, Altbekannte Sorte für bessere Böden, starker, lagerfester Halm, dickes, volles Korn, liebt frühe Aussaat und reichlich Düngung und Feuchtigkeit. **Preis ab Lager Trier ungefähr 14 *M***	—	—

	50 Kilo *M*	1000 Kilo *M*
Original Kraffts Rheinischer Gelbhafer. Ist feinkörnig und feinspelzig, anspruchslos bezüglich Feuchtigkeit u. Düngung, liefert auch in trockenen Jahren sichere und hohe Ernten, verträgt spätere Aussaat und ist bestimmt für mittlere und leichtere Böden u. Höhenlagen . . . . . . **Preis ab Lager Trier ungef. 14 *M***	—	—
Original Kraffts Rheinischer Weißhafer, weiß. Ist nicht so anspruchsvoll wie Kraffts Beseler II, ist ihm aber besonders unter weniger guten und Kultur-Naturbedingungen im Ertrage überlegen. Das Korn ist kleiner u. feinspelz. **Preis ab Lager Trier ungef. 14 *M***	—	—

Saathafer (Fortsetzung).	50 Kilo M	1000 Kilo M
Original Kirsches Gelbhafer, einer der ertragreichst. u. sichersten Sorten, frühreif., große Lagerfestigkeit u. Widerstandsfähigk. geg. Trockenheit. . . Preis ab Lager **Trier** ungefähr 15 M	—	—
Original v. Lochows Gelbhafer (Petkuser) F.v.LOCHOW's Petkus Original-Saatgut. Gab im Durchschnitt den höchsten Körnerertrag bei niedrigstem Speizengehalt und zwar reichlich **100 Kilo mehr** auf den Morgen als die nächst ertragreichste Sorte. Sehr zu empfehlen ist eine **frühe,** aber **dünne Aussaat,** etwa 70 Pfd. auf den Morgen. ab Lager **Trier** 14—15 M	—	—
Original Leutewitzer Gelbhafer (Steigers) siehe Abbildung. Dicht besetzte zahlreiche Aehren. **Korn gelb; voll, dünnschalig,** nährstoffreiches, straff. Stroh, **Reife** zieml. **früh;** wenig empfindlich, für schwere und leichte Böden, **widerstandsfähig gegen Lagern.** Diese Sorte hat wohl die weiteste Verbreitung gefunden, sowohl in der Rheinprovinz wie Els.-Lothringen; **für Höhenlagen besonders zu empfehlen. Universalsorte für alle Verhältnisse, besonders für geringere und höhere Lagen.** Preis ab Lager **Trier** 14—15 M	—	—
Peragis Weisshafer, Original, ein neuer hervorragender Weisshafer, der sich bereits in den gebirgigen Verhältnissen der Eifel sehr bewährt hat, Hohe Ertragsfähigkeit, gute Kornqualität, unbedingte Standhaftigkeit; frühreifend . . Preis ab Lager **Trier** 14—15 M	—	—

Sorte	50 Kilo M	1000 Kilo M
8 **Original Svalöfs Goldregenhafer.** Dünnhülsig, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb. Bestockung vorzüglich, Halm hoch, widerstandsfähig. **Größte Anspruchslosigkeit.** Für schweren und Mittelboden. Wir schätzen diese Sorte ganz besonders hoch wegen der **Schwere des Korns,** der **Anspruchslosigkeit,** der **Anpassungsfähigkeit, auch in trockener Höhenlage, für die Eifel bevorzugt** . besonders auch in den **Neubelgischen Gebieten** verlangt man Goldregenhafer . Preis ab Lager **Trier** ungefähr 14—15 M	—	—
Original P. S. G. Goldkornhafer. Die prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm vollbesetzte Rispen. . Preis ab Lager **Trier** ungefähr 14—15 M	—	—
9 **Original Sechsämter- od. Fichtelgebirgshafer, Anerkanntes und angekörtes Saatgut** Dieser Gebirgshafer (aus 550—600 m hoher Lage) wurde seit Jahren immer wieder bei uns gefragt, besonders für die **rauhe Eifel,** für die **neubelgischen Gebiete** und für den **Hunsrück.** Wir haben uns daher entschlossen, Fichtelgebirgshafer wieder in unser Verzeichnis aufzunehmen. Unser Saatgut ist Original **angekörte,** zur Weiterzucht empfohl. Züchtung. Das Korn ist weißlichgelb, sehr standfest, feinspelzig; hohes Hektolitergewicht. Frühreifend. Für Höhenlagen u. ärmeren Boden bestgeeignet Preis ab Lager **Trier** ungefähr 13—14 M	—	—

Originalsaatgut: Weizen, Roggen, Gerste.

Bei größeren Mengen entsprechende Ermäßigung. Fordern Sie Preise ein.

Sorte	50 Kilo M	1000 Kilo M
Orig. Breustedts Bordeaux-Sommerweizen, roter, D. L. G. Hochzucht. Zieml. dicht besetzte volle Aehre mit rotbr. Spelzen, mittlere Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh. Preis ab Lager **Trier** 16—17 M	—	—
Original Dippes Bordeaux Sommerweizen, hervorragende, ertragreiche Sorte Preis ab Lager **Trier** ungefähr 16 - 17 M	—	—
Orig. v. Lochows Petkuser Sommerroggen. D. L. G. Hochzucht. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Aehre; mittellang., lagerfest. Stroh. Volles Korn. Widerstandsfäh. geg. Pflanzenkrankh. Bekanntester u. verbreitetster Sommerroggen. Preis ab Lager **Trier** ungef. 16—17 M	—	—

Sorte	50 Kilo M	1000 Kilo M
Orig. Gebr. Dippes Hannagerste. Mittellang. Stroh, hohe Lagerfestigk., mittelfr Für mittlere u. gute Böden. Widerstandsfähig geg. Krankheit. u. Trockenheit. Hoher Körnerertrag bei sehr guter Qualität als Braugerste. Preis ab Lager **Trier** 14 - 15 M	—	—
Original Strengs Frankengerste. Für alle Böden, auch schwere, geeignet. Frohwüchsig, kräftige Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh, volles Korn, sehr ertragreich . . . . . ab Lager **Trier** 14—15 M	—	—
Orig. Hohenfinower vierzeil. Sommergerste (Neuzüchtung.) Höchster Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; weitgehende Frühreife hohe Bestockungsfähigkeit Preis ab Lager **Trier** 14—15 M	—	—

Anerk. I. Absaaten anderer Züchter.

Die Beschreibungen dieser **Absaaten** aus vorstehenden **Originalzüchtungen** sind die gleichen wie die der **Originalsaaten.**

Preise auf Anfrage.

Ungefähr 2.50—3.— Mk. je Zentner auf die Börsenpreise.

Saathafer. Anerkannte erste Absaat.	50 Kilo M	1000 Kilo M
Fichtelgebirgs-Sechsämter, besonders für Höhenlagen geeignet, **anerk. I. Absaat** . ungefähr 12—13 M	—	—
Lochows Petkuser Gelbhafer, anerk. I. Absaat ungefähr 12—13 M	—	—
Goldhornhafer, anerk. I. Absaat. Beschreibung siehe unter Original Goldkorn . . . . . . ungefähr 12—13	—	—
Dippes Überwinder, I. anerk. Abs. ungef. 13 M	—	—
Siegeshafer, anerk. I. Absaat. . . ungefähr 13 - 14 M	—	—
Goldregenhafer, anerkannte I. Absaat ungef. 13-14 M	—	—
Kraffts rhein. Gelbhafer, ist eine im Rheinland sehr bewährte gelbkörnige Sorte. **anerk. I. Absaat** . . 13 M	—	—
Beseler II, anerkannte I. Absaat. Eine Universalsorte, auch für höhere Lagen. Bei rheinischen Züchtern im Vergleichsanbau mit an erster Stelle stehend . . . . . . 13 M	—	—
Sommerroggen.		
Petkuser I, anerkannte I. Absaat . . . . . 15 M		

Preise sind einschließlich Zuschläge.

Sommerweizen. Anerkannte I. Absaat.	50 Kilo M	1000 Kilo M
Bordeaux-Sommerweizen, roter, **anerk. I. Absaat**	15	—
Schlanstedter Sommerweizen, Rheinische Absaat, anerkannte I. Absaat	15	—
Peragis Sommerweizen, I. anerk. Abs. 15- 16 M		
Sommergerste. Anerkannte I. Absaat.		
Danubia-Sommergerste, anerkannte I. Absaat	-	—
Heils Frankengerste, anerkannt vorzüglichste Braugerste, **Anerkannte erste Absaat** . . ungefähr	13-14	—
Hohenfinower, vierzeiliger Sommergerste, **anerkannte I. Absaat** . . . . ungefähr	13-14	—
Strengs Frankengerste, anerkannte I. Absaat . hervorragende Beerengröße . . . . ungefähr 13—14 M	13-14	—
Eglfinger Hadogerste, anerk. I. Absaat 13—14 M		
Johannisroggen mit **Winter-Sandwicken,** liefert früh große Massen nahrhaften Grünfutters. Aussaat 80—90 Pfund auf den Morgen . . ungefähr 18 - 20 M		


Bitte lesen! Das Beizen von Saatgetreide.

Wir raten jedem Landwirt dringend, sein Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen. Es **erhöht** dadurch **die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger** und erzielt dadurch **hohe und sichere Erträge.**

In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir **2 Beizmaschinen** für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher **auf Bestellung** jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen **Steinbrand,** gegen **Fusarium** und **Auswintern, Flugbrand, Streifenkrankheit** usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der **Beizzuschlag** beträgt je 50 kg: bei Weizen und Roggen 1.— M bei Hafer und Gerste M 1.50 je Zentner. — Auf Wunsch liefern wir **Beizmittel** (Uspulun, Tillantin, s S. 95) zum Selbstbeizen mit dem Saatgut mit.



Aussaat feiner Samen in Schalen.
Der Samen wird am besten nur mit einem glatten Brettchen angedrückt und die Schale bei starker Sonne mit Papier bedeckt bis zum Keimen des Samens.



Treib- oder Warmbeet mit Reihenaussaat.

Blumen-Samen.

Um unsern Blumenfreunden in der Anzucht der Blumen an die Hand zu gehen, versenden wir **alle nachstehenden mit A bezeichneten Sorten in Düten,** die mit **den bunten Abbildungen** oder den **genauen Kulturbeschreibungen der betreffenden Sorte** versehen sind. Wir bieten damit eine weitere Hilfe zur erfolgreichen Blumenzucht und bitten unsere verehrten Kunden, diese Einrichtung recht fleißig zu benutzen. — Zu einer erfolgreichen Anzucht und Pflege der Blumen, seien es Sommerblumen, Stauden oder Topfblumen, ist vor allen Dingen und weit mehr wie bei den Gemüsen Aufmerksamkeit und Kenntnis bei der Aussaat u. späteren Behandlung der Gewächse notwendig. Hier wird unser Werkchen **„Gartenfreund"** ganz besond. hilfreich dem Laien zur Seite stehen, u. wir möchten im Interesse unserer Kunden dessen Anschaffung angelegentlichst empfehlen.

Sortimente von Blumensamen.

Tüten mit **Kulturanweisung** für die betreffenden Sorten sind **zu allen** in den nachstehend angebotenen **Sortimenten** verkauften Samen verwendet. Die Sortimente erhalten nur vorzügliche Sorten und sind so zusammengestellt, daß mit denselben eine ununterbrochene Blüte in allen Höhen u. Farben vom Frühjahre bis zum Herbste erzielt wird.

Fertige Sortimente mit bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen	aus 10	Sorten	ℳ 1.—
	„ 20	„	„ 2.20
	„ 50	„	„ 6.—
Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichblüh.	„ 10	„	„ 1.20
	„ 20	„	„ 2.80
Blattpflanzen für Gruppen im Freien . . .	„ 6	„	„ 1.50
Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus . . .	„ 12	„	„ 3.50
Palmen	„ 6	„	„ 1.50

1 Sortiment

Sommergewächse für Balkonkasten	in 6	Sort.	ℳ 1.—
Schlinggewächse für den Garten	„ 6	„	„ 0.80
Einfassungspflanzen, Sommergewächse	„ 12	„	„ 1.50
Sommergewächse für Bienenfutter	„ 12	„	„ 1.20
Ampelpflanzen	„ 6	„	„ 1.20
Zierfrüchte	„ 12	„	„ 2.50
Ziergräser	„ 6	„	„ 0.60
Zierkürbisse	„ 6	„	„ 0.60

Sommergewächse oder einjährige Pflanzen (Sommerblumen).

Man bereite für die Blumensamen die Erde bezw. das Beet sorgfältig vor, wähle vor allen Dingen **leichte** Erde dazu; die Samen dürfen meist nur **ganz dünn** mit leichter Erde (1—2 mm) überdeckt werden, siehe **„Gartenfreund"** IX. verbess. Aufl. — **Erklärung der Zeichen:** Die mit m bezeichn. Sorten säe man zuerst in Töpfe, Schalen od. erwärmte Mistbeetkast., u. zwar in recht lockere Mistbeeterde m. etw. Sand verm. Im Mai kann man mit dem Auspfl. ins Freie beginnen. Die mit F bezeichneten Sorten sind direkt ins Freie zu säen; mit deren Auss. wird von Mitte April an begonnen. Die mit § bezeich. Sorten sind **Schlingpflanzen**; die mit * bezeich. eign. sich zu **Einfassungen**; mehrere **zweijähr.** Pflanzen (z) sind ebenf. hier mit aufgef. die bei zeit. Aussaat im Frühj. schon im erst. Jahre blühen; T bed. **Topfgewächse.**
Halbe Prisen sowie Gewichtsteile unter 5 Gramm, wenn nicht besonders angegeben, können nicht abgegeben werden.



3028 **Amaranthus caudatus.**
Hängender Fuchsschwanz.

Nr. A bed. Prisen m. bunten Abb. bezw. Kulturanleit.	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3000 mA **Aroclinium** roseum, rosenrote Immortelle	0.10	0.30
3002 AF **Adonis** aestivalis, Blutströpfchen, rot .	0.10	0.30
3003 FA „ autumnalis, Herbst-Adonisröschen .	0.10	0.30
3005 Am* **Ageratum** mexicanum nanum, blau, niedr.	0.15	0.70
3010 Am* „ „ Blausternchen. Bl. reinhellbl.	0.30	3.—
3012 *A „ Klein Dorrit, reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen .	0.25	1.20
3021 mA* **Alyssum** Benthami, compactum, schön, gedrungen, kugelig . . .	0.15	0.60
3022 m „ „ procumbens, prachtvolle niedrigste weißblühend . . .	0.20	0.75
3027 Am* **Amaranthus** tricolor (Fuchsschwanz), Bl. gelb. grün u. rot, effektv., 25—40 cm h.	0.15	0.60
3028 „ **caudatus,** dunkelroter, hängender Fuchsschwanz (s. Abb.) . . .	0.10	0.30
3030 Am **Ammobium** alatum grandiflor, reinweiß Immortellen	0.10	0.30

Antirrhinum (Löwenmäulchen).

Diese herrl., dankb. Pflanzeng. darf i. kein. Garten fehlen. Ihre Verwendungsmöglk. als Schnittbl., z. Gruppenbepfl. od. als Einfass. macht sie unentbehrl. Aus der groß. Zahl d. Arten u. Sorten haben wir ein Sortim. d. besten zusammengest., sodaß jed. Gartenliebh. das Geeignete herausfinden kann.

	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3031 Amz **Antirrhinum majus** (Löwenmäulch.), hohe, Prachtfarb. gem. 100 Gr. 4.50 ℳ	0.15	0.70
3032 Amz **Antirrhinum majus grandiflorum,** sehr großblumig, lange Stiele, gemischte Farben	0.20	0.80
1) **Feuerfliege,** orangescharlach, gelb u. weißer Schlund, sehr schön . . 2) **Haephestos,** leuchtend zinnoberrot mit gelb . . . . 3) **Königin Viktoria,** reinweiß, 4) **Rosenkönigin,** zart rosa	0.20	1.—
3036 Amz **Maximum.** Dies riesenbl. Löwenmaul wurde erst im Laufe der letzten Jahre zu der hoh.. Vollkommenh. hinaufgezüchtet. Die Größe u. Schönheit der Bl. übertrifft die aller bisher gezücht. Arten. Hervorrag. Bindematerial Prachtm.	0.20	1.20

1) **Cerberus,** tiefkarminrosa m. gelber Lippe und weißem Schlund
2) **Schneeflocke,** reinweiß
3) **Purpurkönig,** samtig dunkelpurpur
4) **Gotelinde,** hellorange
5) **Maralda,** kupfer karmin
6) **Kanarienvogel,** rein kanariengelb
7) **Aprikose,** neu, prachtvoll aprikosenfarb.
8) **Kupferkönig,** samtig glänzendes Kupferscharlach
9) **Die Rose,** reines zartes Rosa, besonders großblumig

Vorstehende Sorten jede Sorte Prise **0.20 ℳ** 10 Gramm **1.30 ℳ**



3010 **Ageratum mexicanum,** Blausternchen

3037 Am **Antirrhinum, Neueste amerik. riesenblumige Treiblöwenmäulchen.** Hervorragende **Neueinführung,** die in Amerika bereits allgemein für die früheste Treiberei gepflanzt wird. Die Blüt. dies. Gattung sind ebenso groß wie die der Ant. max.; sie sind jedoch dichter angeordnet, sodaß die Blütenstände viel gedrungen. erscheinen. Prachtvolles Schnittmaterial in den heute bevorzugten Farben. Aussaat bis Ende November. Blütezeit Mai—April. Kommt auch im Freien 3—4 Wochen früher.

1. **White Rock,** reinweiß
2. **Jennie Schneider,** seidenartig rosa
3. **Chapmanns Pink,** lebh. rosa
4. **Ceylon Court,** kanarien gelb
5. **Roman Gold,** tiefes altgold
6. **Penn Orange,** orangescharlach

Je Portion **0.50 ℳ**
10 Portionen **4.50 ℳ**

7 **Prachtmischung** 1 Port. 0**40**, 10 Port. **3.50 ℳ**

Nr. **Fortsetzung Löwenmäulchen.**




3036 **Antirrhinum maximum.**

3040 Amz **Antirrhinum majus nanum grandiflor.**, halbhohes großblum Löwenmaul. Diese halbh. Sorte bedeut. ein großart. Fortschritt. Sie eignen sich ganz besond für größere Beete, könn. aber auch geschnitt. werden. Die Pflanzen bilden gleichmäß Büsche, fast ohne Mitteltrieb u. sind über u. über mit Blumen bedeckt. Zum Teil sind es englische Züchtungen.
Prachtmischung 1 Pr. 0.20, 10 Gr. 1.20 ℳ
1 **Fascination**, fleischf rosa
2 **Fortschritt**, leucht. orangescharlach
3 **Gold Monarch**, leucht gelb
4 **Signal Feuer**, lachsrosa m. golden getupft. Mitte
5 **Reinheit**, schimm. weiß
6 **Roter Kaiser**, tiefdunkel
Jede Sorte 1 Pr 0.25. 10 Gr. 1.50 ℳ

3042 Ams* **Antirrhinum majus pumilum (Tom Thumb)**, Zwerglöwenmäulchen. Sehr reichblühend. Zu Topfkultur und Einfassungen besonders empfehlenswert.
Prachtsorten gemischt
Prise . . ℳ 0.25
10 Gramm „ 2.20
1) **brillantrosa**,
2) **cupreatum**, kupferr.
3) **niveum**, reinweiß,
4) **sulphureum**, reingelb.
5) **krapprot**.
Jede getrennt
Prise . . 0.25 ℳ
10 Gramm 2.— „

3043 m **Artemisia sacrorum viridis**, Sommertanne. Bildet schön pyramidale Büsche bei Einzelpfl. von regelm., bis zu 1,50 m h. tannenbaumart. Wuchs u. dunkelgrüner Färbung. Kann auch heckenmäßig geschnitten werden. Daher bei gärtn. Neuanlagen, die im erst. Sommer fertig wirken sollen, als kleine Hecken besond. empfehlenswert.
Prise . . 0.20 ℳ
10 Gramm 1.— „



Hecke mit Artemisia sacrorum viridis Sommertanne, einjährig.

Astern (siehe Gartenfreund). Reine Marguerite.

Nr.		Prise	10 Gr
		ℳ	ℳ
3059 Am	**Eleganz-Astern.** Einfachblühende Sommeraster, lange, kräftige Stiele. 1) weiß, 2) hellblau, 3) dunkelblau, 4) rosa, ...	0.15	0.80
	gemischte Farben	0.15	0.70
3068 A	**Aster Komet.** Diese Klasse ist von pyramidal. Bau u. sehr reichblüh. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. u. erreichen einen Durchm. von 10—12 cm, gemischte Farben	0.20	2.—



Zwei prachtvolle Astern zum Schnitt: oben: 3074 Aster Leuchtfeuer, unt.: 3075 Aster Remont. gelb.

3072 A **Riesen-Komet** noch größere Blume, gemischte Farben
1 Prise 0.20, 10 Gr. 2.20 ℳ
1) **reinweiß**, 2) **lasurblau**, 3) **rosa**, 4) **lilarosa (Mauve)**, 5) **dunkelblau**
jede getrennt
Prise 0.20, 10 Gr. 2.50 ℳ


3072/6 A **Riesen-Komet Rubin**, leucht. scharlachrot . . . . .
Prise 0.20, 10 Gr 2.50 ℳ

3074 Aster **Leuchtfeuer**, aus der Kl. d. Rosen-A. hervorgeg. von mittelhoh. Wuchs. Die bish. in keiner Kl. vertret. Farbe ist ein leucht. dunkelscharl. mit rosenroter Mitte, die sich bes. hervorhebt u. der Blume ein kugelartig. Bau gibt. Lange, starke Stiele. Schnittsorte I. Rang.
1 Portion 0.50 ℳ
10 Gramm 10.— „

Sommerblumen

(Fortsetzung).

3075 Aster **Remontant-Kugel.** Ein wunderbar zartes Gelb. Bau der Blume wie der einer Pompondahlie, die unzählig. kleinen Blütenbl. sind geröhrt und bild. eine dichte Halbkugel, die von einer Reihe größ. Blütenblätt. reizvoll eingerahmt wird. Wunderbar für Dekor. und zum Schnitt.
1 Portion 0.30 ℳ
10 Gramm 5.— „




3078 **Sonnenkugel-Aster.** 1 Port. 0.20 ℳ

3076 A **Rosen-Aster**, großblumige Gattung von pyramidalem Bau mit rosenförmigen, besonders gut gefüllten Blumen in prachtvollen Farben **gemischt** . . . . Prise 0.20 ℳ, 10 Gr. 2.50 ℳ


3078 Am **Sonnenkugel-Aster**, hervorrag. Neuerschein. Die Blumenform ist derj. der Sonnenschein-A. ähnl., währ. ihr W. kugelrund ist, so daß die Pfl. ganz mit Blüten überdeckt ist. Eignet sich für Beete, besond. aber auch zum Eintopfen. S. Abb. oben.
Prachtmisch. 1 Port. 0.20 ℳ
10 Gramm 1.80 „

3079 m **Sonnenschein-Aster**, mit Bl. aus locker gewelltem Kranz einf. kometasterähnl. Blumenbl. u. aus einer gold. Mitte geröhrter Bl. bestehend, feine, aparte Schnittbl., an Pyrethrum erinnernd. (Siehe nebensteh. Abbildung
Prachtmisch. 1 Port. 0.15 ℳ
10 Gramm 0.80 „



3079 **Sonnenschein-Aster.** 1 Port. 0.15 ℳ

Nr.		Prise	10 Gr.
		ℳ	ℳ
3082 A	**Truffauts Paeonien-Perfektion**, Paeonienform, großblumige, gemischt	0.20	2.50
3083m	**Surprise-Aster Goldlachs.** Im Aufblühen rein lachsgelb, später lachsrosa. Neue Farbe. Blütengröße 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt. Form der Paeonienaster, langstielig und haltbare Blüte. Feines Bindematerial . . . . . 1000 K. 2.— ℳ	0.25	4.50
3088 m*	**Zwerg-Allerheiligen-Aster.** Diese wertvolle Neuheit zeichnet sich durch kompakt. kugelf. Wuchs aus. Die Pfl. sind über u. über mit für eine Zwergaster auffall. großen, gut gefüllten Bl. bedeckt. Der bes. Vorzug d. Sorte liegt in der späten Bl. Bei Aussaat Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute Topf-, Rabatten- u. Gruppenpfl.		
3088/1	**hellblau** . . . . 1000 K. 2.— ℳ	0.25	4.50
3088/2	**rosa** . . . . 1000 K. 3.— „	0.50	8.—
3089 A*	**Zwerg-Bouquet**, verbesserte, schöne nied. Art, ca. 25 cm h. vollendete Bukettform, reichblühend. zur Topfkultur u. Einfass. empfehlensw., gem. Farb. . .	0.20	3.—
3090 A*	**Zwerg-Chrysanthemum-**, niedrig, 30 cm h. Beliebteste Art unter den niedrigen Astern. Besonders für Töpfe geeignet. **Prachtvolle Mischung**	0.20	3.40
	1) weiß, 2) rosa, 3) feurigscharlach, 4) dunkelblau, 5) hellblau	0.25	4.—
3094/1A*	**Triumph-Aster**, Zwerg, 25 cm h., paeonienförmige Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet. „ **dunkelscharlach**	0.30	4.60
3094/2	„ **reinweiß, Zwerg-**	0.30	4.60
3096 A	**Zwerg-Astern**, 25 cm h., beste Sorten gemischt 100 K.	0.20	3.—
3099	**Zwerg-Kronenastern**, 25 cm hoch, sämtliche Sorten mit weißer Mitte, prachtvoll, für niedere Beete wie für wirkungsvolle Korbbepflanzung . . . 100 Korn	0.30	6.—
	1) rosa, 2) karmoisin, 3) hellblau, 4) violett	0.30	6.—
3105	**Kalifornische Riesen-Aster.** Wer bis zum Frost schöne Astern schneiden will, pflanze diese hervorragende neue amerikanische Züchtung. Sie blüht nach der Hohenzollern-Ast., sodass beide unentbehrlich sind. Orig.-Saat **Prachtmischung**	0.25	4.—
3105	1 dunkelblau, 2 hellblau, 3 pfirsichblüten, 4 reinrosa, 5 reinweiß	0.25	4.50



3110 **Original Lamberts verbesserte Hohenzollern-Aster**
1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben 1.20 M
1 „ „ 10 „ „ 2.— „ siehe unten.

Lamberts verbesserte
Riesen-Hohenzollern-Aster.


Unsere **verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster** zeichnet sich aus durch ihre **Größe**, die durchschnittlich **12—15 cm** im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf **langen Stielen**, Farbentönung leuchtend, frisch und fein.

3110 A **Lamberts Riesen-Hohenzollern-Aster, Original**

A 1 **reinweiß**	6 **dunkelblau**	13 **gelb**
2 **leuchtendrosa**	7 **dunkelviolett**	14 **chamois**
3 **lachsrosa**	8 **purpurviolett**	15 **malmaisonfarben**
4 **weiß mit rosa Schein**	9 **karminlila**	16 **karmoisin**
5 **hellsilberlila,** feine Farbe, extra	10 **purpurlila**	17 **kupferscharlach**
	11 **lila**	18 **terrakottenfarben**
	12 **scharlach**	

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3110	**gemischte** Farben		
	Jede Farbe getrennt . 100 Korn 0.25 M. 1000 Korn 2.— M	—	3.50
	Prachtmischung . . . 100 Korn 0.20 „ 1000 Korn 1.60 „	—	3.—
3115	**Herkules-Aster,** weiße **Riesen**-Aster Bau kräft., extra schön, 40 cm hoch . . . . . . 100 Korn	0.30	5.–
3122 A	**Balsaminen,** Camelien, verb., gefüllt, gemischt .	0.20	1.—
3128 A	„ **Rosen-, großblumige,** gemischt 100 Gr. 5.40 M	0.20	0.80
	Begonien, siehe Samen für Topfgewächse.		
3134 AF	**Brachycome, iberidifolia,** Kurzschopf, Austral. Marguerite, purpurblau mit dunkler Mitte, einer kleinen Chrysanthemumblüte ähnlich, s. schön .	0.20	1.20
3136Am§	**Calampelis scabra,** s. unt. Same f. Schlingpfl. S. 53		
3138FA	**Calendula officinalis fl. pl.,** gefüllte, gemischte	0.10	0.25
3139A	„ „ **Meteor,** gef., hellorange, gestreift	0.15	0.40
3140/1	*Originalsaat* „ **Balls Suprême,** hellorange mit brauner Mitte	0.25	1.50
2	„ „ **Orange,** rein orange	0.25	1.50
3	„ „ **Zitronenkönigin,** zitronengelb	0.15	0.70
4	„ **Campfire,** dunkelorange mit scharlach Schein, besonders großblumig. starkstielig, sehr gut zu Treibzwecken	0.25	1.50
	4 hervorrag. amerik. Neuzüchtungen mit Riesenbl. bis zu 8 cm Durchmesser. Vortehende 4 Sorten zus. 0.80 M		
	Calliopsis, Schöngesicht, Schönauge, reichblühende Beet- u. Gruppenpfl., gleich wertvoll auch z. Schnitt.		
3141A	„ **hohes Schöngesicht** in Prachtmischung . . .	0.10	0.25
3141/1	„ **Drummondi,** goldgelb, mit kastanienbrauner Mitte, reichblühend	0.10	0.40
3142AF*	**Campanula speculum,** blaue Glockenbl., niedr., einj. Ausdauernde u. zweijährige Sorten s. unter Stauden	0.15	0.50
	Celosia (Hahnenkamm) ist sowohl für Land- wie Topfkultur vorzügl. geeignet. Allerdings verlangt ihre Aufzucht mehr Aufmerksamkeit als viele andere Sommerblumen. Siehe Lamberts Gartenfreund.		
3146 Am	„ **crist. nana** (Zwerg-Hahnenkamm), **Zwergsorte** mit großen Kämmen, gemischt, Ia. Saatgut . .	0.40	5.–
	1) **Empress,** dunkelblutrot, 2) **goldgelb,** 3) **Président Thiers,** leucht. dunkelkarmesinrot, mit sehr großem Kamm. Aus deutscher Topfzucht gewonnen, ganz extra . . . . je 1 gr 0.90 M	0.40	7.50

Nr.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise M	10 Gr. M
3147	**Neue Zwerg-Feder Celosien** Die untenstehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen; als Topfpfl. geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte. Eine wirklich erstklassige Neuheit.		
/1	**Celosia Feuerfeder,** leuchtend rot		
/2	„ **Goldfeder,** leucht. dunkelgelb. Je Portion 0.60 M, 10 Port. 5.— M		
3150 Am	„ **pyramidalis plumosa Thompsoni magnifica,** große Blütenbüsche, alle Farbentönungen, eign. sich zur Topfkultur u. zum Marktverkauf, f. Gruppen u. Binderei. Blütezeit von Anfang Juni bis zum Herbst. **Gemischte Farben** . .	0.20	1.20
	Centaurea (Kornblume). Alle diese Arten sind herrl. z. langstiel. Schnitt. Aussaat ins freie Land März-April.		
3151 AF	„ Cyanus **Kaiser Wilhelm,** Kornbl., blau	0.15	0.40
3153 Am	„ **imperialis,** über 1 m hoch, langstielige, wohlriech. Blumen, gemischte Farben	0.15	0.70
3156 Am	„ **odorata,** wohlriech. hellblau, großblum,	0.20	1.—
3158 A	„ „ **Margaritae,** weiß, wohlriechend .	0.20	0.80
3159 A	„ **suaveolens,** goldgelb, duftend . . .	0.15	0.70
	Chrysanthemum (Sommer-Chrysanth., Wucherblume). Die Chrysanth. segetum- und carinatum-Sorten gehören zu den unentbehrlichsten Sommerbl. Sie liefern Schnittbl. von außergewöhnl. Haltbark.		
3160 Am	„ **segetum Gloria.** Hellgelbe, 8 cm im Durchm. halt. Blumen v. außergewöhnl. Haltbarkeit	0.10	0.35
3161 Am	„ **seget. Helios,** rein goldgelb, großbl.	0.10	0.35
3162 A	„ **car. Nordstern,** weiß, Mitte schwarz	0.20	0.80
3163 Am	„ „ **einfache,** gemischt s. folgend Seite	0.15	0.50
3164 Am	„ „ **gefüllte,** gemischt	0.20	1 20
3165 A	„ **inodorum fl.pl. Brautkleid,** 25 cm h., reinweiße, gefüllte Blumen	0.25	1.75
	Clarkia. Die Clarkien gehören zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Im April direkt ins Freiland gesät, blühen sie von Juli bis Sept.		
3166 AF	**Clarkia elegans,** bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter)	0.15	0.60
3167	„ **elegans fl. pl.,** Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Farben	0 15	0.60
	1) Lachskönigin, reizend lachsrosa	0 15	0.70
	2) Chamois, hellatlasrosa	0.15	0.70
	3) Königin Mary, karmin	0.15	0.70
	4) Vesuvius, orangescharlach	0.15	0 70
	5) violett	0.15	0.70
	6) reinweiß	0 15	0·70
3168 AF	**Clarkia** pulchella, 40 cm h., einfache, in gem. Farben	0.15	0.40
3169A§	**Cobaea scandens,** s. Schlingpflanzen Seite 53.		
3173 AF	**Convolvulus tricolor,** niedrige dreifarb. Winde, sehr beliebt als Einfassung f. Beete, Rabatt.und hoh. Pflanzengruppen	0.10	0.25



3140/2 **Calendula officinalis Balls Orange** (Neuheit).



3179 **Cosmidium Burridgeanum** (Goldene Krone.) Reiz. Sommerschnittblume zur Füllung kleiner Vasen.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3177 A	**Cosmea hybr. praecox grandiflora,** großblumig, frühblüh. Cosmeen, blühen von Mitte Juni bis zum Spätherbst in den Farben weiß, rosa, rot. Blume wie zierliche einfache Dahlien. Prachtvoll zum Schnitt.	0.20	0.80
3178	**Cosmea hybr. praecox fl. pl.,** gefüllt, erreicht einen Durchm. v. 8—10 cm, reichblühende schöne Schnitt- und Rabattenpflanze . . . 1 gr 1.00 ℳ	0.40	—
3179 F	**Cosmidium Burridgeanum,** Goldene Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Sommerschnittbl.	0.15	0.50
3180 AF	**Cynoglossum coelestinum,** Sommer-Vergißmeinnicht, himmelblau, zur Bind. und als Bienenfutter	0.15	0.40
3181 Amz	**Dahlia variabilis, großblumige einfache Georginen** in Prachtsorten, gemischte Farben	0.15	0.70
3184 Am	**Kaktus-Dahlia,** gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 Korn 1.60 ℳ	0.50	—
3185 Am	**Riesen-Schmuckdahlien,** halbgefüllte u. gefüllte, Prachtmischung	0.50	1.—



3163 **Chrysanth. carinat.,** Mitte dunkel
3161 „ **seget. Helios,** goldgelb
3160 „ „ **Gloria,** hellgelb.
Hervorragende Schnittblumen.

Delphinium, Rittersporn.

Außerordentl. dankbare einj. Schnittbl. Bei Aussaat im Nov. ins Freie, blühen sie im zeitig. Frühjahr, auch leiden die jungen Pflänzchen weniger durch Erdflöhe. Bei März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch die Höhe besonders durch die Blütezeit. Der Hyazinthen-Rittersporn und der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie der Levkojen-Rittersporn. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorzugt.



Delphinium (Rittersporn), einjähriger.

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3190 AF	**Delph. Ajacis fl. pl., Rittersporn, niedrig, gefüllt, hyazinthenbl.,** 30—50 cm h., dicht gefüllte kürzere Rispen . . . hervorrag. **gemischte Farben**	0.15	0.40
	1) weiß, 2) rosa, 3) dunkellila, 4) hellblau, jede Farbe getrennt	0.15	0.50
3191 AF	**Riesen-Hyazinthen-Rittersporn,** verbesserter, **gemischt,** großblumig, wird 1—1,25 m hoch	0.15	0.40
	1) weiß, 2) violett, 3) rosa, 4) indigo, jede Farbe getrennt	0.15	0.50
3192 AF	**Hoher Rittersporn, elatior fl. pl.,** gem. Farben	0.15	0.40
	1) weiß, 2) rosa, 3) hellblau, 4) violett, 5) indigo, jede Farbe getrennt	0.15	0.50
3193 AF	**Levkojen-Rittersporn, consolida fl. pl.,** locker gefüllte längere Rispen, blüht 14 Tage später. **Gemischte Farben**	0.15	0.40
	1) weiß, 2) fleischfarbig, 3) violett, 4) schwarzblau, jede Farbe getrennt	0.15	0.50
	5 **Exquisit,** lachsrosa, 6 **Brillantrosa** . . . je	0.20	1.20
	7 **Karminkönig,** dunkelkarminrosa	0.25	1.80
	Amerik. Original-Saat 3 hervorrg. Schnitts. **Neu!**		

Die ausdauernden und 2jähr. Sorten siehe unter Stauden.

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3200 A*	**Dianthus chinensis fl. pl.,** gef. Chinesernelke, gem.	0.15	0.60
3202 A*	„ **Heddewigi,** einf., Heddewigi-Nelke oder Riesennelke, schön. Farbensp. (Abb. nächste Seite)	0.20	0.80
3208 A	„ „ **hybridus fl. pl.,** großbl., gefüllt, gemischt.	0.25	1.50
3210/1*	„ „ **lac., albus fl. pl.,** weiß	0.25	1.80
3210/2*	„ „ **fl. pl., chamoisrosa,** neu, zu Gruppen- und Schnittverwendung	0.30	2.50
/3	„ „ „ „ **lachsfarben** . . . Die gefüllten Riesennelken bilden die schönste u. beliebteste Klasse unter den Sommernelken. Die Blütenblätter sind gefranst und schön gezeichnet.	0.25	2.—
3212 A	**Dianthus imperialis fl. pl.,** Kaisernelke, gefüllte, gem. Ueber Topfnelken, Federnelken usw. siehe unter Stauden.	0.15	0.70
3215 A	**Dimorphotheca,** Kap-Ringelblume. „ **aurantiaca,** besond. schöne u. dankbare Sommerbl. mit margaretenähnl. Blüten von 6—8 cm Durchm. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz zu d. dunkelbraunen, schwarz gesäumt. Scheibe steht	0.20	1.20
3218 A	**Elichrysum monstrosum fl. pl., Strohblume,** gem.	0.15	0.60
3220	„ in getr. Farben, 1) rot, 2) gelb, 3) scharlach, 4) braun, 5) weiß, 6) lachsrosa, jede Sorte	0.20	0.90
3222 AF	**Eschscholtzia californica,** schöne Misch. best. Farbentöne	0.15	0.50

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3223 A	**Eschscholtzia, Mandarin,** tieforange, prachtvoll	0.15	0.50
3224/1 F	„ **caniculata Balletmädel,** neu, leichtes karminpurpur, Becher rahmweiß	0.25	1.50
3224/2	„ **Ramona,** neu, goldigbronze, außen erdbeerrot auf ockergelb, gewellte Petalen	0.25	1.50
3224/3	„ **Robert Gardiner,** gefüllt orange . . . 30-40 cm hoch, sehr gut verwendb. zur Bild. kleiner Gruppen und zur Ausschmückung von Böschungen.	0.25	1.50
3227 Am	**Gaillardia** (Kokardenblume) **picta,** rot mit gelb, schön gemischt	0.15	0.50
3228 Am	„ **Lorenziana,** gefüllte Blumen in allen Farben	0.15	0.70
3229 F*	**Gamolepis Tagetes,** reizende Einf.-Sommerbl. mit zahlr. gelben Blümchen, zieml. dichte Aussaat empfehlenswert	0.20	1.—
	Godetien (Atlasblumen), reichblühende u. anspruchslose Sommerbl. von leucht. Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfassungen geeignet		
3230/1	**Godetia Herzogin von Albany,** große atlasweiße Blume, 40 cm hoch	0.15	0.60
3231/1	„ **Whitneyi comp. Lady Satin Rose,** leuchtend karminrot, 25 cm hoch	0.15	0.70
/2	„ „ **Lady Albemarle,** karmesin, 20 cm hoch	0.15	0.70
/3	„ **gloriosa,** dunkelst rote, 25 cm hoch. Diese 3 Sorten eignen sich ganz besonders auch zu kleinen Gruppen und Einfassungen.	0.15	0.70
3232	**Godetia, grandiflorum fl. pl.,** neue engl. Prachtsorte mit langen Blütenrispen. Hervorrag. Schnittbl. v. größt. Haltbark. 1 kirschrot, 2 weiß, 3 rosa, 4 zartrosa, 5 mauve je	0.20	0.80
	6 Prachtmischung	0.15	0.70
3236 Am	**Gomphrena glob. alba,** weiße Immort. z. Trocknen	0.15	0.40
3237 mA	„ **rubra.** Schöne rote Immortelle	0.15	0.40

Godetia fl. pl., rispenblütig

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3238 AF	**Gypsophila elegans** grandifl., weißes Gipskraut. **Hahnenkamm** siehe **Celosien.**	0.10	0.25
3241 AF	**Helianthus globosus fistulosus fl. pl.,** safrangelbe gef., gr. Sonnenblume. Abb. s. nächst. Seite.	0.15	0.40
3244 A	„ **annuus purpureus,** mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön	0.15	0.30
3245	„ **cucumerifol. nanus compactus Perkeo,** Zwerg-Sonnenblume, niedrig, für Einfass., s. Abb. nächste Seite.	0.15	0.50
3248 A	„ **cucumerifol. fl. pleno,** gefüllte Miniatur-Sonnenblume	0.15	0.50
3249	„ **lenticularis,** wird bis 3 m h., mittelgroße gelbe, einfache Blüten, goldgelb mit schwarzem Zentrum	0.15	0.40
3250 A	**Riesen-Sonnenblume** (Hel. uniflorus giganteus), wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchm., einblumig 100 Gr. 0.70 ℳ	0.10	0.25
	Hopfen siehe **Humulus.**		
Am§	**Humulus japonicus,** siehe **Schlingpflanzen.**		
	Iberis, Schleifenblume, sehr gute Sommerblume für Beete und Einfassungen.		
3254 AF*	„ **amara,** weißblühend	0.10	0.25
3257 AF	„ **coronaria Empress,** gr. weiße Risp., für Binderei, extra	0.15	0.50
3258 AF*	„ **umbellata purp. Dunnetti,** dunkelkarmoisin	0.15	0.40
3260 AF§	**Ipomœa purpurea,** s. Schlingpflanz. Samen S. 54. **Jungfer im Grünen** siehe **Nigella** Seite 43.		



3210/2 **Nelken, Dianthus Heddewigii lac.** chamoisrosa.
(Siehe vorherige Seite.)

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Pris. ℳ	10Gr. ℳ
4518	**Kochia trichophylla,** s. TopfgewächsSamen S. 53.		
	Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke. Pois de senteur. Eine unserer schönsten und farbenprächt Sommerblumen, anspruchslos, auch für Fensterkasten und Balkons verwendbar. Unentbehrlich für feine Binderei und Schnitt. Aussaat in Teilsaaten von April bis Mai empfehlenswert.		
3270 A§	**Lathyrus odoratus,** wohlriechende Wicke, Prachtmischung . . . . 100 gr 1.— ℳ	0.10	0 25
3271 A§	„ **Spencer-Mischung,** riesenblum., mit gewellter Fahne, reizende Farben . . . . 100 gr 1.40 ℳ	0.15	0.35
3271	„ **Riesen-Sorten wohlriechender Wicken.**		



3271 **Edelwicken Riesen Spencer,**
1 Sortiment in 10 Sorten **1.80 ℳ**
Prachtmischung 10 gr **0.35 ℳ**, 100 gr **1.40 ℳ**

Wir geben hier nur von jeder Farbe die **hervorragendsten Sorten** an in dem Bestreben, unseren verehrl. Kunden die Auswahl unter den hunderten von Sorten zu erleichtern.

Nr.		Pris. ℳ	10Gr. ℳ
6	**Blaue Flamme, neu,** reines tiefes dunkelblau. Beste dieser Farbe	0.20	0.50
„ 12	**Feuerkreuz,** orangekirschrot	0.20	0.50
„ 13	**Georg Shawyer,** leuchtend orangelachs	0.20	0.50
„ 14	**Grenadier** (Campfire), leuchtend reinscharlach, hält die heiße Sonne aus, ohne zu verblassen	0.20	0.50
„ 20	**Mammuth, neu,** intensiv orangescharlach, ries. Blumen, extra, s. bunte Abbildung	0 20	0.50
„ 21	**Mary Pickford,** zartcremerosa m. Lachs überhaucht, riesige Blumen, darunter viele mit doppelter Fahne	0.20	0 50
„ 22	**Matchless,** riesenblumige, gelbliche	0.20	0 50
,, 43	**Mrs. A. Searles,** leuchtend kirschrosa Unterton mit zartem türkisch Rot überzogen	0.20	0.50
„ 25	**Olympia,** leuchtend violett purpur	0.20	0.50
,, 41	**Orange Gemälde** (Orange Picture), orange, von sehr schöner Wirkung	0.40	0.80
„ 26	**Picture,** größtbl., zartgelb mit rosa, ganz extra . . .	0.20	0 50
,, 44	**Pinkie, Neuheit,** leuchtend rosenrot, größte Blume, besser als Hebe	0 20	0.50
„ 28	**Powerscourt,** rein lavendelblau	0.20	0 50
„ 32	**Royal Scot,** leuchtend scharlach auf kirsch	0.20	0.50
„ 42	**Rosemarie,** neu. rosa überhaucht mit Rubinrot, herrliche Abendfarbe	0.40	0.80



Helianthus. 1. Außen links; **globulosus fistulosus fl. pl.** 2. Unten rechts: **annuus purpureus**. 3. Unten links: **cucumerifolius Perkeo.** 4. Mitte: **lenticularis.**

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Prise ℳ	10Gr. ℳ
„ 34	**Splendour,** dunkles kastanienbraunrot, neu	0.20	0.50
„ 40	**Sunkist,** schönste und größte, auf crême Grund rosa gerandete Wicke	0.20	0.50
„ 35	**Suprême,** das schönste reine Rosa	0.20	0.50
„ 38	**What Joy,** von der engl. Lathyrusgesellschaft als beste crêmegelbe anerkannt	0 20	0.50
„ 36	**Weißer Spencer,** weiß	0.20	0.50
,, 3272	**Lathyrus odoratus duplex,** allerneueste amerik. Züchtung. Es sind die Vorläufer einer neuen Rasse, die fast gefüllt aussieht, da sie meist doppelte Fahne und Flügel haben . . .	0.40	0.80
/1 ,,	**Ruffled Beauty,** zartlila auf bernsteinfarb. Grund		
/2 ,,	**Fluffy Ruffles,** zartfleischfarbigrosa	0.40	0.90
/3 ,,	**Ruffled Rose,** rosa mit lachs	0.40	0 80

Frühblühende Spencer-Wicken.

Diese amerikanischen Neuzüchtungen sind so frühblühend wie die bisher bei uns eingeführten Lathyrus praecox, haben aber alle die guten Eigenschaften der Spencer-Klasse. Während sie im Freien etwa 14 Tage bis 3 Wochen früher blühen als die Spencer-Klasse, kommen sie hauptsächlich für die **Frühtreiberei** in Frage und sind daher für den Schnittblumenzüchter nicht mehr zu entbehren.

Nr.		Prise ℳ	10Gr. ℳ
3273 A§	**Prachtmischung frühblüh. Spencer**	0 20	0 50
	Beste frühblühende Spencer in Sorten: 100 gr **2.50 ℳ**		
1	**Blue Boy,** die beste klare hellblaue	0.40	1.—
10	**Burpees Orange,** leuchtend orange	0.40	1.—
2	**Canary Bird,** gelblich	0.40	1.—
6	**Helles Licht (Bright Light),** eine Verbesserung von Vulkan, intensiv flammend scharlach	0.50	1.20
8	**Imperial Pink,** Neuheit, das letzte Wort in rosa Farbtönen	0.40	1.—
3	**Miss Spokane,** Fahne pfirsichrot, Flügel scharlach . . .	0.40	1.—
9	**Mrs. Calwin Coolidge,** leuchtend lachsrosa, orange bronziert, Flügel mit rosa Schein, herrliche Sorte . . .	0.40	1.—
7	**Marine,** neu. bestes reines tiefblau	0.40	1 —
4	**Mrs. Kerr,** beste lachsfarbene	0.50	1.20
11	**Riesen Rosa,** eine Verbesserung von Zvolaneks Rose . .	0.50	1.20
5	**Schneesturm,** beste reinweiße	0.40	1.—
3274 A§z	**Lathyrus latifolius,** siehe Staudensamen.		



Lavatera rosea spl.. **Loveliness**

Nr.		Prise ℳ	10Gr. ℳ
3277AF	**Lavatera** rosea, **splendens Loveliness,** eine prachtvoll. Sommerblume, schöne saft. grüne Bel., 60—80 cm h. Die windenähnlichen Blüten sind groß, leucht. karminrosa, dunkelgeadert, inneres etwas dunkler. Abgeschn. entwickeln sich die Knospen bis zur Spitze.	0.20	0.80

Sommerblumen (Fortsetzung).

Levkojen, Giroflée quarantaine. Wir führen nur beste Züchtungen, die den höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen hervorbringen.

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3278 Am	„ **Sommer-, Erfurter,** sehr früh- und reichblühend Prachtmischung . . . . 1 gr 0.50 ℳ	0.25	3.20
3280 Am	„ **großbl. Sommer, Topfsamen,** kräftiger, robuster Wuchs, sehr großblumig, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Prachtmischung . . . . 1 gr 0.60 ℳ	0.30	3.50
3282 Am	**Levkojen, Riesen-Bomben, großblumige,** beste für Schnitt, für Freiland besonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten Rispen großer, stark gefüllter Blum. in 6 Farben gemischt . . . . 1 gr 0.75 ℳ	0.30	4.—
3283 m	**Levkojen Bismarck,** Sommerlevkoje, besond. große Blumen, blüht bis Herbst. Robust., pyramidenförm. Wuchs, 70—80 cm hoch, spätbl., hervorrag. Sorte 1 gr 0.75 ℳ Prachtmischung	0.30	4.—
3283 m	1 **Bismarck,** hellfliederfarben . . . . . 1 gr 0.80 ℳ	0.30	4.50
	2 „ **„Goldball"**, kanariengelb . . . . . 1 „ 0.80 „	0.30	4.50
	3 „ hellblau, 4 dunkelblutrot . . . . . 1 „ 0.80 „	0 30	4 50
	5 „ dunkelblau, 6 schneeweiß . . . . . 1 „ 0.80 „	0.30	4.50
3287*	**Zwerg-Königin,** dunkelblutrot, 15 bis 20 cm h., kräftig, gedrung., großbl. Dolden 1 gr 1.50 ℳ 100 K.	0.50	—
3288 Am	**Levkojen, Dresden. Remontant-Sommer** lockere schöne Rispen, schön geformte Blumen, 60 cm h, gemischte Farben . . . . 1 gr 0.70 ℳ	0.30	4.—
3288 Am	**Dresden. Remontant-Sommer-Levkojen,** 1 reinweiß, gefüllte, große lockere Rispen; 2 kanariengelb, 3 Apfelblüte, 4 hellblau, 5 dunkelblutrot, 6 dunkelblau, je 1 gr 0.80 ℳ – vorzügl. für Bindearbeiten	0.30	4.50
3290 Am	**Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant.** Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm hohe Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen.		
	1 schneeweiß, s. großbl. Risp. 1 gr 1.50 ℳ	0.50	10.—
	2 hellblau . 1 gr 1.50 ℳ	0.40	10.—
	3 gemischte Farben 100 Korn 1 gr 1.20 ℳ	0.35	8.—
3291 m	**Levkojen, Victoria-Bukett,** Sommerlevkojen, vorzüglich gefüllte reichblühende Sorte. Sie bildet durch ihren pyramidenförmigen Bau ein prachtvolles Bouquet. Zur Topfkulturbesond. geeignet. 1. dunkelblutrot, 2. weiß, 3. hellblau . 1 gr 0.80 ℳ	0.30	4.50
	gemischte Farben 1 gr 0.75 ℳ	0.30	4.—

Levkoje Dresdener Riesen-Remontant Excelsior

Deutsche Treiblevkoyen gestatten die Ausnützung aller leerstehenden Kulturhäuser u. Frühbeetkästen. Bringen in der blütenarmen Zeit von November bis Januar und März bis Beginn der Freilandblüte eine Füllereichen Materials in selt. Schönheit

Nr.	Sorte	Prise ℳ	1000 Korn ℳ
3292 m	**Treiblevkojen Orig., Teichersche Zwerg-Pyramiden,** blüh. am frühest., gdm. Sorten 60 Korn	0.35	2.50
3293 m	„ **Orig. Teichersche riesenbl. Excelsior,** einstielige Sorte, bringt grg. 80% gef. Bl 100 K	0.40	3.50
3294 m	„ **Orig. Teichersche Riesen-Edel,** gegen 90% gefullte Blumen . . . . 100 Korn	0.35	2.50
3295 m	**Herbstlevkojen,** frühbl. in best. Misch. 100 Korn	0.30	2 —

Winterlevkojen, siehe Topfgewächse.

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3297	**Linaria** maroccana **Excelsior,** 25-30 cm hohe Schnittbl.	0.15	0.70
3298 AF*	**Linum grandifl. rubrum,** Lein, prächtig dunkelrot	0.15	0.40

Lobelia erinus, Lobelien, kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Sorten

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3302 A*	erinus **Crystal-Palace compacta** mit großen, ultramarinblauen Blumen, dunkellaubig	0.30	2.50
		0.25	2.—
3304 Am*	erin. **Kaiser Wilhelm** leuchtend blau, sehr kompakt	0.30	2.50
3312 m*	**comp. pumila White Gem.** (pumila alba), reinweiß		
3314 Am*	comp. **pumila splendens,** dunkelblau mit groß. weiß. Auge, wie Schwabenmädchen, ganz gedrungen . . .	0.30	2.50

Sommerblumen (Fortsetzung).

Hängelobelien für Ampeln und Kästen.

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3317 Am 1	**Lobelia Hamburgia,** großblum. Ampel-Lobelia, dunkelblau	0.25	2.20
2	„ **hybr. Saphir.** Ampel-Lobelie. Tiefblaue Blume mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken . .	0.30	3.20
3324 A	**Lupinus,** 1jähr., halbh., gem. Farben, schön f. Buketts	0.15	0.40

3326 AF **Malope grandifl. alba,** weiß, großblumig Prise 0.10, 10 Gr. 0.25 ℳ

3327 AF „ **grandiflora purpurea,** purpurrot Prise 0.10, 10 Gr 0.25 ℳ

Die Malope-Arten eign sich sehr z. Ausstattg. v. Rabatten und Gruppen; sie gedeihen in allen Erdarten und in allen luftigen Lagen.

3332 Am **Matricaria** eximia nana fl. pl. **Goldball,** gef. Edelkamille, schön gedrung., 25—30 cm h., dicht mit gelben kamilleähnlich. Blüten bed., besonders für Beete und Einfassungen Prise 0.30, 10 Gr. 3 — ℳ

3333 m* „ **nana fl. pl. Schneeball,** reinweiß, gef., reiz. für Einfass. o. Beete. 25—30 cm h. Prise 0.35, 10 Gr. 4.50 ℳ

3343 Matricaria eximia nana fl. pl. Schneeball, prachtvoll als Einfassung, ebenso die Sorte Goldball.

3343 Am* **Mimulus (Kardinalblume) cardinalis grandifl.,** Hybr. Prise 0.35, 10 Gr. 4.— ℳ

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3346 AmT*	**Mimulus moschatus,** bildet runde feste Büsche	0.40	4.50
3352 AFs	**Mirabilis Jalapa,** Wunderblume, für niedere Gruppen und Einfassung, Prachtmischung	0.10	0.25
	Mohn (siehe Papaver S. 44).		
	Nelken, einj. Sommernelken (siehe Dianthus S. 41)		
3356 AF*	**Nemesia strumosa nana com. grandiflora Triumph,** neue großbl., gedrung. Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orangeroten Tönen. bild. kleine gedrung., auch z. Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit großen Blüten übersät sind. Nach dem ersten Flor etwa handbreit über d. Boden zurückschneid., wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird. Prachtmischung	0.35	4.—
3357	**Nemesia strumosa grdfl. Suttoni,** sie wachsen lockerer wie Triumpf und sind nicht so buschig, jedoch großblumig und farbenreicher.	0.30	3 —
3360 AF*	**Nemophila insignis** (Liebeshainblume), himmelblau	0.10	0.40
3362 AF*	insignis alba, reinweiß, für Einfassungen und Beete .	0.10	0.40
3364 F*	discoidalis, schwarzbraun, weiß berandet	0.10	0.40

3366 Am **Nicotiana affinis, Ziertabak,** große weiße, langgeröhrte duft Blum. Prise 0.15 ℳ, 10 Gr. 0.50 „

3370 m **Nicotiana colossea,** Riesen-Tabak, herrl. Riesenblattpflanze Prise 0.30 ℳ, 1 Gr. 1.20 „

3372 Am **Nicot. sylvestris,** lange, reinweiß., wohlriech. Bl. Prise 0.15 ℳ, 10 Gr 0.50 „

3375 Am **Nicot. Sanderae hybrida,** gemischte Farben Prise 0.15 ℳ, 10 Gr. 0.60 „

3375/1 **Nicot. Sanderae Scharlachkönig,** neu Prise 0.20 ℳ, 10 Gr. 1.— „ Diese Art zeichnet sich durch lebhafte Färbung der Blumen aus. Eine der schönsten Tabaksorten für Gartenausschmückung.

3375 Nicotiana Sanderae hybr.

Nigella, Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. Dankb. blüh. Sommerbl.-Art, die sich in Gruppen gut verwend. läßt.

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3378 AF	„ **damascena fl. pl. Miss Jekyll,** prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt	0.10	0 25

Nr. **Sommerblumen** (Fortsetzung).



3400 **Papaver Shirley**
ganz prachtvolle feingetönte Farben.

3386 **Papaver paeoniflorum** fl. pl., gef., hoh. paeonienbl. M., 90 cm Prise 0.10, 10 Gr. 0.25 ℳ

3390 „ **somniferum** fl. pl., gef., hoher gefranster, 90 cm hoch. Prise 0.10, 10 Gr. 0.25 ℳ

3398 „ „ **nanum fl. pl. cardinale,** gef. niedr. Kardinalmohn, gedrungen, Blumen groß u. dichtgef., 60 cm hoch. Prise 0.15, 10 Gr. 0.40 ℳ

3400 AF **Rhoeas Shirley,** einfachblüh. Seidenmohn in zart. Farben, Blütenrand dunkler getönt, feine Wirkung. Prise 0.15, 10 Gr. 0.40 ℳ


3402 „ „ **fl. pl.,** gefüllt. Ranunkelmohn 70 cm hoch. Prise 0.15, 10 Gr. 0.40 ℳ

3403 „ „ „ **japonicum** jap., Pompon-mohn, dichtgefüllt, gemischt. Prise 0.20, 10 Gr. 1.— ℳ

3406 AF „ **glaucum,** Tulpenmohn, leucht. rot. Prise 0.15, 10 Gr. 0.70 ℳ

Andere zweijähr. Mohnsorten Papav. orientalis, ausdauernd. Mohn, s. u Stauden.

Nr.		Prise ℳ	10Gr. ℳ
3410 Am*	**Perilla nankinensis,** Blattpflanze mit dunkelbraunen Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung	0.15	0.40
	Petunia. Die Verwend. der Petun. ist eine sehr große. Es lassen sich durch sie prachtv. reich- u. langbl. Beete in den Gärten herstellen, ebenso verwendb. ist sie als Topfpflanze zur Schmück. des Fensterbretts, Veranda etc		
3411m	**Petun. hybr. nana comp.** „Zwerg-Petunien, bild. kleine, ganz gedrung. Büsche, hauptsächl. f. Einfass. u. Topfkult., blüht bis zum Frost. . . . **Prachtmischung** . .	0.30	3.50
3411/1	**Pet.** hybr. nana compacta **Himmelsröschen,** feurig-rosa . . . . 1 Gr. 0.80 ℳ	0.35	5.—
3411/2	„ **Kakadu,** samtig dunkelviolett, mit unregelmäßigen größeren oder kleineren weißen Flecken mit Sternen, welche den Pflanzen und Beeten ein ungemein lebhaftes Aussehen geben, 20 cm hohe runde Büsche, übersät mit kleinen runden Blüten. Vorzüglich für Beet- und Rabattbepflanzung. Neuheit. 1 Port. 0.30 ℳ. 10 Port. 2.50 ℳ		



3435 **Petunia** hybrida grandiflora fimbriata.
Beschreibung siehe oben.

Nr.		Prise ℳ	10Gr. ℳ
3411/3	**Pet.** hybr. nana comp. **Schneeball,** reinweiß, etwas starkwüchsig, 1 gr 0.40 ℳ	0.30	2.50
	Petunia hybrida, hübsche Arten, aufrechtwachsend, geeignet für ganze Beete und Rabatten.		
3415 Am	I. Qualität, **Prachtmischung** . .	0.20	1.—
1	**Adonis,** niedrig, gedrung. wachs., feurig karmin, Schlund reinweiß	0.25	1.50
2	**alba,** reinweiß . .	0.25	1.20
3	**Erfordia,** brillantrosa mit weißer Mitte	0.25	1.50
4	**Norma,** blau mit weißem Stern . . .	0.30	3.20
5	**Gloria,** frisch karminrosa, Wuchs mittelh., gedrung., prachtvoll für geschlossene Beete u. Fensterkäst. in Verbindung mit rosa Schlinggeranien	0.30	3.20
6	**General Dodds,** dunkelpurp., schön	0.30	3.20

Hänge- und Ampelpetunien.

3413 **Balkon- und Fensterschmuck-Petunie Karlsruher Rathaus-Pet., Petunia hybr. grand. „Veilchenblau"**

Mit unserer hier angebotenen Karlsruher Rathaus-Petunie (Einführ. J. Lambert & Söhne 1909) glauben wir eine Farbenabwechselung in die Kasten bepflanzung gebracht zu haben, wie sie feiner, wirkungsvoller und schöner nicht gedacht werden kann. Diese **leuchtende tiefsamtblaue** Farbe, in Massen verwendet, wirkt außerordentlich vornehm, lieblich u. entzückend. — Zweckmäßig wird man im Frühjahr zwei Aussaaten, im Februar-März und im April-Mai machen, damit man nötigenfalls im Spätsommer nochmals die Kästen durch schönblühende jüng. Pflanzen ergänzen kann.

Wir offerieren solange Vorrat: **Karlsruher Rathaus-Petunie I. „Veilchenblau"** 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 ℳ, 1 Gr. 2.80 ℳ

3413a **Balkonpetunie Petunia pendula alba,** weiße Rathauspetunie 100 K. 0.20 1000 K. 1.30 ℳ, 1 Gr. 2.80 ℳ

3413b **Balkonpetunie Pet. pendula rosea,** rosa Rathauspetunie. 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 ℳ, 1 Gr. 2.80 ℳ

3413c **Balkonpetunie Pet. pendula purpurea,** dunkelrote Rathauspet. 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 ℳ, 1 Gr. 2.80 ℳ

Nr.		Prise ℳ	10Gr. ℳ
3425 Am	**Petunia hybr. grandiflora,** mit großen, ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeignetste Klasse, Prachtmischung 1000 K. 2.80, 100 K.	0.35	6.50
	1) weiß, 2) purpurrot, 3) brillantrosa, 4) violett	0.50	8.—

Sommerblumen (Fortsetzung).

3435 Am **Petunia hybr. fimbriata,** großbl., gefranst, einfach, **gemischte Farben, extra.** Siehe Abbild. links Prise . . 0.35 ℳ, 1000 K. . 2.80 ℳ
1) **Miranda,** dunkelkarmin, Schlund scharlach, 2) brillantrosa, 3) **Pepita,** scharlach, weiß, gefleckt, 4) **Kanarienvogel,** kanariengelb, 5) weiß je Prise . . 0.35 ℳ, 1000 K. . 3.— ℳ

3441 Am **Petunia hybrid. superbissima.** Diese Kl. besitzt die größt. Bl. Prachtmischung. 1000 K. . 3.50 ℳ, 100 K. . 0.40 ℳ, 1 Gramm . 10.— ℳ

3441/1 **Petunia hybrid. superbissima Deutsche Kaiserin,** große gewellte Bl., Grundfarbe zart blau, purpur geadert. 1000 Korn . 4. ℳ, 100 Korn . 0.50 ℳ, 1 Gramm 12.— ℳ

3441/2 **Petunia hybrid. superbissima Prinz v. Württemberg,** purpur, sehr großschl. 1000 Korn . 4.— ℳ, 100 Korn . 0.50 ℳ, 1 Gramm 12.— ℳ



3441/3 **Petunia hybrida superbissima.**

Nr.		Pris. ℳ	1 Gr. ℳ
3441/3	**Petunia hybr.** superb. rosea, grosse helll. Blume 1000 K. 4.—, 100 K.	0.50	12.—
3441/4	„ „ „ **alba,** weiß 1000 K. 4 — ℳ, 100 K.	0.50	12.—
3446 Am	„ „ **fimbriata fl. pl., gefüllt,** gefranst, liefert **25—30%** gefüllt . . 1000 K. 6.— ℳ, 50 K.	0.40	25.—
3450 A	„ „ **flore pleno,** gefüllt, gemischte Farben, extra großblumig, prachtvoll 1000 K. 6.— ℳ, 50 K.	0.40	22.—
3456 FA	**Phacelia tanacetifolia,** hervorrag. Bienenfutter 100 Gr. 1.— ℳ	0.10	10Gr. 0.25



3415/1 **Petunia hybr. Adonis** als Vorpflanzung vor Sträuchern.
1 Pr. 0.25 ℳ, 10 Gr. 1.50 ℳ Beschreibung siehe oben.

Nr.		Pris. ℳ	1 Gr. ℳ
3486 Am*	**Phlox Drumm. nana compacta,** Zwerg-phlox, gemischt	0.30	3.20
A 1	**nana atropurpurea,** dunkelpurpur	0.35	4.—
2	„ **chamoisrosa,** zart chamoisrosa	0.35	4.—
3	„ **coerulea stellata,** blau	0.35	4.—
5	„ **Isabellina,** isabellenfarbig	0.35	4.—
A 6	„ **nivea** (Schneeball), reinweiß	0.35	4.—
7	„ **Viktoria,** tiefscharlachrote, leucht. Farbe . . .	0.35	4.—

☛ Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetepflanzen.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Phlox Drummondi, Flammenblume. Eines der schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar-April in Kisten oder Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitiges Auspflanzen ins Freie vorteilhaft.

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3460 Am	**Phlox Drummondi** in Prachtmischung	0.20	1.—
3470 Am	**Phlox Drummondi grandifl.,** großblumig	0.20	1.20
	1) weiß, 2) dunkelscharlach, 3) chamoisrosa, 4) karmoisin m. weißem Auge, 5) **Isabellina,** gelb	0.25	1.50

Nr. 3540 Scabiosa grandiflora fl. pl.

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3490 Am*	**Portulaca grandiflora,** Portulakröschen, einfache Sorten, vorzüglich zur Einfassung, gemischt	0.15	0.60
3492 Am*	**flore pl.,** dicht gefüllt, I. Qualität, gemischt	0.30	3.50
	Pyrethrum, Kamille, bekannte Art, die sich vorzügl. für Teppichbeete und Einfassungen eignet.		
3494 A*	„ **parthenifolium aureum,** mit goldgelber Belaub.	0.15	0.50
3495 A*	„ „ **selaginoides,** gelb, farnblättrig	0.15	0.60
3502 A	**Reseda odorata grandiflora,** großblumig	0.10	0.25
3504 A*	**ameliorata** (Golden Queen) mit rotgoldgelben Bl.	0.15	0.50
3506 A*T	„ **Machet,** beste z. Topfk., gedr. W., echt, prachtv. f. Buk.	0.20	1.—
3514T	„ **Bismarck,** dunkelgrünes L., pyramidenf., s. große Bl.	0.20	1.—
3515 A	**Goliath,** leucht. rot, extra großbl., echt	0.40	3.50
3518	**Ricinus borboniensis arboreus,** Wunderbaum	0.10	0.25
3519 mA	„ **Cambodgensis,** herrl. dunkellaubig, raschwachs	0.15	0.40
3520 A	„ **Gibsoni,** schön, mit metallglänzenden, dunklen Blättern	0.15	0.40
3521 A	„ **sanguineus,** Prachtgruppenpflanze	0.10	0.25
	Rittersporn siehe Delphinium.		
3528 Am	**Salpiglossis var. grandifl. superbissima,** Trompetenzunge, Kaiser Salpiglossis, prächt. Rabattenpflanze in wundervollem Farbenstiel von blau, braun, scharlach, gelb. Blume im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen. 80 cm, von Juni bis September blühend. **Prachtmischung**	0.25	2.20
3532 Am	**Salvia coccinea,** scharlachrot, schön (Bienenfutter)	0.20	0.80
3534 m	„ **farinacea,** ca. 1 m hoch, leuchtend hellblau	0.30	3.50
3538 Am*	**Sanvitalia procumbens,** gelb mit schwarz. Mitte	0.20	1.—
3539 Am*	„ **proc. flore pleno,** dicht gefüllte Blumen, niedrige Einfassung	0.30	2.20

Scabiosa (Scabiosen). Aeuß. dankbar blühende Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanzung v. Gruppen vortrefflich eignet.

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3540 A	**Scabiosa atropurp. grandiflora fl. pl.,** gefüllt, hohe, gem.	0.15	0.50
A	1) weiß,	0.15	0.60
	2) rosa,		
	3) schwarzpurp.	0.15	0.60
	4) **„Die Fee",** hellila,	0.15	0.60
	5) fleischfarben,	0.15	0.60
	6) feurigscharl.	0.15	0.60
3544 A	**Scabiosa atrop. nana fl. pl.,** niedere in gemischt. Farb.	0.15	0.50

3528 Salpiglossis var. grdfl. superbissima. 1 Prise M 0.25

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3546 A	**Senecio elegans flore pl.,** gemischt	0.30	3.50
3548 A	**Schizanthus hybr. grdifl.,** niedere großblum., 45 cm hoch, gemischte Farben	0.20	1.—
3549 A	**Schiz. Wisetonensis,** viele Farben in weiß, rot, rosa und lila. Aussaat in Töpfe od. Schalen, in Töpfe pikieren	0.30	3.—

Sommerblumen (Fortsetzung).

Silenen, Leimkraut, Bilden gedrungene Büsche von 10 bis 20 cm Höhe, je nach der Sorte; sie entwickeln im Mai-Juni einen überaus reichen Blütenflor; besonders für Rabatten, Gruppen und Einfassungen geeignet

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3156 AF*	**Silene pendula rosea** leuchtend rosa, prächtig f. Beete	0.10	0.25
3558 F*	„ „ **alba,** weiß	0.10	0.30
3519 A	„ „ fl. pl. **Bijou,** lachsrosa, herrlich	0.15	0.70
3560 A* 1	„ „ **compacta fl. pl. Fliederblau,** gefüllt	0.15	0.70
A* 2	„ „ „ **Pfirsichblüte,** leucht. rosa, gef.	0.15	0.70
AF* 3	„ „ „ **Triumph,** leuchtend karminrote röschenart. **dichtgefüllte** Blumen	0.15	0.70
	Statice. Wertvoll f. Bukett- u. Kranzbinderei. Die getrockneten geben einen hervorrag. Werkstoff für die Blumenbind.		
3566	**Statice Bonduelli,** gelblich	0.10	0.25
3568	„ **sinuata atrocoerulea,** tiefblau, beste Sorte	0.20	0.80
3569 A	„ **Suworowi,** mit langen, leucht. karminrosa Blüten	0.20	0.80

Tagetes. Oben links: Tag. Orangeball; rechts: Tag. Lemon Ball. Unten links: Tagetes Ehrenkreuz; rechts: Tag. Goldrand.

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3575 Am	**Tagetes erecta fl. pl.,** Samtblume, gefüllte hohe, gemischt	0.15	0.70
3576	**Tagetes erecta fl. pl. Orangeball.** Die Bl. gleichen einem Ball, haben ca. 8 cm Durchm. und sind sehr haltbar. Farbe leucht. dunkelorange. S. Abb. unten	0.20	1.20
3579 A	„ **erecta fl. pl. Lemon Ball, Zitronenkönig,** schwefelgelb, riesenblumig extra	0.20	1.20
3578 m	„ **erecta fl. pl. nana,** niedere, gemischte Farben	0.1	0.70
3580/1 A*	„ **patula nana bicolor (Ehrenkreuz),** wunderschön wirkende 20—25 cm hohe Sorte, Blumen einfach goldgelb, auf jedem Blättchen ein purpurroter Fleck	0.15	0.50
3580/2*	„ **patula nana Goldrand,** purpurbraun, gelb umrandet	0.15	0.50
3581	„ „ „ **fl. pl., aurea,** orange, niedrig	0.15	0.70
3590 A§	**Tropæolum canariense** siehe Seite 54		
3592 A§	„ **majus, rank. Kapuziner-Kresse,** großblättr., auch vorzügl. z. Schn., **gemischte F. 100 gr. 0.80 M**	0.10	0.25
3593 A§	„ **Lobbianum, hochrankende.** Eignen sich ebenso wie majus vorzügl. z. Bepfl. von Balkons u. Veranden, etwas kleinblättriger, **Prachtmischung 100 gr 0.60 M**	0.10	0.25
1	„ **Lobb. Asa Gray,** weißlich gelb, rankend	0.15	0.30
2	„ „ **Brillant,** dunkelscharlach	0.15	0.30
3	„ „ **Napoleon III.,** goldgelb, braungefleckt	0.15	0.30
4	„ „ **Lucifer,** scharlachrot, dunkellaubig	0.15	0.30
5	„ „ **Feuerfliege,** dunkelorange, blutrot gefleckt und geflammt, dunkellaubig	0.15	0.30
6	„ „ **Regina,** leuchtend lachsrot	0.15	0.30
7	„ „ **Schwarzer Prinz,** schwarzpurpur	0.15	0.30
3594	**Tropaeolum majus fl. pl. Goldgleam,** gefülltes, wohlr. Kapuziner, letzte **amerikanische Neuheit** S. Beschreib S. 3. 1 Port. 0.35 M, 10 Port. 3.— M	—	1.20
3600 A*	**Tropæolum majus nanum Tom Thumb,** Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp. (nicht rankend)	0.10	0.25
A 1	„ **Kaiserin von Indien,** dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend	0.15	0.30
A 2	„ **atropurpureum,** scharlach	0.15	0.30
3	„ **König Theodor,** schwarzrot	0.15	0.30
4	„ **Prinz Heinrich,** hellgelb mit scharlach	0.15	0.30
5	„ **Vesuv,** lachsrosa	0.15	0.30
6	„ **Golden König,** goldgelb	0.15	0.30

Verbena hybrida Verveine, eignen sich vorzügl. für Gruppen- u. Rabattenbepfl. Blumen für Binderei verwendbar

Sommerblumen (Fortsetzung)

3610 Am **Verbena hybrida,** sehr schöne Mischung
Prise . 0.20 M
10 Gr. 1.20 „

3611 A **Verbena hybr. I. Qualität in extra feiner Mischung, nur von Nummerblumen gesammelt**
Prise . 0.35 M
10 Gr. 1.50 „


1) reinweiß
Prise . 0.25 M
10 Gr. 1.50 „

2) Defiance, leuchtend scharlachrot,
Prise . 0.30 M
10 Gr. 3.— „

3) Granatpurpur, ein schönes purpurgranatrot, prachtvoll leuchtend für Beete, **neu**
Prise . 0.30 M
10 Gr. 3.50 „

4) coerulea, blau
Prise . 0 25 M
10 Gr. 1.60 „

5) rosea, feine rosa Tönungen
Prise . 0.25 M
10 Gr. 1.60 „



3611/3 **Verbena Granatpurpur.**

		Prise M	10 Gr. M
3613	**Verbena auriculaeflora.** Mischung leuchtend. Farben mit aurikelartigem weißem Auge	0 25	1.50
3612 A	„ **Mammut,** bringt ganz besonders große Blüten	0 30	2.50
3614*	„ **hybr. nana compacta,** Zwerg, gem. Farben	0.30	3.20
3615 1	**Verbena hybrida colossea, rosa,** neu	0.30	3 —
/2	„ „ „ **rosa mit weißem Auge** Auffallend durch ihre außerordentl. Blumengröße, reiche Färbung u. besondere Blühwilligkeit eine neue Rasse darstellend; die Einzelblüten der großen runden Dolden haben bis 3 cm Durchm.	0.30	3.—
3616 *mA	**Verbena venosa,** eine nied. violettblaue herrliche Gruppenpflanze	0.20	1.20
3617	„ **Aubletia grandifl.,** leucht. lilaviolett, für Gruppen	0 15	0.70

Vergißmeinnicht siehe unter Stauden Myosotis.



Viola Rogglis-Riesen. Natürliche Größe. Beschreibung s. rechts

Sommerblumen (Fortsetzung)

3620m*z **Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensée).**

Meistens zieht man die Pensées zum Frühjahrsflor. Zu diesem Zwecke sät man den Samen von Anfang Juli bis August auf ein kaltes Mistbeet und pflanzt die jungen Pflanzen im September auf gut vorbereitetes Land in Abständen von 10 cm nach jeder Seite.

Viola tric. maxima, großbl. Sorten. Diese großbl. Stiefmütterchen könn. trotz i. Namens an Schönheit u. Größe d. Blumen nicht mit den „Riesenblumigen" verglich. werden. Trotzdem eign. sie sich mindest. ebenso gut für die Gruppenbepflanz. wie die riesenblum. Sorten.

		Prise M	10 Gr. M
3620 Am	**Prachtmischung I. Ranges**	0.20	1.20
4	**Meteor,** leuchtend rotbraun	0.25	1.80
A 5	**Odier Präsident Carnot,** Grundfarbe bläulichweiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen veilchenblauen Fleck gezeichnet	0.30	4.—
A 6	**Odier,** fünffleckige großblumige, prächtige Augenzeichnung, die sich bei allen Blumenblättern bis nahe an die Ränder erstreckt	0.30	3.50
A 7	**Psyche,** violett, weiß ger., Blumenbl. gekräus., prächtig	0.30	4.—
3621 A	**Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen.** In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten. Da diese im allgemeinen weniger, teils sogar schwach Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher.		
A 1	**Bugnots** großfleckige Riesen mit haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farben	0.30	4.—
A 2	**Cassier,** großblumige gefleckte, prächtig, mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern, lebhafte, zum Teil ganz neue Farben	0.30	4.—
A 3	**Fünffleckige goldgelbe** riesenblumige Sorte. Die leuchtend goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen groß. dunklen Fleck	0.30	4.—
A 4	**Germania,** sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Jedes Blumenblatt ist mit einem sehr großen, dunklen Fleck gezeichnet. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblichweiße oder helle Umrandung. Wunderbar. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen u. tiefdunklen Farben	0.30	3.50
A 5	**Madame Perret,** schöne Mischung marmorierter Sorten auf leuchtendroter Grundfarbe, teils mit gelblich weißem Rande	0.30	2.50
A 6	**Pariser Trimardeau,** großfleckige, meist weißgrundige und fünffleckige	0.30	2.50
A 7	**Rogglis Riesen. Neueinführung** kräftiger Wuchs, enorme Blütengröße, wunderbar neue Farbentöne, ganz hervorragend 1000 K. 2 50 M	0.50	8.—
8	**Alpenglühen,** dunkelscharlach . 1000 K. 3.50 M	0.60	10.—
9	**Aurea pura,** reingelb . 1000 K. 2 50 M	0.50	8.—
10	**Thuner See,** tiefblau . 1000 K. 2.50 M	0.50	8.—
11	**Berna,** tief-samt purpurnes Violett 1000 K. 3 50 M	0.60	10.—
3622 A	**Riesen-Trimardeau, Prachtmischung**	0 20	1.60
A 2	„ **candidissima (Schneewittchen),** reinweiß	0.25	2.—
A 3	„ **reingelb**	0.25	2.50
A 4	„ **gelb mit Auge**	0.25	2.—
5	„ **indigoblau,** leuchtendste blaue Farbe	0.25	2.30
A 6	„ **Kaiser Wilhelm,** echte ultramarinblaue Farbe mit purpurvioletten Augen	0.25	2.50
A 7	„ **Lord Beaconsfield,** purpurviolette Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen	0.25	2.—
A 8	„ **Mohrenkönig,** kohlenschwarz mit Atlasglanz	0 25	2.—
A 9	„ **Prinz Heinrich,** tief dunkelblau	0.25	2.30
A 10	„ **Vulcan,** auf leucht. roter Grundfarbe zeig. sich auf jedem Blumenblatt je ein s. groß. dunkler Fleck	0.30	3.50
A 11	„ **weiß mit Auge**	0.25	2.—

3623 **Viola tric. max. hiemalis. Winterblüh. Riesen-Stiefmütterchen.** Diese Klasse blüht durchschnittlich 2—3 Wochen früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dieser Klasse unbedingt der Vorzug zu geben

Diese neuen Pensées blühen bereits sehr früh

	Prise M	10 Gr. M
1. **Wintersonne,** goldgelb mit dunklem Auge	0 25	2.—
2. **Eiskönig,** silberweiß mit blauem Auge	0.25	2.—
3. **Himmelskönigin,** himmelblau	0.25	2.—
4 **Märzenzauber,** dunkelsamtblau	0 25	2—
5. **Helios,** reingoldgelb	0 25	2.—
6. **Prachtmischung**	0.25	1.60

Viscaria (Lichtröschen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einzeln als Topfpflanze. Sehr empfehlenswert.

		Prise M	10 Gr. M
3640*	„ **oculata nana comp. grdfl.** Diese Neuzüchtung wächst gedrungen u. buschig u. bildet ein dicht geschlossenes Blütenpolster von 20—25 cm Höhe. Alle neueren leuchtenden Sorten in blau, rot und weiß sind vertreten. Neu, Prachtmischung	0 25	1.50
3656 A	**Xeranthemum,** Papierblume. Dankbar blühende Sommerbl., deren Blüten in getrocknet. Zustande einen guten Werkstoff für die Kranzbinderei liefern	0.15	0.40
3660	**Zinnia.** Ihre herrl. gefärbt. Blüt. sind zur Ausstattung der Blumenbeete u. zur Bild. größerer Grupp. s. geschätzt		
3660 AmF	**Zinnia elegans fl. pl.,** gefüllte Prachtmischung	0.15	0.60



Dahlienblütige und kalifornische Riesenzinnien.
Siehe neben.

Sommerblumen (Fortsetzung)

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3662 A	**Californische Riesen-Zinnien**, prachtvolle großblumige Rasse. Prachtmischung, Originalsaat	0.20	1.40
	1. Lemon Queen, hell kanariengelb, Zitronenkönigin	0.25	2—
	2. Orangekönig, leuchtend orange	0 25	2.—
	3. Rosenkönigin, glänzend rosa	0.25	2—
	4. Scarlet Gem, scharlach	0.25	2.—
3665	**Dahlienblütige Mamuth-Zinnien.** Neue amerik. Züchtung. Die Einzelblüten haben einen Durchmess von 10—12 cm. Die dichtgef. wunderbaren Blumen in ihren reinen, bisher noch nicht erreichten Farbtönen geben hervorrag. Material zum Schnitt und zur Rabattenbepflanzung. Prachtmischung	0 30	2.20
	1. Buttercup, tief cremegelb	0 30	2 50
	2. Canary Bird, schwefelgelb	0 30	2 50
	3. Crimson Monarch, rein leuchtend karmesin scharlach	0 30	2 50
	4. Dream apartes, lila in violettpurpur übergehend	0 30	2.50
	5. Exquisite, leuchtend kirschrosa	0 30	2 50
	6. Polar Bear, reinweiß	0 30	2 50
	7. Golden Dawn, goldgelb	0 30	2 50
	8. Luminosa, leuchtendrosa Töne mit lachston	0.30	2.50
	9. Oriole, goldbronce	0.30	2.50
3666	**Zinnia crispa**, gekrauste. Diese eleganten Blütenformen entfachen die Begeisterung jeden Blumenliebhabers. Sie sollten neben den obengenannten Zinnien in keinem Garten fehlen. Unsere Prachtmischung enthält besonders schöne Farben in rosa, lachs, scharlach	0.20	1.20
3668 A*	„ elegans fl. pl., Tom Thumb Miniatur gemischt, ganz niedriger kompakter Wuchs zu Einfassungen geeignet	0.20	1.20
3672*Am	„ Haageana fl. pl., reizend mit leucht. oran gegelb. kl. Bl.	0 30	2.20
3680 A	**Sommerblumen**, Misch. in v. Sort. halbh. 100 Gr. 1.60 ℳ	0.10	0.30
3700 A	**Japanischer Blumenrasen.** Besteht aus einer sorgfält. Zusammenstellung fast 100 reizender Sommerblumensort. mit niedlichen Ziergräsern. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt . . . 100 gr (für ca. 50 qm) 4.— ℳ	0.20	0.60

Samen von zwei- u. mehrjährigen Pflanzen (Stauden).



3825 **Aquilegia coerulea cuprea** (Kupferkönig). 1 Port. 0 75 ℳ


Nr.	Näheres über Aussaat usw. im „Gartenfreund".	Prise ℳ	10 Gr ℳ
3801	**Aconitum Fischeri**, Eisenhut, blüht tiefblau, Blätter mattgrün, tief zerschlitzt, wird 0.50—1 m h., August-September	0.30	3.80
3804*	**Adonis** vernalis, gelb, schön. Frühlingsbl., niedr., für Steingärten, im März ausges., blühen schon im 1. Jahre	0.30	3 —
3806 As	**Agrostemma** coronaria, prächt. rote Lichtnelke	0.10	0.30
	Althaea siehe unter „Malven".		
3807*	**Alsine verna**, Hainkraut. teppichbildend. Rasenersatzstaude mit weißen Blütchen, Juli-August	0.20	1.50
3812 z	**Alyssum montanum**, reichblüh. Steingartenstaude, sattgelb. wird 10—20 cm hoch; sehr empfehlenswert	0.30	3.80
3814 Az	„ **saxatile compact.**, goldgelb, sehr schön, niedrig	0.20	1.—
3815 A	„ **saxatile luteum**, schwefelgelbe Blütenteppiche, niedrig, reizend für Felspartien	0.30	3.80
3817	**Anchusa** italica **Dropmore**, prachtvoll indigoblau, 40—50 cm hoch, Bienenfutter . . . . . 25 Korn	0.20	0.80
3820 A	**Aquilegia**, alle Sorten in feiner Mischung	0.20	0 80
3821	„ **californica hybr. fl. pl.**, glänz. altrosa Sporen	0 50	14.—
3822 A	„ **chrysantha**, prächtig goldgelb, reizend	0.30	2.20
3824 A	„ **coerulea hybr.** (haylodgensis), langspor. Hybrid. in feinster Mischung. Es sind darin meist lila, rosa, orange u. hellblaue Farb. mit weiß. od. gelb. Mitte	0.30	3.50

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3825	**Aquilegia cuprea** (Kupferkönigin). Die Farbe ihrer breit. Blütenblätter ist ein ausgesproch. Kupferrot mit dunkleren lang. Sporen, währ. die große offene Korolle eine strohgelbe, später in weiß übergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. 80% echt. Sämlinge	0.75	—
3826	„ **Helenae**, tief dunkelblau m. weiß. Mitte, ganz niedr.	0.50	10.—
3828	„ **nivea grandiflora**, milchweiß	0.20	1.
3830 A	„ **Skinneri**, gelb mit roten Sporen, . . . 50 Korn	0.35	4.—
3832 A*	**Arabis alpina**, weiß, 10 cm hoch, blüht früh	0 15	0 70
3844/1 *	**Aster** alpinus, Alpensternblume, blau, reichblühend	0.30	2.50
/2	„ „ weiß, rosa und blau in Mischung	0.30	2.80
3845	„ **amellus Hybriden**, spätsommerblühende Aster m. hellbl. dunkelbl., rosa Farbt. 50-60 cm h. werd.	0.35	5.—
3847/1	„ subcoeruleus **Apollo**, lasurblau, 30-40 cm.	0.30	3.—
/2	„ „ **Artemis**, zartlilarosa	0.30	3.—
/3	„ „ **Wartburgstern**, leuchtend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüte 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5—6)	0.40	8.—
3846	„ ibericus, **Herbstaster**, ultramarin	0 40	6.—
3848	„ **Herbst-**, gemischte beste großbl. Sorten	0.30	3.50
3850	„ mesagrande speciosum grandifl. (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung	0.30	2.50
3851*	**Aubrietia.** Hervorragende Polsterstaude in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung	0.40	5.—
3854 A*	**Bellis perennis**, fl. pl., **Maßlieb**, I. Qualität gefüllt, gemischte Farben	0.20	1.50
3858 A*	**per. fl. pl. albo, Schneeball**, große weiße	0.25	2.—
3862 A*	„ **fl. pl., Longfellow**, rosa Blume	0.25	2.—
3865 A	„ **monstrosa**, extra großblühende, wirkliche riesenblumige, gemischte Farben	0 30	3.—
3866 A	„ „ **alba**, weißbl. Riesen	0.30	3 50
3867 *A	„ „ **Aetna**, dunkelrot geröhrt 1 Gr. 1.20 ℳ	0 40	9.—
3868 *	„ „ **rosa**	0.30	3.50
3869	**Betonica grdfl. superba**, Scheinziest, hellpurpur, schöne Rabattenstaude, 50—60 cm hoch	0.30	2.50
3870*	**Brunella Webbiana**, Braunelle, blauviolett, 20 cm, für Steingärten	0.30	2.50
3871	**Caltha palustris**, Sumpfdotterblume, prachtvoller Frühjahrsblüher für feuchte Stellen	0.30	3.50
3872 Az*	**Campanula carpatica, Glockenblume**, blau	0 20	1.20
3874 A*	„ **carpatica alba**, Glockenblume, weiß, niedrig	0.20	1.20
	Campanula medium. Glockenblume Bekannte zweijährige dankbare Frühsommerpflanze, die mit ihren Blütenbüschen einen prachtv. Gartenschmuck geben		
3876 As	„ **medium**, einfache Glockenbl., 70 cm hoch 1. blau. 2. rosa. 3, weiß . . . . . je Sorte	0.15	0.50
3877 Az	„ **flore pleno, gefüllte** Glockenblume 1. blau. 2. rosa, 3. weiß . . . . . je Sorte	0 20	1.50
3878 As	„ **calycanthema**, becherförm. Blumen, Prachtm.	0.20	1.50
3879 As	„ **med.** Prachtmischung einfacher u. gefüll. Blumen	0 20	0.80
3884	„ **glomerata** dahurica, Straußglockenblume, dunkelviolett, ca. 50 cm hoch	0.40	5.—
3886 A	„ **persicifolia alba**, weiße	0.30	3 50
3888 A	„ „ blaue, großbl.	0.30	3.50
3887	„ **Portenschlagiana**, Steingartenpflanze mit blauen Blütchen	0.50	—
3896 z	„ **pyramidalis**, blau, pyramidenf. 1-1,20 m hoch	0.25	1.60
3897 z	„ „ **alba**, weiß, 1-1,20 m hoch	0.30	2.50

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3898	**Campanula pulsilla,** reichblüh., polsterbild. Art mit hellblauen und weißen Blütchen, geeignet für Mauerritzen, 10 cm h. . . . . . . 1 Gr. 5.— M	0.50	—
3899	„ **Rotundifolia,** kleine rundl. Blättch. und Blütchen, blau, reiz. alpine Glockenbl., 25 cm h. 1 Gr. 1.50 M	0.40	—
3900	„ **turbinata Isabellina,** mit großen schalenförmigen Glocken von reinblauer Färbung, 30 cm . . .	0 30	3.—
3904 A*T	**Centaurea candidissima (argentea vera),** vorz. Einfassung mit silberweißen Blättern, 15 cm hoch	0.25	1.80
3908/1 A	„ **montana alba,** großbl., weißbl. Kornblume . . .	0 20	1.20
3908/2	„ „ **coerulea,** blau (s. Stauden S. 65)	0.20	1.—
3909	„ **ruthenica,** Blütan hellgelb, kugelig, schöne Rabattenschmuckstaude	0.25	2.—
3914 z	**Cerastium tomentosum,** niedrig, weißblättr. weißblüh., für Steingärten	0.30	2.50
3918 A	**Chelone barbata hybrida,** Schildblume, rotblüh.	0.15	0.70
3921/1 A	**Chrysanthemum maximum Prinz ssin Heinrich,** margueritenähnliche große weiße Blüte, prachtvolle Schnittstaude	0 20	1.—
3921/2	„ **maxim. hybr. (Shasta-Margarete),** halbgefüllte, winterh. Staude für Schnittzwecke, schneeweiße Bl.	0.20	1.20
3922	„ **Leucanthemum hybr., Frühlings-Margar.,** ausd. weißbl. Marg., wie Marguerite frutescens .	0.20	1.—
3923 A	**Cheiranthus Allionii,** leuchtend orangegelb, prachtvoll für Frühjahrsbeetbepflanzung, 2jährig	0.15	0.50
3923/1	„ **Kewensis, Winterlack,** monatelang dauernd. Flor, blüht bereits 5—6 Mon. nach d. Aussaat, 50 K.	0 30	6.50
3930 A	**Coreopsis grandiflora,** goldgelbe Blumen .	0.15	0.50
3932 z	**Delphinium chinense pumilum album, Rittersporn,** niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre	0.20	1.—
3934	chin. pumilum coeruleum, niedr., blau, blüht im 2. Jahr	0.20	1.—



3940 **Delphinium elatum hybridum.**
Lamberts Prachtmischung

3940 **Delphinium elatum hybridum.** Prachtmischung riesenblum. Sort. (Siehe Abb. nebensteh.). In der Mischung sind die neuesten Försterchen und englischen Sorten enthalt. Niemand sollte die Gelegenheit vorübergehen lassen, sich auf diese billige Art eine der wertvollsten Stauden des Gartens zu beschaffen Pr. 0.30 M, 10 Gr. 2.50 „

3941 **Delphinium elatum hybridum, Bella Donna,** hellblaue Spielart, s. schön Prise 0.35 M, 10 Gr. 4.50 „

3942A* **Delphinium nudicaule,** halbhohe Staude mit scharlachroten Blumen 100 K. 0 25, 10 Gr. 4.80 M.

3944Az **Delphinium Zalil sulphureum,** lange Risp. gelber Blüten herrl. 50 K. 0.40, 10 Gr. 6 50 M

3946 Az **Dianthus barbatus,** Bartnelke, einfache, gemischt Prise 0.10 M, 10 Gr. 0.40 „

1 **Dianthus barb. roseus splend. Pink Beauty,** halbhoch, buschig wachsend, Blumen karmin lachsrosa Prise 0.20, 10 Gr. 1.— M

3946 Az/2 **Dianthus atrosanguineus,** leuchtend blutrot Prise 0.15 M, 10 Gr. 0.50 „


3947 Az **Dianth. barb. fl. pl.,** gef. Variet. Prise 0.20 M, 10 Gr. 1.— „

3947/1* **Dianth. caesius,** Felsennelke, Blüt. rosa, duftend, 7—20 cm hoch Prise 0.40, 10 Gr. 6 M

3948* **Dianth. deltoides,** 10 cm hoch, kriechend, blutrot blühend Prise 0 30, 10 Gr. 2.20 M



3946 **Dianthus barbatus,** Bartnelke.



Stauden oder Perennen (Fortsetzuug)

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3948/1*	**Dianthus nanus superbus,** Blüt. mattlila, gefranst, duft., ebenfalls für Steingärten geeignet	0.35	4.—
3949*	„ **neglectus,** leucht. karminrot, kriech. Wuchs . 50 K.	0.40	—

Dianthus caryophyllus fl. pl., Edelnelken

I. Chornelken (Einmalblühende).

Topf-Chornelken. Im April—Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.

Nr.	Sorte	Prise M	100 Korn
3950A	**Topf-Chornelken in Prachtmischung,** extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllter Bl. 25 Korn	0.75	2.50

II. Immerblühende gefüllte Nelken.

Nr.	Sorte	Prise M	100 Korn
3951 A	**Remontant- od. Immerblüh. Nelken,** beste Qualität . . . . 25 Korn	0.40	1.20
3952 A	**Remontantnelken, amerikan. Riesen-Edel.** Sie stellen wohl das Vollkommenste der Nelkenzucht dar, großblumig langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben . . . . 25 Korn		
3953 A	**Riviera-Markt (Guillaud).** Blüht bereits 6—7 Monate	0.70	2.20

nach der Aussaat u. bringen einen groß. Prozentsatz bestgefüllter Blumen; blüht lange und dankbar. Prachtmischung 25 Korn 0.45 M, 100 „ 1.50 „, 1000 „ 12.— „

3954 **Remontantnelke Nizzaer Kind.** Neue Rasse, Kreuzung zwischen **Landnelk.** und **Riesen von Nizza** mit sehr starken Stielen und aufrechtstehenden 6-7 cm Durchmess. haltenden Riesenblüten. Hervorragend für Marktgärtner u. Schnittblumenzüchter. Hochprozentig gefüllt.
1. reinweiß
2. scharl.
3. rosa
4. lachsf.-rosa
5. Prachtmisch.

je 25 K. 0.55 M, 100 „ 1.50 „, 1000 „ 12.— „



3954 **Remontantnelke Nizzaer Kind.**

3960 A **Chabaud-Nelken,** harte reichblüh. Klasse, 40—50 cm h., kommt in 7 Monaten zur Blüte, liefert prachtv. Schnittbl., besonders auch für Herbstspätflor geeignet.

3960 A

Chabaud-Nelken	1000 K.	1 gr	1 Port.
Prachtmischung Extra .	3.50	1.50	0.30 M
1 **Die Perle,** malvenrosa . .	5.—	2.-	0.40 „
2 **reinweiß**	5.—	2.—	0.40 „
3 **leuchtendrot**	5.—	2.—	0.40 „
4 **Nero,** dunkelrot	5.—	2.—	0 40 „
5 **rosa**	5.—	2.—	0.40 „
6 **reingelb**	5.—	2.—	0.40 „

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3961 A	**Margareten-Nelken,** blühen schon 5 Monate nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50—80 Prozent gefüllter Blumen. Prachtmischung	0.25	2 20
3962 A	**Riesen-Margareten-Nelken,** nur von Musterblumen geerntet, Prachtmischung	0.35	4.50

III. Gefüllte Garten- od. Landnelken.

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3963 A	**Landnelken,** bunte Prachtmischung, von nur ausgesuchten Blumen geerntet . . . 1 gr 0.50 M	0 30	3.50
3964 A	„ **bunte,** sehr gute Mischung . . . 1 gr 0.40 „	0.25	2 —
3965 A	„ **gelbe und gelbgrundige gefüllte,** sehr gute Mischung	0.40	6.50
3966 A	„ **Grenadin,** scharlach, halbhoch, s. schöne Schnittnelke, 55—65 Prozent gefülltblühend . . .	0.30	2.50
3967 A	„ „ **weiß,** halbhoch, sehr schön	0 30	2 50
3970 A	„ **Wiener,** frühblühende niedrige in Prachtmischung	0.30	2.20
3979	„ **Frühblühende Zwergnelke Rasse Teicher.** Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelk., hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm. haben, besonders aus. Sie ist breitblättr. u. starkstielig wie die edle Nelke, bis 80 % gefülltblüh. Prachtmischung .	1.—	—

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3980 A*	**Dianthus plumarius fl. plen., Federnelk.**, gefüllte und halbgefüllte, gemischte Farben . . .	0.30	2.20
3982 A*	„ **plumarius**, einfachblühend, gemischte Farben . .	0.15	0.40
3983 *	„ „ **semperfl. Cyclop**, dunkelrosa m. karmoisinrotem Ring, einfachblühend	0.30	2.80
3984 *	„ **scoticus flore pleno**, schott. Federn. gem. 25 K.	0.75	—
3986 A*	„ **Semperflorens**, winterharte, immerblüh. 100 Korn	0.25	1.50
3990 A	**Dielytra spectabilis** (tränendes Herz), herzförmige rosa Blüten	0.70	—
3996/1 A	**Digitalis purpura**, Fingerhut, Giftpflanze, gemischt .	0.15	0.70
3996/2	„ **gloxiniaflora**, Prachtmischung neuer riesenblumiger, schöne Abarten mit getigertem Schlund .	0.20	1.20
3997	**Doronicum** caucasic., gr. gelbe Strahlenbl. 40 cm 20 K.	0.60	—
3998	„ plantagineum excelsum, reichblühend, gelb . . 10 K.	1.—	—
3999	**Dracocephalum** virginian., Drachenkopf, Physostegia	0.30	2.80
4000	**Echinacea Rudbeckia purpurea**, rote perennierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch 50 Korn	0.30	2.80
4001	**Echinops Ritro**, violett, Bienenfutter	0.15	0.50
4002/1	**Eremurus robustus**, rosa, blühen b. 2.50 m 1.	0.50	—
2	„ **Elwesianus**, rosa, wohl die schönste 10 K. 0.60 M	0.60	—
3	„ **himalaicus**, weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch	0.50	—
4006	**Erinus alpinus**, Alp.-Leberb., violettr. 1 gr 4.— M	0.40	—
4008	**Eryngium giganteum**, Silberdistel, silberweiß .	0.20	0.80
4010	„ **amethystinum**, Blumen u. Blütenstiele blau . .	0.30	3.40
4011	„ **planum**, azurblau, sehr verzweigt aus vielen kl. Bl.	0.15	0.50
4015	**Euphorbia polichroma**, Wolfsmilch, leuchtend goldgelb, bis 40 cm hoch, starke Büsche bildend	0.50	10.—
4020 A	**Gaillardia grandiflora**, gelb mit rot blühend	0.20	0.80
4020/1	„ **Rheingauer Hybriden**, besonders großblumig, in verschiedenen Farbtönen	0.20	1.20
4025*	**Gentiana Lagodechina**, Enzian. prachtvoller neuer Enzian m. zahlreichen hellblauen Blütenbüscheln, stark wachsend	0.40	5.—
4028/1 A	**Geum coccineum atrosanguineum**, Benediktenkraut, scharlachrot, halbgefüllt, 25 cm hoch .	0.25	1.60
/2 *A	„ **Mrs. Bradshaw**, leuchtend karminrot, großbl. .	0.30	2.20
/3	„ **Borrisi**, leuchtend orangegelbe Blumen . . .	0.30	3.20
4030	**Gladiolus Gandavensis, Riesen**, gemischt .	0.25	2.—
4036 A	„ **primulinus hybr.**, blüht bereits im 1. Jahr	0.25	1.50
4038 A*	**Gnaphalium Leontopodium** (alpinum), das bek. u. beliebte echte Edelweiß der Alpen . 1 Gr. 4.— M	0.50	—
4038/1	„ **Amrheins neue Spielarten** . . 1 Gr. 6.— M	0.80	—

Goldlack (Cheiranthus Cheiri).

Nr.		Prise M	10 Gr. M
4044	**Stangenlack**, hoher gefüllt., Prachtm. . . . . 1. goldgelb, 2. dunkelbraun	0.40 0.45	6.50 7.50
4046	**Buschlack**, gefüllter, hoher, Prachtm. . . . . 1. goldgelb, 2. dunkelbraun	0.40 0.45	6.50 7.50
4048 A	„ gefüllter, niedriger Zwerg, gemischt	0.45	7.50
4061	**Goldlack, gefüllter einj. Frühwunder. Neue Goldlackklasse.** Gut gefüllte neue Art, die im Gegensatz zu den zweijährigen Sorten, welche sich bekanntlich in einem Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln, nur 4—5 Monate braucht. Im Februar ausgesät, blühen solche im Juni—Juli, solche aus Märzaussaat im Juli. Er wird 3/4 m hoch, bildet eine starke Mittelrispe, dicht mit großen gefüllten Blumen besetzt. In Prachtmischung .	0.40	6.50

z Einf. einjähr. Goldlack, ganz besond. z. Schnitt.

4052 A **Einfacher Goldlack, Pariser einjähriger frühester,** hellbraun, blüht sehr früh im Herbst Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 M

4053 A **Einfacher Goldlack,** blutroter einjähriger, sehr schön leuchtende Farbe Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 M

4060 A **Einf. Goldlack,** Prise 10 Gr.
Prachtmischung 0.15 0.50
1 **Belvoir Castle**, gelb m. schwarz. Knospe . . . 0.15 0.50
2 **Goldgelb (Cloth of Gold)**. großblumig 0.15 0.50
3 **Goliath**, dunkelbrauner, sehr großblumig u. kräft., die beste Schn.- u. Treibs. . 0.15 0.50
4 **Harbinger**, früher, braun, broncegelb geflammt . 0.15 0.50
5 **Rubin** violettblau . 0.15 0.50

4062 **Einfacher Goldlack Tom Thumb**, einfach. gedrungener niedriger Wuchs Prise 0.15, 10 Gr. 0.70 M

4070 A **Gypsophila paniculata**, Schleierkraut. weiß, für Buketts Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 M



4061 Goldlack, gefüllter einj. Frühwunder.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

Nr.		Prise M	10 Gr. M
4071	**Gypsophila paniculata fl. pl.**, gefülltbl., weiß . .	0.35	5.—
4074 Z	**Hedysarum coronarium**, rot, vorzüglich für Bienenfutter	0.20	0.80
4080	**Helianthus rigidus** (Harpalium), ausdauernde leuchtend gelbe reichblühende Sonnenblume, Blume mittelgroß . . . . 25 Korn	0.40	12.—
4082 A	**Hesperis matronalis nana candidissima** (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende . .	0.20	0.90
4084/1 A	**Heuchera sanguinea**, leuchtend karmoisinr. Rispen, vorzügl. z. Schneiden, **extra** 1 gr 0.75 M	0.50	—
4084/2 A	„ **sanguinea splendens**, dunkelrot 1 gr 1.— M	0.50	—
4090/3B	„ **gracillima**, Blütenrisp. ca. 40 cm h., rosa Blüt., extra	0.50	—
4096*	**Iberis sempervirens**, weiß, reichblüh., 30 cm h.	0.25	2.—
4096/1	„ **Perfection**, weiß, ganz niedr., als Einf.	0.50	9.—
4097 A*	„ **gibraltarica**, niedrig, lila, ausdauernd	0.30	2.50
4098	**Inula** glandulosa grandiflora, dunkelorangefarben . .	0.40	6.50
4100 A	**Incarvillea Delavayi** . . . . 50 K.	0.50	10.—
4102 A §	**Lathyrus latifolius**, ausdauernde Wicke, vorzügliche Schlingpflanze, gemischte Farben	0.20	0.70
4102/1 A §	„ **latifolius roseus**, leuchtend rosa Farben . . .	0.20	0.70
4102/2 A §	„ „ **Weiße Perle**, neu	0.25	1.—
4103	**Liatris spicata**, Prachtscharte. violettpurpur. Siehe Beschreibung Seite 69	0.40	6.—
4104	**Lilium regale**, Königslinie weiß mit rosa Schein, blüht schon im 2. Jahre der Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen	0.30	2.50
4105 A	**Linum perenne**, blauer Lein, reichblühend . . .	0.15	0.50
4110 A	**Lobelia fulgens cardinalis atrosanguinea**, scharlachrote Blumen u. Blätter 1000 K. 2.50 M, 100 Korn	0.30	—
4112 A	**cardinalis Königin Viktoria**, dunkelrote Belaubung, Blumen feurig scharlach . . 1000 K. 2.50 M 100 Korn	0.30	—
4114 A	**fulgens Gerardii hybrida, gemischt**, alle Farben . . . . . . 1000 K. 2.50 M, 100 Korn	0.30	—
4118 A	**Lunaria biennis alba**, Petersmünze, Judaspfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts .	0.15	1.—
4120 A	**Lupinus polyphyllus**, ausdauernde Lupine, gem.	0.10	0.30
1	„ **polyphyllus albus**, weißblühende Lupine . .	0.15	0.60
2	„ „ **blau**	0.10	0.30
3	„ „ **roseus**, lange, rosa Blütenrispen	0.20	1.—
4	„ „ **Moerheimi**, rosa und weiß gefärbte Blütenrispen, bleibt niedrig, **neu**	0.20	1.—
4125	„ **arboreus**, neue Hybriden, gemischte Farben .	0.20	1.20
4130 A	**Lychnis chalcedonica**, Brennende Liebe, scharlachr.	0.15	0.50
4131	„ **Sieboldi**, mit rosa, orange und lachsroten Tönungen, niedrig, kriechend, Laub rötl., f. Steingärt.	0.30	2.50
4132	„ **Haageana**, silberrosa bis scharlachrosa Blüten, beliebte Gartenstaude	0.25	1.80
4133	**Lythrum roseum superbum**, Weiderich . . .	0.20	0.90
4134 Az	**Malva (Althea rosea fl. pl.)**, Malven, schottische, schöne gefüllte Sorten, gemischt	0.25	2.—
4136 Az	„ **Chatersche**, gefüllt, in prachtv. Mischung . .	0.30	2.20
	„ 1 reinw., 2 rosa, 3 scharlach, 4 goldgelb, 5 reindunkellachs, 6 aprikosenfarben . . . jede	0.30	3.—
4140 Az*	**Myosotis** alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau, niedr.	0.15	0.70
4141 A*	„ **alpestris alba**, weiß	0.20	0.80
4142 A*	„ „ **indigo compacta**, tief indigoblau, ganz gedrungen, sehr wertvoll für Rabatten . . .	0.20	1.—
4144 Az*	„ „ **Viktoria**, kugelf. Wuchs, indigoblau . .	0.25	1.80
4148 *	„ **hybrida Liebsst rn**, lieblich dunkel himmelblau, niedr. kompakt. Wuchs u. langandauernde Blüte Vorzügl. zur Gruppenpfl. u. Treib. 1 gr 1.50 M	0.25	—
4159 A *	„ **hybr. Ruth Fischer**, beste Sorte für Topf- und Teppichbeete . . . . 1 gr 2.50 M, 100 Korn	0.30	—
4164 A*	„ **palustris semperflorens grandifl. Nixenauge**, ausdauernd, großblumig	0.30	2.50

4168 Az* **Papaver alpinum**, niedriger Alpenmohn, gemischt 2jähriger Prise 0.40 M 1 Gramm 1.20 M

4176 A* **Papaver nudicaule**, besonders reichblühende Sorte mit groß., auflangem Stiel sitzenden einfachen Blumen. Zur Gruppenbepflanzng. und zum Schnitt verwendbar.

Papaver nudicaula, einfach, selt. Spielarten **gemischt** Prise 0.20 M 10 Gr. 1.— M
1) **album**, weiß
2) **aurantiacum**, orangerot
3) **sulphureum**, schwefelgelb
jede Prise 0.20 M 10 Gr. 1.20 M



4176/4 Papaver nudicaule roseum. Neuheit.

Nr.			Prise M	10 Gr. M
4)	Pap. nud. **roseum**, rosa Schattierung., neu	niedrig 25 cm hoch	0.35	4.—
4178 A	„ „ **gefüllte**, gemischt		0.30	3.—

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).


4180 Papaver orientale, Riesenmohn, leuchtend scharlach, großblumig . . . Prise 0 30 ℳ, 10 Gr. 2.20 ℳ

4184 Papav. Prinzessin Victoria Louise, lachsrot, schön Prise 0.50 ℳ 10 Gr. 9.— ℳ

4186 Papaver orientale, winterharte Hybriden, gemischte Farben Prise 0.25 ℳ, 10 Gr. 2.— ℳ

4190 Pentstemon glaber, Bartfaden, glänzend blau Prise 0.20 ℳ. 10 Gr. 1 20 ℳ

4192A **Pentst. gentianoides, Riesen,** auß.wertv.Schnittbl. u.wirks.Gruppenpfl Febr.-März in Töpfe oder Mistbeet säen, im Mai Freilandpfl. Prise . 0.40 ℳ 10 Gr. . 5— ..



4192 **Pentstemon gentianoides.**

Nr.		Prise ℳ	10 Gr ℳ
4198 A	**Phlox perennis** (decussata), Prachtsort. gem. . . .	0.40	4.50
4200 A	**Physalis** Franchetti, Ballonpfl., orangerote Früchte .	0.20	1.20
4201	**Phytolacca acinosa** Kermesbeere. Neue hervorrag. Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. Beschreibung Seite 71 . . .	0.20	0.60
4202 A*	**Potentilla,** gefüllte, Mischung, erdbeerartige Blätter, 25—30 cm hoch . . . . 50 Korn	0.40	—
4201/1	„ **pyrenaica,** goldgelb, 20 cm	0.30	2 50
/2	„ **Roxana,** leuchtend salm m. kirschrot. Auge, 30-40 cm	0.50	9.—
			1 Gr.
4210 *	**Primula auricula,** I. Qualität, gemischt . . 100 K.	0 30	1.—
4210/1	„ Nummerblumen, Mischung I. Ranges . . . . . 100 „	0 40	1.50
4212	„ **Beesiana,** Blütenfarbe eigenartig samtig purpur mit deutlich gelbem Auge, sehr schön	0 30	1 20
4212/1	„ **Bullesiana,** neue Färbungen in orange, karmin, zinnober, hell und dunkelblau, aus Kreuzungen von Bulleyana mit Beesiana entstanden, sehr schön .	0.30	1.—
4212/2	„ **Bulleyana,** prachtv. Farbtönungen in orange, Aprikosenfarbe u. scharlach nuanciert, Etagenprimel .	0.25	0·80
4213	„ **Briscoei,** ziegelrot, ähnlich der japonica . . .	0 40	2.25
4214 A*	„ **Cashmiriana,** Dolden rosalila . . . . 100 Korn	0 40	9.—
4215	„ **cortusoides,** lilarosa	0.30	1.—
4216	„ **japonica,** sehr schöne, langandauernde Blüten mit 20—60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten u. feuchte lehmige Bodenmischung . Prachtmischung	0.25	0.75
4219	„ **denticulata grandiflora,** in allen Färbungen, von weiß bis violett u. rötlich . . . . 100 K.	0.40	2.50
4220	„ **florindae,** leuchtend gelbe Blütenkränze auf starken Stengeln, extra	0.30	1.—
4225	„ **Mooreana,** mit violettblauen Blütendolden . . .	0.30	1 20
4227 T	„ **Kewensis,** große goldgelbe Blume . . . 100 K.	0 50	5.-
4228*	„ **rosea grandiflora,** leuchtendrosa . . . 100 „	0.30	2 20
4229	„ **Veitchii,** purpurrosa . . . . 100 „	0.30	2.—



Primula acaulis, reinweiß, 1000 K. 10.— ℳ, 50 K. 0.75 ℳ

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

Nr.		Prise ℳ	1 Gr. ℳ
*	**Primula veris** (elatior) Gartenprimel.		
4230 A* 1	„ Prachtmischung, I. Qualität, herrliche Farben 100 K.	0.30	1.50
A* 2	„ **alba,** weiß . . . . 100 „	0.40	2 —
A* 3	„ **lutea,** reingelb . . . . 100 „	0.40	2 50
4	„ **aurea,** goldgelb . . . . 100 „	0.40	2.50
A 5	„ **coccinea,** rote, scharlach, extra . . . 100 „	0.40	2,—
A 6	„ **veris grandifl.,** großblum. Gartenprimel 100 „	0 40	2.—
4232 A*	**Primula acaulis coerulea**		
1	„ **blau** . . . . 1000 K. 10.— ℳ, 50 K.	0.75	—
2	„ **hellgelb** . . . . 1000 „ 10.— „ 50 „	0.75	—
3	„ **reinweiß** (s. Abbildung) 1000 „ 10.— „ 50 „	0.75	—
4234 A*	„ **acaulis-Hybriden,** schöne Spielarten 1000 Korn 7.50 ℳ, 50 Korn	0.60	—
4236 A	**Pyrethrum** roseum, rosa, einfachbl., Insektenpulverpfl.	0.30	3.—
4238 A	„ hybr. **grandiflorum,** großblumige einf. Pyr. . .	0 30	3.50
4239	„ **hybridum fl. pl.,** halbgefüllte gemischt, 100 K.	0.40	9.—
4250	**Rudbeckia Neumanni,** sehr schöne Schnittstaude, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch . . .	0 30	3.—
4250/1	„ **flava,** gelb mit schwarzer Mitte, ca. 40 cm hoch, ähnlich Neumanni, jedoch früher blühend . . .	0 25	2.—
4256 A	**Salvia** argentea, silberweiße wollige Blätter . . .	0.15	0.70
4258 *	**Saxifraga** Alzoon, silbergraue Rosetten, weiß, für Felsenbekleidung . . . . . 10 cm, 100 K.	0.30	—
4260 *	„ **decipiens grandifl. hybr.,** großblumige, moosartig; zu Einfassungen für Felspartien, 100 Korn	0.30	0.80
4261*	„ **umbrosa,** Porzellanblümchen, für Einfassungen in schattiger Lage	0 30	—
4262 A/1	**Scabiosa caucasica,** lilablühend	0.30	4,—
4264 A	„ „ **perfecta,** großbl., gefranste blaue Blüte . .	0.35	5.—
4254	**Scutellaria baicalensis coelestina,** hellblaue Blume, 40—50 cm hoch . . . 50 Korn	0.40	—
4265	**Senecio clivorum,** sehr gute Dekorationsstaude	0 25	1.80
4266	**Sidalcea hybrida,** prachtvolle Blütenstaude in rosa Tönungen. 50—60 cm (siehe Stauden S. 72) . . .	0.30	4.—
4267*	**Silene alpestris,** Leimkraut, weiß, 15 cm, Steingartenpflanze	0.30	4.—
4267/2*	„ **shafta magentarosa,** reichbl. rasenb. Polsterst.	0.30	3 —
4270	**Solidago canadensis,** goldgelbe, schöne, flachd Rispen für Vasen, haltbare Schnittbl., 60-80 cm h.	0.25	2.20
4271	**Stachys lanata,** mit silberweißen filzigen Blättern	0.15	0 50
4272/1	**Statice dumosa,** Blüt. leicht silbergr., auf drahtart. fest. Stielen. Extra f. Binderei. neu	0 40	6.—
/2	„ **incana nana alba,** vorz. z. Schneiden } für Bu-	0.20	1.—
/3	„ **tatarica,** weiß, die beste zum Trocknen } ketts	0.15	0.70
4280	**Tritoma Uvaria grandifl.,** leucht. Blütenkolben; wird frostfrei überwint. 50 Korn	0.40	4.50
4286	**Thalictrum aquilegifolium,** reiz. lilablühend .	0 30	2 50
4287	„ **adiantifolium,** reizende zierl. Wedel	0 20	0.80
4288	„ **dipterocarpum,** neu, sehr schön, selten . 50 K.	0 30	4.—
4290	**Trollius hybridus,** orangefarbene kugelige Blume, beste Mischung	0.40	6.—
4290/1	„ **yunnanensis,** gelb, Blüt. becherf., einzeln. 30 cm h.	0.40	7,50
4291	**Valeriana,** Baldrian. Dankb. blüh. Staude für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer.		
1	„ **Prachtmischung**	0 15	0.60
2	„ **rubra,** rosarot blühende schöne Art	0 15	0.70
3	„ **rosa**	0 15	0.70
4	„ **weiß**	0.15	0.70
4292	**Verbascum olympicum,** Königskerze, gelb . .	0 25	2.—
4294	„ **panosum,** 1,50 m hoch, schwefelgelbe Blüten .	0.30	2 20
4295	**Veronica incana,** ageratumblau, weißblättrig, für Steingärten und Grabbepflanzungen	0.30	3.50
4296	„ **gentianoides,** hellblau bis lilarosa, aufrechte Stengel m. langen beblätterten vielblat. Trauben, 20 bis 40 cm hoch	0.40	5.—
4300 A*	**Viola cornuta,** ausdauernd. Hornveilchen } ausdauernd während d. ganzen Sommers blühend		
A* 1	„ „ alba, weiß	0.25	2.—
A* 2	„ „ Admiration, dunkelblau, extra	0 25	1 50
A* 3	„ „ Mauve Queen, hellblau . . .	0 30	3 —
A* 4	„ „ Perfektion, hellblau	0 30	2 20
A* 6	„ „ White Perfektion, s. sch. weiß	0.30	2 20
A 7	„ Tufted Pansies, engl., reich und langbl., gemischt	0.30	2 50
A 8	„ „ admirabilis, gefleckte Hybr., seltene Färbung	0 25	2.—
4301 1	**Viola cornuta Thüringen,** dunkelblau m. w. Auge . .	0 30	2 20
2	„ „ **G.Wermig,** dunkelblau. Hornveilch. 50 K.	0.5.	10.—
4302	**Viola odorata,** Wohlriechendes Veilchen.		
1	„ „ Königin Charlotte, großblumig	0 30	2.20
	„ „ Zar. dunkelblau, langgestielte Treibsorte .	0 30	3.—
4306 A	**Wahlenbergia** grandiflora, blau, siehe Abbild. S.73	0.30	3.—
4307 A	„ „ alba, weiß	0.30	3.—

Trier, 20. 9. 1932.

[Herrn] **T. G., Diekirch!**

Ihre geschätzten Zeilen haben wir dankend erhalten. Es freut uns, daß die Pflanzen in gutem Zustand dort eingetroffen sind.

Bouwardien können mehrere Jahre alt werden. Am schönsten blühen sie jedoch im ersten Jahr von im Winter bezw. Frühjahr gemachten Stecklingen. Die Pflanzen werden jetzt ordentlich begossen. Im Winter hält man sie trockener, am besten in einem nicht zu warmen Zimmer, da sie ruhen sollen. Man schneidet sie etwas zurück und nimmt die jungen Triebe dann zur Vermehrung. Man kann jedoch die Pflanze austreiben lassen und die Triebe zum Blühen bringen. Im Sommer gedeiht die Pflanze recht gut im Freien an sonnigem Platz jedoch im Topf Wir hoffen, Ihnen mit unseren Angaben gedient zu haben und zeichnen

Topfgewächs-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in **Töpfe** oder **Schalen** gemacht und zwar **alle Warmhaus-** und die **meisten Kalthauspflanzen** in nahrhafte leichte Erde **(Mistbeet- oder Heideerde mit Sand vermischt)**; **feinkörnige** Samen wie **Begonien, Calceolarien, Gloxinien** werden am besten **gar nicht mit Erde bedeckt**, sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittelst einer **feinen Brause angefeuchtet** und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt.
Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem **„Gartenfreund"** beschrieben, den wir bestens empfehlen IX. verbess. Auflage kartonniert 1.80 M.

Nr.		Preise M
4351 A	**Abutilon hybr. maximum,** riesenblumige gemischt 25 Korn leicht zu kultivierende schöne Zimmerpflanze, die sich auch zum Auspflanzen ins Freiland während der Sommermonate eignen	0.50
4358	**Aralia Sieboldi,** bek u. beliebte Blattpfl., sehr geeign. fürs Zimmer. Samen im April lieferbar. 1000 K. 4.50 M, 50 K.	0.30
4359	„ **Moseri,** komp. Wuchs, dunkelgr. Blätt. 1000 K. 4.50 M 50 K	0.30
4360 A	**Asparagus Sprengeri, Zierspargel,** zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze . . 1000 K. 4.50 M, 50 K.	0.30
4362 §	**plumos. nanus,** reiz. klett. Sorte, 1000 K. 5.20 M, 50 „	0.40
4364 §	„ **robustus,** wächst viel schneller . 25 Korn	0.30

Begonia hybrida (Knollenbegonia), auch fürs Freie.

Nähere Beschreibung über Pflege und Verwendung im „Gartenfreund". Preise für Knollen unter Pflanzen.

Nr.		Preise M
4370	**Begonia,** knollentragende.	
*A 1	**gigantea, Riesen-Sorten, extra großblumig, Prachtmischung** . . . . 1000 K. M 1.50, 150 K.	0.30
A 2	„ **großblumige, rosa** . . . . 1000 „ „ 1.10, 150 „	0.25
A 5	„ „ **hellgelb** und **gelb** . . . 1000 „ „ 1.10, 150 „	0.25
A 6	„ „ **weiß** . . . . 1000 „ „ 1.10, 150 „	0.25
A 7	„ „ **orange** . . . . 1000 „ „ 1.10, 150 „	0.25
A 8	„ „ **scharlach** u. **dunkelscharlach, dunkelrot** . . . 1000 „ „ 1.10, 150 „	0.25
4371 A	**Begonia gig. crispa,** einf. gekraust. gem. 1000 K. 1.— M, 150 K 1. scharl., 2. rosa, 3. hellgelb, 4. schneew., getr. Farb., 1000 K. 1.20 M	0.25 0.30
4376 A	**Knollenbegonie gigantea cristata,** bärtige Riesenbegonie, gemischte Farben . . . . 1000 K. 1.80 M., 100 K.	0.30
4377 A	**Knollenbegonie, halbgefüllte narzissenblütige,** 40 bis 50% halbgefüllte narzissenbl. 1000 K. 6.— M, 1 Port.	0.75
4378 A	**Knollenbegonie, gefülltblühende,** prachtvolle Mischung, liefern fast nur gefüllte Bl. Prachtm. 1000 K. 3.— M, 100 K.	0.50
4379 A	**Knollenbegonie, gefülltblühende,** in getrennten Farben 1. scharlachrot, 2. gelb, 3. orange, 4. rosa, 5. reinweiß — jede 100 Korn . M 0.50, „ 1000 „ . „ 3.—	



4392/1 **Begonia semperflorens.** Hervorrag. Neuheit.

Begonia semperflorens. Dankbar Sommerblüher für Rabatten u. Gruppen. Kultur siehe „Lamberts Gartenfreund".

4390 **Beg. semp. Albert Martin** leuchtend karminpurpur, riesenbl. prächtig, Ia. Gruppens, dunkellaub. 1000 Korn 0.60 M, 1 gr. . 3.50 M

4390/1 **Beg. semp. compacta alb.** reinweiß, komp. niedriger Wuchs, auch in der Sonne grün bleib. Laub. Hervorragend für Töpfe und Jardinieren 1000 K. . 0.60 M, 1 gr. . . 3.50 M

Nr.		Preise M
4392/2	**Begonia semperflor. Rundfunk Heterosis,** leucht rein karminscharl., v. d. sich die goldgelben Staub fadenbüsch. wirks. abh. Blüt. über d. dunkelgrün braungetuschten Laub in lockeren groß. Bündeln Wird 30 cm hoch. Hervorragende Verbesserung von Albert Martin. Orig.-Saat 1000 K. 3.- M	0.60
4392/3	„ „ **Schwabenstolz,** rein leucht. karminrot, große Bl. in lockeren Riesendolden, frühblühend, 15 cm h. Eine der besten Sorten . . 1000 Korn 1.— M	0.30
4392/4	„ „ **Zauberin,** brillantros., großblumig, reich- und frühblühend, extra . . . 1000 K. 1.50 M	0.40
4392/5	„ „ **Zwerg-Königin,** feurig dunkelrot, 4—5 cm gr Blumen., reichbl. rotlicl grünes Laub, Gruppen- und Topfsorte, 12 cm hoch . 1000 K. 2.— M	0.50
4392/6	„ „ **Glut,** feurig, dunkelscharlach, dunkellaubig, reichblüh., sehr wirkungsvoll 1000 K. 2.— M	0.50
4392/7	**Begonia semperflorens Wintermärchen.** Neuheit Kraft g rosa, große Blütentrauben, außerord. reichbl u. haltb. Prachtvoller Winterblüher. 10 Port. 9.— M	1.10

Topfgewächs-Samen.

Nr.		Preise M
4394	**Begonia semperflorens Triumph,** weiß, locker gebaut, großblumig, auch als Topfpflanze . 1000 Korn 0.80 M	0.30

4414 Rex-Begonie.

Nr.		Preise M
4395	**Begonia gracilis Blütenmeer Heterosis,** Lafrance-Rosa, äuß. zierl. reichblüh., wertv. Sorte f. Beete, frischgrün., bräunl getöntes Laub (Orig.) 1000 K. 3.— M	0.60
4396	**Begonia gracilis, Feuerzauber,** glänz. karminscharl., Laub braun, leucht. Gruppens. 1000 K. 4.— M	0.70
4396/1	**Beg. grac. luminosa,** leucht. rot, leicht gebaut, eine der besten semperfl., besser als Lachskönigin. 1000 K. 0.80 M	0.30
4397	**Beg. grac. Mignon,** leucht. lachsscharl., niedrig 1000 K. 0.80 M	0.30
4398	„ „ **Primadonna Heterosis,** Original., reinrosa-karm., abgetönt, großbl. guter Winterblüh. 1000 K 3.— M	0.60
4414 A	**Begonia Rex-Hybriden (Blattbegonien),** Schiefblatt, s. schöne Blätter, gemischte Sort. 1000 K. 11.— M, 25 K.	0.40
4418	**Cacteen,** Mischung aller Klassen . . . . 25 Korn	0.40

1 **Cereus, Säulenkakt.** beste Sorten gemischt 20 Korn 0.40 M
2 **Echinokacteen, Kugelkaktus** 25 Korn 0.40 M
3 **Echinocereus** 15 Korn 0.40 M
4 **Mamillaria, Warzenkaktus** 25 Korn 0.40 M
5 **Opuntia, Feigenkaktus** 25 Korn 0.40 M
6 **Phyllokaktus, Blattkaktus,** großblum. Hybrid. gemischt 10 Korn 0.40 M

Auf Wunsch senden wir Kakteenliebhabern ausführliche Listen über Kakteensamen in reinen Sorten.



Kakteensämlinge im Zimmerfenster eines Privatmannes.

4422 A **Calceolaria hybrida grandiflora (Pantoffelblume), getuschte** . . . . . . 100 Korn 0.40 M, 1000 Korn 2.20 M



4422 **Calceolaria hybr. grandiflora.**

4424 **Calceolaria** getuschte und getigerte in Prachtmischung 100 K. 0 40, 1000 K. 2.30 M

4425 **Calceol. hybrida grandifl.** Neue engl. Rasse in reinen Farben durchgezücht., leucht. orange, reinweiß, reingelb, rosa, scharl etc. **Prachtmischung** 100 Korn 0 45 M, 1000 Korn 2 60 M

4426 A **Calceolaria rugosa Triumph des Nordens,** mit zahlreichen goldgelben Blumen vorzüglich für Gruppen 50 Korn 0.50 M

Aussaat der Calceolarien im Juli-August in Schalen oder Töpfe in Heideerde. Während d. Keimens schattig halten, bald pikieren, später in Töpfe pflanzen. Im Gewächshaus, kaltem Kasten oder Zimmer überwintern Beste Temper. +4—6°.



4428 **Campanula fragilis.**

4428 m **Campanula fragilis.** Die blaue Zimmerglockenblum., eine alte bek. Zimmer- u. Ampelpflanze, die in der Blüte der Camp. Mayi ähnelt. Leider war sie in Vergessenheit gerat. Ihre außerord. Schönheit sowie die leichte Kultur — sie läßt sich aus Sam. ohne große Pflege heranziehen — verdienen es unbedingt, daß sie wieder gezogen wird. Die unzähl. blau. Glockenbl. bedecken die Pfl. über und über. Samen vorsicht. auf einen Topf mit guter Gartenerde säen, leicht andrücken, ohne zu bedecken, vorsicht. gießen. Die kl. Säml. spät. dann einzeln in Töpfe verstopfen 1 Portion 0.60 ℳ. 10 Port. 5.— ℳ

Prise ℳ.

4430 **Chrysanthemum indicum,** neue einfache u. halbgefüllte Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume gemischte Farben . . . . 10 gr. 6.— ℳ — 0.50

4431 „ **indicum fl. pl.,** gefüllte und halbgefüllte 1 gr. 1.50 „ — 0.50

Beides wertvolle Neuzüchtungen, die bereits 6 Monate nach der Aussaat blühen. Reiches Farbenspiel.

4432 A „ **frutescens (Marguerite),** weiß, Winterbl. 10 gr 1.— ℳ — 0.20

4436 **Cineraria hybr. grandifl., Weißenseer Rasse** von Emil Müller, Berlin-Weissensee (Originalsaat). Die vorzüglichste u. meistbegehrte Rasse v. niedr. Wuchs, großer Reichblütigkeit u. herrl. Farbenspiel. Nicht zu vergleichen mit oft angebotener billiger Auslandssaat.

Nr.	Sorte	1000 K.	50 K.	Prise ℳ
4436	Prachtmischung	1000 K. 8.— ℳ	50 K.	0.50
4436 A 1	„ **hybr. grdfl. alba,** weiß	1000 „ 8.— „	50 „	0.50
2	„ „ „ **atrocoerulea,** tiefblau.	1000 „ 8.— „	50 „	0.50
3	„ „ „ **azurea,** großbl., himmelblau	„ 8.— „	50 „	0.50
4	„ „ „ **kermesina,** leucht. karmesin	„ 8.— „	50 „	0.50
5	„ „ „ **Matador,** rein leucht. kupferscharlach, kräft. Wuchs, extra großbl. .	1000 K. 8.— ℳ	50 K.	0.50
6	„ „ „ **rosea,** rosa Farbtöne .	1000 „ 8.— „	50 „	0.50
7	„ „ „ **rot mit weiß** . . .	1000 „ 8.— „	50 „	0.50
8	„ „ „ **blau mit weiß** . . .	1000 „ 8.— „	50 „	0.50

4437 **Cineraria hybr. grandifl, Weissenseer Rasse (eigener Nachbau)**

Nr.	Sorte	1000 K.	100 K.	Prise ℳ
1	**hybr. grandifl. alba,** weiß . . .	1000 K. 2.50 ℳ	100 K.	0.35
2	„ „ **atrocoerulea,** dunkelblau	1000 „ 2.50 „	100 „	0 35
3	„ „ **hellblau u. lila Töne** .	1000 „ 2.50 „	100 „	0.35
4	„ „ **rote Töne**	1000 „ 2.50 „	100 „	0.35
5	„ „ **rosa Töne**	1000 „ 2.50 „	100 „	0.35

4438 „ „ **grandifl. nana Stella.** Großblumige, strahlenblütige Cineraria mit gedrehten oder geröhrten Blumenblättern . . 1000 K. 5.50 ℳ 50 K. — 0.40


4440 A **Cineraria hybr. multifl. nana,** Neuheit, Marktpfl. I. Ranges. Die etwa 3 cm haltenden Blüten stehen in großen geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Die Pflanzen werden etwa 35 cm hoch.

Prachtmischung . . . . . . 1000 Korn 3.— ℳ. 50 K. — 0.25

Cineraria hybr. multifl. nana, Originalsaat

Sorte	1000 Korn	50 K.	Prise ℳ
1) hellblau	1000 Korn 4.— ℳ	50 K.	0.35
2) dunkelblau	1000 „ 4.— „	50 „	0.35
3) dunkelrot	1000 „ 4.— „	50 „	0 35
4) rosa Töne	1000 „ 4.— „	50 „	0.35
6) violett	1000 „ 4.— „	50 „	0.35
7) lila	1000 „ 4.— „	50 „	0·35

4450 ZA* **Cin.** hybrida **maritima** (candidissima), reinweiß, Bl. zu Einfassung, fürs Freie, 20—25 cm h., 1 Prise 0.10 ℳ, 10 Gr. 0.60 ℳ — —



4440 **Cineraria hybrida multifl. nana.**

Aussaat der Cinerarien Juni-August wie b. Calceolarien. Pikieren in Erdmischung v. Heide-, Mistbeet- u. Gartenerde Ueberwintern wie Calceolarien.

4454 Am **Coleus,** farbenr., schöne dekorat. Blattpfl. f. Zimmer u. Teppichbeete, beste Hybriden, Misch. schönster Farben 1000 Korn 4.50 ℳ 100 „ 0.50 „

4454/1 orangef. Töne, pracht. Farbe, aus eigener Zucht 100 K. 0.60 ℳ 1000 „ 5.— „

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

4460 **Cordyline** (Dracaena) austral., sehr schöne breitblättr. Sorte, reiner Samen 50 Korn 0.40 ℳ

4464 **Cord. lineata,** Blätter mit mehr oder weniger goldbraunen Linien durchzogen, reiner Samen 50 Korn 0.25 ℳ

4462 **Cord. indivisa,** schmalblättrig, reiner Samen 50 Korn 0.20 ℳ.



4454 **Lamberts Prachtcoleus.**

4470 A **Cyclamen** pers. gig., Alpenveilchen, Originalsaat des Zücht. Stoldt & Binnewies

Nr.	Sorte	100 Korn	Preis	10 K. ℳ
	Prachtmischung	100 Korn	3.— ℳ	0.40
1	leuchtend dunkelrot	100 „	3.10 „	0.45
2	leuchtend rot	100 „	3.10 „	0.45
3	reinrosa	100 „	3.10 „	0.45
4	Rose v. Mariental, rosa mit dunkl. Auge	100 „	3.10 „	0.45
5	weiß mit karmin Auge	100 „	3.10 „	0.45
6	Käthchen Stoldt, reinweiß	100 „	3.10 „	0.45
7	Fliederfarben	100 „	3.10 „	0.45
8	**Ruhm von Wandsbek,** lachsrot .	100 „	4.10 „	0.50
9	**Rosa von Wandsbek,** lachsrosa .	100 „	4 10 „	0.50
10	**Leuchtfeuer,** lachsscharlachrot . .	100 „	4.50 „	0 60

Prise

4473 A **Cycl. pers. Papilio,** Schmetterlings-Alpenveilchen, großbl. interessante Form, gemischte Farben . . . . — 0 60

4475 **Cycl. pers. gig. Rokoko,** Blumen weiß, riesig groß mit gewellten u. gekräuselten Blumenblättern . . . . — 0.60

4476 **Cycl. pers. giganteum eigener Nachbau,** in nachstehenden Farben:

1 leuchtend dunkelrot
2 leuchtend rot
3 reinrosa
4 Rose von Mariental, rosa mit dunklem Auge
5 weiß m. karmin Auge
6 Kätchen Stoldt, reinweiß
7 Fliederfarben
8 Ruhm v. Wandsbek, lachsr.
9 Rosa v. Wandsbek, lachsr.
10 Leuchtfeuer, lachsscharlachrot

Nr. 1—7 je 100 K. 2.50, Pr. 0.30 ℳ Nr. 8—10 je 100 K. 3.50, Pr. 0.45 ℳ

Dianthus, Topfnelken, s. Stauden.

4480* **Echeveria de Smetiana.** Fettpfl., die zur Bepflanz. v. Steingruppen und zu Teppichbeeten Verwendung findet. 100 Korn 0.60 ℳ, 25 Korn 0.20 ℳ

/1 **Echev. secunda glauca,** sehr wertvoll für Teppichbeete 100 Korn 0.80 ℳ, 25 K. 0.25 ℳ

4485 **Eucalyptus globulus.** Blaugummib. Fiebheilb. Prise 0.25 ℳ, 10 Gr. 1.50 ℳ

4490 A **Gazania splendens hybrida grandifl.** Büsche 40 bis 50 cm breit, goldgelb u. oran gefarbig bis weiß 10 K. 0.50 ℳ

4500 Aw **Gloxinia crassifol. hybr. grandifl. erecta, großbl.,** Prachtmischung. **Originalzüchtersaat** 1000 K. 2.50 ℳ — 0 40

A 1 „ **crassifolia alba,** reinweiß . . . . . . 1000 „ 3.— „ — 0.45

A 5 „ „ **Feuerkönig,** leucht. Farbe, dunkelscharl. 1000 „ 3.50 „ — 0.80

6 „ „ **Saphir,** neu, dunkelblau, gedrungenes werk, beste blaue Marktsorte . . . . 1000 „ 3.50 „ — 0.50

A 7 „ „ **Kaiser Friedrich,** scharl.-rot, weiß. Rand 1000 „ 3.— „ — 0.45

A 8 „ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelviol. m. weiß. R. 1000 „ 3.— „ — 0.45

10 „ „ **Negerfürst,** tiefdunkelblau . . . . 1000 „ 3.— „ — 0 45

4501 A „ **crispa Waterloo,** schwarzpurpur, Rand leuchtend karmoisin, gekräuselt . . . 1000 „ 3.50 „ — 0.50

1 „ **crispa Meteor,** weißer Schlund, v lila in feurigscharl. übergeh. } vorzügl. gekräus. Bl. { 1000 „ 3.— „ — 0.45

2 „ **crispa Feuerkönig** . . . . . 1000 „ 3.50 „ — 0.50

4502 **Gloxinia erecta Wandsbeker Blut,** Neuheit. Große leuchtend dunkelrote Blumen. Besonders gute Marktsorte, da die Blätter dies. Sorte weich sind, lassen sie sich gut verpacken, ohne zu brechen . . . . . . 1000 K. 3.— ℳ — 0 45

Kaiser-Gloxinia siehe unter **Sinningia.**

4504 A **Heliotropium hybrid. grandifl. Prachtmischung.** bringt stark duft. riesig große Blütendolden von schöner heliotropblauer Farbe hervor . . . . . . 10 gr 1.60 ℳ — 0 25

Impatiens, ausdauernde Kalthausund Zimmerpflanze mit reichen Blüten.

4509 A „ **Prachtmischung** . . . . . . 1000 K. 2.— ℳ, 100 K. — 0.30

4509/1 „ **Holstii,** leuchtend zinnoberrot 1000 K. 3.— ℳ 100 K. — 0.40

/2 **Sultani,** rosabl. . . . . . . 1000 K. 3.— ℳ, 100 Korn — 0 40

4518 A **Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse.** Im Sept. bedeckt sich die rötlich gefärbte Belaubung mit zahllosen kleinen rötlichen Blüten . . . . . . 10 Gr. 0.40 ℳ — 0 15

4520 A **Levkojen, Winter,** großblumig, schönste Misch. . . . . 1000 K. 2.— ℳ, 100 K. — 0.30

1. „ großbl., **Weiße Dame,** von gedrungenem Wuchs, reinweiße Blüte . . . . 1000 K. 4.— ℳ, 50 K. — 0.30

2. „ **Kaiserin Elisabeth,** leuchtend karminrosa, blütenreich 1000 K. 4.— ℳ, 50 K. — 0 30

4528 A **Levkojen, Winter-, großbl. frühblühende Nizzaer.** Diese ausgezeichnete neue Sorte fängt bei Sommeraussaat bereits nach 2 Monaten zu blühen an, bei Februar- oder Märzaussaat nach 4 Monaten. Sie kann daher sowohl als Winter- wie als Sommerlevkoje kultiviert werden. Prachtm.

Topfgewächs-Samen.

Nr. — Prise ℳ

A 1 **Levkoyen Schöne v. Nizza.** Bildet ries. Blütenst. v. 30 cm Länge, die mit gefüllten 5 cm großen fleischfarbenrosa Blüten dicht besetzt sind, **ganz extra** 1000 K. 2.70 ℳ 100 K. 0.35
A 2 „ **Abundantia,** große karminrosa Bl. 1000 K. 3.— „ 100 K. 0.40
A 3 „ **Königin Alexand.,** neu, zart lilar. 1000 K. 3.— „ 100 K 0.40
A 4 „ **Mandelblüte,** neu, weiß, rosa angeh. 1000 K. 3 — „ 100 K. 0 40
4530 **Zwerg-Kugel,** brillantrosa, leuchtende Farbe . . . . 1000 K. 6.— „ 100 K. 0.75

4538 **Lophospermum scandens,** prächtige Schlingpflanze, rosa . . . . 10 gr. 7.— ℳ 0.50

4544 A§ **Medeola asparagoides,** Ampel- u. Schlingpflanze 25 Korn 0.25

4552 A **Mimosa pudica (Noli me tangere), Rühr mich nicht an** 10 gr. 1.20 ℳ 0.20

4560 **Musa Ensete, Banane,** Blattpfl. 100 K. 6.— ℳ, 10 Korn 0 75

Myosotis siehe unter Stauden.

4566§ **Passiflora** coerulea grandifl., blaue **Passionsblume** . . —

4568A **Pelargonium zonale grandifl.,** Prachtmisch., . 25 K. 0 50
4570A „ **hybrida grandiflora Odier und Fancy,** englische großblumige . . . . 10 Korn 0.30



Primula chinensis.

Nr. — 50 K.

4580 **Primula chinensis fimbriata,** einfache gefranste **Topfprimel,** Prachtmischung . . . . . 1000 Korn 4.— ℳ 0.30
4580A 1 „ **chin. fimbriata alba,** großbl. weiße . 1000 „ 4.— „ 0 30
A 2 „ „ **coerulea,** blau, sehr schön . . . 1000 „ 8.— „ 0.50
A 3 „ „ **coccinea,** leuchtend rot . . . . 1000 „ 5.— „ 0.30
A 7 „ „ **magnifica alba,** reinw. mit gelb. Aug. 1000 „ 4.— „ 0 30
A 8 „ „ **Morgenröte,** prachtv. zarte Färb. 1000 „ 5.— „ 0 30

A10 „ „ **Rosakönigin,** reinkarminrosa, groß formvollendet. Bl., kräftig gebaute Schaupflanzen 1000 K. 10.— . 0 75

4583 **Primula chinensis fimbriata gigantea,** riesenblumige Klasse von besonders kräft. Wuchs
A „ extra großblumig, gemischt . . . . . 1000 Korn 12.— ℳ 0.80
1 „ **reinweiß** . . . . 1000 „ 15.— „ 1.—
2 „ **coerulea,** blau . . . . 1000 „ 15.— „ 1.—

3 „ **nobilis Cattlega,** zartlila, rein Edelprimel in Wuchs u. Blume, größte vollendete Bl . 1000 K. 15.— ℳ 1.—
4 „ „ **Laelia,** malvenrosa, spät. karminr. 1000 „ 15.— „ 1 —

4584TAi „ **malacoides.** Fliederprimel reizende Topfpflanze, reichblühend, blüht bereits 5 Monate nach der Aussaat im Spätsommer. Für Wintergarten u kühlere Räume .
1 „ „ **alba** . . . . 1 Gr. 1.30 ℳ, 1 Port. 0.40 ℳ
2 „ „ „ **lila** . . . . 1 Gr. 1.30 ℳ, 1 Port. 0.40 ℳ

3 „ „ **Treu Rosa,** karminrosa, Weihenstephaner Zücht. 1 Portion 0.90 ℳ

4585T*A **Primula obconica grdifl.** Ronsdorfer Originalsaaten, großbl., gem, Farben, sehr schön für Töpfe und Bukbetts, blüht ununterbrochen. Juni-August Aussaat f Frühjahrsblüte Prachtmischung . . . . 1000 K. 3 ℳ 0,25
5485 A 1 „ **obconica grdfl. rosea,** leucht. rosa 1000 Korn 4 ℳ 0.30
5485 A 2 - „ **grandifl. Berliner Rot,** E Müller, Weissensee und Mohnstein. Die Größe der Blüten, sowie d. Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden. Das schöne gelbe Auge hebt sich besonders reizvoll ab. Starkwüchsig, frühblühend . . . . 1000 K. 6.— ℳ 0.40
A 3 „ „ „ **alba,** weiß . . . . 1000 K. 4.— ℳ 0.30
A 5 „ „ „ **kermesina,** leucht, karminrot 1000 K. 4.— ℳ 0.30
A 6 „ „ „ **coerulea,** lichtblaue Farben 1000 K. 5.— ℳ 0.40
A 7 „ „ „ **Apfelblüte,** zartrosa Färbung 1000 K. 4 — ℳ 0.30
A 11 „ „ „ **Salmonea,** lachsrosa . . . 1000 K. 4.— ℳ 0.30
4586/1A **Primula obconica grandifl., magnifica,** Einzelbl. bis zu 4 cm groß, mit gewellten Blumenblättern, gemischte Farben . . . . 1000 Korn 4.— ℳ 0.30

Topfgewächs-Samen.

Nr. — Prise ℳ

4587 „ **obconica gigantea.** Blumen **außerordentlich groß,** rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung.
Gigantea-Prachtmischung . . . 1000 Korn 5.— ℳ 0.40
4587 A 1) **gigantea hellila** . . . . 1000 „ 5.— „ 0.40
2) **rosea** . . . . 1000 „ 5.— „ 0 40
3) **Apfelblüte** . . . . 1000 „ 5.— „ 0 40

4587
5) **Primula obc. gigant. atrosanguinea.** Bedeut. Verbess. der obc. gigant. kermesina. Die starkwachs. Pflanzen bringen auf kräft Stielen frei über dem Laub riesige Dolden großer, leucht. karminroter Einzelblüten, wie sie bisher in Größe u. Leuchtkr. bei keiner Primula obc. erreicht wurde.
1000 Korn 6.— ℳ
1 Pr. 0.40 „

6) **Primula obc. gigan. Meteor.** In Bezug auf Wuchs, Dolden und Blütengr. ein Gegenst. zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtend, lachsl karmin, ähnl. wie bei grandifl. Feuerkönigin' eine Schattierung, wie sie bisher in der Gig.-Klasse noch nicht vorhanden war.
1000 Korn 7.— ℳ
1 Pr. 0.40 „

Sehr empfehlenswert.



Primula malacoides.
Prachtv. schnellwachsende Topfpflanze s. links.



4585 **Primula obconica.**

4588 A **Saintpaulia jonantha grandifl., Usambaraveilchen** reizende Warmhaus- bezw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe 1000 K 3 20 ℳ 50 K. 0 25
s. Abb. nächste Seite.

4590A **Salvia splend., Feuerball.** scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 10 Gr. 10.— ℳ, 50 Korn 0 50
4590/1 „ **splend. Feuerball,** bester Nachbau etw. später blüh. 10 Gr. 4.50 ℳ, 1 Portion 0.35
/2 „ **Rakete,** leuchtendstes Scharlach, große aufr. Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm h., hervorr. beste Neuzücht. 0,75

4597A **Sinningia (Gloxinia) Regina hybr. imperialis,** Kaiser-Gloxinia . . . . 50 Korn 0.30

4600 **Solanum Cabiliense** argenteum (marginatum), silberweiße Blätter, fürs Freie, zur Einfassung und für Blattpflanzengruppen . . . . 10 Gr. 1.50 ℳ 0.25

Topfgewächs-Samen.

Nr.



Saintpaulia, Usambaraveilchen.
Beschreibung vorherige Seite. 1 Portion 0.25 ℳ

4601 „ **capsicasticum Fra Diavolo,** mit zierl. scharlachroten rd. Früchten. Sehr empfehlenswert als Marktpflanze. Prise 0.20 ℳ, 10 gr 1.— „

4602 „ **Hendersoni, Korallenkirsche,** mit zahlreich. leucht. orangeroten Frücht., sehr hübsche Zierpfl. Prise 0.25 ℳ, 10 gr 1.50 „

4610 A **Streptocarpus hybridus,** für Zimmer, Blumentische, Jardinières, großbl., gemischt 100 Korn 0.30 ℳ

4615§A **Thunbergia alata,** schöne Farben gemischt Prise 0.20 ℳ, 10 gr 1.20 „

4622 **Wigandia Vigieri,** schone Blattpflanze Prise 0.25 ℳ



4610 **Streptocarpus hybridus.**

Wasserpflanzen.

Kultur: siehe **Lamberts Gartenfreund.**

Nr.		Prise ℳ
4700	**Cyperus alternifolius,** s. beliebte Wasserpfl. f. Zimm. 10 gr 2.80 ℳ	0 30
4701	**altern. nanus compactus,** gedrung., zierlich . . . 10 gr 4.— „	0 30
4702	**papyrus,** auch für Bassins im Freien . . . 1 gr 2.50 „	0 50

Farne.

Aussaat am besten auf Torfstücke od. Heideerde, die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aussaat im Gewächshaus.

Nr.		Prise ℳ
4650	**Farne** in schöner Mischung, reiner Same, für Gewächshaus	0.50
4654	**Adiantum cuneatum,** bekanntes Venushaar	0 60
4655	„ **elegans**	0.60
4656	„ **scutum,** langstielig, sehr gut für Binderei	0.60
4658	**Alsophila** australis, prachtvoller Baumfarn	0 60
4664	**Lomaria Gibba,** herrlicher Zimmerfarn	0 60
4666	**Nephrolepis bostoniensis**	0.60
4667	„ **cordata**	0 60
4668	**Polypodium vulgare**	0.60
4669	**Pteris flabellata**	0.60
4675	„ **tremula**	0 60
4678	„ **Wimsetti**	0 60
4679	**Struthiopteris german** Freilandf.	0 60

Palmen.

Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr lange, ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselben in Töpfe oder Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu stellen und mit einer Glasscheibe zu bedecken. — Beschreibung im „Gartenfreund". — Die Samen können jeweils erst nach Eintreffen der neuen Ernte geliefert werden. Sie werden, falls noch nicht am Lager, nachgeliefert.

Nr.			Prise ℳ
4724	**Chamærops excelsa (Fortunei),** bekannte haltb. Palme	25 K.	0 20
4726	„ humilis elegans argentea	10 K.	0 40
4728	**Cocos Weddelliana**	10 K.	1.—
4730	**Corypha australis**	20 K.	0.60
4734	**Kentia Belmoreana**	5 K.	1.—
4736	„ **Forsteriana**	5 K.	1.—
4738	**Latania borbonica** (Livistonia), Fächerpalme	20 K.	0 20
4742	**Phoenix dactylifera,** Dattelpalme	20 K.	0.40
4745	**reclinata,** eine der schönsten Palmen	20 K.	0 40
4747	**Roebelini,** schönste Zimmerpalme	10 K.	0 50
4748	**canariensis**	20 K.	0.20

Ziergräser.

Die meisten Sorten der Ziergräser geben sowohl ungefärbt wie gefärbt ein vorzügliches Material für getrocknete und frische Buketts, einige andere dienen zur Dekoration von Gruppen im freien Lande. Ziergräser können sofort an Ort und Stelle gesät werden, mehrere Arten bereits schon im Herbst. Hat man jedoch nur kleine Quantitäten auszusäen, so dürfte es vorteilhafter sein, sie in Töpfe zu säen und später zu verpflanzen. Sämtliche Gräser für getrocknete Buketts müssen vor der Reife geschnitten werden. — Unter nachstehenden Ziergräsern befinden sich nur die wertvollsten Sorten, welche für Buketts und Dekoration im Garten empfehlenswert sind. Die mit p bezeichneten Sorten sind mehrjährig. Im übrigen bleibt die Bedeutung der Zeichen wie vorher.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr ℳ
4750 Am*	**Agrostis nebulosa** (plumosa)	0.20	1 30
4754 Am	**Briza** maxima, Zittergras	0 15	0 50
4756 Am	**Bromus** brizaeformis	0 15	0 40
4757 m	**Bromus madritensis,** reizend	0 15	0 40
4759 Am	**Eragrostis** elegans	0 15	0.60
4762 pT	**Eulalia** jap. Zebr.	0 25	1 50
4766 pm	**Gynerium argenteum** (Pampasgras), prachtv.	0 15	0.70
4767 pm	**Gynerium jubatum,** prachtv., mit dunk. Blättern	0 20	0 80
4769 Am	**Hordeum** jubatum, s. schön f. Buketts	0.15	0 70
4772 T	**Isolepis** gracilis (tenella), Frauenhaar . . . 50 Korn	0 25	—
4774 Am	**Lagurus** ovatus	0 15	0 50

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4776 pm	**Melica** altissima atropurpurea	0 15	0 70
4780 Am	**Pennisetum longistylum**	0 20	0.80
4782 Apm	**Stipa,** pennata	0 40	6.—
4785 pm	**Uniola** latifolia	0.20	1.—
4786 m	**Zea Caragua.** Riesenmais	0 15	0 40
4788	**Zea** gracillima (minima), Miniatur-Mais	0 15	0.40
4791 A	**Zea** jap. gigantea quadricolor, prächtig vierfarbig gestreift	0 15	0.40
4792	**Zea** jap. quadricolor **Perfecta,** buntblättr. Ziermais	0 15	0 40
4800 m	**Ziergräser,** schönste Mischung für Buketts	0.15	0 40
	1 Sortiment schönster Ziergräser in 6 Sorten . . . 0.60 ℳ		

Samen von Schlingpflanzen.

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt:

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3136 Am§	**Calampelis scabra,** Eccremocarpus, orangerot, schön	0 30	2 20
3169 A §	**Cobaea scandens,** Glocken- rebe, eine d. schnellwachsendsten und schönsten Sommerschlingpfl. mit großen glockenförmigen violetten Blumen	0 25	1.50
3251 Am§	**Humulus japonicus,** japan. Hopfen, einjährige starke Rankpflanzen	0.15	0 70
3260 AF§	**Ipomoea purpurea,** Trichter- winde, in vielen Farb., blüht ununterbrochen von Juni bis September	0 15	0 40
3261 §	„ **heder. grandifl. superba,** himmelblau mit weißem Rand	0 15	0 40
3263 §	„ **rubro coerulea,** prächtig himmelblaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden, siehe Abbild.	0.30	3 —

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3270 A§	**Lathyrus odoratus,** s. Sommerblumen Seite 42		
4538 §	**Lophospermum scandens,** dankb. Schlinger, rotblühend	0 30	4 50
3334 Am§	**Maurandia Barclayana,** reichblühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt	0.40	9.—
3350 Am§	**Mina lobata,** große Blütenrispen, von orangegelb. Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage	0.30	3.50
3586 Am§T	**Thunbergia alata,** schöne Farben gemischt	0.20	1.20
3590 A§	**Tropaeolum peregrinum (canariense),** goldgelb, fein gezahnte Blumen, hochwachsend	0.15	0.40
	„ **majus** und **Lobbianum** s. Seite 90		

Alle nicht genannten Blumensamen werden billigst auf Wunsch besorgt.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im **Wachstum befindlichen** werden **in den Töpfen** verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergl. **frostfrei** überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.

Amaryllis-(Hippeastrum)-Hybriden.

Kulturanweisung. Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllissorten. Blüten von 15—20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nahrhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumsstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

	1 St. ℳ
Amaryllis vittata hybrida, ausgesuchte Ware	
Elitesorten mit Farbenangaben . . . ℳ 5.— bis	6.—
extra starke blühbare Zwiebeln . per Stück „ 4.50	
blühbare Zwiebeln . . . . . „ „ „ 3.50	
„ **formosissima,** Sprekelia, Jakobslilie, großblumig, karmin mit gelb, gute Zimmerpflanze . . 10 Stück 6.50 ℳ	0.70
„ **Belladonna,** mit 6—8 wohlriechenden, nickenden, rosenroten Blumen von der Größe einer weißen Lilie. Die langen linienförmigen Blätter treiben nach der Blüte aus und sterben später ab, blüht Aug. 10 St. 6.50 ℳ	0.70
„ **vallota purpurea,** leuchtend rot, blüht sehr leicht, im August-September . . . . . . 10 Stück 9.— ℳ	1.—

Anemonen.

Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.



Anemone de Caën, einfache Prachtmischung
1 St. 0.07 ℳ, 10 St. 0.60 ℳ, 100 St. 5.— ℳ.

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumenflors. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanz. und Vorpflanzung vor Gehölzen und liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

Kulturanweisung. Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April—Mai ein Blütenflor im Juli bis September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor u. während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.



Anemone, gefüllte Prachtmischung
1 St. 0.10 ℳ, 10 St. 0.90 ℳ, 100 St. 8.— ℳ

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht und ungewöhnl. Blütengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung . .	0.07	0.60	5.—
Anemone einfache, gemischte Prachtsorten, außerordentlich empfehlenswert . . .	0.07	0.60	5.—
Anemone, gefüllte, sehr reichblühende Sorten mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur	0.10	0.90	8—
„ **St. Brigid,** sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- u. Topfkultur	0.10	0.90	8.—

Ueber Anzucht und Pflege der Knollen-Begonien siehe Lamberts „Gartenfreund".



Knollenbegonie, einfache großblumige.



Knollenbegonie, gekrauste, einfache (crispa).



Knollenbegonie, gefüllte.



Knollenbegonie, einfache bärtige (cristata).

Knollen-Begonien.

Nicht angetriebene trockene Knollen.

3—6 cm im Durchmesser.

Dankbarste Pflanzen f. Gruppen. Die trock. Knollen können jederzeit den Samensendungen beigepackt werden.

Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeeterde gefüllte Töpfe und bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Austreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft und Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen und überwintert sie in frostfreiem Raum.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben, nicht angetrieben	0.12	1.10	10.—
„ **in getrennten Farben,** weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, bronzefarben, nicht angetrieben . . .	0.15	1.30	12.—
„ **einfache gekrauste crispa,** gemischt	0.15	1.30	12.—
„ „ **in getrennten Farben,** weiß, gelb, rosa, leuchtendrot, nicht angetrieben	0.18	1.50	13.—
„ **einfache bärtige (cristata).** Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welcher $^2/_3$ der Blumenblätter bedeckt und der Blüte ein eigenartiges Aussehen verleiht . .	0.20	1.70	15.—
„ **gefüllte gemischte Farben**	0.15	1.30	12.—
„ „ **in getrennten Farben,** weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, orange, nicht angetrieben	0.18	1.50	13.—
„ „ **Rosenknospe,** prachtvolle gefüllte Sorte, die beim Aufblühen an die Form einer sich entfaltenden Rose erinnert, sehr gut für Topfzucht	0.20	1.80	15.—
„ „ **Camellienblütige,** gefüllt, rosenrot, weiß gerändert, sehr gut für Topfpflanzenkultur . . .	0.20	1.80	15.—
„ **Ampelbegonie pendula.** Eignet sich vorzüglich als Topf- und Ampelpflanze, bringt zahlreiche zierliche, an feinen Stengeln herabhängende Blumen. In Prachtmischung	0.30	2.50	20.—

Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Sehr wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanz. sind übersäet mit Blumen u. blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.



Pflanze Musa Ensete, mittlerer Kreis Begonia Helene Harms, äußerer Kreis Semperflorensbegonien Feuermeer.

Begonia Alice Crousse, beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend

1 Stück ℳ 0.75
10 „ „ 7.—
100 „ „ 60.—

Knollen-Begonie Bertini, einfache reichbl. Art mit länglich zinnoberrot. Blüten, die sich prächtig über die grüne Belaubung heben. Wird ca. 30 cm h., ist üppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Knollen-Begonie Bertini (s. oben)	0.40	3.50	30
Feuerflamme (Flamboyant) neu, brennendrot, herv. Gruppens., bild. 15 cm h., gedrung. Büsche, in voll. Sonne gedeihend	0.40	3.50	30
Helene Harms, leucht. gelb, ein Gegenst. zu Lafayette, blüht ebenso reich u. dauerh., f. Gruppe	0.50	4.—	35

» **Lafayette,** reichblühendste, prachtvolle, gefüllte Sorte für Töpfe und Freiland, von gedrungenem Wuchs u. leuchtend scharlachroter Farbe, kleinblumig, für Gruppen
1 St. ℳ 0.60, 10 St. ℳ 5.50, 100 St. ℳ 50.—

„ **Marguerite Eyser** neu, leucht. rosa, kompak. Wuchs, prachtv. Gruppensorte
1 St. 0.80, 10 St. 7 50 ℳ

„ **Rouget de l'Isle,** leuchtend scharlachrot, großblumig, gut gefüllt. Durch ihre Reichblütigkeit und ihren vollkommenen Wuchs gehört sie zu den Wertvollsten ihrer Klasse, eigenart. Laubfärbung, neu
1 St. ℳ 0.75, 10 St. ℳ 7.—, 100 St. ℳ 60.—



Knollen-Begonia Rouget de l'Isle.



Nr. 18. Canna Dr. Eckener 1 Stück ℳ 1.50

Calla

siehe Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über erfreuendes Beet haben will, der pflanze ein Beet „Blühender Canna".

Pflanzzeit zum Antreiben der trockenen Knollen vom Febr. an in Töpfen oder im Mistbeet. Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai.

Trockene Knollen, nicht angetrieben, werden mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch versandt.

Angetriebene Knollen im **Mai 25% teurer.**

1 Sortiment beste Canna in 5 Sorten unserer Wahl . . 3.— Mk.

Crozy Canna.

Großblumige gladiolenblütige Cannas.

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten.
Blütezeit von Juli bis Oktober.

Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
12	**Ami M. Kolb,** orangescharlach, grünes Laub	0.50	4.50	40
13	**Andenken an Wilh. Beiwinkler,** kapuzinerr. mit scharl. durchm. starker Wuchs, Dolden und Einzelblumen, sehr große Blumen	0.90	8.—	70
15	**Andenken an F. Lange,** dunkel lachsorange	0.50	4.50	—
17	**Dr. Ing. Dürr.** Dunkellachsrosa, orange durchflossen, sehr großblumig und großdoldig, sehr reichblühend, Laub dunkelgrün, Wuchs niedrig, kompakt, frühblüh. 70—80 cm hoch	1.20	11.—	—
18	**Dr. Eckener.** Rein hellkarminrosa. Einzelblüte wie Dolde sehr groß. Wuchs kräftig, niedrig und kompakt. Laub dunkelgrün, eine der schönsten rosablühenden Canna, 70—80 cm hoch	1.50	13.50	—
19	**Feuervogel,** mit riesig großen, leucht. scharlachroten Blumen von 18—20 cm Durchmesser und lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca. 70 cm hoch	0.70	6.—	50
20	**Feuerzauber,** scharlachzinnoberrot, Blume von 16 cm Durchmesser, 1,50 cm hoch wachsend. Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkung, ca. 1.50 m hoch	0.90	8.—	—
22	**Franz von Stuck,** leucht. lachsrosa, früh u. reichbl., grünblättrig, gut wachsend	1.—	9.—	—
25	**Gartenschönheit,** große kräftig rosa, lachsfarbig abgetönte Blume, Blütenstand frei über kräftigem grünem Laub, sehr widerstandsfähig, ca. 1.20 m hoch	0.80	7.—	60
30	**Generalmajor v. Teichmann.** Blume groß, reingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine der besten gelben	1.—	9.—	—
37	**Ingeborg.** Blüte hell-lachsrosa zarte feine Färbung, Laub hellbraun, halbhoch	0.80	7.—	60
35	**J. B. van der Schoot,** sehr große Blumen mit vier breiten Petalen, dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch	0.70	6. -	55
38	**Louis Cayeux,** lachsrot, Laub grün, **neu, extra**	1.—	9.—	80
41	**Melpomene,** hervorragende Neuheit, lachsorangerosa, großblumig, frühblühend. Der Hauptblütentrieb verzweigt sich in 3—4 Nebentriebe, deren Dolden mit großen Blüten überdeckt sind. Der gedrungene, bis zu 60 cm hohe Wuchs macht sie zu einer der geeignetsten Gruppensorten	1.—	9.—	80
46	**R. Wallace,** großblumig, leuchtend kanariengelb, sehr reichblühend, beste gelbe Gruppensorte, ca. 70 cm hoch	0.50	4.50	40
48	**Surprise,** herrliches feuerrot, großblumig	0.75	7.—	65
59	**Tirol,** Neu, lachsrot, im Verblühen in lachsrosa über gehend, kräftiger, hoher Wuchs, großbl., großdoldig. Blätter rotbraun	1.—	9.—	--
50	**Walhalla,** dunkelorangerot, außerordentlich reichblühend, hervorragende Gruppensorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch	1.—	9.—	80
55	**W. Bofinger,** feurig kapuzinerrot, extra, Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch	0.60	5.50	50
58	**Wilhelm Bölsche,** blendend mennigrot mit gelbem Schlund, reichbl., mittelhoher Wuchs. Blume sehr groß und edel, Laub grün	1.—	8.—	—
	Cyclamen europaeum, das wilde ausdauernde **Alpenveilchen,** sehr duft., kann im Freien überwintern, liebt steinige freie Lagen	0.40	3.50	—
	Cypripedium calceolus. Frauenschuh-Orchidee, für Freiland, braun mit gelber Mitte, ausdauernd, liebt schottrigen Untergrund, am besten Kalkschotter mit etwas Lauberde; bedarf zur Blütezeit genügend Feuchtigkeit und schattige Lage	0 80	7.50	—

Gladiolen, siehe Seite 58.

Einrunr (Bez. Aachen), 24. 11. 31. . . . Wie Sie als reelle Firma hier in der Gegend bekannt sind, rechne ich damit, daß ich reell und gut von Ihnen bedient werde. Der Weizen den Herrn Bernard Wollgarten, der auch sein Saatgut voriges Jahr von Ihnen bezogen hatte, war nämlich wunderschön. Hochachtungsvoll **Franz H.**

27. 2. 31. Die gelieferten Sämereien für 1930 waren sehr gut, Stangenbohnen Ohnegleichen sind ausnahmsweise gut und sehr ertragreich. **Franziskaner Schwestern M.**



Gloxinia-Knollen.

Gloxinia-Knollen.

Eine unserer schönsten Zimmerblütenpflanzen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Gloxinia hybrida grandifl. erecta, großblumige Prachtsorten, gemischt	0.25	2.—	18
„ **erecta Kaiser Friedrich.** feurig dunkelrot mit weißem Rand	0.25	2.—	18
„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weißem Rand	0.25	2.—	18
„ „ **alba,** reinweiß	0.25	2.—	18
„ „ **Scharlachkönig,** scharlachpurpur, sehr schön	0.30	2.50	20
„ **Prinz Albert,** prächt. weinblau	0.25	2.—	18
„ „ **Wandsbecker Blut,** neu, große leuchtend dunkelrote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken	0.40	3.80	35

6 Stück in 6 Sorten 1.75 Mk.

Sinningia (Gloxinia imperialis). Kaiser-Gloxinia mit samtartig braunroten, weißgeaderten Blättern, die biegsam sind. Die Blumen erscheinen in allen Farben, reichblühend, widerstandsfähig, beste Mischung	—	—	—



Lilium regale.

Lilien.

Pflanzzeit von Januar ab; langsam kalt anzutreib. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leicht. Tannendeckung aus. **Näh. im „Gartenfreund."**

	1 Stck. ℳ	10 Stck ℳ
Lilium auratum, Goldbandlilie. Die Blum. dies. köstl. duft. Lilie s. weiß, die einzel. Blumenbl. m. ein. goldg. Mittelstr. vers.; purpurrote Flecken heben d. Färb. noch hervor. Zur Topf- u. Freilandz. gut geeignet. S. Abb. Extr. st. Zwieb. 28 bis 32 cm	1.75	15.—
Klein. blühb. Zwiebeln 22 bis 27 cm. Lieferung ab Jan.	1 20	10.—
Lilium lancifolium (speciosum). Die Lancifoliumsort. sind sehr dankb, leicht zu behand. Lilien, die sowohl z. Schnitt als auch zum Pflanzen im Garten geeignet sind.		
„ **lancifol. album,** weißblühend, 20—23 cm Umfang	1.20	10.—
„ „ **rubrum,** rotblühend, sehr stark	1.50	12.—
„ „ **Melpomene, dunkelste,** karminpurpur, reichblühend, 22—27 cm Umfang	1.50	12.—
Lilium longifl. giganteum (Takesima), verb. reinw. Osterlilie. Im Okt. in T. ges. u. b. z. Jan in frostfr Kell gest., schon zu Ostern am sonn. Fenst. Blütez. später als L. multifl. 20-23 cm Umf	1.—	8.—
Mittlere Zwiebeln, 17—22 cm Umfang	0.75	6.—
Lilium longiflorum formosum Erabu, aus Formosa imp., die beste Longifl.-Art z. Frühtreib. extra Zwiebeln, 22—25 cm Umfang	1.20	10.—
Lilium Martagon. Bek. Türkenbundlilie, 60-100 cm h., fleischfarb. m. Purp. u. braun gefl. Viele klein. Blüten, 10—14 cm Umf.; für Alpinum und auf Wiesen	0.40	3.80
„ **tigrinum splendens,** Tigerlilie, leucht. oranger. m. schw. Punkt., bes. geeig z. Gruppenbepfl., extr. Größe	0.30	2.50
„ **umbellatum,** Safranlilie, leucht. orangefarbene, doldenblüt. Sorte, gem., 100 St. 30.— ℳ	0.40	3.50

Lilium Regale. Neuh. Hervorr. S. f. j. Schnittblumenzüchr. u. Gartenliebh. Auf 75 cm l. Stiel werd. 4 aufr. Bl. getr., die sich gleichm. gegenüberst. F. ist reinw., das im Schwind. in zart. Kanarieng übergeht. Die Trichteröff. d. Bl. weist ein. Durchm. v. 15-18 cm, die Tiefe v. 12-14 cm auf, überwint. auch im Freien unt. leicht. Laubd. Die Zwiebeln s. kl. 12-15 cm Umf. 1 St. 0.50, 10 St. 4.—, 14-16 cm Umf. 1 St 0.75, 10 St. 6.— ℳ

Maiglöckchen (Convollaria majalis)

Oktober lieferbar zum Treiben.

Unsere Maiglöckchen sind von ganz hervorragender Qualität, lassen sich sehr früh treiben, sind großblumig. „Treibverfahren siehe Gartenfreund."

Wir selbst treiben für unsere Blumenbinderei ungefähr 60—70000 Keime. Die Keime werden zu 5—10 Stück in Töpfe gepflanzt, nachdem die Wurzeln etwas eingestutzt sind. Gewöhnliche Gartenerde genügt

	10 St. ℳ	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Maiglöckchen, sehr großblumig und vielglockig, starke, blühbare Keime, prima Treibqualität	1.—	9.—	80
Maiglöckchen II. Qualität, zum Einpflanzen in den Garten oder zum späten Treiben	0.80	7.—	60
Maiglöckchen - Pflanzkeime für den Garten, im 2. Jahre nach dem Anpflanzen blühend	0.30	2 50	20

Auf der nächsten Seite kommen

unsere Gladiolen.

Bei der Preisstellung ist zu berücksichtigen, daß es sich um

Riesenzwiebeln

von einem Mindestumfang von 14 cm handelt, soweit die Sorten überhaupt so große Zwiebeln bilden.

Also erstklassige Ware, nicht zu vergleichen mit Einheitspreisware.

Montbretia.

Im Herbste ausheben und trocken im Keller überwintern. Eignen sich zur Gruppenpflanzung oder als Einzelbüsche in Rasen oder als Vorpflanzung. Vorzügliche Schnittblume. Abbildung unten.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Montbretia crocosmiaeflorae, Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reizend lebhaft orangeroten Blütenstengeln. Stammsamen	0.08	0.60	5.—
„ **aurantiaca,** tiefgoldgelb, feine Rispe	0.08	0.60	5.—
„ **Lemon Queen,** hellgelb, die beste und größte gelbliche Sorte	0.10	0.90	7.—
„ **Bouquet Parfait,** leuchtend rot mit gelber Mitte	0.12	1.—	8.—
„ **Feuerkönig,** leuchtend scharlach, großblumig, spätblühend	0.10	0.90	7.—
„ **Geo Davison,** groß, goldgelb, ausgezeichnete Schnittsorte	0.10	0.90	7. —
„ **Vesuvius,** scharlachrot mit dunkelgelb gezeichnetem Schlund	0.15	1.20	10.—
Oxalis esculenta, vierblättriger Glücksklee, beliebte Sorte für Kultur in kleinen Töpfen, ebenso prachtvoll für Randbepflanzung von Beeten. Die Knöllchen werden ca. 3 cm weit gelegt	0.08	0.50	3.50

Ranunkeln.

Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr 3—4 cm tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkeln blühen außerordentlich farbenreich und geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung und für Blumensträuße.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
„ **Asiatische neue Ranunkeln.** Diese Gattung ist wohl die kräftigste und dankbarst blühende. Gedeiht auf jedem feuchten, gut gedüngten Boden. Prachtmischung	0.08	0.60	5.—
„ **Persische,** stark gefüllte Klasse mit leuchtender Farbe	0.08	0.60	5.—
„ **Türkische** großblumige u. frühblühende Klasse mit gefüllten Blumen. Prachtmischung	0.08	0.60	5.—

Streptocarpus-Hybriden (Drehfrucht).

Diesen Namen verdanken sie der 5 cm langen gedrehten Fruchtkapsel. Die wundervollen Farbschattierungen von weiß, rosa bis tiefdunkelblau ergeben herrliches Vasen- u. Tischdekorationsmaterial. Aber auch als Topfpflanzen im Wintergarten etc. sind sie außerordentlich schätzenswert. Sie lieben eine gehaltreiche Erdmischung von Heide-, Laub-, Mistbeet-, Lehmerde und Sand, feuchte Luft, bei Sonnenschein etwas schattiert.

Trockene Knollen	0.50	4.50	—

Tritoma siehe unter Stauden.



Montbretien-Rispensiegwurz.
Sehr dankbares Zwiebelgewächs.
1 Sortiment 6 Stück (6 Sorten) 0.50 ℳ

Gladiolus.

Dankbarster Garten- und Zimmerschmuck. Wohl nur wenige Blütengewächse haben durch zielbewußte Zucht in den letzten Jahren eine solche Vollkommenheit inbezug auf Blumengröße u. Farbenspiel erlangt wie die **Gladiolen.** Sie dürfen in keinem Garten fehlen. Als Zwischenpflanzung zwischen Stauden und ganz besonders als Schnittblumen sind sie unentbehrlich. Sie stellen weder an Bodenart, Standort noch Pflege große Ansprüche. Beste Pflanzzeit April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen. Im Herbst hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel ab und überwintert die Zwiebeln frostfrei und trocken.

Gladiolus primulinus.

Lockere Rispen, mittelgr. Blume, für Binderei sehr schön, zarte Farben, besonders frühblühend. Die Zwiebeln sind etwas kleiner als die der großblumigen Arten.



Gladiolus primulinus.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
57	**Alice Tiplady,** dunkelorangefarbig, großblum. Primul., die sich vorzüglich zum Treib. eignet, mittelfrüh	0.20	1.80	15
77	**Elfenprinz,** orange, s. kräft. Stengel, extra schön	0.20	1.50	—
56	**Hesperia,** dunkel lachsfarben	0.12	1.—	8
59	**L'Innocence,** reinweiß, besonders gute Schnittsorte	0.10	0.80	6
62	**Maidens blush,** rosa, extra	0.10	0.80	6
67	**Sarletta,** scharlachrot, langstielig	0.10	0.80	6
68	**Silberfee,** blaßgelb mit silb. Schein, ausgez Schnittsorte	0.20	1.80	15
70	**Souvenir,** reingelb, allerbeste	0.12	1.—	8
72	**Vanessa,** lachsorangefarbig.	0.12	1.—	8
	Lamberts Primulinus-Hybriden, Prachtmischung	0.08	0.70	6

Pfitzersche neuere großbl. **Primulinus**-Hybriden als schönste von uns auf Ausstellungen ausgewählt:

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
81	**Camillo Schneider,** rein blutrot, im Schlunde karminrot beleuchtet, von großer Fernwirkung, bis jetzt die einzigste und schönste Primul in dieser Farbe	0.40	3.50	30
50	**Dr. Karl Ochs,** aprikosenfarben	0.25	2.30	20
52	**Dr. Hans Pfitzner,** zartfleischfarbigrosa, nach der Mitte in milchweiß übergeh., vornehme Färb. für feine Bind. spät	0.25	2.30	20
58	**Karl Volkert,** leuchtend karminlachsrot, leicht bräunlichkarmin gezeichnet, sehr frühblühend	0.25	2.30	20
66	**Orangekönigin,** leuchtend aprikosenorange mit goldig safrangelbem Schein, hervorragende Sorte	0 20	1.80	15
74	**Walter Bloem,** leucht. salmfarb. mit grünlichgelb. Flecken	0.25	2 30	20

Dieses Sortiment P 6 St. in 6 Sorten 2.— Mk.

Gladiolus hybridus.

Zwiebeln von 14 cm Umfang u. darüber.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
10	**America,** zart fleischfarbigrosa	0.12	1.—	8
43	**Anna Eberius, neu,** samtig purpur, Schlund dunkelamarant purpur mit leicht gewelltem Rand	0.40	3.50	30
79	**Amazonas,** lachsorange mit kastanienrotem Fleck	0.20	1.50	—
78	**Aphrodite,** glühend lachsr. aufsehenerregende Neuheit	0.30	2.50	—
8	**Baron J. Hulot,** pracht. samtigdunkelblau, Bl. kleiner, ist noch immer unter d. billigeren die beste blaue Bindesorte	0.15	1.30	10
45	**Bleriot.** aprikosenfarbig mit orange Fleck, s. gute Schnitts.	0.15	1.30	10
11	**Brunhilde,** Züchter H. Graetz. Kräftig lachsrosa mit leuchtend karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Rispe. hervorragende Schnittsorte	0.20	1.80	15
12	**Catharina,** schieferblau. Die unteren Petalen sind dunkler und haben einen braunroten Fleck. Frühblüher	0.12	1.—	8
13	**Chris,** dunkelweinrot, großblumig, edle Form, spät	0.18	1.50	12
3	**Earliest Pink,** früheste, rosa, s. d. Abbildung	0.12	1.—	8
15	**Early Sunrise,** steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh	0.20	1.50	12
16	**Evelyn Kirtland** schönes Rosa, Lippen scharlach schattiert, mittelfrüh	0.30	2 50	20
46	**Flammendes Schwert,** scharlachrot, langrispig, früh, erhielt Wertzeugnis I. Klasse	0 12	1.—	8
80	**Frauenlob,** leuchtend karminrot, eine auffallende Sorte	0.20	1.50	—
82	**Gelbe Maske neu,** reinkanariengelb, eine der best. früh gelb. Sorten mit sehr lang. kräft. Stielen u. Blütenrisp als frühe Massenschnitts. zu empfehl. in Gelb eine d. Best	0.25	2.—	18
47	**Golden Measure.** strohgelb, untere Petale bernsteingelb, starkwüchs., zu den besten gelben englisch. Sort. zählend	0 40	3.50	—
17	**Halley,** leuchtend lachsrosa, sehr frühblühend	0.12	1 —	8
48	**Herada,** hellviolett mit weißen Streifen in der Mitte	0.30	2.50	20
18	**Herzogin von York,** sehr schön violettblau, großbl.	0 18	1.50	12
43	**Liebesfeuer,** leucht. scharlach zinnoberrot, extra schön	0.18	1.50	12
6	**L'Immaculée,** reinweiß	0.15	1 20	10
20	**Loveliness,** rahmweiß, prachtvolle große Blume	0.18	1.50	12
21	**Majestic,** orangerot mit weißen Flecken auf niederem Blumenblatt	0.20	1.50	12
22	**Odin,** lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr großbl., früh	0.12	1.—	8
23	**Panama,** tiefrosa, großblumig	0.15	1.30	10
24	**Pink Perfection,** atlasrosa, sehr schön	0 12	1.–	8
25	**Prince of Wales,** s. schöne lachsfarb. u. sehr frühe Sorte	0.15	1.2'	10
2	**Red Canna,** blutrot, sehr lange Stengel, Ia. Schnittsorte	0.15	1.20	10

Großblumige Gladiolus-Hybriden (Fortsetz.)

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
26	**Red Emperor,** scharlachrot mit weiß. Fleck., s. große Bl.	0.12	1.--	8
27	**Rose Précoce,** zartfleischfarbig rosa mit dunkelrosa Flecken, früh	0.15	1.30	10
28	**Schwaben,** reingelb mit rotem Fleck, spät, Ia. Schnittsorte	0.15	1.30	10
7	**War,** dunkelscharlach, spät, unt. Blumenbl. leicht weiß mark.	0.15	1.30	10

Prachtmischung großblumige Sorten

1 Stück . 0.10 ℳ
10 „ . 0.90 „
100 „ . 8.— „

Großblumige Gladiolen.

Zwiebelumfang über 14 cm.

Obere Reihe von links nach rechts:

Nr.		ℳ
27	Rose Precoce	0.15
3	Earliest Pink	0.12
12	Catharina	0.12
37	Lohengrin	0.30
28	Schwaben	0.15
23	Panama	0.15
	Untere Reihe:	
25	Prince of Wales	0.15
26	Red Emperor	0.12
17	Halley	0.12
8	Baron Hulot	0.15

Vorstehendes Sortiment 10 Sorten 1.40 ℳ



Pfitzersche Riesengladiolen,

auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
30	**Adagio,** salmorange, nach der Mitte rahmgelb, Lichtfarbe, ausgezeichnete Schnittsorte, spätblühend	.25	2.30	
44	**Aida,** dunkelveilchenblau mit dunkelroten Flecken ohne jedes Weiß auf den unteren Blumenblättern. Schönste frühe dunkelblaue Sorte	0.30	2.50	
31	**Andenken an Wilhelm Pfitzer,** reinweiß, frühblühendste u. großblumigste Sorte in Weiß. Herrliche Einzelblüte, die sich durch Form und Haltbarkeit auszeichnet	0.30	2.70	25
32	**Apfelblüte,** apfelblütenfarb., lange graziöse Blütenr., früh	0.35	3.30	30
82	**Ave Maria,** hellblau, nach dem Rande in Lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarben. Schlundfleck Tadellos gebaute Rispen mit großen weit geöffneten Einzelbl., von denen 7-8 gleichzeit offen sind. In Holland England u. Amerika mit höchsten Preisen ausgezeichnet	0.70	6.50	60
49	**Camillo Schneider,** rein blutrot, im Schlunde karmin beleuchtet, von großer Fernwirkung	0 40	3.—	25
41	**Cattleya,** dunkelcattleyarosa mit lila Schein, im Schlund karmin gezeichnet, herrliche Sorte, extra	0.25	2.30	20
48	**Carl Graf Chotek,** großblumig rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt, wirkungsvolle Zeichnung. Blütezeit Mitte August	0.40	3.80	35
33	**Frau Dr. Hauff,** glühend scharlachkapuzinerrot mit blutroter Zeichnung. Zukunftsschnittsorte	0.30	2.70	25
76	**Frau Hoffmann-Onegin,** karmin kirschrot mit braunen Flecken, vorzügliche Schnittsorte, früh	0.40	3.50	30
42	**Gloxinia,** cremegelb mit kirschrosa u. blutroten Flecken. Farbe und Form erinnert an die Gloxinie	0.30	2.70	25
34	**Frl. Anna Wiest,** leuchtend karminamarant, dunkler geflammt, samtig blutrot gezeichnet	0 25	2.30	20
36	**Heinrich Kanzleiter,** glänzend samtig dunkelblutrot, reine, auffallende Färbung, frühblühend	0.30	2.70	25
37	**Lohengrin,** beste u. beliebteste weiße Sorte für Massenschnitt, kräft. Wuchs, lange Rispen, marmorierte Blüten	0.30	2.70	25
84	**Mutter Pfitzer,** die schönste u. beste Sorte in Cremeweiß mit einem Stich ins Grünliche. Prächtige, sehr lange, gutgebaute Rispen mit 10-12 gleichzeitig offenen Blüten. Wertzeugnis in England, Holland und Amerika	0.70	6 50	—
75	**Pfitzers Triumph,** leucht. lachszinnoberrot, eine der großblum. Sorten überhaupt hervorrag. Zücht. dies. Farbe	0.30	2 70	25
85	**Stuttgardia.** Auffallend große gutgeformte und weit geöffnete Einzelblüten von glühendem Rot. Kräftig wachsend auf starkem Stiel. Höchste Wertzeugnisse	0.40	3.50	30
38	**Trudel Grotz,** leucht. lachsrosa, auf dem unteren Blumenblatt feurig kapuzinerrot gefleckt	0.30	2.70	25
39	**Veilchenblau.** veilchenblau, mit weißlich gezeichnet, auf den unteren Blumenblättern bräunlich blutrote Flecken. Seltene Farbe, kräftig gesunder Wuchs	0.40	3 50	30
40	**Weiße Perle,** schneeweiß mit Perlmutterglanz, bis 10 Blumen zusammen aufblühend, großbl. u. von schönster edelster Form. Blütezeit beginnt Anf. bis Mitte August	0.35	3.—	25

Hyacinthus candicans.

		1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
	Der 1 m lang werdende Blütenschaft ist mit großen weißen Blumenglocken besetzt. Werden wie Gladiolen behandelt	0.30	2.50	20

Dahlien (Georginen).

Wohl kaum eine Blume hat in den letzten Jahren eine solche Verbreitung gefunden wie die Dahlie. Doch hat wohl auch keine Pflanzengattung in so kurzer Zeit solche Verbesserungen in Form und Farbe aufzuweisen. Vom reinsten Weiß, Rosa, Gelb, Orange bis zum tiefsten Rot geben sie unserm herbstlichen Garten die wunderbarste Farbensymphonie. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit im Garten als Einzelpflanze, auf Rabatten, als Vorpflanzung von Gehölzen, als Gruppenpflanzen, ja im Dahlien-Sondergarten machen sie uns unentbehrlich. Dazu liefern sie uns das herrlichste Material zur Vasenfüllung. Unsere große Sammlung an **Kaktus-Dahlien, Hybriden, Riesen-Hybriden, halbgefüllten und einfachen, Kugel- u. Pompon-Dahlien** enthält nur erprobte Sorten, die sich durch reiches Blühen, straffe Haltung der Stengel und guten Wuchs auszeichnen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände bieten wir die nachstehende Sammlung an. Die aufgeführten Sorten können größtenteils als Knollen geliefert werden. Soweit das bei der starken Nachfrage nicht möglich, besonders bei den neuesten Sorten, werden diese im Mai als starke Jungpflanzen in Stecklingstöpfen nachgesandt.



Aus unserer Betriebsschau September 31,
die in 3 Tagen von über 9000 Blumenfreunden besucht wurde.

Zur Kultur der Dahlien

sei kurz mitgeteilt, daß die Dahlienknollen Ende April bis Anfang Mai so gepflanzt werden, daß der Wurzelhals noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweite ca. 1 m auseinander. Dahlienjungpflanzen werden Mitte Mai—Anfang Juni gepflanzt. Sonnige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um **recht große Schnittblumen** zu erhalten, muß man die Dahlien **ausschneiden,** d. h. es muss eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur 4—5 Haupttriebe stehen bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in **Sand oder trockenem Torf** überwintern.

Zur gefl. Beachtung.

Soweit unser Vorrat reicht, geben wir **Land- oder Topfknollen.** Letztere sind kleiner als die Landknollen, ergeben aber ebenso sicher- und frühblühende Pflanzen. Wenn nicht besonders vermerkt, geben wir bei vergriffenen Sorten gleichwertigen Ersatz oder liefern die Sorten im Mai als **kräftige Jungpflanzen** mit **20% Rabatt** nach, soweit kein besonderer Preis dafür eingesetzt ist.

Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Um unserer verehrten Kundschaft das Auffinden der einzelnen Sorten zu erleichtern, haben wir hierunter eine alphabetische Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von 1.50 M und mehr unter der Rubrik „Neueste und neuere Dahlien", bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet. **Zeichenerklärung der einzelnen Klassen:** E = Edelkaktusdahlie, H = Hybrid- oder Schmuckdahlie, Pp = Pompondahlie, K = Kugeldahlie, ER = einfache oder halbgefüllte Riesendahlie, HK = Halskrausendahlie, Ef = einfache Dahlie, M = Mignon- oder Zwergdahlie, ZE = Zwergedeldahlie.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M
610	Abendrot	M	0.40
101	Adler	H	0.75
2047	Amateur J. Philippart	H	1.60
206	Ambassador	E	0.75
102	Amun Ra	H	0.60
2060	Andenken an Heinr. Lambert	H	4.—
207	Andacht	E	0.40
209	Andreas Hofer	E	0.60
2008	Anemone	H	0.60
840	Arthur Lambert	Pp	0.40
1015	Aurantiaca	RE	1.—
103	Ave Maria	H	0.75
213	Bagdad	E	0.40
1016	Baron v. Solemacher	RE	1.50
1013	Berengaria	RE	0.60
2061	Bernkasteler Doktor	H	3.—
2041	Bloodstone	H	2.—
442	Bordeaux	Pp	0.40
2064	Brauneberger Juffer	H	3.—
2030	Brunhilde	H	1.50
105	Butterfly	M	0.40
451	Centifolia	K	0.40
447	Chamoisröschen	Pp	0.40
107	Cigarette	H	0.60
510	Comtess Ici Hardeg	HK	0.40
625	Coltness Gem	M	0.40
234	Countess of Lonsdale	E	0.40
106	Couronne d'or	H	0.40
238	Dämmerschweigen	E	0.60
110	Delice	H	0.40
2000	Desdemonna	H	0.60
1022	Deutsches Eck	RE	1.50
246	Dr. Hellmuth Späth	E	0.60
245	Dr. Sven Hedin	E	0.60
249	Edgar Jackson	E	0.40
480	Effect	Pp	0.40
1007	Ehrenpreis	E	0.40
700	Eifel	K	0.60
2059	Erdener Prälat	H	3.—
1029	Feueropal	E	1.50
2046	Fordhook Radiance	H	1.50
2043	Fournaise	H	1.50
2050	FrauMarieHeinemann	H	1.50
2062	Frau Hub. Neuerburg	H	4.—

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M
832	Frau Oek.-Rat Ehatt	Pp	0.40
465	Frau Dr. Knappe	Pp	0.40
267	„ Gertrud Pfitzer	E	0.40
1008	„ Ida Mansfeld	E	0.60
1003	„ Lotte Heitmann	E	0.60
1021	„ Oberbürgermeister Bracht	E	1.50
2015	„ „ Brauer	H	1.—
116	„ „ v. Bruchhausen	H	0.40
117	Frauenlob	H	0.40
2001	Fred Lau	E	0.60
257	Friede	E	0.40
2045	F. T. D. Amerikan.	H	2.-
455	Fürst Alexander von Bulgarien	K	0.40
121	Fürst v. Bülow	H	0.40
265	Fürstin A. von Donnersmark	E	0.40
2065	Germania	H	1.60
268	G. F. van Tets	E	0.60
125	Goldene Jugend	H	0.40
276	Goldene Sonne	E	0.60
2024	Goldina	H	0.75
704	Goldkugel	K	0.40
2025	Goldrose	H	0.75
601	Goudbont	M	0.40
467	Gretchen Heine	Pp	1.40
2017	Gruß an Altona	H	1.—
158	Gustav Doazon	H	0.40
828	Heinerle	Pp	0.40
456	Herbstzeitlose	K	0.40
126	Hera	H	0.60
289	Herzblut	E	0.40
294	Hindenburg	E	0.40
297	Hohes Licht	H	0.40
812	Ida Kemlitz	Pp	0.40
127	Japanische Sonne	H	0.80
2051	Jerseys Triumpf	E	2.-
130	Jersey Beauty	H	0.80
466	Jonkheer v. Zitters	Pp	0.40
314	Kalif	E	0.40
1027	Kroonjuwel	E	0.40
1012	Koralle	E	0.75
2009	Küsse mich	H	0.60
2055	Kupferberg	H	3.—

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M
604	Lady Eileen	M	0.75
2003	Leila	H	0.40
530	Leitstern	HK	0.40
602	L'Innocence	M	0.40
133	Ludwig Thoma	H	0.40
2052	Lord Lambourne	H	2.—
575	Luzifer	Ef	0.40
136	Madame E. Draps	H	0.75
1032	Madame E. Breuls	E	0.80
460	Magda	Pp	0.40
2023	Marmion	H	1.50
2010	Mariposa	H	0.40
347	Meisterstück	E	0.60
2011	Menny Carlée	H	0.40
348	Mevr. Julie Spanjaard	E	0.40
604	Meteor	M	0.75
824	Mieze Zeimet	Pp	0.40
804	Mimi Rehnelt	Pp	0.40
900	Ministerialrat Ruloff	ZE	0.60
470	Modekind	Pp	0.40
349	Morgensonne	E	0.80
137	Mrs. J. de Ver Warner	H	0.60
142	Mr. John Dix	H	0.40
140	Nagels Witte	H	0.60
2021	Negro	H	1.50
2005	Nelsons Xariffa	H	0.40
603	Northern Gem	M	0.40
2070	Obergärtner Dehen	H	2.-
2004	Obergärtner Schneiderheinze	H	0.60
2057	Oberemmeler Rosenb.	H	3.-
600	Orangevogel	H	0.40
901	Ostergruß	ZE	2.50
1000	Paradiesvogel	E	0.80
1031	Paul Pfitzer	E	2.40
2032	Perle von Wien	H	0.40
606	Philine	M	0.75
363	Phönix	E	0.75
2054	Piesporter Goldtröpfchen	H	3.—
1018	Président Emil Draps	E	0.80
146	Pride of California	H	0.40
660	Prinz Hendrick	M	0.40
147	Protest	H	0.40
148	Präsident Chatenay	H	0.60
365	Prinzessin Juliana	E	0.40
1024	Pucella	E	1.20

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M
902	Purpurzwerg	ZE	0.75
150	Rapallo	H	0.60
2034	Raphael	H	0.60
468	Rheinlachs	Pp	0.40
844	Ria Weisse	Pp	0.40
375	Ritter Blaubart	E	0.60
2007	Robert Treat	H	0.40
376	Rosa Weltfrieden	E	0.60
2035	Rote Rosen	S	0.60
153	Salmonea	H	0.60
2026	Salmon Queen	H	0.75
1025	Schiller	H	1.—
2053	Scheinwerfer	H	3.—
155	Schlesien	E	0.40
157	SchönesFarbenkönigin	H	0.40
391	Schützenliesel	H	0.60
403	Schwarzwaldmädel	E	0.40
165	Sekretär Voors	H	0.40
2042	Semeur Nagels	H	1.60
2014	Senator Kirsch	H	1.20
705	Serriger Vogelsang	K	3—
395	Sinjoor	E	0.75
390	Skagerrak	E	0.80
540	Sonate	HK	0.40
382	Sonnenaufgang	H	1.—
1010	Strahlenmeer	E	0.75
2049	Südfunk	H	1.—
410	Tändelei	E	0.40
166	The Clown	H	0.40
416	Theodor Höppker	E	0.40
2028	Toplight	H	1.-
2056	TriererAugenscheiner	H	3.—
160	Tugend	H	0.40
170	Turenne	H	0.40
1001	Vera Sandhack	E	0.80
2048	Vollblut	H	1.20
2058	Wawerner Herrenberg	H	4.—
2058	Wehlener Sonnenuhr	H	3—
2067	Weltruf	H	0.60
477	Weiße Aster	Pp	0.40
431	Weltfrieden	E	0.60
185	White King	H	1.—
2029	Yellow Giant	RH	0.60
195	Zauberin	H	1.20
438	Züchterstolz	H	0.40



Nr. 2043 **Fournaise.**
Orange mit gelb 1 Stück . . ℳ 1.50



Nr. 1021 **Frau Oberbürgermeister Bracht.**
Zartgelb 1 Stück . . ℳ 1.50



Nr. 2025 **Goldrose.**
Goldgelb, nach außen karminrosa 1 Stück ℳ 0.75

Neueste und neuere Dahlien-Einführungen.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück um 20 %.

Lamberts eigene Dahlien-Neuzüchtungen für 1933.

Sortenbeschreibung und Preisangabe finden Sie unter unseren Neueinführungen am Anfange uns. Preisverzeichnisses.

Neuheiten anderer Züchter.

Nr.		1 St. ℳ
2047	**Amateur J. Philippart,** H.-D. Dunkelpurpur mit samtdunkelpurpurner Mitte, langgewellte Petalen, starke Stiele, prachtvoll	1.60
2041	**Bloodstone,** R.-H. Hervorragende Neuheit, feurigscharlachrote Blumen mit elegant gedrehten Petalen, starke, dünne Stiele, hoch über dem Laub stehend, reichblühend. Erhielt höchste Auszeichnungen	2.—
2045	**F. T. D.,** amerikanische Riesen-H.-D. Tief rosa gefärbte Verbesserung der bekannten Sorte Trentonian, regelmäßig gefärbte Blumen, starkwachsend und starkstielig	2.—
2051	**Jerseys Triumpf,** amerik., R.-H.-D., dunkelaprikosenfarben. Vielfach ausgezeichnet	2 —
2052	**Lord Lambourne,** amerik., R.-H.-D, terrakottenfarb. mit rosa und goldenem Hauch, kräftiger Wuchs. Vielfach ausgezeichnet	2.—
901	**Ostergruß,** neue Rasse für Treiberei und Topfkultur, weiße Zwergedeldahlie, nur 40 cm hoch, kräftige Stiele mit meist horizontal getragenen Blumen. Das Blattwerk bleibt ganz gedrungen und legt sich rosettenartig um den Topf. Die Sorte ist für das freie Land weniger geeignet und zeigt ihre guten Eigenschaften besonders unter Glas getrieben. Die Treiberei ist überaus einfach und kurz, da nach 6—8 Wochen schon die Blüten erscheinen. Bes. hohe Wärme ist nicht erforderlich. Man kann sie bereits zu Ostern in Blüte haben	2 50
1031	**Paul Pfitzer,** R.-E.-Dahlie, Grundton gelb in feines kupferlachs übergehend, mit leichtem lila Hauch. Große Blumen von edelstem Bau auf sehr steifen, starken Stielen frei über eem Laub, ungemein reichbl., hervorrag. Neuheit	2.40
2042	**Semeur Nagels,** H.-D Dunkel indischgelb mit kupferfarben. Mitte kupferrot, sehr reichblühend und starkstielig. In Belgien und Holland mit den höchsten Auszeichnungen beurteilt	1.60

E Echte Edel-Kaktus-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 ℳ.

Nr.	Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	1 St. ℳ
206	**Ambassador,** E.-K., goldgelb mit orangefarbenem Schein im Innern, amerik. Riesenbl. Neuheit	0.75
207	**Andacht,** chamois, langstielig	0.40
209	**Andreas Hofer,** E.-D. rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Einführungen der letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte	0.60
1015	**Aurantiaca,** R.-E. Lachsfarbig, reichblühend. Erhielt verschiedene Wertzeugnisse	1.—
213	**Bagdad,** R.-E.-D., riesige bordeauxrote langgestielte Schaublume	0.40
1016	**Baron v. Solemacher,** R.-E.-D. Riesenkaktushybr., leucht. bronze, auf langem Stiel, Schaublume	1 50
1013	**Berengaria,** R.-E. Ries.-Edeldahlie, orangenfarbig, in gelb übergehend, starkwüchsig	0.60
234	**Countess of Lonsdale.** Lachsfarb., Mitte aprikosenfarben	0.40
238	**Dämmerschweigen,** dunkelblutrot, großbl.	0.60
246	**Dr. Hellmuth Späth,** R.-E.-Kd. Lila, sehr lange drahtige Stiele, 130 cm h.	0.60
245	**Dr. Sven Hedin,** E.-K. Tiefdunkel, orangerote Farbe, an den Spitzen etwas gedrehte Petalen, sehr schön, 120 cm h.	0.60
1022	**Deutsches Eck,** R.-E. Riesen-Kaktushybride v. dunkelbronzener Farbe, mächtige Schaublume	1.50
249	**Edgar Jackson** E.-K.-D. Dunkellachsrot, sehr schön	0.40
1007	**Ehrenpreis,** E. Dunkellachsrosa mit Amethystschein. Eine besonders gute Sorte mit langen kräftigen Stielen über dem Laub. Gruppensorte	0.40
1029	**Feueropal,** E.-Dahlie, leucht. scharlachrote Blume, die fein ocker abgetönt. Starkstielig, hoch über dem Laub, extra reich- und frühblüh., hervorragende Gruppendahlie, gedrungener Wuchs,, ca. 110 cm hoch	1.50
1021	**Frau Oberbürgermeister Bracht,** E., zartgelbe, feinstrahl. Kaktusdahlie auf sehr langen und eleganten Stielen. Wohl die meistbewunderte Sorte der Essener Ausstellung	1.50
1008	**Frau Ida Mansfeld,** E.-D. Mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser kralligen Sorte sind geschlitzt	0.60
1003	**Frau Lotte Heitmann.** E.K. Kräftig rosa mit lachsfarbigem Grund, sehr langstielig und reichblühend	0.60
2001	**Fred. Lau** E.-K.-D. Prachtv. kupfriges Rosa. Die gewellten Petalen zeigen eine silberige Rückseite, vorzügl. Lichtfarbe	0.60
257	**Friede,** zart lilarosa, Mitte weiß	0.40
265	**Fürstin A. von Donnersmark,** zartestes Rosa, Mitte heller, Ia Schnitt	0.40
268	**G. F. van Tets,** E.-K.-D., reinweiß, langstielig, erstkl. Schnittsorte	0 60
276	**Goldene Sonne,** reingelb, dunklere Spitze, hervorr. feinste Schnittsorte	0 60
289	**Herzblut,** dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend	0.40
294	**Hindenburg,** rein dunkelgelb, sehr reichblühend, extra	0 40
1012	**Koralle,** E.-D. feurig scharlach, krallige Blütenform, langstielig	0 75
1027	**Kronjuwel.** Zweifarbig, ockergelb mit weißen Spitzen. nach der Mitte zu orangerot, sehr schön, reichblühend	0.40
267	**Frau Gertrud Pfitzer,** E. K.-D., zartlachsrosa mit gelber Mitte, langer drahtartiger Stiel	0 40
314	**Kalif,** Kakt.-D. **Riesendahlie, brillant scharlach-rot,** wächst hoch	0.40
1032	**Madame E. Breuls,** feinstes lebhaft Rosa, großbl., erstkl. Schnittd. Vielfach ausgezeichnet	0.80
347	**Meisterstück,** E.-D., zartlila, schönspitzstrahl., lange, drahtartige Stiele, 80 cm hoch	0.60
348	**Mevr. Julie Spanjaard,** E.-D., prächt. Altgold	0.40
349	**Morgensonne,** E.-D. Eigenartig kupfer-moischa mit gelber Mitte, früh- und reichblühend, lang- u. einstielig, 1,20 m hoch	0 80
1000	**Paradiesvogel,** E.-K.-D., besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blume mit weiß gefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten, ca. 1,10 m hoch	0.80
363	**Phönix,** E.-D. Eigenartig dunkelblutrot mit samtig lilafarbigem Grund und dunkler Mitte, sehr reichblüh., langstielig, hoch über dem Laub. Wirklich erstklassige Sorte, 110 cm hoch werdend	0 60
1018	**Président Emile Draps,** E., ganz neue Farbe, die schwer zu beschreiben, krapplackrot mit großem goldgelbem Herz und hellen Petalenspitzen. In England und Belgien mehrfach preisgekrönt	0.80
365	**Prinzessin Juliana,** reinweiß mit grünlichem Ton	0.40
1024	**Pucella,** E.-D. Reinweiß von eleganter Form, starkstielig und reichblühend, mit gewellten Petalen	1.20
375	**Ritter Blaubart,** E.-D., groß, edelgefüllte Bl. von amarantroter Farbe, mit pflaumenfarbig. Hauch übergossen, spitzgedr.	0 60
376	**Rosa Weltfrieden,** Kaktus-D, schön rosa gefärbt	0 60




Nr. 2024 **Goldina.**

Goldiger Grund mit Rosaschein 1 St. ℳ 0.75

Echte Edel-Kaktus-Dahlien

(Fortsetzung).

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
395	**Sinjoor,** E.-K.-D., blutrot, sehr großblumig, straffe und lange Stiele, hoch über dem Laub, hervorragend f. Vasen	0.75
390	**Skagerrak,** R.-E.-D., rein zart kanariengelb, wundervolle Blume auf langem, straffem Stiel	0.80
1025	**Schiller,** E.-D, karminsalmrot, mittelgroße Blumen, auf drahtig. Stiel, eine ausgesprochene Edeldahlie. Eine der schönsten Züchtungen der letzten Jahre	1.—
391	**Schützenliesel,** rot mit weißen Spitzen, sehr schön als Gartenpflanze und zu Sträußen, 1 m h.	0 60
403	**Schwarzwaldmädel,** hellgelb mit rosa, bek. Massenschnittsorte	0 40
1010	**Strahlenmeer,** E. CrêmeweißeKaktusd., nach den Spitzen in weiß verlauf., ganz niederer Wuchs, ungeheuer reichbl., extra	0.75
410	**Tändelei,** K.-D., zweifarb., ockerfarb. mit weißen Spitzen, langstielig	0.40
416	**Theodor Höppker,** hellzinnoberrot, lg. Stiele, gute Schnittsorte	0.40
1001	**Vera Sandhack,** Kaktus-D. Rein schneew. vollendete Kaktus-Form, hochgebaute edle Bl., kräftige lange Stiele, leichtbel, ca. 150 cm hoch	0.80
431	**Weltfrieden,** reinweiß, mittelhoch, Schnittsorte	0 60
438	**Züchterstolz,** E.-D., zart hellrosa m. fleischf. Zentrum, langst., edle Form, ca. 100 cm hoch	0.40



Nr. 2028 **Toplight.**

Hellgelb 1 St. ℳ 1—

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.


H Hybrid- oder Schmuck-Dahlien.

EZ. bedeutet Eigene Züchtung

Unter **Dahlien-Hybriden** haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu d. besond. aufgeführt. Klassen gehören. Es sind die **Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp etc.**

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortim. in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 Mk.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
101	**Adler,** großbl. Hybr.-Dahlie, reinweiß, langstielig, hervorragende Schnitts., 70—80 cm hoch	0.75
102	**Amun Ra,** riesenblumige Schmuckdahlie amerikan. Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele	0.60
2008	**Anemone,** H.-D., zart atlasrosa mit lilaroter Petalenrückseite. Sehr früh und reichblühend, 100 cm hoch	0.60
103	**Ave Maria,** R -H.-D. prachtv. gewölbte Form, auf lang. stark. Stiel, reinweiß, Wuchs mittelh, reichbl.	0.75
2030	**Brunhilde,** H., rein goldgelb mit bernsteinfarb. Mitte. Reichblühende Schnitt- und Gartensorte	1 50
107	**Cigarette,** H.-D., rot und weiß panachiert, sehr schöne aparte amerik. Neuheit, 130 cm hoch	0 60
106	**Couronne d'or,** großbl. Schmuckdahlie, goldorange mit rötl. Schimmer, Ia Sorte, langstielig	0.40
110	**Delice,** schönstes zartes frisches Rosa	0.40
2000	**Desdemonna.** H.-D., weißlich lila, kräftig gestielt, reichblühend	0.60
2043	**Fournaise,** H.-D., orangemit Gold, stark blüh. Hervorrag Gruppend.	1.50
2046	**Fordhook Radiance** amer. Ries. H.-D. Lachsor. m. gelb. Mitte, feinstr.	1.50
117	**Frauenlob,** zart Bernstein mit bläul. Hauch und goldenem Schimmer, lange Stiele, hoher Wuchs	0.40
2050	**Frau Marie Heinemann,** H.-D., fleischfarbigrosa, außerord. reichblühend, drahtartiger Stiehl hoch über dem Laub. Ca. 1 m hoch. Blumen geschnitten sehr haltbar	1.50



Pompon-Dahlien. Oben: **Gretchen Heine.** Unten: **Mimi Rehnelt.** Rechts: **Effect.**

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
2011	**Menny Carlée,** reinweiß, prachtv., Schnittsorte I. Ranges	0.40
142	**Mr. John Dix,** Sch.-D., leucht. lachsrosa, sehr schön, 120 cm hoch	0.40
137	**Mrs. J. de Ver Warner,** Riesen-Schmuckdahlie, lilarosa, hervorrag. amerikanische Sorte, 130 cm hoch	0.60
140	**Nagels Witte,** Riesen-D., reinweiß, sehr dekorativ	0.60
2021	**Negro,** Ries.-Hybr.-D. Ganz dunkel rot braun samtfarbig, eine der dunkelsten Sorten, extra	1.50
2005	**Nelsons Xariffa,** H.-D. glühend rot, außerord. leucht. Farbe	0 40
2004	**Obergärtner Schneiderheinze,** H.-D. Dunkelchamois mit zimtfarben. Schimmer und gelber Mitte, große dichtgef., sehr schöngeformte Blume. Prachtv auffall. Schau- u. Schnittpfl	0 60
2032	**Perle von Wien,** hellchamois mit rosa Schein Die Sorte gilt als eine der schönsten u. effektvollsten zum langen Schnitt, extra	0.40
148	**Präsident Chatenay,** H.-D Farbenmisch.: kadmiumrosa, lachsorange u. altgold, sehr feine Farbe, reichblüh. 120 cm hoch	0.60
146	**Pride of California,** amerik. H.-D. v. bes. schön. Rot, s. reich- blüh., hochw.	0.40
147	**Protest,** H.-D., helles Kirschrot, extr.	0.40
150	**Rapallo,** Seerosen-D., goldlackfarbig, goldig gerandet, große feste Blume auf festem Stiel, extra	0.60
2034	**Raphael.** H.-D., große altgoldfarb. Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön	0 60

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
2015	**Frau Oberbürgermeist, Brauer,** H.-D., prachtv. gold. gefärbt, nach der Mitte in bernstein übergeh., große edle Blumen, langst.	1. -
116	**Frau Oberbürgerm. v. Bruchhausen,** Schnitts, lilarosa EZ	0 40
121	**Fürst v. Bülow,** Hybr.-D., karminlila	0.40
2065	**Germania,** H. Dunkelschokoladebraun, Typ wie Rapallo, niedrig und gedrungen, sehr apart	1.60
125	**Goldene Jugend,** prachtvoll. leuchtendes Gelb	0.40
2024	**Goldina,** Hybr.-D. Goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch	0 75
2025	**Goldrose** Hybr.-D. Goldgelb, nach außen in karminrosa übergeh., Seerosenform, zu den best. Gruppensort. zähl., 80 cm hoch	0.75
2017	**Gruß an Altona,** Hybrid-D. Große, edle Blume von roter Farbe mit samtart. bläul. Schmelz, langst. vorzügl. Gruppensorte	1.—
158	**Gustav Doazon.** Riesendahlie **(rote Sonnendahlie), riesenblumige** Dahlien-Hybride, leuchtend ziegelrot	0 40
126	**Hera,** R.-H.-D. Auffall. rosa-violett schattiert, stark wachs. m. riesig.. Blumen auf stark. Stielen. Wirkl. hervorr. Sorte	0.60
297	**Hohes Licht,** Riesen-Seerosenform, lachsterrakottafarbig, reichblühend, prachtvolle Garten- u. Schnitt-Dahlie, 120 cm hoch	0.40
127	**Japanische Sonne,** R.-D., halbgefüllt, ballrunde Prachtbl. von eigenartig gelb mit rot durchfloss. Färbung	0.80
130	**Jersey Beauty,** R.-Hybr.-D., lachsrosa, kirschrot schattiert, s starkstielig, hervorrag. amerik. Züchtung	0.80
2009	**Küsse mich,** Hybrid-D., ziegelrot mit weißen Spitzen, reiz. S.	0.60
2003	**Leila,** Rosetten-D.. violett, außerord reichblühend u. langstielig	0.40
133	**L. Thoma,** Hybrid-D., leuchtend ziegelrot, wunderb. Farbe, Schnittblume 1. Ranges	0.40
136	**Madame Emile Draps,** Hybr.-D., braungold, Oberseite kirschfarben geadert, Rückseite der Petalen bischofsviolett mit lackrot schattiert, starkstielig, riesenblumig, extra	0.75
2010	**Mariposa,** Riesen-Hybrid-D. Rosa- violett, sehr empfehlensw.	0·40
2023	**Marmion.** amerik. R.-Hybr.-D. Goldgelb mit bronzefarb. Herz. Wohl die größt. Blumen, die uns bekannt, extra.	1.50

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
2007	**Robert Treat,** amerik. R.-Hybr.-D. Kirschrot, extra	0.40
2035	**Rote Rosen,** S.-D. Seerosenform, wunderbare lachsrote Farbe, reichblühende Gruppensorte, extra	0.60
153	**Salmonea,** Riesen-Hybr.-D., eine der besten lachsfarb. Sorten für den Schnitt	0.60
2026	**Salmon Queen,** gr. lachsorange Bl. mit weiß im Zentr., reichbl.	0 75
155	**Schlesien,** hellorangegelb mit hellrot, sehr schön	0.40
157	**Schöne's Farbenkönigin,** Seerosen-Hybr.-Dahlie, prächtig rosenrot, feine Schnittsorte	0.40
165	**Sekretär Voors,** H.-D. Wunderv. Sorte, lachsrosa mit altgold Schein, sehr langstielig, hochwachsend	0.50
2014	**Senator Kirsch,** Hybrid-D. Prachtvoll weinrot, langstielig und reichblühend	1.20
382	**Sonnenaufgang,** R.-H.-D. Prachtv. altgold mit leucht. Orange	1.—
2049	**Südfunk,** H.-D., magentarot, reichbl., aufrechtwachs., Blumen mittelgroß auf festen Stielen, abgeschn. sehr haltbar	1.—
166	**The Clown,** Hybr.-Dahlie, reinweiß m. frisch. zinnober. Streif,, 60—80 cm h., eine der schönsten amerik. Sorten	0.40
2028	**Toplight,** H., hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte mit langen drahtigen Stielen	1.—
160	**Tugend,** Seerosenf., reinweiß, elfenbeinfarben, sehr reichblüh.	0 40
170	**Turenne,** großblum. Sch.-D., goldorange mit rötlichem Schein, reichblühend, bleibt niedrig, extra	0.40
2048	**Vollblut,** R -H. Dunkelblutrot, prachtvolle Blume auf starkem Stiel, sehr reichblühend	1.20
185	**White King,** Hybrid-Dahl. Eine der besten weißen Dahlien für Schnitt, verschiedentlich besonders prämiert	1.—
2067	**Weltruf,** H., Seerosenform, glutrot, kupfrig vermischt, prachtvolle Gruppensorte, 80—100 cm hoch	0.60
2029	**Yellow Giant,** R.-H., reingelb; riesenbl., starkst. prachtvoll	1.20
195	**Zauberin,** Riesen-Hybr.-Dahlie, leuchtend gelb, reich- u. frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch	0 60

Weitere Sorten siehe bei neueste und neuere Sorten.

Pp Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, kleinblumige Pompondahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedrungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 ℳ, 10 Stück 3.60 ℳ. 1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 ℳ.

840 **Arthur Lambert**, dunkelweinrot, extra. EZ.
442 **Bordeaux**, weinrot, reichblühend, langstielig, extra
447 **Chamoisröschen**, liebl. Farbe chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra
480 **Effect**, leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra



Zwerg-Dahlie Rosalinde, 40—50 cm hoch.

465 **Frau Dr. Knappe**, niedrig blüh., milchweiß, 70 cm h.
832 **Frau Oekonomierat Ehatt**, gelb, in chamois übergeh., unt. Petalenspitzen violettpurpur. EZ.
467 **Gretchen Heine**, weiß mit rosa, Ia. Sorte, 1 m h.
828 **Heinerle**, kleinblumigste, dunkelpurpur, extra, 70 bis 80 cm hoch. EZ.
812 **Ida Kemlitz**, schwefelgelb. EZ.
466 **Jonkheer van Citters**, goldgelb, inn. orange, extra.
460 **Magda**, dunkelscharlachrot, sehr schön
824 **Mieze Zeimet**, dunkelgelb, äußere Petalenränder leucht. karmin gestreift, 80—100 cm hoch. EZ.
804 **Mimi Rehneit**, chamois- gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen, 40 bis 50 cm hoch. EZ.
470 **Modekind**, ganz kleinbl., feine Fliedertönung, 1 m h.
468 **Rheinlachs**, rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll
844 **Ria Weisse**, dunkelgelb, äuß. Petalenspitz. purpur, Mitte dunkelpurp. EZ.
477 **Weiße Aster**, reinweiß, 1 m hoch.

K Großbl. gef. Kugelform-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme.
Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 ℳ, 10 Stück 3.60 ℳ

451 **Centifolia**, rosa, sehr schön.
700 **Eifel**, R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl. . . . 0.60 ℳ
455 **Fürst Alexander v. Bulgarien**, leuchtend ziegelrot.
704 **Goldkugel**, großblumige Kugeldahlie, aprikosenfarbig. EZ.
456 **Herbstzeitlose**, großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtönung.

Großblumige gef. Kugelform-Dahlien (Fortsetzung).

875 **Ruhm von Wassenaar**, großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze, kräftiger Stengel, sehr schön. 1 Stück 0.40 ℳ

KH Halskrausen-Dahlie.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

510 **Comteß Icy Hardegg**. karminrosa, weiße Spitze, rahmw. Krause 0.40 ℳ
530 **Leitstern**. Hellkastanienbraune Blumenblätter mit regelmäßigem Kranz schneeweißer Strahlenkrause . . . . 1 Stück 0.40 ℳ
540 **Sonate**, orange mit gelber Krause, herrliche Blüte . 1 Stück 0.40 „

Ef Einfachblühende Dahlien.

Starke Knollen.

	1 St. ℳ
Einfache in allen Farben gemischt, gestreifte, gefleckte und reinfarbige . . . . 10 Stück 3.60 ℳ	0.40
575 **Luzifer**, scharlachrot	0.40

M Einfache Mignon- oder Zwerg-Dahlien.

Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet. Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

610 **Abendrot**, hellorange, einfach	0.40
605 **Butterfly**, wohl die beste gelbe Mignondahlie	0.40
625 **Coltness Gem**, scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra	0.40
601 **Goudbont**, einf.. schön orangegelb, hervorr. für Gruppen u. Töpfe	0.40
607 **Lady Eileen**. Reinrosa Zwergdahlie mit dunklerer Mitte, unzweifelhaft die beste rosa Zwergdahlie	0.75
602 **L'Innocence**, Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topfsorte, 30—40 cm hoch	0.40
607 **Meteor**, herrlich, zinnoberrot, vorzügl. zu niedrigen Gruppen	0.75
603 **Northern Gem**, prachtvolle dunkelrosa Blüten Verbesserung von Rosalinde	0.40
600 **Orangevogel**, silberorange Blumen, kommen schön über das nicht mehr als 25—30 cm hoch werdende Blattwerk	0.40
606 **Philine**, dunkelblutrot, ausgezeichn. niedrigste Gruppensorte	0.75
660 **Prinz Hendrick**, rosa, Wuchs u. Blume ähneln täusch. der Herbstanemone, sehr gute Sorte, einfach	0.40

ZE Zwerg-Edeldahlie.

900 **Ministerialrat Ruloff**, Zwerg-Kaktus-D., zitronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe	0.60
901 **Ostergruß**, siehe Beschreibung unter Neuheiten	
902 **Purpurzwerg**, sattes purpurkarmin, reinste Edeldahlienform, aufrechtblühend, hervorragend für Gruppen und Töpfe. — Massenblüher, der bereits im Juli mit voller Blüte einsetzt	0.75

Auch in diesem Jahre fand vom 11. bis 13. 9. 1932 in unserer **Gärtnerei Paulinusgarten** eine

Betriebsschau

statt, die uns wieder über 10000 Besucher brachte. Gleichzeitig damit verbunden wurde ein Dahlien-Schönheitswettbewerb, für den 2688 Stimmen abgegeben wurden. Von den ausgestellten Sorten erhielten nachstehende 6 Sorten in der angegebenen Reihenfolge die meisten Stimmen

Frau Ida Mansfeld, Adler, Robert Treat, Japan. Sonne, Amun Ra u. Andreas Hofer.

Wir geben dieses ausgewählte Sortiment
6 Sorten zum Sonderpreis von 3.50 Mk.

Dieses Sortiment bietet Ihnen die Gewähr dafür, daß es dem allgemeinen Geschmack entspricht.




Neue Treibtopfdahlie „Ostergruß".
1 Stück 2.50 ℳ
Beschreibung siehe unter Dahlien-Neueinführungen.

Meldorf, den 26. Juni 1932.
Sehr geehrter Herr Lambert!
Der herrliche Korb kam in **hervorragender Frische und Schnelligkeit hier an, Sonnabend 3 Uhr.** Meine Verwandten waren begeistert von solch einer Farbenpracht.
Einstweilen schönen Dank und Grüße an Sie alle Ihre **A. O.**

Wittlich, den 28. Mai 1932.
Firma Lambert & Söhne, Trier!
Ich möchte Ihnen recht herzlich für die schnelle Lieferung des Pflanzmaterials für unsere Blumenkästen danken. Daneben möchte ich aber nicht versäumen Ihnen zu sagen, daß sie uns ganz prachtvolle Pflanzen geschickt haben, und daß wir sehr froh und zufrieden damit sind.
Hochachtend **F. H.**

Abteilung Gartengestaltung:

Beratung bei Anlage u. Gestaltung des Gartens, vom kleinsten Steingarten bis zum Park, Sportplatz u. Friedhof
Entwürfe zu allen Garten- und Parkprojekten öffentlicher und privater Grünanlagen jeder Art.
Ausführung sämtlicher Gartenanlagen im In- und Auslande.
Pflanzenlieferung, Bäume, Sträucher, Rosen, Stauden.





Wollen Sie sich einen Garten anlegen, Zeit, Geld und Ärger sparen, dann wenden Sie sich an den Fachmann, Unser Büro für Gartengestaltung steht zu Ihren Diensten. — Verlangen Sie unseren kostenlosen Prospekt der Abt. **Gartengestaltung** mit Fotos und Erläuterungen, bevor Sie sich einen Garten anlegen.

Winterharte ausdauernde Blütenstauden

Einmalige Anschaffung
Jahrelanges Blühen
Geringes Pflegebedürfnis

sind die Hauptvorzüge, die sie zum idealen Pflanzmaterial für die farbenfrohe Ausgestaltung von Gärten und Parkanlagen machen.

Das Sortiment der für jede Jahreszeit und jeden Verwendungszweck heute zur Verfügung stehenden Stauden ist außerordentlich groß. Um dem weniger erfahrenen Gartenfreund die Auswahl zu erleichtern, haben wir untenstehend Sortimente zusammengestellt, die uns für die verschiedenen Zwecke geeignet erscheinen.

Auf Wunsch machen wir kostenlose Bepflanzungspläne u. -Vorschläge, wenn die Bestellung des Pflanzmaterials bei uns erfolgt.

Allgemeine Kulturanleitung. — Bodenvorbereitung: Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerläßlich. Gutverrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtetem Torfmull sind zweckmäßig.

Pflanzzeit: Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bezw. Austrocknens im Sommer notwendig.

Pflege der Staudenpflanzung: Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockeren der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verabreichen von Dunggüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

Um nun auch denjenigen Blumenliebhabern, die sich bisher noch nicht oder wenig mit Stauden befaßt haben, die Auswahl zu erleichtern, geben wir nachstehend einige Zusammenstellungen für verschiedene Zwecke und zwar:

Die 12 besten Blütenstauden zum langstieligen Schnitt.
Anemone Jap. — Astern, Herbstastern. — Aquilegia. — Campanula persicifolia. — Chrysanthemum max. Prinz Heinrich. — Delphinium hybridum. — Gaillardia grandifl. oder Rudbeckia. — Iris germanica oder Kæmpferi. — Phlox decussata. — Pyrethrum uliginosum. — Scabiosa caucasica. — Solidago Shortii.
Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 4 ℳ

Die 12 besten Stauden für Grotten und Felspartien.
Ajuga reptans fol. varieg. — Arabis alpina fl. pl. — Armeria, rot od. weiß. — Aster alpinus. — Aubrietia. — Dianthus deltoides. — Iris pumila, blau od. gelb. — Phlox setacea oder Wilsoni. — Primula veris od. auricula. — Saxifraga. — Sedum. — Veronica.
Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 4 ℳ

Die 12 besten Stauden für Einzelpflanzung in Rasen oder Vorpflanzung.
Chrysanthemum max. — Euphorbia polychrome. — Herbstastern. — Harpalium rigidum. — Helenium Riv. Gem. — Iris germanica od. Kæmpferi — Pæonia chin. fl. pl., Pfingstrose. — Phlox decussata. — Rudbeckia Neumanni. — Sedum spectabile. — Solidago canadensis. — Tritoma Uvaria grandifl. und Sorten.
Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 4 ℳ

Ferner haben wir hierunter noch **weitere Staudenzusammenstellungen** für besondere Verwendungszwecke zu besonders verbilligten Preisen angeführt und bitten unsere verehrte Kundschaft, davon recht ausgiebigen Gebrauch machen zu wollen.

A. Stauden für Schnitt und Rabatten.

Stück		Sorten		Preis
25	Stück in	8	Sorten unserer Wahl	10.— ℳ
50	„ „	15	„ „ „	18.— „
100	„ „	15—25	„ „ „	35.— „

B. Einfassungsstauden. Um die Einfassung einheitlicher zu gestalten, haben wir in dieser Zusammenstellung weniger Sorten.

Stück		Sorten		Preis
25	Stück in	3	Sorten unserer Wahl	7.50 ℳ
50	„ „	5	„ „ „	14.— „
100	„ „	7	„ „ „	25.— „

C. Trockenmauerstauden.

Stück		Sorten		Preis
25	Stück in	8	Sorten unserer Wahl	7.50 ℳ
50	„ „	15	„ „ „	14.— „
100	„ „	15—25	„ „ „	25.— „

D. Stauden für Felspartien.

Stück		Sorten		Preis
25	Stück in	8	Sorten unserer Wahl	9.— ℳ
50	„ „	15	„ „ „	16.— „
100	„ „	10—25	„ „ „	30.— „

E. Stauden für Teichränder und feuchte Stellen.

Stück		Sorten		Preis
25	Stück in	8	Sorten unserer Wahl	12.— ℳ
50	„ „	15	„ „ „	20.— „

F. Stauden für schattige Stellen.

Stück		Sorten		Preis
25	Stück in	8	Sorten unserer Wahl	12.— ℳ
50	„ „	15	„ „ „	20.— „
100	„ „	10—20	„ „ „	35.— „

Allgemeine Sammlung bester Schnitt- und Blütenstauden

alphabetisch geordnet.

Siehe auch: **Moorbeetpflanzen** Seite 78. — **Niedrige Stauden, Felsenstauden** für Trocken- mauern, Böschungen u. Einfassungen, Seite 73. — **Sumpf- und Wasserpflanzen** für Teichränder, Teiche und Bachläufe Seite 77. — **Winterharte Cacteen** Seite 77. — **Winterharte Freilandfarne** Seite 76. — **Winterharte Heidekräuter** Seite 78. — **Ziergräser** Seite 77. — **Steingarten- und Zwerggehölze** Seite 76.

Achtung! Preisermäßigung

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer Art oder Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um **10%** (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück u. mehr **einer Art oder Sorte** um **20%** (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück u. mehr **einer Art oder Sorte** um **25%** (Tausendpreis)

Zeichenerklärung: Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. Neue Stauden sind besonders eingerahmt.

1 Stück ℳ

Achillea (Edelgarbe) **ptarmica „The Pearl"**, reinweiß, kleinblütig, 50—60 cm hoch (6.– 9.) 0.40
„ **millefol. Cherise Queen** (Schafgarbe), leuchtend kirschrote Blume (6.—9.) 0.40
„ **Eupatoria Parkers Var.**, gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von 6. bis 9. ca. 80 cm hoch . . 0.50
Aconitum Fisheri, nieder. Eisenhut, dunkelblaue Blüte, 60 bis 70 cm (5.—7.) 0.60
„ **Wilsoni**, große zartblaue und violette Blüten (9.—11.) . . . 0.60
Actaea japonica (Silberkerze), siehe **Cimicifuga.**
Agrostemma coronaria, Lichtnelke, dunkelpurpur, 60—90 cm hoch, Laub weißfilzig (7.—8.) 0.40
Althea fl. pl. (Stockrose), Chatersche gefüllte Malven in besten Farben, starke Pflanzen 0.25
„ in getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je 0.30
Anchusa italica Dropmore (Ochsenzunge), ganz prachtvoll, tiefes Blau (6.—9.) 0.40
„ **myosotidiflora**, mit schönen vergißmeinnichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.—5.) 0.50
Anemone japonica (Japanische Herbstanemone). Sehr schöne Schnittstaude des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit August-Oktober, im Winter mit Tannenreisig schützen.
Anemone Honorine Jobert, reinweiß, einfach, vorzüglich zum Schnitt 0.50
„ **Königin Charlotte**, zartrosa, Blume halbgefüllt, kräft. Wuchs 0.50
„ **Lady Ardilaun**, weiß, verbesserte alba 0.50
„ **Mont Rose**, sehr große rosa gef. Blumen, 50—60 cm hoch 0.50
„ **Richard Ahrens**, rahmweiß mit lila Schein, großbl. 0.60
„ **rosea elegans**, kräftig, rosa, etwas höher wie Mont Rose . 0.50
„ **Weißer Riese**, reinweiß, großblumigste Sorte, auf stark. Stiel 0.60
Aquilegia (Akelei). Sehr gute Schnittstaude, blüht Mai-Juni, gedeiht auch im Halbschatten.
„ **coerulea hybrida**, mit prächt. zartrosa u. lila Tönen, auch für halbschatt. Lagen, bis 70 cm (5.—6.) 0.40
„ **chrysantha**, reingelb, sehr große Blume, langer Sporn, 60 cm hoch (6.—7.) 0.40
„ **Helenae**, gute Schnittstaude, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5—6.) 0.50
„ **nivea grandiflora**, weiß, reichblühend, Blüten mit gekrümmtem Sporn (5.—7.) 0.40
„ **Skinneri** blaß, goldgelb, Blüten hängend; der lange Sporn glänzend (7.—8.), 60 cm 0.40
„ **vernalis** (Frühlingsakelei), einfache u. halbgefüllte Mischung meist langgesporter Blumen 0.40

Stauden-Astern.

Man unterscheidet **Frühlings-astern, Sommerblühende** u. **Herbstastern (alle ausdauernde Stauden).**

Frühlings- und frühsommerblühende Astern.



Aster acris.
50—60 cm hoch, 1 St. 0.40 ℳ., s. Beschreibung.

Aster alpinus, blaue asterähnl. Alpensternblume niedrig, 25 cm hoch, blüht (5.—6.) . . . 0.30
„ **alpin. albus**, weiß, 15—20 cm (5.) . . 0.40
„ **alpin ruber**, dunkelrosa, 15 cm (5.) 0.50
„ **himalaicus major**, lilablau, 40 cm (5.) 0.40
„ **subcoeruleus Apollon**, dunkelblau, 30 bis 40 cm hoch, sehr reichblühend (5.—6.) 0.40
„ **subcoeruleus Artemis**, zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm (6.) . 0.40

Aster, Wartburgstern, neue riesenbl. Form der Frühlingsastern, leuchtend violett mit goldgelber Mitte. Blütendurchm. bis zu 10 cm, langstielig. Hervorrag. Gruppen- u. Schnittsorte, 60—70 cm h. (6.) 0.60

Spätsommerblühende Astern

4 **Aster acris**, niedriger gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.—10.) 0.40
28 „ **amellus General Pershing**, zartrosa, großblumig, nach der Mitte zu weiß verlaufend (8.—10.) 0.70
29 „ „ **Hermann Löns**, lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff und massig, Blumendurchmesser bis 9 cm, **neu**, 40 cm hoch (8.—10.) 0.70
38 „ „ **Kobold**, purpurblau, niedr. kugel. früh u. anhaltend blühend, extra, s. Abbildung 0.80



Aster amellus Kobold.
Kugelig, 1 Stück 0.80 ℳ., s. Beschreibung.

32 **Aster amellus Herbstfreude**, rosa-lila, großbl., gedrung. Wuchs, frühblühend, 60 cm 0.70
39 „ „ **Imperator**, dunkellavendel, 50 cm (8.—9.) 0.60
42 „ „ **Otto Rudolf**, dunkellila, 60—70 cm (9.) 0.50
48 „ „ **Perkeo**, dunkelblau mit braunumsäumter Mitte. Neue niedrige Zwergsorte für Beete und Gruppenbepflanzung, früh- und reichblühend, neu 1.50
50 „ „ **Perrys Favourite**, malvenrosa, 50 cm hoch (8.—10.) 0.60
89 „ „ **Rudolf Goethe**, dunkellavendelblau, sehr großblumig, extra 50 cm hoch, straffer Wuchs (8.—9.) . . . 0.60
90 „ „ **Silberblick**, silberrosa, (8.—9.) 0.70
96 „ „ **Weserperle**, hellrosalila, sehr großbl., Wuchs ähnlich der Schöne v. Ronsdorf, 40 cm 0.80
95 „ „ **Wells Favourite**, tiefrosa, 80 cm hoch (8.—10.), extra . 0.60
35 „ **ibericus ultramarin**, dunkelviolett, sehr schön (9.—10.) . 0.50
45 „ **luteus**, hellgelbe dichte Blütenrisp., herrlich, 70—80 cm (8.-9.) 0.40

Herbstastern,

nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Sie sind gerade in den Monaten **Septbr.-Oktober** ein gesuchtes Binde- u. Dekorationsmaterial u. bilden zusammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harpalium, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer Gärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot ergeben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen auf jedem Boden, Höhe 0,80—1,50 m.

12 **Aster cordifolius elegans**, hellblau, sehr feinstielige Rispen, 1 m hoch (9.—10.) 0.40
18 „ **Datschi**, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.—11.) 0.40

Aster hybridus, Herbstastern.
3 „ **Abendröte**, bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, **extra**, (9.—10.) 0.40
6 „ **Beauty of Colwall**, gefülltblühend, lavendelblau, aufrechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe 0.40
14 „ **Coombe Fishacre**, lilarosa Fleischfarbe, sehr schön . . 0.40
25 „ **Elta**, lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.-10.) . 0.50
77 „ **Frickarti.** Diese ganz neue Abart bildet einen weit verzweigten fast kugeligen Busch von 50—60 cm Höhe, dabei freistehend. Blume rein himmelblau mit orangegelben, klein. Scheiben von 7—9 cm Durchmess., sehr lange blühend . . 0.60
30 **Aster hybr. gelb** (Golden Spray), sehr schön (9.—10.) . . . 0.40
40 „ **Lavendel**, lavendelblau, große, schön geformte Blume. Sehr gute Schnittsorte, bis 1,50 m hoch (9.—10.) 0.40
46 „ **Madame Cocheux**, weiß, später lilarosa, niedrig, 25—30 cm hoch, reichblühend (9.—10.) 0.40
43 „ **Nancy Ballard**, purpurlila, gef., großbl., reichbl., 1,20-1,50 m h. 0.50
44 **Aster Novae Angliae Barrs Pink**, mit groß., off., rein rosa Bl. Mitte auffallend gelb u. bronze. Wertzeugnis Amsterdam 1928. Verbesserung v. Lill Fardell (10.) . . . 0.50

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

		1 St. ℳ
55	**Aster Novae Angliae Robert Parker,** großbl., blau	0.40
58	„ „ „ **W. Bowmann,** dunkelviolettblau, sehr reichbl. und kräftiger Wuchs, 120—150 cm hoch	0.40
65	„ **Novii Belgii amethystina,** ametystfarbig	0.40
20	„ „ **Dick Ballard,** rosafarb. Blumen mit zartrosa Mitte, gefüllt, großbl., ganz kompakt wachs., 60—80 cm	0.60
37	„ „ „ **Joan Vaughan,** gut gefüllt blühende Aster mit sehr groß. lavendelblauen Blumen, 120—150 cm h. (9.-10.)	0.50



Nr. 75 **Aster Novii Belgii Little Blue Boy,** extra, 1 Stück 0.50 ℳ

75	**Aster Novii Belgii. Little Blue Boy,** sehr niedrig, frühbl. Sorte, die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blumen. Eine der besten blauen Astern, 80—120 cm (9.—10.) s. Abb.	0.50
76	„ „ „ **Little Pink Lady,** dunkelrosa, große, halbgefüllte Blumen, niedriger Busch. Prachtvolles Gegenstück zu der beliebten Little Blue Boy, 50—60 cm	0.80
80	„ „ „ **Mrs. Geo Monroe,** eine der besten reinweißen Sorten. Blüten bis 5 cm Durchm. in schönen pyramidalen Rispen 100—130 cm (9)	0.60
86	„ „ „ **Royal Blue,** tief purpurblaue Blüten, die anfangs gefüllt erscheinen, später aber eine Schale mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, starkwüchsig, hervorragend, 1,20—1,50 m hoch (9.—10.)	0.50
85	„ „ „ **„Snowdrift",** niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllten Blumen, bis 120 cm (9—10.)	0.50
87	„ „ „ **Sunset,** rosa eine der besten in der Farbe, da sie nicht verfärbt, 100 cm	0.50

Astilben oder **Spiraeen.** Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnittzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni-Aug.

Astilbe Arendsi Bremen, dunkellachskarmin, zierl. volle Blütenrispen mit feingegliederter Belaubung. Für mittel frühe Treiberei und als Gartenschmuckstaude unübertroffen, 50—60 cm (6.)	0.80
„ **Arendsi Brautschleier,** schneeweiße zierl. überhängende Blütenrispen, die die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken, 100—120 cm (7.—8.)	0.80
„ **Diamant,** schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch	0.60
„ **Emden,** cattleyarosa, auch sehr gut für Treibzwecke, 50 cm hoch (6.—7.)	0.50
„ **Granat,** leucht. dunkelkarmin, eine Farbe, wie sie bisher noch nicht unter den Astilben vorkam, eine der schönsten Sorten. extra, 90 cm hoch (7.—8.)	0.60
„ **Hyacinth,** leuchtend lilarosa, frühblühend, 80 cm hoch (6.—7.)	0.50
„ **Ilse Haack,** weißblühend, die späteste in der Farbe, schöne pyramidal wachsende Blütenrispen, 100—120 cm (8.)	0.90
„ **König Albert,** reinweiß, 1.50—2 m hoch	0.80

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

	1 Stück ℳ
Astilbe, Irene Rottsieper, rein lachsrosa, kräft., 60—70 cm lg. werdende Pflanzen. Wegen des gedrungen. Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte, 90 cm hoch (7.—8.)	0.60
„ **Lydia Hagemann,** rein lachsrosa, 80—90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen, z. Schnitt besonders wertvoll, 100 cm hoch (7.—8.)	0.60
„ **Rosa-Perle,** zartrosa, dichte Blütenbüsche bild, ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.)	0.50
„ **Rubin,** leuchtend dunkelkarmin, 120 cm h. (7.-8.)	0.50
„ **Moerheimi,** rahmweiß, lange Blütenrispen, 120 cm h. (7.-8.)	0.50
„ **simplicifolia hybrida.** Reizende, nur 20—30 cm hohe, kräftig wachsende und reichblühende Spiraea-Art für Rabatten und Felsengärten, die im Juli—August mit zahlreichen zierlichen, überhängenden Blütenrispen bedeckt ist.	
„ „ **alba,** reinweiß	0.60
„ „ **carnea,** fleischfarbigrosa	0.60
„ „ **rosea,** frischrosa, besonders zierlich	0.60
Bocconia japonica, 1—2 m hohe Dekorationsstaude, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseitig graugrün, unterseits weißlich. Blüht Aug.-September	0.70

Campanula, Glockenblume, eine reichhalt. Pflanzengattung, die teils herrliche Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbepflanzg. enthält, teils bei Steingrotten und Felspartien Verwendung findet. Die Campanula medium-Arten gehören nicht hierzu, da sie nur zweijährig sind.

Campanula glomerata dahurica, Straußglockenblume, Blüten tiefviolett, 40—50 cm (5.—7.)	0.40
„ **glom. superba,** dunkel violett, 14 Tage später blühend. Eignet sich für Beetbepflanzung und Schnittblumengewinnung	0.50
„ **persicifolia grandiflora** mit großen blauen Glocken auf straffen, 60—80 cm langen Stielen	0.40
„ „ **alba,** großblumig, reinweiß	0.40
„ „ **Moerheimi,** schneeweiß, halbgefüllt, sehr schöne Schnittbl., 60 cm hoch (6.—8.)	0.50
„ **medium,** Halbstaude, s. Seite 73.	

Weitere Sorten s. Niedrigbleibende Stauden.

Centaurea, ausdauernde **Kornblume.**

„ **ruthenica** über 1 m h. wachsende Blütenst. mit gelb. Blütenköpfen	0.40
„ **montana coerulea,** große blaubl. Kornbl. 40-50 cm hoch, Blätterunterseite ganz weißfilzig (4.—5.)	0.40
„ „ **alba,** weißbl., 40—50 cm h., Blätterunters. ganz filzig (4.—5.)	0.40
Chelone barbata, Schildblume, rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli-August	0.40

Chrysanthemum — Leucanthemum max.

Weiße Marguerite. Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleichgut zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni bis September.

Chrysanthemum Leucanth. hybr., Frühlings - Marguerite, blüht viel früher und reicher, ähnlich der weißen Feld-Marguerite, unaufhörl. Blüher, 30—40 cm h. 1 Stück 0.40 ℳ

Chrysanth. maximum Prinzessin Heinrich, weiß, bekannte ältere Sorte 1 Stück 0.40 ℳ

Chrysanth. max. semiplenum, halbgefüllt, extra großblum., reinweiß 1 Stück 0.50 ℳ



Chrysanthemum maximum. Prinzessin Heinrich 1 St. 0.40 ℳ



Winterharte Freiland-Chrysanthemum für Staudenrabatten.

Chrysanthemum indicum, Winterharte Winterastern

Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen. Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten kleinblum. Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehlenswert



Astilbe Arendsi Diamant, schneeweiß, prachtvolle Schmuckstaude, 1 Stück 0 60 ℳ

Chrysanthemum indicum,
Win(t)erharte Winterastern.

Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment.

Nr.
- 126 **Altgold,** goldbronze, pomponbl., komp. Wuchs, 40—60 cm (8.—9.)
- 128 **Anastasia,** dunkellila, pomponblütig, gedrung. wachs. 40 cm h.
- 131 **Charles Schwartz,** braunrot mit gold, in der Farbe wie Coachers Crimson, aber wenig krankheitsanfällig, mittelhoch (8.—10).
- 122 **Edelstein,** das beste weiße Freiland chrysanthemum
- 302 **Goldfinder,** hellgelb; hervorrag für Rabatten u. Schnitt. Bindesorte.
- 158 **Hammelfänger,** goldgelber Sport von Normandie.
- 176 **Mägdeblick,** samtig rotbraun, vorzügliche Gartenchrysanthemum.
- 181 **Normandie,** rosa, sehr schön und großblumig, 80 cm hoch.
- 305 **Pink Delight,** lachsrosa, sehr reichblühend.



Campanula persicifolia s. vorige Seite



Delphinium hybr. Pannonia

Chrys. indicum (Winterastern)	1 Stück ℳ
304 **Pink Profusion,** hellrosa, schöne reichbl. Beetsorte	
185 **Purpur,** tief purpurrot, als alte Pfl. hervorragend.	
197 **Sonne,** reingelb. im Alter meterbreite Büsche bild., 70 cm.	
200 **Weiße Nebelrose,** bestes weißes Garten-Chrysanth., ca. 80 cm.	
Kräftige Freilandpflanzen im Sommer u. Herbst	0.50
Junge Topfpflanzen von Ende April ab z. Auspflanzen	0.30
Cimicifuga jap. (Actaea), weiß, für halbschattige Stellen vorz. Blütenstaude, die bes. schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut z. Schnitt 1,20 m (9.—10.)	0.60
„ **simplex,** wie vorige, nur 14 Tage früher in Blüte	0.60
Coreopsis grandiflora, reingoldgelbe Blüten auf drahtigen Stielen, blüht Juli-August, 50—60 cm h., 2- bis 3jährig	0.40
„ **verticillata,** gelbe große Blumen mit fein verteilter Belaubung, 30—40 cm hoch (7.—8.)	0.40

Delphinium,

Rittersporn. Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlich., 1—1½ m hohen Blütenstiele, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- u. Schnittmaterial zur Vasenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren u. zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich.

Delphinium Belladonna-Hybriden.

Die Sorten dieser Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geformte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauerndes Blühen aus.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
7	„ **Andenken an W. Koenemann,** leucht. lasur-kobaltblau, Seitenblätter an der Spitze rosa gefärbt, Mitte weiß, lichtblau umrandet. Blumengröße 7 cm Durchm.	0.60
9	„ **Arnold Böcklin,** klar gentianblau, reichblühend, sehr wirkungsvoll	0.60
10	„ **Belladonna,** hellblau, sehr schön zum Schnitt, 80 bis 100 cm (5.-8.)	0.60
29	„ **Kammerforst,** violettweinrot	0.80
28	„ **Lamartine,** dunkelblau, sehr schön	0 60
61	„ **Lohengrin,** leuchtend enzianblau	0.50
62	„ **Lize van Veen,** leuchtend in blaßblau mit weißer Mitte, großblumig	0.60
63	„ **Mevrouv Vissel-HOoft,** neu, hellblau und rosa, halbgef. Diese Sorte hat wohl die längste Rtspe u. blüht sehr früh. Erstkl. Neuhe t mit Wertzeugnissen ausgezeichnet	3.—
36	„ **Moerheimi,** reinweiß, 1,50—1,80 m hoch, blüht reich und lange mit einfachen Blumen, Pflanze ist mehltaufrei, sehr empfehlenswert	0.60
55	„ **Schlangenbad,** tief kornblumenblau, hervorragende Sorte für Massen- und Fernwirkung, sehr starkwachsend	0.60
5	„ **hybr. Amos Perry,** halbgefüllt, symmetrisch gebildete Blumen, ungefähr 5½ cm im Durchmesser, hellblaßblau mit lila Schein und schwarzem Auge	0.60
8	„ „ **Andrew Carnegie,** große Blume, halbgefüllt, zartblau mit lila Zentrum. extra, s. Umschlagseite	0,80
12	„ **Blanche of Castille,** reinweiss, große halbgefüllte Blum. an langen, straffen Blütenrispen	1.—
11	„ **Berghimmel** himmelblau, weißes Auge, einfach, außergewöhnlich lange Rispen, große Einzelblüten, meltaufrei, 150—200 cm (6.—7.)	1.—
12	„ „ **Corry,** kornblumenblau mit rotem Schein, großbl., sehr große Einzelblüten mit starken Rispen	0.80
14	„ **Dein blaues Wunder,** tief azurblau, windfest, meltaufrei, kräftig wachsend	2.—
15	„ „ **Dusky Monarch,** dunkelviolett mit schwarzem Zentrum, halbgefüllt	1. -
21	„ **Größenwahn,** rein hellblau, völlig meltaufrei mit ungestützten, sich selbsttragenden Riesenrispen	2.—
20	„ „ **F. Koppius,** lila mit hellblau, halbgef., große Blume, neu	1.50
18	„ „ **F. W. Smith,** enzianblau, großblumig, gefüllt, mit weißer Mitte, langstielig,	1.—
29	„ „ **Ivorine.** Neuheit, die wohl zu d. besten bis jetzt angebotenen weißen S. gerechnet werden kann. Die schön geformten Bl. bilden breite Rispen, die bis 50 cm lang werden	1.50
27	„ „ **Fr. Nagels,** bischofsviolettblau mit weißem Schlund, langstielig und großrispig	0.80
33	„ „ **Mickie Ruys,** wächst ungefähr 90 Zentimeter hoch. Die zahlreichen, starken Blütenstiele sind besetzt mit sehr großen, halbgefüllten Blumen von rahmweißer Farbe mit gelbem Auge. Die einzelnen Bl. haben einen Durchmesser bis zu 7 cm. Der schönste gefüllte weiße Rittersporn	1.20

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

	1 Stück ℳ
Delphinium, Bella Donna-Hybriden.	
42 „ „ **Pannonia,** dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz. Abbildung siehe nebenstehend.	1.—
45 „ „ **Purpurritter,** enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, meltaufrei (7.)	2.—
50 „ „ **Reverend E. Lascelles,** auffallend große, regelmäßig gebildete Blume, Farbe violettblau mit blau und weiß gefleckter Mitte, sehr schön	1.20
60 „ **The Alake.** Die halbgefüllten Blumen haben einen Durchmesser von nahezu 7 cm. Die äußeren Blumenblätter sind tief dunkelblau, die inneren violettblau. Hochwachsend	0.80
1 Sortiment bester 5 Sorten nach unserer Wahl 3.— ℳ. beste Sorten gemischt 1 St. 0.60, 10 St. 5.— „	
Dianthus barbatus, Bartnelken. Dankbare Blütenstauden. Die zahlreichen, auf 40—50 cm hohen Stielen ruhenden Blütendolden tragen ungemein z. Belebung des Vorsommer- u. Sommerblumenflors bei. Halbstaude, 2jährig.	
„ **barbatus,** einfachblühend, Prachtmischung	0.25
„ „ **atrosanguineus,** leuchtend blutrot	0.30
„ „ **roseus splendens,** lachsrosa	0.30
„ „ **nigrescens,** schwarzrot, dunkellaubig	0.30
Dictamnus Fraxinella, brennender Busch, sehr wohlriechend, pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch. Liebt trocken., warmen Standort, blüht Juni-Juli	
„ rosa und weiß je	1.—
Dielytra spectabilis, Tränendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingsstaude mit reizenden rosenroten Blüten, blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch	0.50
Digitalis purpurea, Fingerhut, offizinelle Pfl., giftig. In landschaftlich. Anlagen in Mengen angepflanzt von guter Wirkung. Für sonnige und halbschattige Lagen	0.40
Digitalis gloxiniaeflora, von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund	0.40
Diplostephium, sehr widerstandsfäh. geg. Dürre, starkwachs. Herbstaster mit lanzettl., blaugrünen Blättern u. hübschen Sternblumen. Schnittstaude.	
„ **amygdalinum,** weiß, 2 m hoch, Sept.-November	0.40
„ **latisguama nana,** herbst- asterähnl. Blüt. (9-10.)	0.50
Doronicum caucasicum (Goldscheibe, Gemswurz), sehr frühblühend (April) mit gelben margueriteförm. Blüten, 50 cm h., sehr schön	0.40
Doronicum plantagineum excelsum, 40 cm hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittblume, blüht im April-Mai	0.40



Eremurus robustus, wirkungsvollste Einzelstaude mit rosafarb. riesigen, 1,50—2 m hohen Blütenschäften.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Dracocephalum virginicum (Physostegia), Blasenkelch, 1 m hohe Blütenstengel, rosarot, blüht Juli-August	0.40
„ **virginianum,** weißblühend	0.40
Echinops Ritro (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, bis 1.50 m hoch wachsende Schnitt- und Einzelstaude	0.50
Epilobium Dodonaei, Weidenröschen, rosa Blüten mit lockerblütigen Blütenständen und hellgrünen weidenähnlichen Blättern. Verwendung in großen Parks, auch an Teichanlagen, 30—100 cm hoch (8.)	0.80
Eremurus (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 1.50 m h. werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen. (Abb. s. links unten).	
„ **Elwesianus,** rosablühend	4.—
„ **Himalaicus,** weißblühend, Blütenschaft 1.60 m lang	4.—
„ **robustus,** bis 2 m langer Schaft, zartrosa.	4.—
Erigeron speciosus semiplenus, mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstaude, 50 cm hoch	0.40
„ **mesagrande speciosus,** tiefblau, feinstrahl. große Blüten in lockerer Scheindolde, auf drahthart. Stielen, 50—60 cm h. (6.-8.)	0.50
„ „ **Quakeress,** lilarosa, herbstasterähnliche Blüten auf langen Stielen, 60 cm (7.—9.)	0.50
Eryngium (Edeldistel). Edle Disteln, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer gut. Schmuck- u. Schnittstaude machen.	
„ **amethystinum,** 50—60 cm h., mit stachelig distelartig. Blättern	0.40
„ **giganteum,** prächt. Elfenbeinfarbe, 50—60 cm hoch	0.50
„ **Juwel,** dunkelstahlblau, 70 cm (6—7.)	0.60
„ **Oliverianum,** die echte Blaudistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden	0.60
„ **planum,** 1 m hohe, reichblüh. Blütenstaude mit vielen kleinen blauschimmernden Disteln (7.—8.)	0.40
„ **Violetta,** rötlich violett, sehr schön, 70 cm (6.—7.)	0.60



Euphorbia polychrome. Bunte Wolfsmilch. 1 Stück 0.50 ℳ (Beschreibung siehe unten.)

Euphorbia polychrome, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühjahrsschmuck dürrer Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blühende Büsche bis 1 Meter Durchmesser. Mai-Juli	0.50
Funkia jap. aurea varieg., goldbunt gestreift, 25 cm hoch	0.50
„ **Funkia ovata aurea,** langblühend, Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün	0.50
„ **Fortunei glauca,** stahlblaue Blätter, weiße Blütenrispen, 70 cm (7.)	0.60
„ **Sieboldi,** blaugrün, breitbl. Art. wohl die üppigste Sorte, vorzüglich auch zur Einzelpflanzung, große lilarosa Blüten	0.60
„ **undulata vittata,** weißbunte, wellige Blätter	0.60

Der schönen Blätter wegen eignen sich Funkien besonders zur Schmückung unserer Gärten als Einfassung von Beeten, Rabatten und Springbrunnen, auch Schatten vertragend.



Gaillardia hybrida grandiflora
1 Stück 0.40 ℳ

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Gaillardia hybr. grandiflora (Kokardenblume), unermüdliche Schmuck- und Schnittstaude. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Fülle herrlich gestrahlter gelblicher bis gelbroter Blumen	0.40
Gaillardia Rheingauer Hybriden, auserlesene Farben u. Blumen	0.50
„ **Standhalter**, sehr kompakt. Wuchs, großblumig	0.60
Galega officinalis grandiflora alba (Geißraute), dankbare Schnitt- u. Schmuckstaude, die den ganzen Sommer über lange Blütenrispen mit blassen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch	0.40
Geranium platypetalum, Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) (siehe Abbildung)	0.40
Geum, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort.	
Geum Borisii, neu. Sehr empfehlenswert, blüht sehr lange mit großen leuchtend orangegelben Blumen	0.60
„ **coccineum Mrs. J. Bradshaw**, große gefüllte Blume von leucht. scharlachroter Farbe, reichblühend, 40 cm (5.—9.)	0.50
„ **Dolly North**, dunkelorange mit karminrötlichem Schein, neu	0.70
„ **Fire Opal**, scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorragendsten bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr großen Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte	1.—
Gunnera scabra, eine der besten und schönsten Blattstauden für Einzelpflanzung in Rasen. Die riesigen Blätter erreichen einen Durchmesser von 2 m. Liebt feuchten, kräftigen Boden. Im Winter durch Laub oder Stroh etwas schützen	2.—
Gypsophylla paniculata, weißes Schleierkraut (7.—8.)	0.40
„ **paniculata fl. pl.**, weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut	0.70
„ **hybr. Bristol Fairy**, hervorrag. Neuheit mit besonders stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten. die fast doppelt so groß sind wie die von paniculata fl. pl. Auch in getrocknetem Zustande bleiben die Blüten sehr lange weiß. Extra für Schnitt	1.—
Harpalium, Sonnenstern (Helianthus), sehr wirkungsv., hochwachs. Sonnenblumenart. Oefteres Verpflanz. förd. das Blütenwachstum.	
„ **rigidum Daniel Dewar**, dunkelgelbe Sonnenbl., 1,20 m hoch	0.40
„ **semiplenum**, halbgef., leuchtend gelb, August-September	0.40
„ **sparsifolium**, Blütenköpfe gelb mit rotbraun. Scheibe (9.-10)	0.40
„ **Ligeri**, hellgelbe, strahlige Blume, extra, August	0.40
Helenium, Sonnenbraut. Unverwüstliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Öfteres Verpflanzen erforderlich.	
„ **autumn. Riverton Beauty**, blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1.50 m (8.—9.)	0.40

Geranium platypetalum (Storchschnabel) als Rabattenpfl. u. für's Alpinum. 1 St. 0.40 ℳ

Helenium autumnale Riverton Gem.

Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuheiten sind eingerahmt.

	1 Stück ℳ
Helenium autumnale Riverton Gem, bis 1,50 m hoch, alt-gold, später goldlackrot (8.—9.)	0.40
„ **Crimson Beauty**, bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra	0.50
„ **Bigelowii aurantiacum**, goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu	0.50
„ **Goldene Jugend**, neu, rein goldgelb, 100 cm. (7.—9.)	0.70
„ **Moerheimi Beauty**, hervorragende Verbesserung der Crimson Beauty. Farbe viel intensiver, straffe Blütenstiele über dem Laub. Vorzügl. Schnitt- und Rabattstaude	1.20
„ **pumilum magnificum**, zartgelb, großbl., 75 cm (7.—10.)	0.40
Helianthus multifl. fl. pl. Goldstern, gefüllte gelbe, kleinbl. ausdauernde Sonnenblume, sehr schön	0.60
„ **multiflorus maximus**, klargelb, starkstielig, Blüten mit ca. 15 cm Durchm., sehr dekorativ	0.60
„ **Mrs. Mellish** (Harpalium), eine der schönsten der H. rigid.-Sorten, halbgefüllte große gelbe Blumen, gelockt	0.40
„ (Echinacea) **purpurea**, rote Sonnenblume. Einfache Strahlenblüte von leucht. purpurrot Färbung, 60—80 cm hoch	0.50
Helleborus niger, Weihnachtsrose, weiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft schon zu Weihnachten	1.—
starke Treibklumpen	2—3
Hemerocallis, Taglilie. Schilfartige Blätter und lilienähnliche Blumen. Sehr widerstandsf. Staude. Wirkt am schönsten auf jahrelang. Standort, wenn sie große Büsche bildet.	
„ **aurantiaca**, tieforange, blüht im Juli, 60—70 cm hoch	0.50
„ **citrina**, zitronengelb, 60—80 cm hoch (6.—8.)	0.80
Hesperis matronalis fl. pl. alba (Marianne, Nachtviole), weißbl., gef., wohlr. Blume, gute Schnittstaude, 40—50 cm h., meist 2jährig	0.40
Heuchera brizoides gracillima, zierl.ich, fein verzweigte Blütenrisp., rosa mit karminrosa Spitzen, 60 cm hoch (5.—7.)	0.40
„ **La Perle**, dunkelrot	0.50
Heuchera Titania, lachsrosa, stark wachsend, 50-60 cm (5.—6.	0.50
„ **Pluie de feu**, mit elegant. Rispen, feuerrote Blumen, s. reichblüh., Blütezeit Juni-Juli	0.50
„ **sanguinea splendens**, leuchtend rot	0.40
„ **rubescens**, Rispen bis 60 cm hoch, leucht. karminrot, starkstiel.	0.50
„ **Miss Greenhall**, glühend feuerrot mit meterhohen Stielen, neu	1.20
Incarvillea, Freilandgloxinie.	
„ **Delavayi**, Mandarinenblume, große, karminrosafarb., gloxinienähnliche Blumen. Blütezeit Mai-Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen	0.50
Inula glandulosa, große goldgelb. Strahlenblüten, 40—50 cm hoch (7.—8.)	0.40

Incarvillea Delavayi. Freilandgloxinie 1 Stück 0.50 ℳ

Iris germanica (Schwertlilien), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein auserlesenes Sortiment u. empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo es etwas warm und sonnig ist.

Iris germanica

Nr.		1 Stück ℳ
4	**Ambassador**, zart violett und bronze mit samtartig dunkel rotvioletten Hängeblättern, extra	1.—
9	**Arc en ciel**, gelb, untere Petalen weiß mit braun.	
14	**aurea**, rein goldgelb, niedrig, spät.	
16	**Bele**, lichtlilafarbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend	0.70
23	**Contraste**, zart hellblau, untere Petalen purpurrosa	
33	**Empress of India**, lange, elegante Stengel, die bis 13 Blüt. von prachtvoll violetter Farbe tragen	
40	**Florentine**, früh, groß, Dom weiß, innen perlmutterfarb. (5.—6.)	
42	**Gajus**, lichtgelb m. scharfen roten Linien netzartig geadert, reichblühend.	
52	**Hector**, Dom zitrongelb, Petale purpurviolett (5.—6.).	

Iris germanica (Fortsetzung).

1 Stück ℳ



Iris germanica.

54 Her Majesty, großbl., reinrosalila.
56 Hortense, dunkel lila, Petalen ziegelrot.
64 Iriskönig zitronengelbe Kuppel m. samtig dunkelbraunen Hängeblättern, v. breitem Goldrand umsäumt, extra
72 Leopold, blau, untere Petalen dunkelblau . .
75 Mme. Chéroux, s. feine Züchtung. Edelgef. Blume v. milchweißem Untergrund und lichtblau. Randzeichnung . .
76 magnifica, Dom blätter hell violettblau, Hängeblätter dunkelrötl.-viol., braungeädert am Fuß, eine der schönsten Neuh., starkwachsend, 1 m hoch — 1.20
88 pallida, zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.—6.) . . . . .
91 Rheingauperle, rosafarben. Bestein der Färbung, 80-90 cm hoch . .
100 Victorine, weiß dunkelblau gefleckt, unt. Petalen dunkelblau . .

Vorstehende Sorten soweit nicht besonders vermerkt 1 St. 0.30 ℳ
1 Sortiment in 10 Sorten mit Namen . . 3.— „

Neuere hervorragende deutsche Iris-Züchtungen:

1 Aareshorst. Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pflaumvioletten Hängeblättern . . . — 1.20
11 Asa, großbl., von edlem Blütenbau u. Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die crêmegelben Domblätter . . . . — 0.70
38 Eckesachs, blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume auf ca. 50 cm hohen Stengeln . . . . . — 0.50

36 Flammenschwert, gelb und braunsamtig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig . . . . — 1.—
43 Goldflies. Die Sorte bildet innerhalb der Iris germ.-Klasse eine neue Form. Die Formwirkung der Einzelblüte tritt hinter der Gesamtblüte zurück. Ihr niederer Wuchs zeichnet sie mit ihrer außerordentlichen Reichblütigkeit zu einer hervorragenden Gruppensorte. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand machen sie der Flammenschwert ähnlich. Der Wuchs ist jedoch völlig abweichend . . . — 0.60
58 Iduna. Dom hellgelb, Hängeblätter veilchenblau . . . . . — 0.70
73 Lohengrin, starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra . . . — 0.70
80 Odenvogel. Die gelbgeränderten, purpurvioletten Hängeblätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Darüber erhebt sich ein zitronengelber, edelgeformter Dom. Die Großblumigkeit dieser Neuheit, vereint mit der wirkungsvollen Farbentönung, bedeutet eine neu erreichte Entwicklungsstufe . . . . — 0.80
92 Rota, neue karminrosa Sorte . . . . — 1.—
102 Vingolf, stumpf crême mit samtig violettblau . . . . . . — 0.60

Vorstehendes hervorragende Sortiment neuer Iris in 10 Sorten nur 7.— Mk.

Kniphofia = Tritoma hybrida.
Royal Standard 1.— ℳ

Iris interregna, mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertv. Ergänzung zu Iris pumila u. german. in Wuchs und Blütezeit . — 0.40
int. Halfdan, hellcremegelb — 0.40
„ **int. Helge,** blaß zitronengelb m. perlm. Stengelbl. . — 0.50
„ **Interr. Ingeborg,** rein weiß — 0.50
„ **int. Walhalla,** lavendel mit blauweinrot . — 0.40

Iris Kaempferi (Japanische), allersp., blüht Ende Jun.-Juli, steif. Stiel, s. reichblüh., in getr. Sorten . — 0.80

1 Stück ℳ

Iris pumila, Zwergschwertl., früheste Iris, bl. Ende April-Anf. Mai, niedr., geeig. für Einf. u. Felspartien. S. niedrigbl. Stauden
Iris sibirica Perry's blue. Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Rabattpflanze, 1—1.20 m h. (5.—6.) . . . . — 0.40
Kniphofia hybrida — Fackellilie, prachtv. Mischung in orangeroten und orangegelben Farben, Laub schilfartig, 60—100 cm hoch (7.—8.), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenfüllung — 0.40
„ **Royal Standard,** warm goldgelb, die obere Hälfte des Blütenkolbens ist leuchtend scharlach, ganz extra . . . . . . — 1.—
„ **The Rocket,** glühend rot, sehr große Rispen auf starken Stielen. Auffallende Neuheit, die in unseren Kulturen allgemeines Aufsehen erregte . . . . — 2.—
Lathyrus latifolius, perennierende Wicke, rankend, gesund, gemischt . . . . — 0.50
„ **White Pearl,** großblumig, weißblüh. . . . . — 1.50
„ **Rosenkönigin,** hellrosa, neue großblumige Sorte . . . . . — 1.—
Lavendula vera lila Blütenähren, grüngraues Laub, sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten . . . . . . — 0.50
Liatris spicata, Prachtscharte, violettpurpur. Eine hervorrag. Schnitt- u. Rabattenstaude. Blüte hält sich im Wasser ganz besonders 50 cm (8.—9) . . . . — 0.60
Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd . . . — 0.40
Lupinus polyphyllus, Lupine, ausd. Zierpfl. mit lang. blauen, rosa u. weiß. Blütenreihen, blüht Juli-Sept. . . . . . . — 0.50
Lupinus Downers Delight, eine der allerschönsten Neueinführ. mit komp. Blütenrispen, dicht besetzt m. Bl., von denen der obere Teil dunkel karminrot, der untere Teil prachtvoll zartrosa ist. Der ganze Eindruck ist dunkelrot. . . . . . — 3.50
„ **Downers Pink Pearls,** großartige Neuheit, mit schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachsrosa, prachtvoll . . . — 1.50
„ **pol. Exquisite,** die Risp. sind stark und dick, Farbe schön lavendelblau, rosa und weiß gemischt . . . . — 0.80

Lupinus polyphyll. Moerheimi. Eine der best. Neuh., die in den Handel gekommen ist. Die Hauptblüte fällt in den Frühsommer; bis in den Herbst hinein blühen noch neue Stengel. Die prächt. Rispen kommen weit über die Belaubung hinaus u. sind dicht besetzt mit rosa und weiß gefärbt. Blumen. Herrlicher, gedrungen. Wuchs. S nebensteh. Abbildung . 1 Stück 0.60 ℳ
„ **polyphyllus roseus,** rosa . . . . 1 Stück 0.50 ℳ
Lychnis (Lichtnelke) **Haageana,** rotblüh., nicht zu viel Nässe . . . 1 Stück 0.40 ℳ
„ **chalcedonica,** brennende Liebe, rotblühend, Juni-Juli 1 Stück 0.40 ℳ
„ **viscaria splendens,** Pechnelke, siehe Viscaria splendens und Abbildung Seite 72
Lythrum roseum superbum, Weiderich, schön für Gruppen, glänz. kirschrot. ca. 1 m h., Juli-Sept. 1 St. 0.40 ℳ
Megasia siehe niedrige Stauden, Seite 75.
Monarda didyma rosea, Etagenblume, leucht. rosa quirlständige Blüten, Belaubung duftend, 60 cm h. (7.—9.) 1 Stück 0.60 ℳ

Lupinus polyphillus Moorheimi 1 St. 0.60 ℳ

1 St. ℳ

Myosotis palustris Nixenauge, siehe Wasserpflanzen S. 77.
Oenothera glabra, Nachtkerze, leucht. goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichbl. (6.—7.) — 0.40
„ **missouriensis,** mit groß. gelb, glockenförm. Blüt., 25 cm h (6.—10.) — 0.40
Paeonia arborea, baum- oder strauchart. Pfingstrose. In verschiedenen Farben, 2—3jähr. Pflanzen — 3.—

Die baum- oder strauchart. Pfingstrosen blühen etwas früher als die krautart. chinesischen. Mit ihren Riesenblumen von 20—25 cm Durchm. ergeben die im Alter große Büsche bildenden Pflanz. einen überwältig. Gartenschmuck. Für leichte Tannenreisigschutz durch Umbinden der Stämme, damit der frühzeitige Trieb im Frühling nicht durch Frost zerstört wird, sind sie sehr dankbar



Oenothera glabra.
Nachtkerze 1 St. . 0.40 ℳ



Lythrum roseum.
Superbum, Weiderich 1 St. 0.40 ℳ

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetz.).

Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose.


Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstauden gehören die Pfingstrosen. Die herrlichen, duftend. Blüten in den feinsten Farbenschattierungen, beginnend beim tiefsten Purpurrot, allmählich übergeh. zum reinsten Weiß, ergeben ein wunderbares Material zum Schnitt. Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanz. oder als Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzielen. Die Paeonien gedeihen in jed. Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden. Sie verlangen freie, sonnige Lage und kräftige Düngung. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nach mehreren Jahren ungestört. Wachstums erreicht sie ihre volle Schönheit. Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dadurch beeinträchtigt wird.

Nr.	Gefülltblühende Paeonia chinensis-Sorten:	1 Stück ℳ
3	Albert Crousse, rosa mit karminrotem Zentrum	1.—
4	alba plena, weiß gefüllt	1.—
6	Avalanche, reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe purpurne Rändchen, duftig lockere Nelkenform	1.20

Fortsetzung rechts oben.

Nr.	Gefülltblühende Paeonia chinensis (Forts.)	1 St. ℳ
12	Duch. de Nemours, crêmeweiß, extra	1.—
13	edulis superba, leuchtend rot mit silbernem Schatten	1.—
15	Eugène Verdier, zart fleischfarbig rosa, großblumig	1.50
18	Faust, schalenf., Schale fleischrosa, Füllung crême mit chamois, mittler. Grube fleischrosa	1.—
22	Felix Crousse, dunkelrot, reichblüh. und wirkungsvoll	0.80
25	festiva max., große Rosenform reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich	0.80
32	James Kelway, weiße, schön gebildete Blumen, vorzüglich	1.50
35	Lady Alexander Duff, weiße prächt., große Bl., beim Aufblüh. wenig rosa	1.50
39	Monsieur Martin Cahuzac. Von allen dunkelpurpurnen Sorten die dunkelste und leuchtendst gefärbte	2.50
42	Mons. Jules Elie, lilarosa mit silbernem Schein, großblumig, extra	0.80
44	Reine Hortense, violettrosa mit lachsfarbig rosa, extra	1.—
48	Sarah Bernhardt, herrlich rosa, großblumig, extra	1.—
60	Victoire d'Alma, purpurviolett	1.50

Beste Sorten gemischt 1 Stück 0.80 ℳ, 10 Stück 7.— ℳ
Bei Bestellung bitten Namen und Nummer anzugeben.



Einfachblühende Paeonia chinensis-Sorten:

Diese einfachblühenden Sorten werden zur Zeit sehr gerne gekauft. Mit ihren weitgeöffneten Schalen bilden sie einen wunderbaren Anblick.

Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchmesser	1 Stück ℳ
„ Hybriden, gemischte	0.40
„ orientale Prinzessin Viktoria Luise, lachsrosa	0.50
„ orient. Cerise dwarf, prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25—30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten anderen Sorten	0.60
„ orient. Ethel Swete, eine ganz neue Farbe unter den Papavern, kirschrosa, im Zentrum schwarze Flecken	0.70
„ orient. Goldtschmidt, karminblutrot mit schwarz. Flecken	0.60
„ „ Goliath, riesig große scharlachrote Blume, hochwachsend	0.50
„ orient. Mrs. Stobart, neu, leucht. kirschrosa, prachtvoll neue Sorte	1.—
„ Perrys White, rein satinartig weiß mit dunklen Flecken	0.50



Prachtsorten bester Pfingstrosen. Beste Mischung, 10 Stück 7.— ℳ

Papaver nudicaule u. alpinum s. niedrigbleibende Stauden, Seite 75.

Pentstemon,

Bartfaden. Sind nicht ganz winterhart, müssen daher gegen Kälte gut geschützt oder im kalten Kasten überwintert werden. Sie blühen während des ganzen Sommers und Herbstes und geben mit ihren verschiedenfarbigen, fingerhutähnlichen Blütenrispen eine gute Gruppenpflanze ab.

„ Gentianoides Pfitzers Riesen, hervorr. Züchtung in reichster Farbenpracht u. Blütenfülle v. höchster Vollkommenheit Halbstaude, Frühjahr lieferbar

1 Stück ℳ 0.40



Pentstemon, Bartfaden, Gentianoides 1 St. 0.40 ℳ

Phlox Arendsi.

Neue Phloxgattung. Kreuzungsprodukt von frühbl. Phloxen der canadensis-Sorten mit den bester decuss.-Sorte Höhe 40—60 cm, blüht bereits Ende Mai.

Phlox Arendsi Charlotte, weiß mit zart lilarosa Schein und dunklem lila Auge, s. frühblühend, reich verzweig. Büsche	0.50
„ Helene, lichtlila Blüten, 40 cm h.	0.50
„ Lisbeth, weiß mit zartlila Rückseite, 60 cm	0.50
„ suffroticosa Snowdon, weiße, sehr stark remontierende bekannte frühblühende Art	0.40



Papaver orientale, Gartenmohn. Prinzessin Viktoria Louise, lachsrosa. Perrys White, weiß.

Phlox decussata, Garten-Phlox, Flammenblume.

Diese winterharten, anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als Schnittstaude, macht sie geradezu unentbehrlich. Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern d. Bodens tragen außerordentl. zur Erzielung eines herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur beste ältere u. neuere Sorten auf.

Nr.	Niedrige Phlox dec.-Sorten:	
47	Flora Hornung, milchweiß, leucht. karminrotes Auge, für Gruppen.	
51	Frühlicht, neuere Sorte, herrlich lichtrosa, festgeschlossen, große Dolde, gedrungener Wuchs, früh.	
120	nana coerula, blau, besonders niedrig wachsend und auffallend blühwillig. sehr gute Gruppensorte.	
63	Gustav Lind, neu. Wohl die erste niedrig wachsende lachsrote Sorte. Wunderv. Farbe, s. wirkungsvoll	0.60
185	Württembergia, leuchtend karminrosa, großblütig extra.	

1 Stück vorstehender Sorten 0.40 ℳ, soweit nicht besonders angeführt.

Phlox decussata Höhere Sorten:

1 Stück ℳ

Höhere Sorten:

1 **Alpenglühen**, wunderbares Rot, riesenbl., spätblühend

2 **A. Weiß**, veilchenblau, großblumig, extra.

4 **Andenken an Wilh. Pfitzer**, karminrosa.

10 **Baron van Dedem**, scharlachblutrot, große Dolden.

11 **Caroline v. den Berg, neu.** Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, großdoldig, mittelhoch . . . 1 St. **0.60 ℳ**

15 **Cendrillon**, weiß, Rückseite bläulich durchscheinend, großblumig.

18 **Croix de Lorraine**, karmin u. weißgestreift, s. früh.

22 **Deutschland**, leucht dunkelkarmin mit dunklem Auge.

37 **Electra**, leucht. neurot, sehr schön.

38 **Erkmann Chatrian**, leuchtend rosa mit dunkler Mitte.

40 **Elis. Campbell**, zart, helllachsfarbig, extra.

42 **Europa**, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrotem Ring umgeben, Gruppensorte.

46 **Frau Anton Buchner**, schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra.

58 **Frl. v. Lassberg**, großbl., weiß.

53 **Freya**, lichtfleischfarben m. hellrisafarben Knospen.

59 **General von Heutsz**, leuchtend, lachsrot mit weißem Auge, großbl., spätbl., 50 cm hoch, große Dolden.

70 **Hanny Pfleiderer**, rosa weißb. lachsf. m. karminrot. Auge

76 **Hindenburg**, glühend kirschrot.

85 **Karl Förster**, glüh. dunkelorangerot, große Einzeldolden, sehr gute Sorte, ext. leucht. 1 St. **0.50 ℳ**

88 **Le Mahdi**, tiefdunkelblau, 80 cm

91 **Leo Schlageter**, leuchtend scharl.-karmin m. orangefarb. Schein und etwas dunklerer Mitte, kräftig. Wuchs, Unempfindlichk. der Blüten gegen Sonne u. Regen, **extra, neu** 1 St. **0.60 ℳ**

104 **Margaret Gavin Jones**, rosafarbige Blume m. leucht. karminfarb. Auge, extra 1 St. **0.60 ℳ**

106 **Mars**, leuchtend dunkelrosa, großblumig.

112 **Morgenrot**, eigenartige rote Farbe, s. auffall., mittelhoch wachs., s. reichbl. 1 St. **0.60 ℳ**

108 **Mlle Marie Kuppenheim**, reinweiß, beste Gruppensorte

121 **Paul Hoffmann**, magentakarminrot, L. dunk., **neu** 1 Stück **0.60 ℳ**

149 **Rheinstrom**, dunkelrosa, großblumig .

142 **Rosenkavalier**, neu, rein rosenrot, großdoldig, kräft. Farbe, starkwüchsig . . 1 Stück **0.60 ℳ**

155 **Saladin**, scharl.-orange, schöne Farbe . . . .

175 **Septemberglut**, orangerot, Mitte karm., spätblühend

159 **Schliemann**, dunkelweinrot.

160 **Siebold**, brenn. orangerot.

180 **Vald Jensen**, neu, lachsfarbig rot mit weißem Auge . — **0.70**

183 **W. Kesselring**, dunkelviolett, mit großem weißem Auge, großblumig

184 **Wolfgang v. Goethe**, leucht. karminrosa, extra.

Soweit nicht besonders vermerkt per Stück 0.40 ℳ.
1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.— ℳ.
Bei Bestellung bitten Nummer und Sortennamen anzugeben.

Physalis Franchetti, Ballonpflanze, m. groß. orangerot. Fruchtkaps. Abgeschn. Zweige halten sich monatelang im Zimmer . 10 Keime **0.40**

Phytolacca acinosa, Kermesbeere. Diese Staude ist eine Seltenheit, die weiteste Verbreitung verdient. Von Juni bis Septbr. zieren die weißen Blütentrauben den ansprechenden bis 80 cm hohen Busch. Nach dem Verblühen färben sich die brombeerartigen Früchte glänzend schwarz. Die riesigen Fruchttrauben, bis 25 cm lang, überragen in Mengen die Pflanzen und verleihen ihr ein seltsames, exotisches Aussehen. Früchte sind geschmacklos, werden aber von den Vögeln gern gefressen. Die oberen Teile sterben im Winter ab, die rübenartige Wurzel ist jedoch winterhart. Die Staude ist anspruchslos und gedeiht selbst im Schatten. Auch als Solitärpflanze gleich schön. Hervorragende Neueinführung. **starke 1jährige Sämlinge. 1 Stück 1.— ℳ, 10 Stück 8.— ℳ**



Phytolacca acinosa, Kermesbeere. 1 St. 1.— ℳ.

Polemonium Richardsoni, himmelblau, prachtvoll lang blühend, buschig wachs. 40—50 cm 1 St. 0 50 ℳ.

Polygonum lichiangense, reichblüh. vom Juli bis zum Frost Blütenstengl. überdeckt mit rahmweißen Blum. 1 Stück 0 50 ℳ

Potentilla hybr. fl. pl., Fünffingerkr. lock. gef. Bl. von orange u. roter Färb. auf 50-60 cm h. Stiel. Erdbeerart. Blattwerk (6.-8.) 1 Stück 0.40 ℳ

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Potentilla nepalensis Miss Willmott, reichbl., mit dunkel lachsrosa Bl. 30—60 cm hoch (6.—8.) **0.40**

Primeln siehe niedrigbleibende Stauden.



Phlox decussata 1 Sortiment in 10 Sorten 3.— ℳ

Pyrethrum roseum-Hybriden.

Bunte Stauden-Margueriten, Gärten-Wucherblumen.
Hervorrag. Schnitt-, Rabatt.- u. Gruppenstauden. Die herrl. gefüllt. u. einfach. Blüten in weiß, zartrosa bis dunkelrot geben von Mai bis Juli u. von Ende Aug. bis Oktober ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bezw. teilen.
Pyrethrum hybridum. Mont Blanc, reinweiß, **Queen Mary,** reinrosa, **James Kelvay,** einfach, scharlach,

Einfachblühende Pyrethrum:

Pyrethrum hybridum, einfachblüh., gemischte Farben . . . **0.40**

Pyr. hybr. Dr. Bosch, besond. schön, neue Pyrethrum, wunderbar lachsfarbiger Ton. **Auffallende Neuheit** **0.80**
„ **Eileen May Robinson,** schönste rosa Sorte, neu, Abb. unten **0.60**

Pyr. hybr. Hamlet, lebhaft rosa **0.60**
„ „ **James Kelway,** scharlachrot, ... **0 60**

Gefülltblühende Pyrethrum:

Pyr. hybr. fl. pl. Lord Roseberry, leucht. karminscharlach, s. schön **0.80**
„ „ „ **Mont Blanc,** reinweiß, siehe Abbildung links unten **0.60**
„ „ „ **Queen Mary,** große rein rosa Blumen, s. Abbildung **0.60**
„ **uliginosum (Chrysanthemum),** bis $1^1/_2$ m hoch, weiße margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzelpflanze, blüht September-Oktober **0.40**

Rheum (Rhabarber), Queen Viktoria zu Kompott, starke Pfl. **0.60**
„ **Emodi,** riesige handförmige Blätter, als Einzelpflanze **0.80**
„ **palmatum rubrum,** rote Blüten **0.80**



Pyrethrum hybridum Eileen May Robinson, das schönste Rosa. 1 Stück 0.60 ℳ

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Rudbeckia Anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert.	
„ **Herbstsonne,** gelb großblumig, 180 cm (9)	0.40
„ **flava,** gelb mit schwarzer Mitte, 50—60 cm hoch, blüht früher wie Neumanni (6.—7.)	0.40
„ **Neumanni,** langstiel., Blüt. braungelb m. schwarz. Mitte, 40—70 cm einer der dankbarsten Dauerblüher (7.—10.)	0.40
„ **laciniata flore pleno,** Goldball, dichtgefüllt, gelbblühend, 1,20—1,50 m hoch	0.40
Salvia argentea, filzartige, silberige Salbeiblätter	0.60
„ **globosa,** weiß, silberblättrig	0.60
Santolina pinnata und weitere Sorten siehe niedrige Stauden.	
Scabiosa caucasica, Skabiose. Schöne, empfehlensw. Schmuck- und Schnittstaude. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten während des ganzen Sommers, von Juni bis Okt. 60—80 cm hoch	0.40
„ **cauc. perfecta,** Blume größer, blau	0.60
„ „ **alba,** weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß	0.50
Scutellaria baicalensis coelestina, hellblau, 30 cm h. (7.-8.)	0.60
Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne). Hervorragend für sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40—50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten lilarosa Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fensterkasten oder als Topfpflanzen geeignet. (Siehe Abbildung Seite 76)	0.40
„ **spectabile Brillant,** mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön	—
Senecio Clivorum, Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasserrande, orangegelbe Blüten, August-September	0.50



Sidalcea hybr. Interlaken. 1 Stück 0.50 ℳ

Sidalcea hybrida, kaliforn. Malve, dankbare Blütenstaude, die von Juli bis Ende August überreich mit kleinen malvenart. Blütchen bedeckt ist, 50—60 cm hoch.

„ **Crimson King,** bräunlich karmesinrot, dichte Büsche, später blühend (7.-8.) 1 St. 0.60 ℳ

„ **Interlaken,** prachtv. silberig rosa (7.-8.) 1 St. 0.50 ℳ

Sidalcea Lindbergh, dunkellilarosa, prachtv. buschig . . 1 St. 0.60 ℳ

„ **Scarlet Beauty,** tief amarantrot, heller wie Lindbergh, etwas lockerer gebaut, 60 cm (6.—7.) . . . . 1 St. 0.50 ℳ



Solidago Goldelfe, gelbblühend. 1 Stück 0.50 ℳ

Solidago, Goldraute. Anspruchslose, unverwüstl. Schmuck- u. Schnittstaude. Die verschied. Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August b. Oktober.

„ **canadensis,** mattgelb, bis 1½ m hoch, spätblühend (8.—9.) 1 St. 0.40 ℳ

„ **Frühgold,** frühblühend, altgold, Juli, 1,20 m hoch 1 St. 0.40 ℳ

„ **praecox,** schlanke gelbe Rispen, besond. früh (8.) 70—80 cm 1 St. 0.40 ℳ

„ **Shortii,** 1—1,50 m h., leucht. gelb, straffe Stiele, sehr schön (9.—10.) 1 St. 0.40 ℳ

	1 St ℳ
„ **hybrida Goldelfe,** dunkelgelbe Strahlenblütchen mit leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswerte Neuheit (8.)	0.50
„ **hybrida Goldschleier,** leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60—80 cm hoch	0.50
„ **Goldstrahl,** golden, breite, große Form, 80—100 cm (8.—9.)	0.40
„ **virgaurea nana,** hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40—50 cm hoch (8.—9.)	0.40
Spiraea aruncus Kneiffi, prächt. farnart. herrl. Belaub, lange reinweiße Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen u. Bachränd.	1.—
Statice incana nana (tatarica), weißblühend, zum Trocknen. Juli-Aug., 30 cm hoch	0.40

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

	1 Stück ℳ
Statice dumosa, bedeut. Verbesse. d. alt. Sorten. Die Pflanz. bild. dichtgeschlosseenes, leicht silberdraues Blütenkissen, neu	0.60
„ **latifolia,** mit Massen kleiner blauer Blütchen	0.40
Thalictrum Wiesenrauch aquilegifolium, 1 m hohe Staud. m. leicht., federbuschart. Blütenstand v. lilarot., rosa u. weißer Farbe	0.40
„ **dipterocarum,** prachtvolle Sorte, 40 cm hoch. Bl. purpurrosa, mit zahlreichen groß. zitronengelb. Staubfäden; sehr dekorativ	0.60
Tradescantia, Dreimasterblume	
„ **virginica Leonore,** große blaue Blumen, aufrechter Wuchs, schilfartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher bei Wassernähe besonders schön. Für Teichrand geeignet	0.40



Trollius, Trollblume. Orangeglobe 1 Stück 0.60 ℳ



Viscaria splendens, Pechnelke (Beschreib. umstehend).

Trollius

Trollblume. Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige u. halbschattige feuchte Lagen. Die Blumen sind rosenartig kugelig. Vorzüglich an Teichrändern, Bachläufen. Wenn die Stiele sofort nach dem Verblühen geschnitten werden, blüht die Pflanze den ganzen Sommer fort. Hauptblüte Anfang Mai.

Troll. hybridus Golden Wonder, orangegelb, spätblühend (4.—6.) 1 St. 0.80 ℳ

Trollius Orangekönig, orange, große volle Blume, mittelhoch, neu (4.-6.) 1 Stück 0.70 ℳ



Wahlenbergia grandiflora. Auch für Steingärten.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Trollius Orangeglobe, garantiert echt, mit grossen, kugelförmig., goldorangen Blumen. (4.—6.)	0.60
„ **europaeus,** großblumig, reingelb. echt (4.6.)	0.60
„ **europ. albus,** weiß	1.—
Valeriana, Baldrian, reichblüh., sehr schön, gem. Farben, 60-70 cm h.	0.40
Verbascum olympicum, Königskerze, sehr schön	0.60
„ **pannosum,** Blütenstand reicher, ährenförm.	0.60
Viscaria splendens, Pechnelke, rotbl., 40 cm hoch (6.-7.) Abbild. S. 72.	0.40
Wahlenbergia grandiflora, große dunkelblaue Blüten, 35 bis 50 cm hoch	0.40
„ **grandiflora,** reinweiß, Juli-August	0.40
Yucca filamentosa, Palmlilie, immergrün, völlig winterh., nordamerik. Palmlilie, meterhohe pyramidaler Blütenschaft mit weißer hängender Bl. im Juli, anspruchsl., hervorrag. Einzelstaude für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze	1.50 bis 4.—

Yucca filamentosa.
Beschreibung siehe nebenstehend.

Niedrigbleibende Stauden

für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen u. Rasenersatz.

	1 St. ℳ
Acaena microphylla, Stachelnüßchen, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen	0.30
„ **microphylla glauca,** schöne silbrig graugrüne Rasen bildend	0.30
Achillea aurea, Schafgarbe, eine seltene Sorte mit goldgelben Blütchen und weißbehaartem Laub, niedrig, für Felspartien, 20 cm hoch (6.—7.)	0.40
„ **serbica,** weiße Blütchen, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend	0.50
Ajuga Brockbanki, hellblaue Blüten. Wuchs kräftiger als bei den anderen Sorten, 20—30 cm hoch (5.-7.)	0.40
„ **reptans fol. variegatis,** weißbunte Blätter mit blauen Bl. Wertvoll an feuchten Stellen im Park und in Steingärten durch seine Buntlaubigkeit, 10—15 cm hoch	0.40
„ **reptens fol. multicolor,** buntgefl. Blätter v. purpurr., braunroter und bunt. Färb., eign. sich f. Einfass. u. Felspart sehr schön	0.30
Allium cyaneum coelestinum, alpine, Lauchart, reiz. hellblaue Steingartenstaude 15 cm hoch (.7—8.)	0.50
„ „ **superbum,** dichte, dunkelviol. Blütenköpfe, gleich d. vor. durch d. späte Blütezeit wertv. Steingartenst. 15 cm (7.-8.)	0.50
Alyssum saxatile compactum luteum, Steinkraut Gebirgsschildkraut. Leucht. gelbe Blüten u. silbergrau beh. Blätter. Hervorragend für Felspartien u. Steingärten. Blüht Mai-Juni.	0.40
Alysum montanum, dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, s. schön (4.—5.)	0.40
Androsacae, Mannsschild, primelartige, entzück. Alpenpflanzen, die aus dem rosettartigen Aufbau ihre Blütchen hervorbringen. Bester Standort zwischen Felsritzen u. Steinen wo geg. allzust. Sonne geschützt	
Androsacae primuloides, rosarote gr. Bl. auf schönem Polster, 10 cm (5.—6.)	0.50
„ **sarmentosa,** kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blütchen aus wollig-seidigen Blattrosetten, 10 cm (5.—6.)	0.50
Anemone nemorosa alba, weißes Windröschen, Osterblumen	0.25
„ **fl. pleno,** gefülltblühend	0.70
„ **pulsatilla,** Küchenschelle, bekannte Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten, für Halbschatten (3.—4.)	0.40

Alyssum saxatile. 1 St. 0.40 ℳ

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

	1 Stück ℳ
Antennaria tomentosa, Himmelfahrtsblume, mit silberweißer Belaubung, ganz niedr., teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbsch. Flächen	0.30
Arabis alpina, schneeweiß, erster Frühjahrsblüh., dicht geschlossene Blütenkissen, 20 cm hoch (3.—4.)	0.30
„ **alpina fl. albo pl.,** gef. weißblüh. Pfl., niedr., auch als Einf. 12—15 cm hoch, sehr frühblühend	0.35
Aribis alp. fol. variegatis, reizende, weißbunte Belaubung	0.40
„ **alp. Rosabella.** Neuheit mit großen reinrosa Blumen, die lange ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert	0.40
Arenaria rotundifolia, feste Polster bildend, 10 cm hoch (6.)	0.30
Armeria Laucheana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung u. Trockenmauern (5.—8.)	0.30
„ **alba,** reinweiß, 15 cm hoch	0.30
Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blütchen. Ausgezeichnet für schattige Lagen als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden	0.30
Asperula odorata — Waldmeister, echter aromatischer, sehr geeignet für schattige Lagen, 25 cm (5.—6.)	0.40
Aster alpinus, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni	0.30

Arabis alpina fl. pl.

Weitere Sorten siehe Seite 64.

Aubrietien,

Blaukissen. Alle Aubrietien bild dichte Polster von graugrün. Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervorragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben von weiß, hellila bis violett und purpurrosa bis karmin. Blütezeit März-April. Schönster Frühjahrsblüher für Trockenmauern und Felspartien. Verlang. starke Sonne und Trockenheit.

Aubrietien Eryll, prachtvolle Polster- und Mauerstaude.

	ℳ
Aubrietia Aubrey Prichard, tief mauveblau, sehr schön	0.60
„ **Eyrll,** lila leicht wachsend	0.40
„ **Fire King,** die leuchtendste von allen roten	0.40
„ **Moerheimi,** prachtvolle Neuheit, größtbl., leucht. rosa, extra	0.40
„ **Dr. Mules,** leucht. violett, April-Mai, dunkelste aller Aubrietien	0.60
„ **Mrs. Lloyd Edwards,** großblumige Sorte, leuchtend dunkelpurpurblau	0.50
„ **tauricola,** dunkelblau, ganz niedrig bleibend	0.40
Betonica grandifl., Steinziest, rotviolett, 30—60 cm hohe Blütenstauden, haltbare Schnittblume (7—8)	0.50
Brunella Webbiana, schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.)	0.35
Campanula carpathica, Glockenblume. Von kompaktem, niedrigem Wuchs und aufrechtstehenden blauen Blüten	0.30
„ **carp. alba,** weißblühend, 30 cm hoch (6.—9.)	0.40
„ **Portenschlagiana,** aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felsstaude, 10—15 cm hoch (5.—6.)	0.50
„ **pulsilla,** reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch (5.—6.)	0.40

Campanula pulsilla
reizende Mauer- und Steingartenstaude
15 cm hoch


Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Campanula pulsilla alba, weißblühend	0.40
„ **rotundifolia,** kleine rundliche Blättchen und kleine Blütchen, reizende alpine Pflanze, 25 cm hoch (6.—7.)	0.30
Cerastium Columnae, Hornkraut, weißblühend, silberweiße Belaubung, 10 cm hoch (5.)	0.30
„ **tomentosum,** niedrig, teppichartig, weißblättrig, 10 cm hoch, für Felsen und Böschungen, starker Ranker	0.30
Corydalis lutea (Lerchensporn), Blüten goldgelb, 20—30 cm h., für Steingeröll, Felsritzen und Mauern (5.—9.)	0.40
Cotula squalida, hübsche, moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefied. braungrüner Belaubung. Schön für Steingärten	0.30
Crucianella stylosa, niedrige, harte, kriechende, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5—6.)	0.40
Delphinium chin. pumilum album und coeruleum, blauweißblüh., halbhoch, etwa 40 cm, 2jähr., vorzüglich zum Schnitt	0.40
Dianthus, alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz besond. für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern, wohlriechend	—
„ **caesius hybr.,** rasenbildende Federnelke, sehr reichbl.	0.30
„ **deltoides,** ganz niedrig, blutrötliche Einfassung	0.30
„ **nanus hybr.,** weißblühend, niedrig, wohlriechend	0.30
„ **neglectus,** leuchtend karminrote Steinpflanze, selten	0.50
„ **plumarius,** siehe Seite 80.	
Draba Aizoon (Hungerblümchen), gelb, niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen, 5—10 cm hoch (3.—6.)	0.40
„ **repens,** niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Felsspalten	0.50
Dryas octopetala, kriech. Alpine mit großen weißen, anemoneartigen Sternblumen, 15 cm hoch (5.—6.)	0.60
Epimedium, Sockelblume. Vertragen tiefsten Schatten. Bedecken den Boden mit schönem Blattwerk 20 cm	
„ **coccineum,** rotblühend	0.50
„ **pinnatum elegans,** lebhaft gelb blühend	0.50
„ **niveum,** weißlich, frühblühend, niedriger	0.50
Erinus alpinus, Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trockenmauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch	0.40
Erodium Chamaedryoides rosea, Reiherschnabel, bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze für sonnige Lage	0.50
Euphorbia myrsinites, gelbe Blütendolden und dickliche, blaugrüne Blätter, niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5—6)	0.50

Gentiana, Enzian

„ **acaulis,** für Felspartien u. Einfassung, mit großen glockenförm., tiefdunkelblauen, aufrechtstehend. Blum. 1 Stück 0.60 ℳ

„ **Lagodechiana,** empfehlensw. neuer Enzian m. prachtv. blauen Blumen mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeign., wächst gut fast auf jedem Boden 1 Stück 0.60 ℳ



Gentiana Lagodechiana, Enzian 1. St. 0,60 eine der dankbarsten Enzien.

Geranium

„ **Pylzowianum,** neu niedrig wachsend. Die rosafarbigen Blumen kommen im Mai zum Vorschein 1 Stück 0.50 ℳ

Geum bulgaricum, Nelkenwurz, mit großen orangegelben Blumen und großen dunkelgrünen Blättern, reich- und langblühend, für Felspartien und Steingärtchen	0.40
„ **Heldreichi,** mit mennigrot. Blüten, für Steingart., 40 cm h. (5.—6.)	0.60
„ **Sibiricum,** orangerot blühende, 20 cm hohe Steingärten- und Rabattenpflanze, deren Flor in der zweiten Aprilhälfte beginnt, sehr empfehlenswert	0.40

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bezeichnen den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind umrahmt.

Gnaphalium Leontopod. alp. (Edelweiß), gedeiht in jedem kalkhaltig. Boden, blüht Juni-Aug., 15—20 cm hoch, entzückende Blüte 1 St 0.40 ℳ

„ **sibiricum,** starkwüchsig 1 St. 0.40 ℳ

Gypsophila repens monstrosa, Frühlings - Schleierkraut, reinweiß, schöne niedrige alpine Pfl., sehr frühblühend (5.—6.) 1 St. 0.40 ℳ

„ **repens,** weißblühend kriech. 10 cm 1 St. 0.40 ℳ

Helianthemum amabilis fl. pl., Sonnenröschen, ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpfl. mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.) 1 St. 0.50 ℳ

Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß. 1 Stück 0.40 ℳ

	1 St. ℳ
Geum Ben Alder, bräunlichrot, nach d. Mitte bis tief braunrot	0.60
„ **Ben Lui,** mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäd. Eine der schönsten Sorten	0.60
„ **Fire flame,** karmin-rötlichorange, nach der Mitte zu in gelb übergehend	0.40
„ **gelb gefüllt**	0.40
„ **Lawrensons Pink,** lachsrosa	0.50
„ **polifolium roseum,** kupfrig rosa	0.40
Hepatica triloba alba, Leberblümchen, weiß	0.50
„ **triloba coerulea,** blau	0.40
„ **triloba coerulea fl. pl.,** blau, gefüllt fehlt	—
„ **triloba rubra,** dunkelrosa	0.70
„ „ **rubra fl. pl.,** gefüllte, rot	1.—
„ **angulosa,** blaues ungarisches Leberblümchen	0.50
Hieracium, Habichtskraut, niedr. Kräuter m. oberird. Ausläufern f. d. Alpinum geeig., ev. f. gras. trock. kahle stein. Hänge im Park	
„ **rubrum,** braunrot, 25 cm (4—5)	0.30
Houstonia serpyllifolia, bildet kriechende dichte Polster, die übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf 10 cm hohen Stielen, Mai-Juni	0.40
Hutchinsia alpina (Gemskresse), schneeweiß, 5—10 cm h. (6.—7.)	0.40
Hypericum polyphyllum, Hartheu, Johanniskraut. Gelbblühend, niederliegend, für trockene Böschungen und Steingärten, 15 cm hoch (6.—7.)	0.40

Iberis (Schleifenbl.) gedrungen wachsend, bringt eine Unmasse schneeweißer Blüten, eignet sich besond. zu Einfassungen und Felspartien, blüht April-Juni, 30 cm h.

„ **sempervirens,** niedrige weißblüh. Iberis, 20 cm hoch (4.—5.)	0.40
„ „ **Perfection,** weiß, etw. kompakt. weßi. Schneeflocke 15 cm (4.—5.)	0.45
„ „ **Schneeflocke** schneeweiß, 15 cm hoch (4.—5.)	0.40

Iberis sempervirens.

Iberis sempervirens, Weißer Zwerg, kompakte dichte Büsche, im zeitig. Frühjahr dicht mit klein. reinweißen Blütchen bedeckt, sehr schön fürs Alpinum, 10—12 cm h. (4.—5.)	0.40
„ **gibraltarica,** Bl. groß, lila in weiß übergehend, s. schön	0.40
Inula ensifolia, Zwerg Alant, kugelrunde Büsche mit 20 cm h. klargelben Strahlenblüten (7—8)	0.50
Iris pumila, früheste Irisart, blüht Ende April—Anfang Mai. niedrig, als Einfassung, gemischt	0.30
„ **pumila cyanea,** ultramarinblau	0.40
„ „ „ dunkelblau	0.40
„ „ **Die Braut,** reinweiß	0.45
„ „ **florida,** gelb	0.40
Leontopodium, Edelweiß, siehe Gnaphalium.	
Linaria pallida, Mauerflachs, eine unverwüstliche, kleine lilablühende hübsche Steingartenpfl. von unermüdl. Blühwilligkeit	0.40
Lotus corniculatus fl. pl., Hornklee, leuchtend, gelbblühende Kleeart, breite Polster bildend, 10 cm hoch (5.—10.)	0.40


Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück M
Lysimachia Nummularia, gelbe, niedere, rasenbild. Pfl. (6.—7.)	0.30
Megasia (Bergenia) **cordifolia**, großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig, für Felspartien, wird 25—30 cm hoch (3.—4.)	0.40
Myosotis palustris, siehe Wasserpflanzen Seite 77.	
Nepeta Mussini, dicht lilablau, polsterbildend, während des ganz. Sommers blühend, Rabattenpflanze in sonniger Lage	0.35
Nierembergia rivularis, mit windenähnlichen weißen Blütchen, rasenartig. Verwendung in halbschattiger Lage als Einfassungspflanze und im Steingarten an feuchter Stelle 5 cm (9)	0.50
Pachysandra terminalis, weißblühend, immergrün m. lederartigen Blättern, geeignet für Bodenbedeckung im Halbsch., auch als Einfassung, 25 cm hoch, (3.—4)	0.60
Papaver alpinum, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge	0.40
„ **nudicaule**, kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangerote Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage u. nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis Septbr.	0.40
Paronychia serpyllifolia, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß	0.30

Niedrige Frühjahrsphloxarten.

Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärtchen u. Trockenmauern. Die dicht. Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blütchen bedeckt.

Phlox amoena, ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht. karminlila Blütchen, vorzügl. rasenart. Frühlingsphlox, 10 cm h. (4. —5.)	0.40
„ **divaricata canadensis**, Frühlingsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.)	0.40
„ **divaricata Laphami**, reizende, 8 Tage haltb. Schnittblume starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch, blüht Mai-Juni	0.40
„ **pilosa Brillant**, leuchtendkarminrosa, hochrank. Art, schmale behaarte Blättchen, prachtvoll wirkend, 30 cm	0.50
„ **setacea Moerheimi**, ausgezeichnete Sorte. Sehr kompakter Wuchs, starke aufrechtsteh. Stiele m. leucht. karminrosa Bl. (4.—6.)	0.35
„ „ **Leuchtstern**, leuchtend lachsrosa, kleine Blüten in reichster Fülle in dichten Polstern	0.80
„ „ **Lilakönigin**, hellblau, dunkelgeäugte Blüten, reichbl. dichte Polster bildend	0.80
„ „ **Ronsdorfer Schöne**, leuchtendes lachsrosa, kräftig und gesund wachsend, sehr winterhart	0.60
„ „ **nivalis, Schneeteppich**, weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend (4.—5.)	0.40
„ „ **G. F. Wilsoni**, reizender niederer Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch	0.35
„ „ **Sprite**, karminrot mit dunklem Auge, 15 cm	0.40
„ „ **Vivid**, lachsrosa Teppichphlox, sehr schön	0.80
Potentilla pyrenaica, Fingerkraut, gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.—7.)	0.40



Primula Bulleyana orange Farbentöne — **Primula Mooreana** leuchtend blaupurpurs. — **Primula Bullesiana** orangegelb
Vorstehende 3 Stück 1 50 M.

Primula, Primeln.

Gehören zu den dankb. Frühblühern. Sie lieben kräft. Gartenboden u etwas schatt. Lage




Primula veris elatior.





Primula acaulis.

Primula Juliae Schlesierkind. 1 St. 0.80





Primula Juliae. 1 St. 0.40

Teppich-Primeln.

Ganz niedr bleibende Art, die nur 5—10 cm hoch wird. Die zahllosen stengellosen Blüten bilden durch ihre Massen weithin leuchtende farbige Polster. Blütezeit März b. Mai.




	1 Stück M
Primula acaulis, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eign sich hervorrag. zur Rabatten u. Einfass. Prachtmischung	0.20
Primula acaulis coerulea, enzianbl mit heller Mitte . .	0.30
Primula acaulis Juliae, kaukasische Gartenprimel, frühb. Art mit zahlreichen, leuchten. purpurrosa Blumen, gute Felsenpflanz., niedrig (4.-5.)	0.40
Primula acaulis Juliae, Arno von Oheimb, dunkelpurpur, 10—15 cm (3.—4.)	0.50
dto. **Garteninspekt. Sander**, rotviolett, 5—10 cm (4.—5.) . .	0.50
dto. **Gartenglück**, mattrosa m. lachsfar. Schein, gestielte Blüt.	0.50
Primula acaulis Juliae Lebensfreude, etwas heller als Gartenglück. Die Pflanzen werden von den Massen der Blüten vollkommen bedeckt	0.50
„ „ „ **Oberschlesien**, dunkelrot, großblumig, gestielt . . .	0.60
„ „ „ **praecox**, violett, früheste	0.40
„ „ „ **Schlesierkind**, leuchtend violett mit heller Mitte . . .	0.80
„ „ „ **Wanda**, Kreuzung der Pr. Juliae, leuchtend purpurblau .	0.50
„ **Helenae**, neue Rasse, die edelgeformten Einzelblüten sind meist von karminpurpurner Farbe, frühblühend, echt	0.40
Primula Helenae Schneekissen, reinweiß, niedrige dichte Polster bildend, neu	0.70
„ „ **Purpurkissen**, spät. blüh., etwas größeres Laub, purpurviolett	0.30
„ **rosea grandiflora**, feurig rot, gedeiht am besten in moorigem oder sumpfigem Boden, eine der beliebtesten Gartenprimeln für Beete und fürs Alpinum	0.40

Hohe Etagen-Primeln.

Spätblühende Primeln-Sorten, meist 40—70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

„ **Beesiana**, lilarote Etagenprimel (5.—6.)	0.50
„ **Bullesiana**, orangegelbe, ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15—17 Blüten auf 40—70 cm hohem Schaft Quirldolden bilden, für Halbschatten und Steingarten (6.—7.) s. Abb.	0.50
„ **Bulleyana**, prachtvolle Farbtönungen in orange, Aprikosenfarbe und scharlach nüanciert, Etagenprimel s. Abb. .	0.50
„ **Briscoei**, Kreuzung zwischen Pr. japonica und Pr. Bulleyana, Blüten bräunlich karmin, 50—60 cm	0.50
„ **japonica purpurea, sanguinea, alba** und **carminea**, blühen in etagenförmigen Quirlen karmin bis purpur und weiß, vertragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5.—7.) . . jede Sorte	0.50
Prim. Moerheimi-Hybriden. Neue Primelrasse, aus Primula Bulleyana u. Beesiana entstanden. Blüht in Etagen. Wunderbare Farbentönungen zwischen gelb, orange, rot, rosa, lila und violettrot	0.80





Primula denticulata 1 St. 0 35 M.

Kugelprimeln.

Große kugelförmige Blüten, schon im März erscheinend.

Primula grandifl. denticulata, ähnlich der cashmiriana durch ihre bestaubten Blätter, widerstandsfähig und reichblühend violettblau, kugelige Dolde (4.—5.)	0.35



Andere meist doldenblütige Sorten.

Primula auricula, Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den andern Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend	0.30
„ **cortusoides**, herrlich tiefrosa (5.—6.)	0.40
„ **La Lorraine**, leuchtend karmesinrosa m. gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganzen Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchi ╳ Sieboldi . . .	0.50
„ **Mooreana**, mit leucht. blaupurpurnen Blütenköpf., zart duft.	0.50
„ **Sieboldi**, prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviol., großbl., halbsch. Lage, humoser, lock. Boden (4 —6.)	0.50

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Primula Veitchii, tiefrosa m. orangefarb. Schlundring, ähnelt cortusoides, sehr wertvolle Sorte	0.50
„ **veris elatior alba,** Gartenprimel, weiß	0.15
„ „ „ **lutea,** gelb	0.15
„ „ „ **coccinea,** braune und rote Töne	0.20
„ „ „ **Prachtmischung**	0.15
Pulmonaria saccharata (Lungenkraut). Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtvolle Blattfärbung (3—4)	0.40
„ **rubra,** mennigrot, 25 cm (4.)	0.40
„ **angustifolia azurea,** tief enzianblau. 25 cm (4.)	0.50
Sagina subulata, Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen (7.—8.)	0.20
Santolina pinnata dunkelgrüne. feingefied. wintergr Belaubung	0.40
„ **tomentosa** silbergraue Belaubung	0.40
Beide Sorten guter Ersatz für Steingarten-Zwergkoniferen.	
Saponaria oxymoides, Seifenkraut. Einfassungs- u. Felsenstaude. leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.—6.)	0.40
Saxifraga, moosartige Saxifraga — (Steinbrech). Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstreitig die rasenbildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten überschüttet.	
„ **caespitosa,** weißbl. auf niedrigen grünen Polstern, 15 cm (5.—6.)	0.30
„ **caesp., Trumpf,** leuchtend dunkelkarmin, unübertroffen in Farbbeständigkeit, moosartiger Steinbrech	0.50
„ **decipiens grandifl. alba,** weißblühend, sehr niedrig, rosettartige Belaubung (5.—7.)	0.40
„ **hybr. Blütenteppich.** Bildet dichte Polster, mit leuchtend karminrosa Blütchen übersät, sehr schön (5—7.)	0.40
„ „ **muscoides purpurea,** im Aufblühen rot, später hellere Blüten (4—5.)	0.35
„ „ **Rosakönigin,** leuchtend rosa, kräftig. Wuchs, späteste aller moosartigen (5.) neu	0.60
„ „ **sancta,** hellgelbe Blüten, polsterartig wachsend 5—15 cm hoch, (5.—7)	0.60
„ „ **Schneeteppich,** reinw., große edle Blüten, außerordentl. reichblühend, 20.—25 cm (4.—5) neu	0.60
„ „ **Schöne von Ronsdorf.** Die mittelgroßen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend karmin (5.—7.)	0.40
Saxifraga, rosettenartige. Blätter bilden Rosetten, die minder stark wie mit Kalk überkrustet, grau oder weißgrün gerandet sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erdreich.	
„ **Aizon,** silbergraue Rosetten, s. schön, dankb. Alpine, weißbl (5.-6.)	0.40
„ **Burseriana,** bis über 30 cm breite Polster bildend, blaugraugrün, große blendendweiß. Bl., 10 cm (3)	0.60
„ **caterhamensis,** mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blumen sind stark rosa getupft	0.70
„ **cotyledon pyramidalis,** beste aller wirklich ausdauernden Steinbrecharten, Rosetten bis 25 cm breit, grün, weiß gerandet, Rispen bis 70 cm hoch (4.—6.)	0.40
„ **umbrosa (Porzellanblümchen),** lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.—5.)	0.30
Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt). Meist niedrig bleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli— August.	
„ **anacampseros,** mit purpurnen Blumen, kriechend mit runden blaugrünen Blättern	0.30
„ **Ewersii,** blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpurrosa, 10 cm hoch (8.—9.)	0.30
„ **kamtschaticum,** ca. 20 cm h., Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön	0.30
„ „ **fol. varieg.,** buntblättrige Art, 20 cm (7.—8.)	0.40
„ **ochroleucum,** hellgelb blühend, 10 cm	0.30
„ **lydium,** grüne Polster	0.25
„ **Lydium glaucum,** stahlblau schimmernd, niedrig	0.25
„ **obtusifolium,** eigenartig dicke, bräunlich scheinende Blume	0.35
„ **reflexum,** saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.)	0.30
„ **Sieboldi (Eiskraut),** eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern u. rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert	0.40
„ **spathulatum purpureum,** sehr schöne Rosette, dunkelrote Blätter mit grüner Mitte, dunkelgelbe Sternblume	0.50
„ **spectabile (Fetthenne),** große grüne Blätter, karmoisinrosa Blüten. Sehr schöne Staude, s. Abbildung oben	0.40
„ **spureum,** gelbblühend, sehr schön	0.25
Sempervivum. Hauswurz. Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeignetsten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosettenbild., blühen im Juli	
„ **Brownii,** bräunlich, dunkle Rosetten bildend	0.30
„ **Gamma,** mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der Mitte weiß übersponnen	0.50
„ **fimbriatum,** hellgrün	0.25
„ **triste,** rotbraunes Mauerröschen	0.25
Silene acaulis, Kreuzkraut, rosarot, moosart., 5 cm h. (5.—6.)	0.40
„ **alpestris,** weiß, 15 cm (5—6.)	0.40
„ **Shafta,** lockerrasig, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen u. Alpinum 10 cm hoch (6.—8.)	0.40
Solidago brachystachya, ganz niederes gelbes Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen	0.40

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Stachys lanata, Ziest. Rosarot. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung, 40 cm hoch (7.)	0.30
Synthyris reniformis, violett für trockene, nicht zu schattige Stellen unter Gebüsch und Bäumen im Park, auch zu Einfassung von Staudenbeeten (5—6.)	0.80
Teucrium chamaedrys, niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6.—8.)	0.40
Thymus lanunginosus (Thymian). Hübsche, weißwollige, kriech. Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blütchen (6.—7.)	0.30
„ **citriodorus fol. varieg.,** weißbunte Belaubung, stark zitronenduftend, gute Einfassungspflanze, 15—20 cm (6.—7.)	0.40
„ **serpyllum albus,** dichte, frischgrüne rosige Polster mit reinweißen Blütchen (6.—7.)	0.30
„ „ **coccineus,** lebhaft rot	0.30
Veronica (Ehrenpreis). Unverwüstliche blaublüh. Dauergewächse von großer Widerstandskraft gegen Dürre.	
„ **Allioni,** kriechend, mit dunkelblauen Blümchen	0.40
„ **amethystina,** amethystblau, 40 cm hoch (5.)	0.40
„ **cinerea,** grauweißfilzige Rasen, hellblau, 10 cm hoch (5.)	0.40
„ **filiformis,** hellblau, rasenbildend, 10 cm (7.—8.)	0.30
„ **incana,** leuchtend silberweiße Blättchen mit reizenden Blütenähren, 30 cm hoch (5—6.)	0.30
„ **prostata-Varietäten,** kräftig wachse Sorten mit langen Blütenrispen. Blühen etwa 14 Tage vor Veronica rupestris u. verschwinden wie bei dieser die Blattpolster unt. der Fülle der Blüt.	
„ „ **alba,** weiß	0.40
„ „ **coerulea,** leuchtend blau	0.30
„ **repens,** kriechend, stark wachsend, dicht besetzt mit kleinen, bläulich weiß schimmernden Blütchen, reizend, 5 cm h. (4.—5.)	0.30
„ **rupestris,** leuchtend amethystblaue Rispen, Rasenpolster bildend, Felsstaude. (6.—7.)	0.40
Veronica spicata erica, neu, mit prächtig dunkelrosa roten Blumen, ca. 30 cm hoch	0.50
Veronica True blue, blau, prachtvolle Steingartenpflanze, extra	0.40
Viola cornuta (Sommerveilchen, Hornveilchen).	
„ **cornuta G. Wermig.** Als Beet- und Einfassungspflanze, wie auch als abgeschnittene Blumen sehr wertvoll, blüht von Mitte Mai bis zum Frost, herrlich dunkelblau	0.30
Viola cornuta-Hybriden. Kreuzungen von cornuta-Sorten mit Viola tricolor. Sie besitzen Wuchs von Viola cornuta und die großen Blum. der Stiefmütterchen. Hervorrag Beetpflanzen. Blühen ununterbrochen von April bis zum Frost; winterhart.	
„ **cornuta Bridal Morn,** großblumig, gestreiftes Zartlila, sehr schön (5.—10.)	0.50
„ „ **Hansa,** reindunkelblau, 15 cm (5.—9.)	0.35
„ „ **Maggie Mott,** einfarbig, hellblau, wohlriechend (5.—10.)	0.50
„ „ **Woodgate,** dunkelblau, 3 mal so groß als Wermig	0.35
„ **gracilis superba,** mit einer Fülle zierlicher violettblauer Blüten, früh und langanhaltende Blüte	0.40
„ **cucullata grandiflora,** Pfingstveilchen langgestielte, tief dunkelblaue große Blüten. 20 cm (6.—7.)	0.30
Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.	
13 **Frau von Bernock,** vorzügl. Treibveilch., großbl., dunkelblau, extra	0.30
20 **Königin Charlotte,** das reichblühendste blaue frühe Veilchen,	0.30
25 **Meisener Mädel,** vorzüglich zum Treiben	0.35
26 **odorata alba,** einfach reinweiß, sehr gut zum Treiben	0.50
32 **Princesse de Galles,** dunkelblau, sehr großblumig	0.30
42 **sulphurea,** gelb einfach	0.30

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterhart. Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächt. Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann.

	ℳ
Aspidium aculeatum, syn. Polystichun, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün	0.80
„ **filix mas,** syn. Dryopteris, robuster, üppiger Farn für schlechten, tröck. Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnacht. frischgrün, 60 cm hoch	0.50
„ **spinnulosum,** synon. Dryopteris, zierlich, für halbschatt. Lagen	
Asplenium Trichomanes, Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern	0.50
„ **viride,** ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten	0.50
Athyrium felix femina, Waldfarn, heimische gekrauste Art	0.50
Blechnum spicant, Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20—30 cm h.	0.60
Osmunda regalis, Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung	1.20
Scolopendrium vulgare, Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr widerstandsfähig, 20—30 cm hoch	0.60
Struthiopteris germanica, Trichter- oder Becherfarn, 1 m h., prachtvoller großer Gartenfarn	0.60

Steingarten-, Zwerggehölze

Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. Die Preise sind nach Stärke wechselnd.

	ℳ
Berberis Wilsonae, kleinblättrig, fast immergrün, prächtig karminrote Herbstfärbung, 80 cm, gelb (5.—6.) 1 St. ℳ 0.90 bis	1.20

Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Chamaecyparis, Fächerzypresse.

- „ **Lawsoniana minima glauca,** dichtgedrängte, zwerg. Kugel von dunkelblaugrüner Färb., 30 cm hoch u. höher ℳ 3.50 bis — 7.—
- „ **Obtusa nana,** Zwergfächerzypresse, gehört zu den langsamst wachsenden Nadelhölzern . . . . . . 1 St. ℳ 3.— bis — 8.—
- „ **pygmaea,** flachwachs. Zwergfächerzypr., 20—30 cm h. ℳ 5 bis — 6.—

Cotoneaster, Felsenmispel, wertvoller Strauch, dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbimmergrüner und beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben.

- „ **congesta,** mit kriechenden Zweigen und kleinen lebhaft grünen Blättern, wintergrün, 30 cm . . . . — 2.—
- „ **horizontalis,** mit bizarrem, eigenartigem Wuchs und roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend 1 St. ℳ 1.50 bis — 3.—
- „ **humifusa,** kriechend mit dichtem Wuchs, lange niederliegende Zweige, die dicht mit dunkelgrünen Blättern bedeckt sind. Im Herbst scharlachrote Früchte, f. Felsgart. 5 cm 1 St. 2 — bis — 2.50

Cytisus, Ginster, praecox, Elfenbeinginster, Topfballen . . . — 2.50
„ „ **alba,** weiß „ . . . — 2.50

Daphne cneorum major, Rosmarinseidelbast, leuchtend rosa Dolden Sternblüten, wohlriechend, schwerer Lehmboden empfehlenswert, 20—25 cm hoch (4.—5.) Junge Pflanzen . . . . — 1.50

- „ **Mezerum,** lilarosa, wohlriechend, seiner frühen Blüte wegen besonders beliebt, 30—50 cm (3.—4.) . . . . — 5.—

Evonymus radicans var., weißbunte halbkriechende Zwergspindel, f. Felsgärten u. Einfassung. 100 St. ℳ 25.—, ℳ 0.50 bis — 1.—

Fuchsia gracilis. Zierliche wildwachsende winterharte Fuchsie, rote Hüllblätter, innen blau, leichte Schutzdecke erwünscht, auch Halbschatten (7.—8.) . . . . — 0.60

- „ **corallina,** große dunkelblaue Petalen mit roter Koralle . . — 0.70
- „ **hybr. Tom Thumb,** mit scharlachr. Blütch., nur 20 cm h. werd. — 0.80

Jasminium nudiflorum, gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubaustrieb, 150 cm (3) . . . . — 1 50

Juniperus, Wacholder.

- „ **Pfitzeriana,** bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Aesten; feine, leicht wirkende Bezweigung mit graugrünen Nadeln Breite 30—40 cm 1 St. 2.50 ℳ 40—50 cm — 3.50
- „ **jap. aurea,** besonders schöne malerische Form. Wuchs langsam und in die Breite gehend, Belaubung goldgelb . . . . . . — 6.—
- „ **sabina,** bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die Breite wachsend, 30—50 cm . . . . ℳ 3 bis — 5.—
- „ **virginiana,** pyramidal wachsend, dunkelblau grün 60—80 cm . — 2.50-5

Lonicera nitida, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnlicher Belaubung 100 St. ℳ 50—120. ℳ 0.7 bis — 1.50

- „ **pileata,** immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaub. und violettpurpurnen Zierfrüchten, 30 cm 100 St. ℳ 65 .— . — 0.90

Pyracanthe Lalandi

Pinus montana, Zwergkiefer, mit niederliegend. u. bogenart. aufw. gerichteter Aesten. Breite 30 b. 40 cm 2.— ℳ Breite 40-50 cm 1 Stück 3.50 ℳ

Picea Maxwelli, Zwergfichte flachkugel., dichtverzweigte Art m. hellgrüner Benadelung Breite 20—25 cm 1 Stück 5.50 ℳ Breite 25—30 cm 1 Stück 7.— ℳ

- „ **Ohlendorfi,** Zwergkugelfichte, 20—30 cm 1 St. 6 ℳ
- „ **pumilaglauca,** plattrunde Zwergform, mehr in d. Breitewachs schwarzgr., 20 cm 1 Stück 3.50 ℳ

Vinca minor, immergrün. Dankbar für Einfassung., Bodenbedeckung in schattiger Lage, aber auch für Felspartien und Abhänge, 10-15 cm, blaubl., je n. Stärke 0.40 - 0.60 ℳ

Pyracantha Lalandi, Feuerdorn, immergrüner Strauch mit weißdornähnlichen Blütenbündel u. prachtvollem Fruchtbehang, der bis tief in den Winter hinein haftet. Als Einzelstrauch in größeren Steingärten, auch für Mauerbekleidung an Draht- oder Holzgestellen . . . . 1.50 bis — 2.—

Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung)

1 St. ℳ

Winterharte Freiland-Kakteen (Opuntien).

Mit ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem herrlichen Blütenflor in rosa, roten, gelben und orangefarbenen Tönen geben sie ein wertvolles Material zur Bepflanzung warmer und sonniger Felsanlagen, Steingärten und Böschungen. Eine leichte Decke von Tannenreisig ist empfehlenswert.

Opuntia camanchica, kreisrunde flache Glieder, Blüten gelb . . — 2—4

- „ **leucospina,** 4 : 5 cm große, gezähntbl. Blüte, innen gelbe, unten orangefarbige, außen grünlichgelbe Blumenblätter . . . . . — 2—4
- „ **Rafinesqui cymochila,** niederlieg. Art mit hoch aufrechtsteh. runden oder verkehrt eiförm. Trieben, Blüte gelb, unten rötlich — 2—4
- „ **spirocentâ,** ähnlich camanchica, aber längere weiße Stacheln — 2—4
- „ **xanthostemma,** kurze rundl. platte Glieder, Blüt. rötlich gelb — 2—4

Winterharte Sumpf- u. Wasserpflanzen.

Acorus calamus var., bunter Kalmus, schilfartiges Laub, Blüten in 10—15 cm langen Kolben, 60—70 cm hoch (6.—7.), gedeiht in jedem Wasserstande . . . . — 0.60

Calla palustris, Schlangenwurz, Sumpfcalla. 15—30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blütenscheiden (5.—6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder . . . . . — 0.70

Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume, m. goldgelb. Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfigem Terrain . — 0.55

Typha angustifolia (Rohrkolben)

Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume.

Eriophorum angustifolium, Wollgras, heimisches Cypern gras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorbeet . . . . — 0.70

Glyceria spectabilis fol. var., Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras . . . . — 0 50

Gunnera scabra, siehe Stauden Seite 68.

Hemerocallis, „ „ „ 68.

Iris Kaempferi, siehe Seite 69.

Juncus zebrinus, getreifte Binse, Stengel werd. bis 1,50 m hoch, sind grün u. weiß gestreift . . . . — 1 —

Lysichitum camtschatcense. Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblättern, an Musa erinnernd, und prächt. großen gelb. Blumen, die der Calla Ellottiana ähnlich sind, blüht Ende April . . . . — 2.50

Myosotis palustris Nixenauge, Sumpfvergißmeinnicht . . — 0.40

Phragmites communifol. varieg., weißbuntblättr Schilfrohr — 1.20

Sagittaria japonica, Pfeilkraut, die schönste einfachblühende — 0 50

- „ **sagittifolia,** das heimische Pfeilkraut . . . . — 0.50

Spiraea, s. S. 65 unter Astilbe

Thypha angustifolia, schmalblättriger Rohrkolben, bis 200 cm — 0.70

Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.

Arundo Phragmites fol. var., ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern . . . . — 0.50

Eulalia jap. gracillima, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich . . . . — 0.70

- „ **zebrina,** mit gestreiften hängenden Blättern . . . . . . — 0.80

Glyceria spectabilis fol. varieg., elegant überhängende Blätter, ca. 1 Meter hoch, besonders schön für Uferbepflanzung . . . — 0.50

Gynerium argenteum, Pampasgras. Als Einzelpflanze sehr zu empfehlen. Im August-September erscheinen die großen, lederartigen, weißen, fedrigen Rispen über der hohen, schlanken, grasartigen Belaubung. Im Winter leicht decken . . . . . — 2.—

Winterharte Seerosen.

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegraben, ergeben bereits einen vortrefflichen Standort für die verschiedenten Seerosen u. Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa ¹/₃ Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl und verrotteter Kuhdünger beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und d e Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt.

Die zahlreich vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.



Nymphaea Gladstoniana.

	1 St. ℳ
Nymphaea atropurpurea, tief karmesin, 18 cm Dm, 40—80 cm Wasserstand	5.—
„ **chrysantha,** kupferfarbig, 30—60 cm Wasserstand	5.—
„ **colossea,** fleischfarbig, 15—20 cm Dm., 40—100 cm Wasserstand	5.—
„ **Froebeli,** feurig dunkelrot, 10—15 cm Dm., 30—100 cm Wasserstand	5.—
„ **Gladstoniana,** schneeweiß, kugelförmig, 15—20 cm Durchmess., 50—100 cm Wasserstand	5.—
„ **James Brydon,** violettrot, halbgef., kugelförm., 12—15 cm Dm., 40—100 cm Wasserstand	6.—
„ **Laydeckeri rosea,** rosa, 10—15 cm Durchmesser, 30—80 cm Wasserstand	5.—
„ **odorata sulphurea,** hellschwefelgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand	6.—

Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmull.

Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.

	1 Stück ℳ
Erica vulgaris Alporti, mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen, 30 cm (8.—9.)	0 80
„ **vulgaris aurea,** prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen	0.70
„ **herbacea alba,** weißblühende, zwergige Schneeheide	1.-
Erica Jac. Backhouse, lilarosa, blüht früher und mit größeren Blüten als carnea (3.—5.)	0.80
„ **herbacea Vivelli,** die schönste rote Erica. rötlichbraun belaubt, Blume leuchtend karminrot (4.—5.)	0.70
„ **cinerea coccinea,** eine der allerschönsten roten Freiland-Eriken	1.—
„ **vagans,** niedrige, sehr schöne dicht wachsende Art. Blüht v Juli—September mit von unten aufblühenden, langen ährenartigen Trauben, sehr reich	0.70
„ „ **St. Keverne,** leuchtend dunkelrosa	1.—

Moorbeetpflanzen.



Azalea mollis
prachtvoller Frühjahrsblütenstrauch für Vorpflanzungen.

Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung wegen des stark. Austriebs dankbar.

Andromenda floribunda bis 1.50 m h. werdender blütenreicher Strauch mit langen weiß. rispenartigen Blütenständ, v. März—Mai	2—5
Japanische Azaleen, neue wi terharte Hybrid reichblühend, über u. über mitzierlichen kleinen Blüt. bedeckt. wintergrün.	
„ **Hinomayo ×Kämpferi** rosa ,Kreuz., wintergrün	3—4
„ **Hinomavo,** kirschr., wintergrün	3-4



Rhododendron Pink Pearl, fleischfarbig rosa, großdoldige.

Japanische Azaleen (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Azaleen Kämpferi, weinrot	3—4
„ **mollis-Hybriden (Felsenstrauch).** Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck **als eine gut besetzte Gruppe von blühenden Azalea mollis.** Obgleich die Blumen sich **vor** völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewähren sie doch durch ihre **Menge und durch die prächtigen Farbtönungen von rot bis gelb** einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben **als Vorpflanzung** zu Rhododendron-Gruppen. Als Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind **vollständig winterhart** und brauchen keine Bedeckung . . . 1 Stück **2.50** ℳ u. höher	
Calluna vulgaris (Besenheide), s. Winterharte Heidekräuter.	—
Erica carnea (echte Heide, Heidekraut), s. Winterh. Heidekr.	—

Rhododendron (Alpenrosen). Die **Rhododendron** sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden bereits im Mai–Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.

„ **arboreum hybridum** in verschiedenen besten Sorten und Farben mit Knospen, schöne gesunde Pflanzen

30—40 cm	**3.—** ℳ	60—70 cm	**5.75** ℳ
40—50 „	**3.75** „	70—80 „	**8.—** „
50—60 „	**4 50** „	80—100 „	**12-15** „

	1 Stück ℳ
„ **Catawbiense grandiflora,** ganz besonders schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den besonderen Vorzug **vollkommener Winterhärte**	3.50-15
„ **Pink Pearl,** die schönste fleischfarbig rosa Sorte mit sehr großen Dolden und Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. Siehe obige Abbildung.	3 50-15
„ **ferrugineum,** rostfarbige europäische Alpenrose, bekannte zwergige bis 80 cm hoch werdende, breitwachende Art. Kleine hellrote in der Knospe scharlachrote Blüten im Juli-Juni. Beste Art für Steingärten und Heidegärten	3—5
„ **impeditum,** neue niedrige Zwergart aus China, Blätter ovalrund, nur bis 12 mm, glitzernd beschuppt, violettpurpurn, sehr reichblühend im Mai für Stein- und Heidegärten	7 50
„ **racemosum** niedriger, buschiger Strauch mit kleiner lederartiger Belaubung Zahlreiche zartrosa Blüten, Mitte Mai	5—8
„ **praecox.** Die schönen bläulich karminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch	5.—
Rhodora canadensis, 5—6 blütig, rosa bis violettblütige Doldentrauben, sehr reich- und frühblühend mit länglichen schmalen Blättern . . . ℳ 4.50 bis	6.—
Skimmia Foremanni. Schöne Art mit großen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern; den zahlreichen weißen Blüten folgen rote Früchte	4—5

Vorzügliche Heideerde


zur Herstellung der Beete für **Azalea mollis** und **Rhododendron** offerieren 50 kg **3.—** ℳ, 500 kg **25.—** ℳ, 5000 kg **200.—** ℳ

Was unsere Kunden sagen!

Olomone Tschecho-Slowakei. Nova Mlice 57, 22. Mai 30. Pflanzensendung richtig und in gutem Zustande angekommen. — Mit der Sendung bin ich zufrieden in jeder Beziehung. Besten Dank **J. K.**

Jerusalem, 7. 3. 30. Die im vorigen Jahr gesandten Dahlienknollen haben ganz herrlich bis Dezember geblüht, zur Freude aller. **A. L.**

Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.



Glycine chinensis (Wistaria) 1 Stück 3.— ℳ

Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.

	1 St. ℳ	10 Stück ℳ
Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein), großblättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden . . . . ganz starke Pflanzen	0.80	7.50
„ **Engelmanni**, 5teilige Blätter mit schöner roter Herbstfärbung, dankbar für Spalier zum Klettern . . . . stark	1.—	9.—
„ **hederacea muralis**, selbstklammernd, rankt ohne besond. Befestigung an Wänden hinauf . . . . sehr stark	1.—	9.—
„ **Vitis Veitchi purpurea**, besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt selbstklammernd . . . . stark	0.80	7.50
Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt, großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten, an sonnigen und schattigen Plätzen	2—	—
Bignonia radicans, Trompetenblume, bringt prachtv. Dolden großer, stumpfrot gefärbter, trompetenartiger Blumen an den Trieben. Geeignet für Laubengänge, Veranden in etwas geschützter Lage (7.—8.)	3.—	—
Calystegia pubescens fl. pl. Gef. rosa Winde. Bekannte Kletterpfl. z. Bekleitung von Balkons u. Spalieren, die währ d. ganz. Sommers dichtgef. zartrosa Blumen hervorbringt. Wird durch Keime fortgepflanzt, die 20—30 cm von einander entfernt gesetzt werden . . . . Kräft. Keime 100 St. 10.— ℳ	0.20	1.50

Clematis, Waldrebe, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart.

Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerläßlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite des Hauses ist die beste, Süd- und Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde.

Clematis Henry, reinweiß . 1 Stück 1.75 ℳ, 10 „ 15.— „

„ **Jackmanni**, bekannte reichblühende Sorte, dunkelblau . . . . . 1 Stück 1.75 ℳ, 10 „ 15.— „

„ **montana perfecta**, mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, im Mai mit weißen Blüten überdeckt . 1 St. 1.75 ℳ, 10 St. 15.— ℳ



Polygonum Auberti.

	1 St.	10 Stück
„ **Ramono**, lavendelblau, Verbesserung der bekannten Sorte Lasurstern	1.75	15.—
„ **Ville de Lyon**, leuchtend rot	1.75	15.—
„ **paniculata**, sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, vorzügl. für Lauben, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten	1.75	15.—
Efeu, Efeuwände usw. siehe unter Dekorationspflanzen Seite 85.		
Glycine chinensis (Wistaria), bekannte, in blauen groß. Risp. blühende Schlingpflanze, besonders schön an Häusern, Balkons, Lauben, starke Pflanzen . . .	3.—	25.—
Humulus lupulus aureus (Golden Vließ), ausdauernder Hopfen, vollständig winterhart, gelbblühend	1.20	10. -
Lathyrus latifolius „White Pearl", reinweiß, ausdauernde Staudenwicke . . .	1.50	12.—
„ **latifol. Rosenkönigin**, hellrosa, neue großbl. Sorte	1 —	9.—
Lonicera caprifolium praecox, Gaisblatt, Jelängerjelieber, wohlriechende Blüte	2.50	20.—
Polygonum Auberti, starkwachsendes Schlingsgewächs mit schöner hellgrüner Belaubung und großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen, ...	1.20	10 —

Marienhof b. Waldbreitbach, 7. 6. 30. Besten Dank für die Blumensendung, die wirklich sehr gut angekommen sind. Ich bitte um gefl. Zusendung usw. **J. H.**

Brandscheidt b. Bleialf, 19. 5. 30. Die beiden Fliederbäumchen sind gut hier angekommen und sehr schön. Herzl. Dank. Pfarrer **H.**




Abb. links:

Berankung an unserem Bürogebäude.

Links:

Clematis Jackmanni, prachtvoll dunkelblau, 1 Stück 1.75 ℳ

Abb. rechts:

Vitis Veitchi, purpurea prachtvolle Schlingpflanze, besonders schöne rote Herbstfärbung. 1 Stück 0.80 ℳ 10 Stück 7.50 ℳ



NELKEN

Wohl weniger Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanze sowie als Schnittblume zur besonders reichen Verwendung im Garten. — Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, vertragen jedoch keinen frischen Dünger.

	1 St. M	10 St. M
Dianthus plumarius, Federnelken. Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20—25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen werden.		
Dianthus plum. fl. pl., ausdauernde Einfassungssorte.		
„ **Brillantlila,** riesenblumige Sorte von schöner brillant-lila Farbe. Feste Stiele, vorzügliches Bindematerial	0.35	3.—
„ **Delicata.** Die 6—7 cm großen, stark gewölbten Blumen von aparter, seidenartiger Cattleya-Farbe sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30—35 cm langen festen Stielen. Ausgezeichnet für Schnitt und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; stark duftend	0.35	3.—
„ **Diamant,** blendend weiß, mit ganzrandigen Blumenblättern	0.25	2.20
„ **Erfolg,** herrlich rosa Sorte mit ganz geringer cattleya- lila Tönung, vollständig winterhart; vorzügliche Schnitt- und Topfsorte	0.35	3.—
„ **Gloriosa,** blüht Ende Mai. Blumen sind außergewöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lilarosa, starke Stiele; platzt fast nicht	0.35	3.—
„ **Her Majesty,** Blumen groß, weiß, stark gefranst	0.25	2.20
„ **Purpurkönigin,** Neuheit, zeichnet sich durch üppigen Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. 40—30 cm Länge aus, reich mit Knospen besetzt; herrliches Purpurrot. Hervorragend für Schnittblumenzüchter	0.60	5.50
„ **Saxonia,** dunkelkarmoisin, großblumig außerordentlich reichblühend mit sehr gesundem, kräftigem Wuchs 40—50 cm lange starke Stiele, die Blumen fast aufrecht tragend	0.60	5.50

	1 St. M	10 St. M
Dianthus plum. semperflorens, immerblühend, einfach rosa blühend . . . . . . 100 St. 25 M	0.35	3—
„ **semperfl. Cyclop,** einf., sehr großbl. mit dunklem Auge	0.35	3.50
„ „ **fl. pl.,** gefüllte Sämlinge, enthalten auch einf. Blüten .	0.40	3.50
Land- oder Gartennelken, Wiener, überwinterte Freilandpflanzen, bringen immer einen Teil einfacher Blüten. Versand bei frostfreiem Wetter, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor . . . . starke Pflanzen . . 100 St. 20 M	0.25	2.20
Grenadin-Gartennelken fl. pl., gefüllte Nelke von niedrigem bis halbhohem Wuchs, blüht sehr früh.		
Grenadin, rot gefüllte, 55—65 % gef. blüh., stark . 100 St. 20 M	0.25	2.20
„ **weiß gefüllte,** stark . . . . 100 „ 20 „	0.25	2.20
Landnelken, Non plus ultra, bunte Prachtmischung, von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten 100 St. 25 M	0.30	2.70
Dianthus caryophyllus fl. pl., prachtvolle großblumige Sorten ohne Namen, kräftige Stecklingspflanzen	0.60	5.—
Topfchornelken, gefüllte, winterharte, großbl. . Prachtm.	0.60	5.—
Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke, leuchtend dunkelblutrot, blüht vom Frühjahr bis zum Frosteintritt. Eignet sich infolge ihres häng. Wuchses hervorragend für Fenster- und Balkonschmuck.		
Junge Pflanzen	0.40	—
Starke „	0.80	—
Hängenelke Alpentraum, rein kristallweiße Bl., an starken Stielen hängend. Verzweigen sich rasch. Laub kräftig und gesund . Jungpfl. mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ **Diana,** leuchtend goldgelb, reichgefüllt Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ **Feuerkönigin,** feurig dunkelscharlachrot, großblumig, reichblühend . . Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ **Stern vom Engadin,** centifolienrosa, dichtgefüllt, reichblühend . . Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50

Pflanzen für den Frühjahrsflor

In jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in „Lamberts Gartenfreund“ beschrieben.

	10 St. M	100 St. M
Bellis perennis fl. pl., Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt	1.—	8.—
„ **per. fl. pl. alba, Schneeball,** s. großbl., weiß	1.20	10.—
„ „ **monstrosa,** extra großbl., gem.	1.20	10.—
„ „ „ **alba,** weiß, riesenblumige	1.20	10.—
„ „ „ **Aetna,** dunkelrot, geröhrt	1.50	12.—
Campanula medium. Marien-Glockenblume. Zweijährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Pflanzen bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt. 1 Stück 0.40 M	3.—	25.—
„ **pyramidalis,** die bekannte pyramidenförm. Glockenblume, die im Sommer und Herbst die wundervollen 1—2 m hohen blaßblauen oder weißen Blütenschäfte bringt und auf dem Lande vielfach als Fensterumrahmung gez werden, 2jähr. 1 Stück 0.50 M	4.—	—
Gartennelken, siehe unter Nelken oben.		

	10 St. M	100 St. M
Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark . 1 Stück 0.50 M	4.—	30.—
Myosotis (Vergißmeinnicht)		
„ **indigo**	1.20	10.—
„ „ **compacta,** ganz gedrungen wachsend . . .	1.20	10.—
„ **Victoria,** großbl., blau, kugelf. Wuchs . . .	1.20	10.—
Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor in repikiert überwinterten Pflanzen, großblumige Sorten		
in bester Mischung	0.80	7.—
in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelblau etc. .	0.80	7.—
Primula veris. Gartenprimel } „ **auricula,** Aurikel } siehe niedrige Stauden S. 75.		
Silenen. Hervorragend 2jährige Art zur Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Okt. oder März-Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalila.		
„ **pendula rosea** oder **alba,** rosa oder weiß, ca. 25 cm hoch	1.—	8.—
„ „ **compacta fl. pl. Bijou,** lachsrosa herrlich . . .	1.20	10.—
„ „ „ **fl. pl. Fliederblau,** gefüllt	1.20	10.—
„ „ „ **fl. pl. Triumpf,** leucht. karminrot, röschenartig gef.	1.20	10.—

Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus.

Palmen.

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.

	1 Stück M
Cocos Weddelliana, eine ganz reizende, zierliche, sehr haltbare Palme, in der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel zierlichere, schmälere Blatteilung, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht zu warm halten	0.80—2.50
starke Pflanzen einzeln oder in touffes	3—10
Prachtpflanzen	12—20
Corypha australis, australische Palme, dankbarste für Zimmerkultur . . . . Jungpflanzen	2.50
starke Pflanzen	3—8
Kentia Belmoreana, bek. Zimmerpalme, schwächer wachs.	2—50
Kentia Forsteriana, schlanker gebaut, aufrecht wachs., haltb.	
Junge Pflanzen	2—10
Stärkere Pflanzen	12—30
Starke Pflanzen	40—100
Schaupflanzen, prachtvoll	und mehr

Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die **Kentien.** Sie lieben im Winter ein mäßig erwärmtes Zimmer, 8—15° R. Selbst kältere Temperatur, 4—8°, sagt ihnen zu. Vor allen Dingen versäume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen, regelmäßig rein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Überspritzen der Pflanzen alle 1—2 Tage unerläßlich.

	1 Stück M
Latania borbonica (Livistonia sinensis)	
Junge Pflanzen	3.—
Stärkere Pflanzen	4—8
Phoenix canariensis, Pflanzen mit 6—10 Wedeln 3—8 M, mit 10—15 Wedeln	10—15
Phoenix Roebelini, die wertvollste Sorte f. Zimmerschmuck, viel zierlichere Sorte	4—20
extra starke Schaupflanzen mit 20—25 Wedeln und mehr . .	35—100
Araucaria excelsa (Edeltanne). Nicht zu warm aufstellen. Pflanzen im Winter u. Sommer mehrmals i. d. Woche bespritzen	
Pflanzen mit 2—3 Etagen	2—2.50
Pflanzen mit 3—4 Etagen	3—6
Pflanzen mit 4—5 Etagen	7—9
Prachtpflanzen	10—30

Warmhaus- u. Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.

	Stück ℳ
Anthurium Scherzerianum, mit glänzenden scharlachroten Blumen, eigentüml. Form, ferner die Sorten	
„ **Scherzer. grandifl.,** mit großen leucht. roten Blumen	2 50—8
Eine ausgezeichn. dankb. haltbare Zimmerpfl. Die Blütezeit der einzeln. schön., leucht. roten Blüten dauert 2-3 Monate, wodurch man beinahe das ganze Jahr hindurch Blüt. hat. **Liebt Feuchtigkeit.**	
Nichtblühende Blattpflanzen.	
Aralia elegantissima, ganz schmale schwarzbraune Blätter	3—6
Asparagus, Zierspargel.	
„ **plumosus nanus,** schönste Sorte, die einzeln. Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell .	0.60—2.50
„ **Sprengeri,** Hängespargel	1—5
starke Pflanzen ℳ 6—10, Schaupflanzen	15—30
Aspidistra, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub u. trocken. Zimmerluft unverdrossen fortwächst u. nicht einmal eines groß. Topfes bed. Sie gedeiht in Zimmern ebensogut als in Gewächshäusern.	
„ **elatior (Plectogyne),** grünblättrig, starke Pflanzen	2.50—8
„ **elatior fol. variegatis,** buntblättrig	4—10
Blattbegonien, Schiefblatt, Rex-Varietäten.	
Bekannte und beliebte Zimmerpflanze Die Farbenwirkung dieser Sorten ist entzückend. Junge Pflanzen	0.60
Extra starke prächtige Pflanzen im Sommer lieferbar	2 50—8

Bromeliaceen. Interessante, s. haltb. Warmhaus- u. Zimmerpfl., deren Blühen meist monatelang dauert, beste Sorten.

Billbergia nutans, haltbarste Bromiliacee, blüht sehr leicht 1 St. 2.50—10 ℳ
„ **rhodocyana** s. Abbild. starke Pflanz. 6—10 ℳ
junge „ 2—4 „
„ **andere Sorten** 6—10 „

Nidularium, Vogelnest-Bromiliacee. Pflanze mit rosettig gestellten, etwas dornigen Blättern. Blüten gewöhnlich im Herzen der Blattrosetten nistend, weiß oder blau. Zur Zeit der Blüte färben sich die Herzblätter lebhaft rot oder amethystblau, bei einigen die Blattspitzen, was sehr schön wirkt. **Verschiedene Sorten mit Namen** 4—8 ℳ
Jungpflanzen 2.50 „

Vriesia, Warmhaus- u. dekorative Zimmerpflanze mit meist freudig grünen, oft marmorierten, quergebänderten, an der Basis rosettig geordnet. Blättern. Blütennischen gelb, weiß oder grünlich, dankbare Zimmerpflanze 1 Stück 4—8 ℳ
Jungpflanzen 2.50 „



Billbergia rhodocyana.
s. Bromeliaceen oben.

Clerodendron, s. Zimmerschlingpfl.

Croton, verschiedene beste Sorten 1 Stück 3—6 ℳ
„ sehr starke Pflanzen 1 „ 8—15 „
Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorrag. Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet.


Cyperus, siehe unt. Wasserpflanzen

Carex gallica variegata, zierliche, ganz schmale weiße Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinieren . . . 1 St 0.80—1.50 ℳ

Dieffenbachia, beliebte Dekorationspflanze des Warmhauses mit länglichen oder eirunden, stark generten, grünen oder gefleckten Blättern 1 Stück 2.50—8 ℳ

Dracaena Bruanti, eine der härtesten Zimmerpfl., wächst schmalblättr. in die Höhe, Blätter grünlich braunrot 1 St. 1.50—5 ℳ
„ **deremensis,** dankbare Art mit ca. 30 cm lang., schmal., glänz. dunkelgrün. Blätt., die durch 2 weiße Streifen besond. schmuck wirken 2.50—10.— ℳ

Clerodendron Balfouri.
(Zimmerschlingpflanze)



	1 St. ℳ
Dracaena Massengeana, mit breiten gelbbunten, elegant. Blättern	3—10
„ **Sanderiana,** kurzblättrige, weißgestreifte Art, in Tuffs zusammengepflanzt, sehr schön wirkend	3—6
„ **terminalis rosea,** elegante rot mit rosablättrige Dracaena	3—10
Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt und bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpflanzen	1.20—4
Ficus repens s. u. Ampelpflanzen. starke Pflanzen	6—10



Orchidee
Cattleya labiata autumnalis.

Ophiopogon Jaburan fol. variegatis, eine der härtest. buntblättr. Zimmerpfl. für Kalt- u. Warmhaus; die schmalen Blätter sind bis 30 cm lang, kommen aus den Wurz. büschelartig heraus, Blüten eigenart. blaublühend in Rispen. Abbildung siehe folgende Seite. 1 St. 1—3 ℳ

Ophiopogon Jaburan fol. aureis, eine gelbbunte Form 1 St. 1 3 ℳ



Stephanotis floribunda.
(Zimmerschlingpflanze)

	1 Stück ℳ
Orchideen. Wir führen ein kleines aber ausgewähltes Sortiment leicht zu kultivierender Arten: **Cattleyen, Cymbidien, Cypripedien, Dendrobien, Miltonien, Oncidien, Odontoglossum, Stanhopeen etc.** Bei Bedarf bitten wir unsere Preise erfragen zu wollen.	
Pandanus Veitchi, weißbunte Warmhaus- u. Zimmerpflanze, lange scharfgezähnte lanzettliche Blätter	3—40
Philodendron pertusum, Blätter glänz. grün, herzförmig durchbrochen, eine der härtest. **Blumentischpflanz., unverwüstlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus.**	

Die bizarren Blattformen passen so recht zu dem heutigen Wohnungstil 1 Stück 2.50—8 ℳ. Sehr starke Pflanzen 1 Stück 10—30 ℳ.

Stephanotis floribunda siehe Zimmer-Schlingpflanzen

Streptocarpus, beste **Hybriden.** Beste rote, rosa, blaue u. weiße Farben gemischt
Fertige Pflanzen 1 Stück 0.80 ℳ
10 „ 7.— „

Strauchartige Glashaus und Zimmer-Begonien-Hybriden.

Begonia Credneri, prachtvolle Sorte von mittelhohem vorzüglichem Wuchs und groß. weißrosa angeh. Blütenbüschel. Vorz. Zweigpfl. 1 St. 1—5 ℳ



Nr. 123 **Begonia Luzerna.** Beschreibung unten.

116	**Begonia Guttata,** reizend punktierte Blätter, sehr haltbar, blüht im Herbst und Winter	1—3
123	„ **Luzerna,** schöne große weißgefleckte Belaubung, Bl. in leucht. karminroten Trauben blüh. Aeltere Pflanzen bilden prachtvolle Blütenpflanzen, besonders für Wintergärten. Siehe Abbild. vorhergehende Seite. Junge Pflanzen	1 - 1.50
	Starke Pflanzen	2—5
	„ **Comte Limminghi,** prachtv. Zimmerampel u. Schmuckpflanze, ist im Frühjahr übersät mit kleinen zartrosa Blütchen an zahllosen Blütentrieben	1 20—4

Was unsere Kunden sagen:

Cistercienserkloster K., den 2. 5. 1932.
Ihre beiden Sendungen habe ich dankend erhalten. Ich bin darüber sehr zufrieden und erwarte die Restsendung in der ersten Maihälfte.
Pater **H. H.**

Auftrags-Nr. 6201. **Dortmund,** den 31. 3. 32.
. . . . und teile Ihnen höfl. mit, daß alles bezüglich Verpackung und Zustand der Pflanzen zu meiner Zufriedenheit ausgefallen ist.
Dipl.-Ing. **W. Sch.**

Kalthaus- u. Zimmerpflanzen.


Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.

	1 Stück ℳ
Abutilon (Schönmalve), reichblühende Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten	0.60—2
Agapanthus umbellatus, doldenblütige Schmucklilie. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtvoll. Blütenschäfte, die eine große Dolde blauer oder weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze zur Ausschmückung sonnig gelegener Balkons und Veranden, im Winter für Treppengänge, kann auch im Kalthaus überwintert werden. Kann im Freien ausgepflanzt überwintert werden, wenn durch halbe Tonnen zugedeckt, die bei Eintritt strenger Kälte mit Dung umgeben werd. Wir liefern in Farben hellblau u. weiß, jüngere Pflanzen. . . . . . . (Siehe Abbildung.)	2—4



Agapanthus umbellatus.



Aralia Sieboldi.

	1 Stück ℳ
Aralia Sieboldi, dankbar schöne Zimmerpflanze (s. Abbild.) . . .	1—3.50
Azalea indica (indische Azalea). Die indischen Azaleen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit von Dezember bis Mai fällt, daß sie einer besonderen Empfehlung eigentl. nicht mehr bedürfen. Unsere Pflanzen sind hübsch gedrungen gewachsen und führen wir die besten Sorten in **weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot und gestreift**	1.50—15
Azalea indica in Blüte lieferbar von Dez. bis Mai	2.50—20
Calla, Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig	1—2.50
(Abbildung s. rechts oben). extra starke Pflanzen	2.50—3
Camellia japonica fl. pl., Kamelie, verschiedene Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt . . . . Camellien stelle man **nicht zu warm,** jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzten Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit.	2.50—10
Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die feurigorangeroten Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern hervorkommen	3—8
Crassula rubicunda, bekannte, haltb. Zimmerpflanze dickfleischige Blätter, rote Blüten	1.50—2.50
Crinum Powelli Krelagei. Dunkelrosa. Verbesserte Powelli, prachtvolles Schnittzwiebelgewächs mit großen amaryllisähnlichen Blüten, Blütezeit v. Juli bis z. Herbst	3.—
„ „ **intermidium,** zartrosafarben	1.50
Datura arborea, baumartiger Stechapfel, mit großen grünen eirund-länglichen Blattrieben, aus denen im Sommer bis oft in den Winter hinein riesengroße weißliche, trompetenförmige Blumen herabhängen, die namentlich abends einen starken Wohlgeruch ausströmen. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl halten .	1.20—8—
Dracaena siehe Seite 85.	
Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, Blaugummibaum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten . . .	1—5
Farne für Zimmer siehe Seite 83	

Hydrangea hortensis, Hortensie.

Die Hortensien sind die dankbarsten blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar. Ihre Verwendbarkeit als blühende Zimmerpflanze, als Kübelpflanzen auf Veranden und vor Portalen, als Vorpflanzung vor Sträucheranlagen, machen sie dem Garten- und Blumenliebhaber fast unentbehrlich. In mildern Gegenden überwintern sie ohne Frostschutz.

	1 Stück ℳ
Von **Oktober ab fertige** treibfähige Pflanzen	1—2.50
Von Februar ab prachtvolle blühende Pflanzen	1.50—10

Von Mai ab liefern wir kräftige bewurzelte Stecklingspflanzen aus Töpfen, die im nächsten Jahre blühen, zu nachstehenden Preisen.



Kulturhaus mit Calla zum Schnitt.

Neueste hervorragende Hortensien

Nr. lieferb. in kräft. Stecklingspflanzen mit Topfballen

Nr.	Sorte	1 Stück ℳ
	Vulkan, feurigdunkelscharlach mit leichtem Lachston, niedrig gedrungen wachsend, Riesendolden mit runden Einzelblüten. Vorzüglich zum Frühtreiben . . .	0.50
70	**St. Bonifaz,** reinw., bedeutende Verbesserung der weiß. Sorten, kräftiger gedrungener Wuchs, starkstielig. Kein Aufbinden erforderlich. Schneeweiße Riesendold, ballförm. gebaut. Wird vermutl. Moullière überholen. 10 St. ℳ 4.50	0.50
77	**Münster** leucht. dunkelkarmin, große Dolden u Einzelbl.	0.70
74	**Gartendirektor Kühnert,** nur zum Blaufärben zu verwenden, reines kornblumenblau	0.70
71	**Graf Zeppelin,** kräftig. Rosa, außergewöhnlich gedrung., kräftiger Wuchs, riesige Dolden auf starken Trieben, frühblühend, guter Treiber, sicherer Blüher . 10 St. ℳ 4.50	0.50

Neue Moulliėr'sche Züchtungen:

Nr.	Sorte	1 Stück ℳ
74	**La Fayette,** karminpurpur, großdoldig und großblättrig, starkstielig, langanhaltende Blüte, mittelfrüh, extra . .	0.50
73	**Louis Sauvage,** kirschrot, starkdoldig, gedrungen wachs. sehr gut zur Treiberei	0.50
72	**Rochambeau,** wohl die dunkelste der bisherigen Hortensiensorten, florentinerrot. Eine bisher in Hortensien noch nicht erreichte Farbe, gedrungen und kräftig wachsend, leicht zu kultivieren	0.50

Neuere Einführungen.

Junge Pflanzen mit Topfballen:

Nr.	Sorte	1 Stück ℳ
8	**Deutschland,** lilarosa	0.40; 10 St. 3.50 ℳ
26	**Hortulanus Witte,** rosa, sehr früh, auch zum Blaufärben . . .	
78	**Giselher,** dunkelkarminrot, sehr niedrig, starkstielig und großdoldig	
75	**Kölner Jungfrau,** weiß, niedrig	
76	**Mein Liebling,** dunkles lachsrosa, früh, straffer Wuchs .	
70	**Svanhild,** reinweiß Sehr gr Einzelblüten, leicht gezähnt. Feste Riesendolden auf straffen Stielen	
27	**Juliana,** reinweiß, s. großbl., spät, sonst besser wie Mad. Mouillière	
42	**Mevrouw Baardse,** karminrot, holl. Einführung	
64	**Nixe,** dunkelblutrot, rein. leuchtend. Farbe von bestechend. Schönheit, große Einzelblüten, kräftiger Wuchs, reichbl. .	
62	**Spätsommer,** frisches Rosa, mit Alaun gedüngt, ergibt reines Hellblau.	

Beste ältere Sorten, junge Pflanzen m. Topfballen

Nr.	Sorte	1 Stück ℳ
5	**Blauer Prinz,** beste Sorte zum Blaufärben, ergibt dunkles Kornblumenblau sicherer Knospenansatz.	0.30
10	**Elmar,** leuchtend rein dunkelkarminrot, früh, sehr schön . .	0.30
13	**Fr. Matthes,** lachsrosa, große, gutgebaute Dolde	0.30
12	**Freya,** leuchtend dunkelrot, volle Blütendolden mit großen, schön gezeichneten Einzelblüten, gedrungener Wuchs	0.30
18	**Goliath,** reinrosa, riesige Dolden auf straffen Stielen, blaugefärbt, eigenartiges Lila, sicherer Blüher	0.30
24	**Heinrich Lambert,** niedrig, starker Wuchs, kräftiges Rosa früh, Ia. Treibsorte, sehr guter Einstieler	0.30
22	**Helge,** dunkelrote, große, feste Blüten in herrlichen Dolden.	0.30
37	**Mme E. Moullière,** reinstes Weiß mit lila Staubfäd., früh, Ia. Treibs.	0.30
56	**Marie Matthes,** hell seidenglänzend rosa	0.30
41	**Niedersachsen,** mittelfrüh, zum Blaufärben	0.30
53	**Peer Gynt,** leuchtend dunkelrosa bis rot, straffer Wuchs, extra	0.30
57	**Schöne Dresdnerin,** weinrot mit schöner runder Dolde, sicherer Blüher bei gedrungenem Wuchs	0.30

Hydrangeen (Hortensien) (Fortsetzung).



Hydrangea hortensis Heinrich Lambert.

	1 Stück ℳ
Impatiens, Bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehlen für Blumenpflege durch Schulkinder	0.50—1.20



Impatiens Sultani, Fleißige Liese, Dankbare Zimmerpflanze.

Isolepis gracilis. Zierl. Frauenhaar mit zierlichen, an den Enden mit unbedeutenden Grasblütchen geschmückten Hälmchen. Während der Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfgewächsen gehören	0.50—0.80
Malva capensis, Reuters „flitge Liese“ (fleißige Liese). **Immerblühende Zimmer- oder Baummalve; eine der reichblühendsten, dankbarsten, anspruchslosesten Zimmerpfl.**	0.50
stärkere Pflanzen	1—3
Musa, Ensete. Siehe auch Blattpflanzen für den Garten . .	2—15
Myrten, Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation.	1.50—5
Oleander, Nerium, Eine der dankbarsten Pflanzen für Kübel zum Schmuck von Häuserfronten, Veranden u. Hauseingängen. Sie bilden das Entzücken aller Besucher der Moseldörfer, liebt sonnige warme Lage.	
kräftige Jungpflanzen, 40—80 cm hoch, mit mehreren Zweigen und zwar in prachtvollen Farben:	
einfach, weiß, rosa . . . . } jede	1—5
halbgefüllt, weiß, rosa und rot . . . . . } jede	
Phalangium lineare fol. var., fliegender Holländer, schönes, gelbbuntes Topfgewächs, das an eine kleine Pandenus Veitchi erinnert, sehr haltbar für den Blumentisch	0.50—3.50

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).



Oleander (Nerium).

	1 Stück ℳ
Passiflora, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen S. 85.	
Plumbago capensis. Zart himmelblau blühend in zierlichen Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumbago unermüdlich; im Herbst hereinbringen und frostfrei hell überwintern. Junge Pflanzen	0.50—0.80
sehr starke mehrjährige Pflanzen . . .	3—5
Sparmannia africana, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze	0.60—6
Primula obconica grandiflora fimbriata und **gigantea,** hellila, rosa, weißlich, karmin, weiß.	
Sämlingspflanzen zur Weiterkultur im März 1 Stück 0.15 ℳ	
" " " " 10 " 1.20 "	
Junge Pflanzen von Juni an	0.30—0.40
Starke blühende Pflanzen von September ab	0.60—1
Die bekannte, allgemein eingeführte und beliebte Prim. obc. ist durch sorgfältiges und langjähriges Bemühen zu ungeahnter Vollkommenheit gebracht worden. Die früher kleinen Blum. erreichen jetzt eine Größe bis zu einem Markstück, so daß der Wert dieser Topfpflanze ungeheuer gestiegen ist. Blühen unaufhörlich, reizende Farbenabwechslung.	

Zimmerfarne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für **Jardinièren** und **Blumentische** zu empfehlen sind. — **Für Binderei vorzüglich.**

Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund“.



Nephrolepis Piersoni.

Unser Sortiment umfaßt verschiedene Sorten **Adiantum, Alsophylla australis, Aspidium falcatum, Asplenium Nidus avis, Blechnum brasiliense, Lomarien, Nephrolepis** in verschiedenen Sorten, **Pteris** in verschiedenen Sorten, **Lycopodien** und **Selaginellen.**

Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— Mark.

Sumpf- und Aquarienpflanzen.

Zur Kultur in Bassins, Aquarien und Glasglocken (Fischglocken)
6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren zu 2.50 ℳ

Unterwasserpflanzen.

	1 St. ℳ
Ambulia sessiflora, Aquariumpflanze mit breit. Blattrosetten. Ueberwassertriebe im Sommer und Herbst häufig mit ungeteilten Blättern	0.25
Cacomba australis (Haarnixe), eine der schönsten Unterwasserpflanzen	0.70
„ **rosaefolia,** rosenfarbig gefärbte Blätter und Stengel	1.50
Cryptocoryne	1.50
Cyperus alternifolius, bekannte Wasserpflanze, Triebe haben am oberen Ende schirmartig ausgebreitete Blätter, Töpfe können im Wasser stehen . . . 0.40 bis	0.80
„ **papyrus,** winterhart, sehr groß, für Bassins	1.—
Elodea densa var. longifolia, sehr kräftig wachsende Wasserpest	0.08
Heteranthera zosternifolia, prächtige kriechende Sumpfpflanze mit linearisch-lanzettlichen Blättern und hellblauen Blütchen. In gute Schlammerde pflanzen	0.10
Humboldtrose, seerosenartige Pflanze, hat viel Aehnlichkeit mit Seerosen, bringt im Sommer viele zitronengelb dreiblättrigr Blütchen	0.40
Isolepis gracilis, Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn der Topf in wasserhaltigen Untersatz steht, reizend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien	0.75
Ludwigia Mulertii syn. **alternifolia,** dankbare, sehr harte Wasserpflanze, die unter und über Wasser wächst, im letzteren Falle ampelartig an der Lichtseite der Aquarien herabhängt	0.15
Nuphar, Mummelblume, den Seerosen nahestehend	0.25
Nasturtium, Kresse aus Japan	0.20
Nymphaea daubeniana, Wasserrose für Aquarien, wohlriechend	3.—
„ **zansibariensis rosea,** wohlriechend, rosa blühend	3.—

Unterwasserpflanzen (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Myriophyllum (Tausendblatt) **proserpinacoides** (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Behälters zu pflanzen	0.20
„ **Var. aus Japan,** hellgrün, lange Stengelglieder, Blättchen meistens zu vieren um den Stengel herum. Werden auf dem Boden des Bassins gepflanzt	0.15
Sagittaria spect., sehr schöne, starke Unterwasserpflanze mit breit. Blättern, geeignet für große Schaubecken	0.30
Saururus dunkel und hell, sehr harte, für das Zimmeraquarium geeignete Sumpfpflanze mit herzförmigen Blättern	0.80
Vallisneria spiralis, Schraubenlilie, mit langen, schmalen Blättern, auf den Boden des Aquariums oder Bassins zu pflanzen	0.15

Schwimmpflanzen.

Azolla canadensis, Canad. Wasserfarn, auf dem Wasser schwimmend	0.15
Salvinia natans, reizende Schwimmpflanze . . . Portion	0.40

Aquarien-Fischgläser,

ganz aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet,
offerieren wir in verschiedenen Größen zu **Mk. 2.50—12** das Stück.

Aquariensand, rein gewaschen . . . per Liter 0.40 ℳ
Aquarienkies, „ „ . . . „ „ 0.80 „
Erdmischung für Aquarienpflanzen . . . „ „ 0.15 „

Fischfutter und einschläg. Literatur Seite 19.

Auszug aus Bestellschreiben vom 30. 9. 1931 Nr. 4891.
Ueber Ihre Sendung von letzthin war ich sehr zufrieden und möchte deshalb aufs neue bestellen. Folgt Bestellung.
Madame B., Wecker, Gr. D. Luxembourg.

Kirn, 12. 11. 1931.
Ihre Sendung Sträucher ist eingegangen. Ich danke Ihnen bestens für die Zuteilung so schöner Pflanzen. Die Büsche haben eine schöne Form und eine gute Bewurzelung. **K. Sch.**



Phyllocactus.

Kakteen.

Diese dankbaren, anspruchslosen Zimmerpflanzen sollten bei keinem Blumenliebhaber fehlen. Die große Zahl bester Sorten gestattet es jedem, etwas Passendes herauszufinden. Vom empfindlichen Warmhauskaktus, der nur im geheizten Wintergarten gedeiht bis zum harten Blattkaktus, der in der einfachen Hütte fast ohne einen Sonnenstrahl seine herrlichen Blüten entfaltet.

Wir führen dauernd ein großes Sortiment Kakteen und Sukkulenten (Fettpflanzen), vom kleinen Sämling bis zur großen Importpflanze, so daß wir in jeder Preislage dem Anfänger und dem fortgeschrittenen Sammler dienen können. Aus der großen Zahl der vorhandenen Sorten haben wir untenstehende Sortimente zusammengestellt.

Wir bieten an:

Kakteen-Jungpflanzen-Sortimente für Anfänger
10 Stück in verschiedenen Gattungen . . 4.—, 5.—, 7.50, 10.— ℳ
Anfänger-Sammlung leichtwachsende schöne Kakteen
25 Stück . . . 12.— ℳ
Kakteen-Sortimente für vorgeschrittene Liebhaber:
5 verschiedene **starke blühfähige Kakteen** . . . 11.— ℳ
10 „ „ „ . . . 20.50 „
5 **besonders schöne Kakteen** . . . 17.— „


Echinopsis Eyriesii.
Aufn. aus Privatbes. Färbereibes. Scholl, Trier.

Außerdem versenden wir auf Anforderung eine ausführliche Kakteenliste, die zugleich zahlreiche Abbildungen enthält.

Kakteenerde.

Da viel Mißerfolge in der Kakteenzucht auf falsche Erde zurückzuführen sind, haben wir besondere Erdmischungen zusammengestellt:

Kakteenerde für Aussaaten
Kalkhaltige Kakteenerde } je 5 Kilo 0.90 ℳ

Töpfe für Kakteen.

Normale Ringeltöpfe oberer Durchmesser	3	4½	5	6	7	8	9 cm.
10 Stück	0.60	0.70	0.80	1.—	1.10	1.20	1.40 ℳ
100 „	4.50	6.—	6.50	8.—	9.—	10.—	12.— „

Kakteenschalen für Flachwurzler.

Mamillarien u. Echinocactus Oberer Durchmess.	8 cm	10 cm	12 cm
10 Stück	1.50,	2.—,	3.20 ℳ

Kakteendünger.

Viele Kakteenliebhaber waren bisher der Meinung, daß die bekannt anspruchslosen Pflanzen keiner Düngerbeihilfen bedürften. Es wäre allerdings ganz falsch, wollte man Kakteen mit den üblichen Blumendüngerarten düngen.

Kakteen sind für **richtige Düngung** außerordentlich dankbar. Sie verlangen eine grundverschiedene Zusammensetzung der Nährstoffe. Es ist daher begrüßenswert, daß endlich ein Dünger zur Verfügung steht der allen Ansprüchen des Kakteenzüchters gerecht wird. Wir bieten an

Eberhards Erster Kakteendünger der Beutel 50 Pfg.
Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

AM-SUP-KA-Kakteendünger-Tabletten à 0,5 g **für Kakteen.** 20 Tabletten 0.25 Mk.

Kakteenhäuser.

Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler.
in allen Größen lieferbar von ℳ 6.— bis 50.— Größe angeben

Kakteen-Literatur.

Kakteen-Zimmerkultur. 8. verb. Auflage, 100. Tausend. Für jeden Kakteenliebhaber ein unentbehrlicher Ratgeber in allen Fragen der Kakteenkultur im Zimmer, 24 Seiten stark mit 34 Abbildungen, 0.60 ℳ

Kakteen. Von Ernst Schelle, Inspektor am Botan. Garten der Univ. Tübingen. Mit 200 Abbildungen auf Tafeln 12.— ℳ

Neuere Kakteen und Sukkulenten, ihre Aufzucht und Pflege. Von W. O. Rother 5. Auflage. Mit 132 Abildungen, gebund. 4.50 ℳ

Die Kakteen. Von F. Rehnelt mit 33 Abbildungen Preis 1.05 ℳ. Nr. 870/72 der Lehrmeister-Bücherei.

Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Zimmer- u. Gewächshaus-Schlingpflanzen, nach oben rankende Pflanzen.

	1 Stück ℳ
Asparagus plum. nanus, vorzügl. schnellwachs. Zierspargel	0.60—1.50
Asclepias (Hoya) carnosa, allbekannte vorzügl. Zimmerschlingpfl. (Wachsblume genannt), die Bl. sind weißlichrosa	0.75—6
Clerodendron Balfouri (Loosstrauch). Mit hübschen, grünen Blättern und Doldentrauben blutroter Blüten, die umgeben sind von großen fünfflügeligem Kelch, der eine weiße Farbe hat. (Siehe Abbild. S. 81.) . . Jungpflanzen	1.50—2.50
„ **splendens,** mit prachtvollen roten Blütendolden	1.50—2.50
Cobaea, siehe im Frühjahrspflanzenverzeichnis	2—3
Columnaea microphylla. Die bis 1 m langen Zweige mit ihren wunderbar gleichmäßig verteilten kleinen runden Blättchen tragen zahlreiche nach oben gerichtete bis 7 cm lange orangerote, dem bekannten Löwenmaul ähnelnde Blüten, ganz prachtvoll (Siehe Abb. Seite 4) .	2—6
Efeu, siehe unter Dekorationspflanzen unten.	
Helxine, (Bubikopf genannt)	1—1.50
Lonicera brachypoda aurea reticulata, auch fürs Freie, gelbgefleckt, winterhart, auch als Ampelpflanze, starke Pfl.	1.50—3



Passiflora coerulea (Passionsblume)

Passiflora (Passionsod. Leidensblume), vorzügl. Zimmerpfl., zieml. reichlich gießen, Standort a. Fenst. „ **coerulea,** weißlich hellblau, stark 1 St. 1—6 ℳ
„ **Impératrice Eugénie** wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte 1 St. 1—8 ℳ

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen


Vitis tricolor, reizende Belaubg., die Blätter sind zierl. rotweiß, gelbl. gefleckt u. gesprenkelt, im Sommer auch fürs Freie 1 St. 1.20—2.— ℳ

Vitis Henryana, gleichf. für Wohnräume, Gewächshaus u. fürs Freie, die schnellwachsend. Ranken zeigen braunr. Blätter, die fein weißlich geadert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an 1 St. 2.50 ℳ

Asparagus Sprengeri, Zierspargel, st. Pflanz. 5—25 ℳ 1 St. 1—5 ℳ

Zimmer- und Gewächshausschlingpflanzen nach oben rankend (Fortsetzung)

	1 Stück ℳ
Stephanotis floribunda, kräftig wachsende Schlingpfl. des Warmhauses, reinweiß blühende, angenehm duftende Blütendolden und immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Jungpfl. (s. Abb. Seite 81) . . . 1.50 bis	2.50
Campanula Mayi. Gilt als die schönte blaublüh. Ampelpflanze, fabelhaft reichblüh. herrliche Wirkung der blauen Blumen an den silbrig grauen Blättern, auch fürs Freie und für Wohnzimmer zu empfehlen.	0.60—1.50
Campanula isophylla, weißblühend, schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung untenstehend) .	0.60—1.50
Ficus repens, sehr haltbare Ampel- und Schlingpflanze, die einz. Blätter sind etwa 8—10 cm lg., lanzettförmig, s. gut	0.80—1.50
Tradescantia discolor, buntblättr.	0.80—2.50
„ **viridis,** grün	0.80—1.50
„ **zebrina,** buntblättrig, grün mit weißen Streifen	0.80—1.50
„ **Thuringia,** lebhaft weißbunt, mit himmelblau Blüten, entzückend schön, sehr haltbar	0.80—1.50
Tradescantia fisminensis myrtiflora, haltbare Sorte, Blätter etwas kleiner, baut sich aber wunderschön rund, hängend, übersäet mit kleinen weißen duftenden Blüten .	0.60—1.—
„ **hypophæa,** Belaubung eigenartig rotbraun, reizend . . .	0.80—1.50



Campanula isophylla (Stern von Bethlehem).

Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons,

sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen. Einfahrten. Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen.

	1 Stück ℳ
Agapanthus, siehe Seite 82, prachtvolle Kübelpflanze.	
Aucuba japonica, Goldorange, prächt. Ausschmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Ueberwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Winter oder, wenn ausgepflanzt, sogar im Freien.	
Stärkere Pflanzen . ℳ 8.— bis	15.—
Jüngere Pflanzen . „ 2.50 „	6.—
Buxus, Büsche mit Ballen, z. Ausbess. älterer Buxuseinf.	
15—20 cm breit, 20—30 cm hoch	0.80
17—25 cm breit, 30—40 cm hoch	1.20
Buxus, Kugel (ohne Stamm)	
20—25 cm Kronendurchm. 3.—, 25—30 cm Kronendurchm. .	3.50
30—40 „ 5.—, 40—50 „ „ .	7.—
„ **Pyramidenform,** kurz geschnitten,	
40—50 cm Höhe 3.— 50—60 cm Höhe .	4.—
70—80 „ „ 7.— 80—90 „ „ .	8.—
90—100 „ „ 10.— 100—120 „ „ .	14.—
120—130 „ „ .	18.—

Die vorsteh. angeb. Buxus, Kugel-, Busch- o. Pyramidenform, entsprech. den heut. Anforder. an scharf geschnitt Linien i. Garten sowohl wie b. sonst. Dekorat., außerord. haltb., lass. sich gut in Formen halt.

Einfassung Buxus, prachtv. dunkelgrün. Buxus f. Beet-u. Grabeinf. Wir liefern Pflanzfertig 1 Meter 0.80, 10 Meter 7.50, 100 Meter 60.— ℳ

Dracaena indivisa und lineata, herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindliche Sorten 1 Stück 2—5 ℳ

Dracaena Parey, die bekannte schönste Art m. breiten, langen dunkelgrünen Blätt. Hervorr. als Kübelpfl.
Kübelpflanzen . ℳ 10.— bis 20.—
kleinere in Töpfen „ 3.— „ 8.—

Dracaenen mit 40—80 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpfl. sowie auf Veranden, Vorplätzen usw.



Dracaena indivisa.

	1 Stück ℳ
Efeu (Hederac. hibernica) haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für Einfassung, für immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung v. Wänden, Terrassen, Treppen usw. starke Pflanzen . 10 Stück 7 ℳ	0.80
extra starke Pflanzen in Töpfen .	1.—
sehr langrankende Pflanzen. bis 2 m lange Ranken . . .	1.20
Efeu, kleinblättriger, selbstklammernd, auch für Grabbepflanzung . . 10 Stück 7.— ℳ, 100 Stück 60.— ℳ	0.80
Efeuwände, in schmalen, meterlangen Kästen gepflanztes Efeu, an Spalieren von 1,20—1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,80 m, zur Herstellung von Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, f. Rest., Hotelgärten, usw. überall verwendb.	20—30
Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähnl. Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch . .	1.50
50—100 cm hoch ℳ 3.— bis 6.—, extra stark ℳ 8.— bis	10.—
* **Evonymus japonicus, gelb- und weißbunte,** junge Pflanzen, bis 30 cm hoch	2.50
stärkere Pflanzen ℳ 3.— bis 5.—, sehr starke Pflanzen ℳ 6.— bis	10.—
* **Evonymus radicans,** außerord haltb. immergr weißbunte Pflanze, die aufgeb. s. schöne, haltb. Büsche bildet. In Felspartien wirkt sie prachtv., vorzügl Einfass., s. st. Pflanz.	0.80—1.50
* „ junge Pflanzen, zu Einfassungen Bepflanzung von Grabstätten außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann . . . . . . 10 St. 2.20, 100 St- 20.— ℳ	0.30
Hortensien-Kübelpflanzen in versch. hervorrag. Sorten sehr geeign. zur Beton. v. Hauseing., Verandaaufg., mit Blütentr., sod. sie nochim gleich. Jahre z. Blühen gel. ℳ 12.— b.	15.—
Laurus tinus, weißblüh. haltbare Pflanze . . Pfl. ℳ 1.50 bis	8.—
Laurus cerasus, Kirschlorbeer, bekannte vorzügl. harte Ausschmückungspfl. Die schön. dklgrün. längl. Blätter sind sehr schön zur Kranzbind. Jungpfl. bis zu stark Kübelpfl. ℳ 1.50 b.	20.—
Lonicera nitida, schnellwachs. immergr. u. winterb. Pfl., Myrtenähnl. Laub. S. wertv. f. Bindereizwecke u. Landschaftsg.	0.40—2.50
Myrten, siehe unter Kalthauspflanzen.	
Rhododendron hybr. max., siehe unter Moorbeetpflanzen.	
Yucca filamentosa, Palmlilie. prachtvolle weißblühende winterharte Schmuckpflanze (s. Abb. Seite 73) ℳ 1.50 bis	4.—

Lorbeerbäume.

Versand jederzeit möglich. Sämtliche Paare sind gleichmäßig schön und gerade gewachsen mit schönen Kronen und Stämmen, regelmäßig. Form und gesund. Wer dauerhafte, vornehme, wirkungsvolle Schmuckpflanzen für **Vorgärten, Veranden,** usw. oder als Einzelpflanze auf Rasenflächen haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig.

Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichliches Gießen und 1- bis 2 maliges Spritzen der ganzen Pflanze an heißen Tagen ist die ganze erforderliche Arbeit. Zeitweiser Dungguß im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2—3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausflure, Remisen sind gegebenenfalls benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume und 2- bis 3 mal. Gießen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpflanzen gut durch den Winter zu bringen.

Lorbeer-Kronenbäume.

Kronen-Durchmesser	Stammhöhe	das Paar
ca. 40 cm	1—1,20 m in Kübeln	30 M
„ 45 „	1—1,20 „ „ „	35 „
„ 50 „	1—1,20 „ „ „	40 „
„ 60 „	1—1,20 „ „ „	50 „
„ 70 „	1—1,20 „ „ „	60 „
„ 80 „	1—1,20 „ „ „	70 „
„ 90 „	1—1,20 „ „ „	100 „

Lorbeer-Pyramidenbäume das Paar

	das Paar
1,40—1,50 m hoch, m. Kübel gemess., in Kübel	45—50 M
1,60—1,70 „ „ „ „ „ „	55—60 „
1,70—1,80 „ „ „ „ „ „	65—75 „
1,80—2,00 „ „ „ „ „ „	75—85 „
2,00—2,20 „ „ „ „ „ „	90—110 „

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. Lorbeerbäume werden auch einzeln abgegeben



In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleich fallsschöne Auswahl. Wir bitten bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- u. Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkte der Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt. Reisebeschr. stehen jedem Interessent. gerne unentgeltl. und postfr. zu Diensten

Topf-Rosen.

In Töpfen kultiviert, jederzeit auspflanzbar. — Wenn wir hiermit unseren verehrten Kunden Rosen anbieten, so bemerken wir vorerst, daß wir selbst eine **spezielle Rosenzucht nicht betreiben,** da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen von **P. Lambert**, Trier (S. Marien), sowie **Lambert & Reiter,** Trier, die beide gerne ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntestem Maße den allgemeinen Bedürfnissen der Rosenfreunde Rechnung tragen können.

Wir selbst beschränken uns auf die Heranzucht **weniger allerbester Rosensorten,** die uns für unser ausgedehntes Blumenbindegeschäft die **langstieligen Blumen** liefern sollen. Daß gerade diese Sorten auch zur Gruppenbepflanzung im Garten die dankbarsten und schönsten sind, ist zweifellos, und haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die **nachstehenden Sorten, aber auch nur diese, in Töpfen zu kultivieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko** versenden und pflanzen zu können, sei es als Ersatz für eingegangene Pflanzen oder zur **Anlegung neuer ganzer Beete.**

Die Pflanzen sind besonders stark, gesund und von **April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar.** Es sind dies auch jene Pflanzen, die **zur Treiberei** in den **Wintermonaten** vorbereitet und zu empfehlen sind.

Wenn die nachstehenden Sorten im **Sommer** als **blühende** Topfpflanzen geliefert werden, so erhöht sich der Preis um 25 %.

Nr.
1853 **Briarcliff** (Theehybr.), hellrosa wie Columbia, Farbe jedoch schöner, Blume größer, extra.
1933 **Dame Edith Helen** (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub mehltaufrei.
2002 **Florex** (Teehybride). Leuchtend korallensalmrosa mit orangekarmin, stark duftend, extra Treibsorte für Massenschnitt.
5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), rein schneeweiß. Sehr hart, extra.
2067 **Gloire de Hollande** (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend. Hervorragende Gruppensorte.
2084 **Golden Ophelia** (Teehybr.), rein aprikosengelb, Mitte dunkelgelb. Sport von Ophelia.
3016 **Hadley** (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.
5747 **Julien Potin** (Kapuzinerrose). Zitronengelb, kräftiger Wuchs, Laub hellgrün, Blume groß, reichblühende Schnittsorte.
3080 **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte.
3190 **Lord Charlemont** (Teehybr.), karmoisinrot in karmoisin übergeh., große gefüllte, gut geformte, duftende Blüte.
3287 **Madame Jules Bouché** (Teehybride). Lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, kräftiger Wuchs, sehr reichbl Schnitt- u. Gruppens.
5753 **Mevrouw G. A. van Rossem,** Neuheit. Auffall. Blütensorte, dunkelorange aprikosenrot u. bronzefarb. geflammt auf gelbem Grund m. kirschroten Adern. Rückseite der Petalen ist dunkel, bräunlich. Aufrechter Wuchs, reichblüh.. Ausgez. für alle Zwecke.
1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben, gute Treibrose.

Schlingrose.

Nr.
3389 **Mrs. Henry Morse** (Teehybride), glänzend rosa, Blumen groß, auf langen Stielen.
3393 **Mrs. Henry Winnett,** glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt. süß duftend, Treibrose, extra.
2189 **Mrs. William C. Egan,** zweifarbig rosa, Rückseite der Petalen hellrosa, innen tief fleischfarbig und goldgelb.
3422 **Ophelia** (Teehybride). Lachsfarbig mit rosa, ³/₄ gefüllt, sehr reichblühend und wüchsi
3436 **Pius XI** (Teehybride). Rahmweiß mit rahmgelber Mitte. Große Bl. gefüllt u.duft. Knospe einzeln mit lang. Stiel.
3488 **Roselandia** (Teehybride). Sport von Ophelia. Blumen größer, dunkler und leuchtender als Golden Ophelia, duftet nach Obst. Extra Treib- und Schnittsorte.
5680 **Souv. de Claudius Pernet** (Kap.-Hybr.), prachtv. reingelb, innen dunkler, s. groß, gefüllt, langstielige Treib- und Gruppensorte.
3514 **Souv. de H. A. Verschuren** (Teehybride), goldgelb, große Blume, sehr schön.
3590 **Talisman** (Teehybride), scharlach, kupfrig und gold, neue amerik. Schnitt-, Treib- u. Gruppensorte I. Rang. Wuchs stark, Belaubung groß, lang andauernder Flor . . . . 1 St. M 1.20, 10 St. M 9.—
5735 **Ville de Paris** (Kapuzinerhybr.), leicht orange sonnengelb, Bl. ziemlich groß, gefüllt, kugelförmig, Knospe eiförmig, auf langem Stiel, Laub glänzend rötlich.
3585 **W. E. Chaplin** (Teehybr.), rein leuchtendrot, Verbesserung von Lord Charlemont, sehr starkstielig, willig aufblühend bei jeder Witterung, starkwüchsig, als Treib-, Schnitt- und Gruppensorte, gleich empfehlenswert . . . . . . 1 St. 1.20 M, 10 St. 9.— M
3575 **Wilhelm Cordes** (Teehybr.), kapuzinerrot auf goldenem Grund, herrliche Sorte.

Vorstehende Sorten kosten, wenn nicht besonders vermerkt, das Stück 1.— M, 10 Stück 9.— M, 100 Stück 80 M.

Polyantharosen (Vielblumige Zwergrosen).

442 **Gloria mundi** (Polyantha). Leuchtend orangerot, ganz neue Färbung. Blume schön geformt u. gut gefüllt, mehrfach preisgekrönt.
447 **Gruß an Aachen** (Polyantha), hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig, hervorragende Gruppensorte.
448 **Jos. Guy.** Lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben. Verbesserte Rodnätte, extra.
540 **Superbe** (Polyantha). Samtig dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs.
1 Stück 1.— M, 10 Stück 9.— M

Hochstamm-Rosen, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware

in besten Sorten, in Töpfen kultiviert, 1 Stück 2.50 M, 10 Stück 22.— M **jederzeit auspflanzbar.**

915 **Maréchal Niel,** goldgelbe Prachtrose, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. Hervorrag. f. Wintergärten u. Gewächshäuser 1 St. 3.50 M

Schlingrosen in Töpfen kultiviert.

200 **Dorothy Perkins,** lachsrosa, sehr duftend, gefüllt, spätblühend, oft noch im September. Für Pyramiden, Zäune sehr geeignet.
214 **Excelsa,** scharlachrot, extra lange Trauben.
87 **Paul Scarlet Climber,** dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra.
276 **Source d'or,** goldgelb gefüllt, spätblühend, langtriebig.
282 **White Dorothy,** reinweiß.

Soweit kein anderer Preis angegeben 1 Stück 1.— M., 10 Stück 9.— M

Hochstämmige Trauerrosen,

schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen,

prachtvolle, hohe, starke Stämme, im Topf kultiviert, also jederzeit lieferbar verschiedene Farben, 1 Stück 3 50 M

Was unsere Kunden sagen:

Vohwinkel, den 3. 6. 1932.
Für Ihr Schreiben vom 30. Mai, sowie für den Erhalt Ihrer Pflanzen, welche in tadellosem Zustand hier angekommen sind, gestatte ich mir hiermit, Ihnen auf diese Weise meinen Dank auszusprechen.
Hochachtungsvoll **H. F.**

Ettelbruck, 28. 9. 1932.
Sind sehr schöne Pflanzen, bin recht zufrieden. Zur Bepflanzung des Freilandaquariums sowie des Barackengeländes werde ich, wie Sie in Ihrem Brief angeben, nächstes Frühjahr rechtzeitig bestellen. Wahrscheinlich dann gleichzeitig auch die Gartensämereien u. dgl.
Achtungsvoll **M.**

Landstuhl-Rhpfalz., 6. 6. 1932.
Die bestellten Fuchsien und Geranien sind in meinen Besitz gekommen und ist die Sendung zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen. Den Gegenwert Ihrer Rechnung . . . . .
Hochachtend **K. W.**

Diekirch, 24. 4. 1932.
Ich bestätige Ihnen den Empfang der letzten Sendung — Nachlieferung der fehlender Arten — und danken Ihnen bestens für Ihre reelle Erledigung des Auftrags sowie Ihr freundl. Entgegenkommen. Ich werde nicht verfehlen Ihre liebenswürdige Bedienung zu empfehlen.
Mit bestem Dank zeichnet
Hochachtungsvoll Professor **J. O.**

Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung.

Versandbedingungen für Pflanzen: 1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. Pflanzen werden meist in Kistchen oder Körbe verpackt, und zwar auf **Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten werden berechnet.** ☛ Wenn die Körbe oder Kistchen **frei und unbeschädigt** zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in **jedem Falle mindestens ein Drittel berechnet.** Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das **zahlreiche Personal**, welches mit dem Packen beschäftigt und das **Moos, Stroh, Watte, Papier, Leinen,** welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10—15 ℳ einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig. 3. **Porto** bezw. **Frankatur** wird **stets** in Rechnung gestellt. 4. **Reklamationen** werden stets in entgegenkommendster Weise erledigt. — **Hervorragende Neuheiten** von Blumen und Gemüsearten von **besonderem Werte,** die sich in Händen von Privaten befinden und **noch nicht im Handel sind,** suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote. **Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt.**

Ungehinderter Versand nach allen Ländern mit Ausnahme von Amerika.

Zur gefl. Beachtung bei ankommenden Pflanzensendungen!

☛ **Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszupacken. Topfpflanzen** müssen gleich **gründlich begossen** werden. **Pikierte Pflanzen** aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, **sofort geöffnet** und im **Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen** aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden.

Das **Pflanzen** soll, wenn an **heißen Tagen, nur abends oder früh morgens** geschehen. **Beschatten** der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei **heißem Wetter nicht unterlassen** werden, ebenso das **wiederholte Bespritzen mit Wasser** nicht versäumt werden.

Das **Pflanzen** geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln **gerade** in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. **Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann. Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreunde möglich ist.**

Sommerblumen-, Topf-, Dekorations- u. Blattpflanzen,

die sich zum Auspflanzen fürs Freie und für Gruppen eignen.

Im Interesse der geschätzten Auftraggeber wird im allgemeinen mit dem **Versand nachstehender Sommerblumenpflanzen erst vom 5.—10. Mai ab begonnen, und bitten wir sehr, auf einer früheren Zusendung nicht bestehen zu wollen.** — Unsere Pflanzen sind alsdann **durchweg kräftig,** sowohl solche in Töpfen wie auch die pikierten (fortgepflanzten) Sommerblumen. Auch sind dann **Schäden** durch **kalte Nächte** nicht mehr so leicht zu befürchten. — Um gefl. recht frühzeitige Einsendung geschätzter Aufträge bitten wir dringend und ersuchen gleichzeitig höflichst um **recht deutliche Namensunterschrift des Bestellers** sowie **Wohnort,** nächste **Post-** resp. **Eisenbahnstation.** Der Versand der lebenden Pflanzen geschieht, wenn nicht anders vorgeschrieben, **gewöhnlich per Eilgut,** wenn nicht per Post.

Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben.

* bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze. — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen.

Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben.

Nicht die **stärksten** Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die **kleinsten** Pflanzen, wenn sie **nur pikiert** waren.

Pikierte Pflanzen aus Samen.	10 St. ℳ	100 St ℳ
***Ageratum** mexicanum mexicanum album, weiß, niedrig . .	0.40	3.—
" " Blausternchen, himmelblau, niedrigst	0.50	4.—
Amaranthus tricolor, dreifarbig, Fuchsschwanz } für Blattpflanzen-Gruppen	0.50	4.—
" **caudatus** s. Blattpflanzen für den Garten, Seite 88.	0.50	4.—
Antirrhinum majus grandiflorum, großblumig, wächst 30—40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittblume, gemischt	0.40	3.—
" **majus manum grandiflorum,** halbhohes großblumiges Löwenmaul. Hervorragend für größere Beete und Rabatten in getrennten Farben fleischfarbigrosa leuchtend orangescharlach, leuchtend goldgelb, lachsrosa mit golden getupfter Mitte, weiß und tiefdunkelscharlach . je	0.60	5.—
Prachtmischung	0.50	4.—
" **maximum,** riesenblumige Sorten, beste Mischung . . .	0.50	4.—
" " in getrennten Farben	0.60	5.—
" **Tom Thumb, Zwerglöwenmäulchen,** eignen sich infolge ihres niederen Wuchses für Einfassungen und niedrige Beete . . . . gemischte Farben	0.50	4.—
in getr. Farb., **brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. reingelb**	0.60	5 —
Astern. Einfache Eleganz-Aster, reiz. Sorten für **Gruppen und Schnitt in weiß, lavendelblau u. dunkelrosa,** sind ganz hervorragend schön, jede Farbe getrennt	0.50	3.—
" **gefüllte Rosen, großblumige,** alle Farben gemischt . .	0.50	3.—
" **Sonnenkugel,** Bl. der Sonnenschein-A. ähnl., W. jedoch kugelrund, f. Beete u. Töpfe gleich wertvoll, s. Abb. S. 44	0.50	4.—
" **Sonnenschein,** Bl. an Pyrethr. erinn., prachtv. f. Schnitt	0.50	4.—
" **Zwerg-Chrysanthemum,** alle Farben gem., niedrigste	0.50	4.—
" " hellblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa	0.50	4.—
" **Riesen-Hohenzollern-Astern** eig. Züchtung prachv. u. beste Schnittast. in getr Farb, reinweiß, leuchtendrosa, lachsrosa, hellsilberlila, dunkelblau, scharlach je 10 St. 0.50, je 100 St. 4.— ℳ. Prachtmischg. je 100 St. 4 ℳ		
Balsaminen, gefüllte Rosen, verb. **Kamellien,** jede Sorte .	0.50	4.—
***Celosia** cristata nana, **Hahnenkamm,** niedrig, gemischt	0.80	6.—
" **Zwerghahnenkamm,** in getrennten Farben, gelb, scharlachrot, rosa . . . . je	0.80	6.—
Celosia pyramidalis, plum. Thompsoni magnifica, herrlich große Blütenbüsche mit wunderbarer Farbenwirkung; es sind vertret. alle Farbentönung. Die Pflanzen erreichen bei einer Höhe v. 50-80 cm eine Breite von 30 bis 80 cm. Abbild. Samenverzeichnis. .	0.80	6.—

Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land- u. Topfkultur geeignet.

Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm
10 Stück **0.80** ℳ, 100 Stück **6.—**

Pikierte Pflanzen aus Samen.	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Celosia, Zwerg Feder Celosien, Neuheit. Diese neuen Celosien sind sowohl zum Topfpflanzenverkauf als auch für Beete gleich hervorragend. Sie werden nur 25—30 cm hoch und bilden kleine pyramidenförmige Büsche.		
Celosia Zwergfeder, Goldfeder, leuchtend goldgelb	0.80	6.—
" " **Feuerfeder,** leuchtend rot	0.80	6.—
Centaurea odorata, Kornbl., wohlriech., hellblau, langstiel.	0.40	3.—
" **Chamaeleon,** duftend, gelb und rosa, langstiel. . . .	0.40	3.—
" **Margeritae,** weiß, duftend " . . .	0.40	3.—
" **suaveolens,** goldgelb, duftend	0.40	3.—
Diese wohlduftenden, sehr großbl. Kornblumen blühen den ganzen Sommer über, eignen sich vorzügl. **zum Schnitt** und duften herrlich. Im allgemeinen soll man diese Centaureen an Ort und Stelle säen und nicht fortpflanzen.		
Chrysanthemum carinat., einfache großbl. Sommermarguerite, gemischte Farben, sehr wirkungsvolle Sommerbl., auch gute Schnittblume für Vasen.		
" **carinatum,** gefüllte, gemischt	0.80	3.—
" **seget. Gloria,** hellgelbe, 8 cm Durchmesser halt. dankbarste Schnittbl. von außerordentl. Haltbarkeit	0.40	3.—
" **seget. Helios.** 30 cm hohe Pflanzen mit goldgelben gefüllt. Blüten überdeckt; dankbare Schnittblume	0.40	3.—
" **inodorum fl. pl. Brautkleid,** komp Wuchs, 25 cm h.; die straffen feinbel. Pflanz. sind über u. über mit 4 cm groß. reinweiß. gef. Blum. bedeckt. Als Grupp.-, Topf- u. Schnittpflanze zu empfehlen	0.60	5.—
Cosmea, dankbare Schnitt- und Rabattenblume, 50—70 cm h.	0.80	6.—
p **Dahlia variabilis,** einfache Dahlien **(Georginen),** gemischte	1.—	8.—
p " **Holländische Riesendahlien,** halbgefüllte u. einfache	1.—	8.—
p **Dahlia Kaktus und Kaktus-Hybriden,** gemischte Farben. Die Dahlien aus Samen entwickeln sich genau so üppig wie solche aus Knollen, **blühen ebenso reichlich und in so wunderbarer Farbenmischung und Verschiedenheit der Blumen,** nur etwas später, daß wir diese auf das angelegentlichste empfehlen können		
Delphinium, Rittersporn, muß an Ort u. Stelle ausgesät werden.		
Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis, gef. Chin.-Nelke	0.40	3 —
" **Heddewigi,** gemischte Farben	0.40	3 —
" **Remont. Chabaud-Nelken,** gemischte Farben, ganz ausgezeichnete Sorte, die bis spät in den Herbst mit hohem Prozentsatz gefüllter wohlriechender Blumen blüht . . .	1 —	8.—
" in getrennten Farben **reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, reingelb, mauve** .	1.50	10.—
Elichrysum monstrosum fl. pl., gef. Strohbl., gemischt	0.40	3.—
Gaillardia picta, rot und gelb, reichblühend	0.40	3 —
" **Lorenziana,** sehr schön gefüllt blühend	0.40	3.—
Hahnenkamm siehe Celosien.		
Helianthus californicus fl. pl., gelbe gef. Sonnenblume	0.70	5.—
" **Riesen-Sonnenbl.,** bis 2,50 m h., ungeheuer große Blumen	1.—	8. —
Lathyrus (Wohlriechende Wicke), siehe Schlingpflanzen.		
Levkoyen, Riesen-Bomben, beste großbl. gemischte Farb.	0.80	6. —
" **Bismarcklevkoye,** besonders kräft. Wuchs, große Blütenrispen, gut gefüllt, beste Schnittsorten gemischt . .	0,80	6 —

Alle Levkoyensorten bringen stets einen Teil einfachblüh. Pflanzen.

Sommerblumen (Fortsetzung)

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
* **Lobelia hybrida.**		
„ **Hamburgia,** Ampel-Lobelia, auch für Balkon u. Fensterkasten	0.50	4.—
* „ **Crystal Palace compacta,** niedrige blaue, Einfassung	0.50	4.—
* „ **Kaiser Wilhelm,** niedr. gedrung. dunkelblaue Sorte	0.50	4.
* „ **pumila alba White Gem.** niedrig, reinweiß	0.50	4.—
* **Matricaria eximia fl. pl. Goldball,** bildet 25—30 cm hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gefüllte Blüten	0.50	4.—
* „ **exim. Schneeball,** reinweiß, sonst wie Goldball	0.50	4.—
Nicotiana, Tabak, siehe unten unter Blattpflanzen.		
Petunia hybrida nana compacta, Zwerg-Petunie. Bilden kleine, gedrungene Büsche, hauptsächlich für Einfassungen	0.60	5.—
„ **hybr. nana com. Schneeball,** reinweiß, niedr., kompakt	0.60	5.—
„ „ „ „ **Himmelsröschen,** feurigrosa	0.60	5.—
„ „ **I. Qualität, gemischte Farben**	0.50	4.—
Petunia hybrida alba, weißbl., für Beete u. Fensterkasten	0.60	5.—
* „ „ **Adonis,** niedrig, für ganze Gruppen oder für Einfassungen und **Fensterkasten.** Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß, runde Büsche	0.60	5.—
„ „ **Gloria,** die beste rosafarbige Pet., auch f. Balkonkästen geeig., frisch karminrosa, Wuchs mittelh., gedrungen, Blütenfülle unerschöpflich Zusammenpflanzen mit rosa Efeugeranien sehr empfehlenswert	0.60	5.—
„ **grandiflora,** großbl. Prachtmischung	0.70	6.—
„ „ **fimbriata,** gekrauste, gemischte Farben	1.—	8.—
„ „ „ **fl. pl.,** 30—40% gefülltblühend	1.20	10.—

Karlsruher Rathaus-Petunie (J. Lambert & Söhne),

hat als Fenster- u. Balkonschmuckpfl. ungeteilten Beifall gefunden. Wir bieten sie hier in Pflanzen an, fertig zum Auspflanzen in Fenster- und Balkonkästen, und zwar:

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
junge Sämlinge, pikierte Pflanzen	0.60	5.—
stärk. Pflanzen aus Töpfen	2.—	15.—

Bedarf an Pflanzen für Kasten von 1 m Länge 30 pik. Sämlinge od. 20 Topfpfl. — Wir empfehlen sehr, auch im **Mai eine eigene kleinere Aussaat von Samen dieser Sorte zu machen, um nötigenfalls im Spätsommer noch eine Ersatzpfl. machen zu können.**

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Petunia pendula alba, weiße Hängepetunie	0.60	5.—
„ „ **rosea,** rosa Hängepetunie	0.60	5.—
„ „ **purpurea,** dunkelrote Hängepetunie	0.60	5.—
Phlox Drummondi grandiflora, gemischte Sorten	0.50	4.—
„ „ **nana compacta, Zwerg-Phlox,** bilden niedr. kompakte Büsche, gemischte Farben reiz. Büsche	0.50	4.—
***Portulaca grandiflora,** einfaches Portulakröschen	0.60	5.—
„ „ **fl. pl.,** gefülltes Portulakröschen. Beide Sorten sehr schön in Steingärten oder als Einfassungen in Sonnenlage	0.80	6.—
***Pyrethrum parthenifolium aureum,** gelb } leucht. gelbe	0.50	4.—
* „ **selaginoides,** ganz niedrig } Einfassung	0.50	4.—
Ricinus siehe unter Blattpflanzen.		
Salpiglossis var. grandiflora, großbl., hohe (s. Abbild.)	0.50	4.—

Sommerblumen (Fortsetzung).

Salpigossis var. grandifl.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Salvia coccinea, leuchtend scharlachrot	0.50	4.—
„ **splendens „Feuerball",** Sämlinge	1.—	8.—
Scabiosa fl. pl. gem. Farben	0.40	3.—
„ **atrop. grandiflora** gem.	0.40	3.—
Solanum siehe Blattpfl.		
Statice Suworowi, m. langen leucht. karminrosa Blütenrisp. Wertv. f. Bukett- u. Kranzbind.	0.50	4.—
Statice, sinuata atrocoerulea, tiefblau, prachtvoll zum Trocknen, f. Kränze	0.50	4.—
Strohblumen siehe Helichrysum.		
Tagetes, Samtblume, **erecta flore pleno „Orangeball".** Goldorange, prachtvolle bis 8 cm große kugelige Blüten, gleich wirksam für Rabatten und zum Schnitt	0.50	4.—
„ **erecta fl. pl. Lemon Bell,** Zitronenkönig, schwefelgelb, riesenblumig, 50—70 cm hoch	0.50	4.—
* „ **patula nana, Ehrenkreuz,** besond. schön gezeichnet	0.50	4.—
* „ „ „ **Goldrand,** gelb mit dunklem Kranz	0.50	4.—
„ „ „ **aurea,** goldgelbe niedrige	0.50	4.—
Tagetes bilden reizende Gruppen- oder Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.		
***Tropaeolum** Tom Thumb, **Zwerg-Kapuziner-Kresse,** gemischt	0.50	4.—
Verbena hybrida, I. Qualität. gemischte Farben	0.50	4.—
„ „ in getrennten Farben reinweiß, scharlachrot, granatpurpur, blau und rosa	0.60	5.—
„ **Mammuth,** großblumigste	0.60	5.—
* „ **nana compacta,** niedrig, in gemischten Farben	0.60	5.—
* „ **venosa,** für Gruppen einer Farbe, herrlich tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra	0.60	5.—
„ **Aubletia grandiflora,** dunkel lilaviolett	0.50	4.—
Zinnia, Californische Riesen-Zinnien, prachtvoll großblumige Rasse, Prachtmischung	0.60	5.—
in getrennt. Farb., hellkanariengelb, leucht. orange, rosa, scharl.	0.70	6.—
„ **Dahlienblütige Mammuth-Zinnien,** rein amerikan. Züchtung, Blütendurchmesser 10—12 cm, Prachtmischung	0.70	6.—
in getrennten Farben	0.70	6.—
„ **crispa,** prachtvoll gekraust, gemischt	0.70	6.—
* „ **pumila fl. pl.,** gemischt, halbhoch	0.70	6.—
* „ **Haageana fl. pl.,** niedr., reiz., mit leucht. orangegelb. Blüt.	0.50	4.—

100 Sommerblumen	in besten Sorten gemischt ohne Namen	3.— ℳ
100 „	in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl	4.— „
500 „	in besten Sorten gemischt ohne Namen	14.— „
500 „	in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl mit Namen	18.— „
1000 „	in besten Sorten gemischt	28.— „
1000 „	in 15 bis 20 Sorten mit Namen unserer Wahl	34.— „

Blattpflanzen für den Garten

für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

Um die **Blattpflanzengruppen** zu recht üppigem Wachstum zu bringen, empfiehlt es sich, die Erde des Beetes **25—30 cm tief** auszuheben, in die Vertiefung eine Schicht frischen **Pferdedüngers** zu bringen und darauf wieder die vorher ausgeworfene Erde aufzusetzen. Das Beet selbst erhält dann eine etwas erhöhte Lage; die Pflanzen selbst aber entwickeln sich in ganz erstaunl. Vollkommenheit. — Das Gleiche soll man bei allen **Einzel-Blattpflanzen** wie **Musa, Nicotiona colossea** u. **Nicot. fol. var., Ricinus** usw. anwenden. — Das ganze Beet **nach** dem Pflanzen mit verrottetem Pferdedünger zu belegen, empfehlen wir sehr. — Bei Pflanzung **gemischter Blattpflanzengruppen** beobachte man, daß **Zea (Mais), Cannabis (Hanf), Ricinus** als höchstwachs. Pflanzen auf die Mitte des Beetes verteilt werden, darum gruppieren sich in 2. u. 3. Reihe **Canna, Nicot. affinis** u. **sylvestris, Solanum** u. **Wigandia**; als äuß. Kreise **Amaranthus, Perilla, Solanum** u. zuletzt **Centaurea candidissima** u. **Pyrethrum** oder eine dieser letzten Sorten

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Agapanthus umbellatus doldenblütige Schmucklilie. Prachtvoll für Kübel, siehe Seite 82.		
Amaranthus tricolor, dreifarbig, schön pikierte Pflanzen 100 St 4 ℳ	—	0.50
„ **caudatus,** dunkelroter häng. Fuchsschwanz 100 „ 4 „	—	0.50

Canna-Knollen. Angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über blühendes Beet haben will, der pflanze ein Beet **blühender Canna.**

Crozy Canna, großblumige gladiolenblüt. Cannas. Diese Klasse ziert insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli bis Oktober.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Crozy Canna, gemischte Sorten ohne Namen **angetrieben** Sort.-Verz. sowie Einzelpreise d. Sort. S. 56	0.65	6.—
***Centaurea candidissima,** weißblättr. zierl. Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet 100 St. 15 ℳ	—	2—
„ **gymnocarpa,** desgl. weißblättrig 100 „ 15 „	—	2.—

	1 St. ℳ	10 Stück ℳ
Montbretien siehe Seite 57.		
***Cineraria maritima,** weißbl., ähnl. Centaurea 100 St. 15 ℳ	—	2.—

Musa Ensete, prachtvolle Blattpflanze. Diese Spezies ist die größte u. schönste jener schönen Blattpflanzen, sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe u. eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf oder Kübel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführliche Behandlungsweise in unserm „Gartenfreund".

Jüngere gesunde Pflanzen 1 St. 2—5 ℳ, 10 St. 18—25 ℳ
stärkere überwinterte Pflanzen . . . . 1 Stück 6—10 ℳ
extra starke . . . . 12—25 ℳ

	1 St. ℳ	10 Stück ℳ
Nicotiana affinis, Tabak, bringt große, weiße, langgeröhrte wohlriechende Blumen . . . 100 Stück 15.— ℳ	0.20	1.80
Nicotiana colossea, Riesentabak. Starke Topfpflanzen 100 Stück 20 ℳ	0.30	2.50

Blattpflanzen (Fortsetzung)	1 St. ℳ	1 Stück ℳ
Nicotiana Sanderae-Hybriden. Die Pflanze bildet 75 bis 100 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5—6 cm im Durchmesser großen Blumen von schönen Farben übersät sind. Gemischte Farben Topfpflänzchen 100 St. 15.— ℳ	0.20	1.80
Nicotiana sylvestris, lange, weiße, wohlriechende Blumen, welche traubenförmig über die Belaubung hängen 100 Stück 15.— ℳ	0.20	1.80
***Pyrethrum** parthenif. aureum, gelb} leucht. gelbe Einfassung 100 St. 4 ℳ	—	0.50
„ **selaginoides,** ganz niedrig . leucht. gelbe Einfassung 100 „ 4 „	—	0.50
***Perilla nankinensis,** prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40—50 cm hoch . . . . 100 St. 4 ℳ	--	0.50

Blattpflanzen (Fortsetzung)	1 St. ℳ	10 Stück ℳ
Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni und sanguineus . . .	0.20	1.80
„ **Zanzibariensis,** schöne riesig große Blätter	0.20	1.80
Solanum robustum, vorz. als Einzelpflanze od. Einfassungen	0·20	1.80
„ **Cabiliense argenteum,** weißliche Blätter, vorzüglich als Einfassung für Blattpflanzengruppen . . . . 100 St. 15 ℳ	0.20	1.80
„ **pyracanthum,** mit braunen Stacheln, reiz. . 100 „ 15 „	0.20	1.80
Zea caragua, grün. Riesenmais	0.20	1.50
„ **jap. fol. varieg.,** gestreift. bunt. Mais	0.20	1.50
„ **jap. fol. gracillima,** zierl. Bandmais	0.20	1.50
„ **Quadricolor,** mit breiten Blätt., buntes Farbenspiel . .	0.20	1.50

Erdbeeren.

Man pflanze Erdbeeren **nicht bei heißem Sonnenschein** oder bei scharfem, trockenem Wind. Beste Pflanzzeit bei trübem Wetter; bei heißem Wetter in den Morgen- oder Abendstunden. Nach dem Pflanzen muß stark angegossen werden; in den ersten Tagen überbrause man die Pflanzen mit Wasser. Die Beete sind **unkrautfrei** und locker zu halten; das Belegen derselben mit **verrottetem Pferdedünger** ist zu empfehlen.
Wir bieten hier nur die **allerbesten Sorten** an, die jeden vollständig befriedigen müssen. Alle 2—3 Jahre ergänze bezw. ersetze man die Beete mit **jungen** Pflanzen, die man sich selbst durch Ausläufer ziehen kann, und zwar wenn irgend möglich an anderer Stelle des Gartens.

Von 25 Stück an einer Sorte kommt der 100 Stückpreis in Anrechnung.

Großfrüchtige Erdbeeren	10 St. ℳ	100 St. ℳ
a) Frühe Sorten:		
Deutsch Evern, die früheste und fruchtbarste. Frcht mittelgroß, längl., ziegelrot, festfleisch., sehr guter Geschmack. **Massensorte**	0.40	2.50
Flandern. Große Frucht von köstlichem Geschmack. **Massensorte allerersten Ranges**	0.50	3.—
Laxtons Noble, große plattrunde, karminrote Frucht, sehr fruchtbar, erstklassige **Marktfrucht,** verträgt Trockenperioden . .	0.40	2.50
Rotkäppchen, eine der besten Frühsorten von größter Fruchtbarkeit, sehr widerstandsfähig gegen Spätfröste . (s. Abb.)	0.50	3.—
Rübezahl, früher als Laxtens Noble, extra große Früchte, rosa bis karminrot, vorzüglich im Geschmack	0.40	2.50
Sieger, eine der besten Frühsorten von angenehmem Geschmack und großer Fruchtbarkeit	0.40	2.50
b) Mittelfrühe Sorten:		
Königin Luise, vorzügl. Marktsorte, groß, dunkelrot, winterhart .	0.40	2.50
Madame Moutot, (Tomate, Hindenburg), mittelfrüh bis spät, große dunkelrote Früchte mit **Massenertrag** . . . (s. Abb.)	0.50	3.—
Oberschlesien, große kegelförmige Früchte von gut. Geschmack. Außerordentlich ertragreich, beste Versand- und Einmachsorte. Bildet den Uebergang von den mittelfrühen zu den spät. Sort.	0.50	3.—
c) Späte Sorten: (s. Abb.)		
Wunder von Paris, herrl., große, rote Frucht mit gut. Geschmack	0.50	3.—
Perle von Vierlanden, hervorragende Massensorte	0.50	3.—

Monatserdbeere.

Öftertragende, (remontierende) Erdbeeren.	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Abundance rot, festes Fleisch, runde große Früchte von bestem Geschmack	0.60	4.—
Monats-Erdbeeren.		
Belle de Meaux, rote mit Ranken, vorzüglich würziger Geschmack .	0.60	5.—
Edelmonatserdbeere Rügen, hervorragende Neuzüchtung	0.60	5.—
Ruhm von Zobeltitz, dunkelrot .	0.70	6.—
Rote ohne Ranken, verbesserte . .	0.60	5.—
Weiße ohne Ranken, verbesserte . .	0.70	6.—

Sorten für Erwerbsobstbau.


Deutsch Evern, Flandern, Laxtons Noble, Sieger, Madame Moutôt, Oberschlesien, Rotkäppchen.

Erdbeerhalter aus verzinktem Draht, um die Frucht vom Boden hochzuhalten . . . 10 Stück 1.50 ℳ, 100 St. 14.— ℳ
Erdbeerstützer Nr. 1930 . . . . 10 „ 0.40 „ 100 „ 3.50 „ Preise
Torfmull zum Belegen der Erdbeerbeete per Ballen (70—80 Kilo) ohne Verpackung ab Lager **Trier** . . 4.25 „ veränderlich


3 hervorragende Erdbeersorten.



Rotkäppchen, eine der besten Frühsorten reichtragend 10 St. 0.50 ℳ, 100 St. 3.— ℳ



Madame Moutot, mittelfrüh bis spät, dunkelrot, Massenertrag . . 10 St. 0.50 ℳ, 100 St. 3.— ℳ



Oberschlesien, beste Versand- u. Einmachsorte, 10 St. 0.50, 100 St. 3.— ℳ

Beerenobst.

Stachelbeeren.

In den besten deutschen sowie englischen Sorten: große runde weiße, Hönigs früheste, London, früheste Gelbe, Goliath, Red Jaket, Winhams Industrie und Maurers Sämling.

Niedere tragbare Sträucher	1 St.	10 St.	100 St.
3—5 Triebe	0.50 RM.	4.50 RM.	40.— RM.
5—8 „	0.60 „	5.50 „	50.— „
Hochstämme I. Wahl	1.25 „	11.— „	100.— „

Brombeeren.

1 St. 0.50 RM. 10 St. 4.50 RM. 100 St. 40.— RM.

Johannisbeeren.

In den Sorten: Rote Holländer, Versailler rot, Erstling von Vielanden, Rote Kirsch, Fay Prolific, Versailler weiß, L'ees schwarze.

Niedere tragbare Sträucher	1 St.	10 St.	100 St.
5—8 Triebe	0.60 RM.	5.— RM.	45.— RM.
8—12 „	0.70 „	6.— „	50.— „
Hochstämme I. Wahl	1.25 „	11.— „	100.— „

Himbeeren.

Nur beste Sorten, wie Preußen, Lloyd George.

1 St. 0.30 RM. 10 St. 2.50 RM. 100 St. 20.— RM.

Achtung! Ziersträucher, Obstbäume und Rosen werden von uns von reellen Baumschulen zu billigsten Preisen besorgt.

Sommer-Schlingpflanzen

fürs Freie und **für Töpfe**, zur **Bekleidung** von **Veranden, Lauben, Mauern** usw. Siehe auch ausdauernde winterh. Sorten.

	1 St.	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Clematis, Waldrebe, s. ausdauernde Schlingpflanze.			
Cobaea scandens, Schlingpflanze, mit blauen und weißen Blumen, für Töpfe und fürs Freie . . in Töpfen	0.35	3.—	25
Humulus japonicus, japan. Hopfen . . . „	0.25	2.—	15
„ „ **fol. varieg.,** buntblättriger, herrl. bunt belaubt. Hopfen, Blätter mit weiß. Fleck., in Töpf.	0.25	2.—	15
„ **lupulus aureus,** Goldnes Vließ, gelblaubiger, ausdauernder Hopfen	1.50	12.—	—
Ipomoea purpurea, hochrankende, buntblüh. Winde, gem.	0.15	1.20	10
„ **rubra coerulea,** prächtig himmelblaue Winde, verlangt einen geschützteren Standort. Die schönste aller Winden. Sie erregte bei den Besuchern unseres Gartens allgemeines Aufsehen, Topfpflanzen	0.20	1.80	15
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke Eckfords, verbesserte, großblumige, pikierte Sämlinge	—	0.50	4
Lonicera caprifolium, Gaisblatt, s. Schlingpflanzen . .	2.50	20.—	—

Sommer-Schlingpflanzen (Fortsetzung.)	1 St.	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Lophospermum scandens, prächtig rosa Blumen in Töpfen	0.25	2.—	15
Maurandia Barclayana, blau, sehr zierlichem Laub in Töpfen	0.25	2.—	15
Mina lobata. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra . . . . in Töpfen	0.25	2.—	15
Passiflora, Leidens- od. Passionsblume 1 Stück in Töpfen	1.—	bis	4
Thunbergia alata, schön blüh., gemischte Farben „	0.25	2.—	15
Tropaeolum canariense, kapuzinergelb, kleinbl., rankt sehr schnell, zierl. . . . . Sämlinge	—	0.50	4
„ **majus,** rankender Kapuziner, gem. Farben „	—	0.50	4
„ **Lobbianum,** schnellrank. Sorte, leucht. Farben, in getrennten Farben . . . . Sämlinge	—	0.50	4

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete.

Die Preise für **Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salvien, Heliotrop** verstehen sich für fertige Topfpflanzen. Vorschläge über Kastenbepflanzung finden Sie auf Seite 93. **Bitte beachten!**

Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn **nur Geranien und Fuchsien** eventl. für **Fensterkasten** bestellt werden, dann kann deren Versendung **auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.**

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.	1 St.	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Ageratum, eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetbepflanzung eignet.			
„ **Blaue Kugel,** sehr niedrig, reichblühend, dunkelblau .	0.40	3.50	30
„ **Blütenteppich,** überaus reichblühende Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze verschwindet unter der Fülle ihrer blauen Blüten . . . starke Topfpflanzen	0.40	3.50	30
„ **pumilum,** blau, etw. heller wie Blütentepp., bes. kräft. Trieb, niedr. gr. Büsche bild., reichbl. u. witterungsbeständ., f. Töpfe u. Rabatten gleich geeignet . . .	0.40	3.50	30
Knollenbegonien, starke Pflanzen, angetrieben von Mai ab lieferbar, zum sofortigen Auspflanzen.			
Preise für **trockene** nicht angetriebene **Knollen** siehe S. 55. Knollen-Begonien sind besonders für halbschattige Stellen zu empfehlen, aber auch in voller Sonne dankbar.			
Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.			
„ **großblumige,** gemischte Farben	0.40	3.50	30
„ **einfache, großblumige,** weiß, rosa, gelb, orange, rot			
„ „ „ **in getrennten Farben**	0.45	4.—	35
„ **gefüllte,** in nur den besten Sorten, schönste Füllung, herrliche große Blüten, getrennte Farben . . .	0.40	3.50	30
„ „ **gemischte Farben**	0.45	4.—	35
Begonia cristata, bärtige, einfache, neu, sehr schöne, großblumige Form	0.45	4.—	—
„ **erecta grandifl. crispa,** die Blumenblätter sind gekraust auf straffen Stielen, sehr schön	0.40	4.—	—
Begonia, kleinblütige.			
„ **Lafayette,** gefüllte, reichblühendste, großblum. prachtvolle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot	0.80	7.50	70
„ **Helene Harms,** ein leuchtend gelbes Gegenstück . .	0.70	6.50	60
„ **Rouget de l'Isle,** leuchtend scharlachrot mit dunklerem Laub, neu	1.—	9.—	80
Beg. Semperflorens-Sorten. Ganz besond. zur Herstellung blüh. leucht. Gruppen geeign. durch ihren gedrung. Wuchs, außerordentl. reiches Blüh. sowie leucht. Farben. Blühen ununterbroch. bis zum Eintr. des Frostes. Für vollsonnige Stellen.			
Beg. Erfordia grandiflora superba, kräftig wachsend, sehr haltbar, 25—30 cm hoch, hellrosa Blume, blüht bis zum Frost	0.15	1.—	8
Begonia, semperflorens u. Hybriden.			
Begonia semperflorens Feuermeer, neu, Topf- und Gruppenpflanze I. Ranges. Wuchs kompakt, 12 cm Höhe, Blüten 4—5 cm groß, feurig dunkelrote Blüten, extra	0.15	1.—	8
Gloire de Chatelaine, jetzt die verbreitetste, dankbarste Sorte für Gruppen, Friedhof und als Topfpflanze; bildet kugelförmige Büsche, die vollständig mit den lebhaft rosa gefärbten Blumen überdeckt sind. Topfpfl.	0.30	2.50	20
„ **gracilis Blütenmeer,** lafrancerosa grünbräunlich getöntes Laub, zierliche Blüten, reichblüh., wertvolle Sorte für Beete	0.15	1.—	8
„ **gracilis Feuerzauber,** glänz. karminscharlach, Laub braun, leuchtende Gruppensorte	0.15	1.—	8
„ **gracilis Primadonna,** weinrosa, karmin abgetönt, sehr großblumig	0.15	1.—	8
„ **grac. Mignon,** schönstes Feurigscharlach, niedrig kompakt, 20 cm hoch, kugelrund, übers. mit Blumen; Belaubung tiefdunkelgrün und braun gefleckt . . .	0.15	1.—	8
„ **Pfitzers Triumph,** mittelhoch, Blätter glänz. dunkelgrün mit brauner Rückseite, Blumen groß, schneeweiß, in großen Dolden blühend	0.15	1.—	8
Calceolaria rugosa, Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen.			

	1 St.	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Calceolaria Triomphe du Nord, leucht. reingelb, Wuchs gedrungener, Blüte doppelt so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten . .	0.40	3.80	35
Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 87.			
Chrysanthemum frutescens, weiße großbl. **Margueriten,** für Gruppen u. Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons.			
Starke Topfpflanzen	0.60	5.50	—
Jüngere Pflanzen	0.40	3.50	—
„ **Etoile d'or,** goldgelb, hervorragend schöne Schnittbl.	0.60	5.50	—
„ **Germania,** Gruppen- und Marktpflanze I. Ranges, dichtgefüllt, schneeweiße Blumen von 8—10 cm Durchmesser, sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Kälte	0.60	5.50	—
Fuchsien. Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach. Die **besten Gruppensorten** sind: Einfache: Nr. 3, 18, 53. Gefüllte: 25, 30.			
Fuchsien in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, **gemischte,** ohne Namen . .	0.40	3.80	35
1 **Fuchsia Adrienne Berger,** Sep. weißl. karmin, Kor. karminrosa, reich- und frühblühend, neu	0.50	4.50	40
*4 „ **Hilde Rademacher,** neu, violettblau, gut gefüllt, mittelgroße Blüten, in großer Menge erscheinend und bis in den Herbst hinein blühend. Straffer, gedrungener Wuchs. Erstklassige Marktpflanze	0.50	4.50	40
3 „ **Alice Hoffmann,** einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte	0.40	3.80	35
18 „ **Cupido,** sehr dankbar, einfach blauviolett, kurze Blume, niedrig, vorzügl. Topf- und Gruppensorte	0.40	3.80	35
*25 „ **Dollarprinzessin,** reich- und frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt	0.40	3.80	35
*30 „ **Emile de Wildemann,** Sepal. hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblühend, schönste Sorte als Marktpflanze	0.40	3.80	35
35 „ **Frau Ida Noak,** Zwergsorte, S. karminrot, K. violettblau, kompakter Wuchs	0.40	3.80	35
38 „ **gracilis,** perennierende Sorte, äußerst elegante, zierl., winterharte Freiland-Fuchsie	0.60	5.50	—
55 „ **Lord Byron,** die früheste, reichblühendste, rosarote Fuchsie für Gruppen, einfach	0.40	3.80	35
60 „ **Neue Welt,** violettrosa, schnellwachsende Marktsorte, reichblühend	0.50	4.50	40
*67 „ **Perle von Crefeld,** S. dunkelrosa, K. prachtv. violett, gut gefüllt, sehr gute Marktsorte . . .	0.50	4.50	40
68 „ **Perle,** einfache, Sepale weiß, Korolle leuchtend rot, frühblühend, sehr gut für Marktverkauf	0.40	3.80	35
80 „ **Schneekoppe,** Sepale rot, Korolle weiß. Die beste weißblüh. Sorte	0.40	3.80	35
Büschel oder traubenblütige Fuchsien. Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. Die Belaubung ist dunkelbraunrot.			
5 **Andenken an Heinrich Henkel,** hervorragende Topf-Fuchsie, lange karminscharlachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Zur Bepflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster und Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Sorte in Fensterkästen gleichzeit. mit Fuchsie „Deutsche Kaiserin." . . . . . . Frühjahrsvermehrung stark	0.50	4.80	45
Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen . .	0.80	7.50	—
35 **Göttingen,** dunkelrot, mit dunklem, bronzefarbigem Laub	0.50	4.80	45
45 **Koralle,** einfach traubenblütig, sehr reichblühend. Die langen Blumenröhren sind orangescharlach. Laub hell bronziert. Abbildung folgende Seite	0.50	4.80	45
54 **Leverkusen,** neue traubenblütige Sorte, reichverzweigt mit auff allender Blütenfülle von chskarmin Farbe	0.50	4.80	45

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete (Fortsetzung).

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ

Hängende Fuchsien. Die reich mit Blüten besetzt. Zweige fallen zierl. über den Topfrand herunter u. bilden dadurch herrl. Pflanzen für Zimmer, Balkon, Terrass. usw. Starke Pflanzen.



6 **Aurora superba,** Korolle lachsrot, Sepale zartrosa, prachtvolle lange Blüten, schnell und üppig wachsend. 1 St. 0.50, 10 St. 4.80 ℳ, 100 „ 45.— „

10 **Balkonkönigin.** Einfach, Sepalen rosa, Korolle feurig rosa, besonders für Balkon- u. Fensterkasten 1 St. 0.50, 10 St. 4.80 ℳ, 100 „ 45.— „

Deutsche Kaiserin, beste hängende Fuchsie. lange, blütenr. Triebe, 2jähr. Pflanz. 1 St. 0.50, 10 St. 4.80 ℳ, 100 St. 45.— „

58 **Marinka,** einfach, Sepale hellrot, Korolle karminrot, schnellwachsende hervorragende Hängesorte 1 Stück 0.50 ℳ, 10 „ 4.80 „, 100 „ 45.— „

Fuchsien-Halb- u. Hochstämme, reizend. Gartenzierde sowohl als Einzelpfl. wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 60—100 cm, beste Sorten . . . . . 1 Stück ℳ 3—8. Unsere Fuchsien-Halb- u. Hochstämme sind in diesem Jahre besonders schön, stark u. in besten Sorten vorrätig. Wir empfehlen deren Anpflanzung sehr. Der Blütenreichtum und die Wirkung sind entzückend. Unter Fuchsien-Hochstämme pflanze Heliotrop oder säe Reseda.

Geranium (Pelarg. Zonale). Fertige starke Pflanzen z. Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, sondern starke, teils bereits blühende Topfpflanzen. Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Auswahl inbezug auf Farbenabwechselung; das Sortiment ist aus den besten leucht. Farben zusammengesetzt.

Geranien (Zonale) in schönster Farbenmischung

	1 St.	10 St.	100 St.
einfache ohne Namen	0.40	3.80	35
gefüllte „ „	0.40	3.80	35

Gruppen-Geranien. In Knospe und Blüte fertig zum Auspflanz.

Nachstehende Sorten sind besonders geeignet zur Bepflanzung ganzer Geranienbeete: Nr. 11, 35, 45, 88, 105, 107, 110.

Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung als gefülltblühende Geranien.

Zeichnen sich aus durch kräft. gedrung. Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher, Größe der Dolden und Blüten.

Nr. Beste neuere Geraniensorten.

	1 St.	10 St.	100 St.
3 **Amundsen,** große, einfache lachskarmin gefärbte Blumen mit großgeformten Dolden, mittelhoch wachsend . .	0.60	5.80	55
20 **Dr. Eckener,** riesige halbgefüllte, karmin scharlachrote Blumen, große Dolden auf straffen Stielen	0.60	5.80	55
35 **Friesdorf,** brennend rote Blüten mit schmalen Blütenblättern, erscheinen in ries. Fülle über dem schwarzgrünen, kleinen Blattwerk, Gruppenpfl. I. Ranges, die überall Aufsehen erregt, wo in größerer Menge verwendet	0.50	4.80	45
50 **Herkules,** dunkelrot, karmin schimmernd, eine Sorte der Riesenrasse mit sehr kräftigem halbhohem Wuchs. Die sehr großen Dolden werden von starken Stengeln getragen	0.50	4.80	45
99 **Obergärtner Held,** große, halbgefüllte, an den oberen Petalen	0.50	4.80	45
108 **Splendour,** wohl das leucht. Lachs aller bish. Lachssorten	0.50	4.80	45

Aeltere einfachblühende Geranien für Gruppen.

	1 St.	10 St.	100 St.
7 **Bavaria,** dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend .	0.45	4.30	40
11 **Bornemanns Beste,** Wertzeugnis. Einfache, wertvollste Gruppen-Pelargonie, fällt auf durch gleichmäßigen halbhohen Wuchs und große Reichblütigkeit; verzweigt sich sehr gut, füllt daher sehr gut, feuriges lackkarmin, extra	0.45	4.30	40

Aeltere einfachblühende Geranien für Gruppen (Fortsetzung).



Geranien, fertig zum Versand im Mai.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
45 **Gartendirektor Ries,** einf., hochrot, vornehme Wirkung, großblum., reich- und frühblüh. Gegen schlechte Witt. widerstandsfähig	0.45	4.30	40
65 **Kätchen Schwabel,** leucht. dunkellachs, s. groß, extra	0.45	4.30	40
73 **Königin Olga von Württemberg,** einf. rosa . . .	0.45	4.30	40
88 **Meteor,** beste scharlachrote, großblumig, reichblühd, für Gruppen extra, besond. auch für Kastenbepflanzung	0.45	4.30	40
85 **Mme Schwarz,** reinweiß, großbl. und großdoldig . .	0.45	4.30	40
95 **Nobel,** hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfärb.	0.45	4.30	40
105 **Reformator,** ganz aparte Sorte, frühblühend, reich- und immerbl., auch im Winter, einfach, leuchtend ziegelrot, extra für Gruppen und für Töpfe	0.45	4.30	40
107 **Rival.** Wuchs niedr., einfachbl., dunkelscharlachfarb., zahlreiche große Dolden. Hervorragende Gruppensorte .	0.45	4.30	40
120 **Wilhelm Pfitzer,** Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden	0.45	4.30	40

Gefülltblüh. für Gruppen u. Topfkultur.

	1 St.	10 St.	100 St.
165 **Mahrs Liebling,** lachsrosa, großbl. u. großdold., halbgef.	0.45	4.30	40
167 **Mme Carnot,** gefüllt, weiß	0.45	4.30	40
180 **Rubin,** zinnoberscharlach, gefüllt	0.45	4.30	40

Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.

	1 St.	10 St.	100 St.
170 **Mme Sallery,** weißblättrig, niedrig bleibend, blütenlose schöne Einfassung	0.40	3.80	35

Efeublättrige Geranien, Schlinggeranien (peltatum).

Der Bedarf an Schlinggeranien, Zonalgeranien sowie Fuchsien zur Bepflanzung von Fenster- u. Balkonkästen ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehnung gewinnt. Die dankbarste, beste u. haltb. Pflanze ist u. bleibt doch immer Zonal- u. Efeugeranie. Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

Efeubl. Ger. Neubronners Imperator.

	1 St.	10 St.	100 St.
Efeugeranien, blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt	0.40	3.80	35
202 **Anna Pfitzer,** pfirsichrosa, sehr reichblühend, schnellwachsend, zur Verwendung in Massen . . .	0.45	4.30	40
210 **Ballade,** lila, sehr schön	0.45	4.30	40
237 **Gallilé,** zartrosa	0.45	4.30	40
232 **Hamburger Lachs,** lachsrosa, ist die in Hamburg verbreitetste Sorte zur Balkon- und Fensterdekorationsbepflanzung. Feine Farbenwirkung	0.45	4.30	40
242 **L'Etincelant.** leucht. zinnoberrot, s. wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird	0.45	4.30	40
243 **Mad. Crousse,** rosa, reichblühend, stark rankend . .	0.45	4.30	40
246 **Morgenröte,** das schönste leuchtend. Pfirsichrosa, eine feurige Prachtsorte für Balkon- und Fensterkasten, ungeh. reichbl. In Brüssel für Balkonschm. Gold. Med.	0.45	4.30	40
248 **Neubronners Imperator.** Feurigstes aller existierenden Efeugeranien. Die großen, halbgefüllten, am Rande gezähnten Blüten sind von glühend zinnoberroter Farbe. Leuchtkraft, wie sie bis jetzt noch keine Efeugeranie aufweisen kann. Balkonsorte I. Ranges	0.60	5.50	—
203 **Rheinland,** tief magentaviolett, die herrlichste Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. Goldene Medaille	0.45	4.30	40
250 **Richmond Queen,** klares, kräftiges Rosa mit blutrotem Augenfleck	0.45	4.30	—
265 **Weiße Perle,** große, gutgef. Blum., reinweiß, obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank., beste weiße Sorte	0.45	4.30	40

Pelargonien (englische) Odier

Engl. Pelargonien sind ganz besond. als Topfpflanzen geeignet, aber auch im Freien sind sie von prachtvoller Wirkung. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre wieder mit den allerbesten Sorten ergänzt u. empf. diese herrl. Neuheiten ganz besonders.



Englische Pelargonie (Odier).

Englische Pelargon., Jungpflanzen mit Namen, 0.70—1 ℳ

sehr starke Pflanzen von April ab in Blüte und Knospen, ohne Namen, 1 Stück 1.20—2.— ℳ

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Gladiolen siehe unter Knollengewächsen Seite 55.			
Heliotropium (Vanille) in besten hellen und dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen	0.40	3.80	35
27 **Gruppenkönig,** tief dunkelblau m. viel. Blütend., gut. W.	0.45	4.30	40
40 **Marine,** bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchmesser von tiefvioletter Farbe. Wuchs mittelhoch und kräftig	0 45	4.30	40
Lantana hybrida, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pflanze, die man wie Geranien vielfach für Beete verwendet, die aber auch am Fenster ungemein dankbar blühen, wenn sonnig und luftig stehend. Farbentöne in rot, orange, gelb, weiß .	0.40	3.50	—
(Abbildung siehe rechts oben).			
Lobelien. Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bzw. Einfassungspflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächt. unzähl. Blütchen.			
Lobelia Kaiser Wilhelm, dunkelblau, kompakt, Pflanzen mit Topfballen	0.15	1.20	10
„ **Crystall Palace comp.,** ultramarin, Pflanz mit Topfball.	0.15	1.20	10
Lobelia cardinalis und Sorten siehe Seite 89, überwintern im Freien, müssen gegen Frost geschützt werden.			
Nicotiana Sanderae, siehe unter Blattpflanzen Seite 38.			
Petunia hybr. grandiflora, Karlsruher Rathaus-Petunia (J. L. u. S.). Veilchenblau, herrlich für Gruppen und für Fensterschmuck, starke aus Töpfen	—	2.—	15
„ **hybr. grandifl.** und **fimbr.,** einfache, großblumige	0.30	2.80	25
„ gefüllte starke Pflanzen aus Stecklingen, rosa	0.50	4.50	—

Andere Sorten siehe unter Sommerblumen.



Lantana hybrida.
prachtvoll f. Gruppen 1 St. 0.40, 10 St. 3.50 ℳ

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Salvien. Die weitleuchtende Blütenfärbung und die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich.			
„ **Feuerball,** leuchtend scharlachrot, Wuchs mittelhoch .	0.45	4.20	38
„ **Andenken an Marie Dinner.** Besonders kompakt, halbkugelförmig, niedrig wachsend, außerordentlich reichblühend, extra, Neuheit	0.45	4.20	38
Salvia Rakete, lange dicke Rispen. Wohl die niedrigste u. reichblühendste aller Salvien. Für Topf und Beet gleich empfehlenswert	0.50	4 50	40



Salvia. Prachtvolle Gruppenpflanze.

Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten.
Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehend. bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.

Neueste hervorragende großblumige Chrysanthemumsorten.

Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ
104	**Chrysanthemiste J. Lochot,** kräft. rosalila, neue Standardsorte, die außergewöhnl. große Blumen bringt, sicher in der Knospe, gute Handelssorte für Topf u. Binderei .	0.40	3.50
30	**Dr. J. M. Inglis,** purpuramaranth, im Aufblüh. violett mit silbern. Rücks., lange, breite Pet., leicht gedreht, feine, bisher noch fehlende Farbe, riesige Blum., 1. Knospe . .	0.40	3.50
117	**Idole de marbre,** marmorweiß, riesige Blumen von edlem, festem Bau über dem dunklen, gesunden Laub, Ia. Sorte, 2. Knospe	0.40	3.50
116	**La Cagouille,** glänzend fliederlila, dicht gefüllter Riesenball auf drahtharten, gut belaubten kurzen Stielen, gesund bleibend u. mit Sicherh. Bl. bringend, 2. Knospe, mittelfrüh	0.40	3.50
113	**Monument,** weiß, ballförm. Bl., die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drahthart, Laub dunkelgrün u. robust. geg. Witterungseinfl. unempfindlich. Erstklassige Neuheit. 1. und 2. Knospe, spät	0.40	3.50
114	**Roi d'or,** altgold, ballförmige Riesenblumen, Wuchs und Knospenansatz hervorragend, 2 Knospe	0.40	3.50
112	**Ville de Paris,** wundervolles sattes Rot mit altgoldner Rücks. Eine d. hervorr. Handelss., inf. ihrer fein. Farbe	0.40	3 50

Vorstehende 7 hervorrag. Neuheiten in kräftig. Jungpflanzen 2.50 ℳ

Weitere großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur.

Wir erlassen kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen nach Wahl der Besteller 1 St. 0.30, 10 St. 2.80, 100 St. 25.— ℳ (wo besonderer Preis nicht angegeben).

Nr. **1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50 Mk.**

25 **Candeur des Pyrénées,** reinweiß, früh bis mittelfrüh, prachtvoll.
27 **Chrysanth. Lionet,** kupferigrot mit goldgelb.
31 **Deuil de Paul Labbé,** unt. den rot. Sort. die beste, dunkles Rot. Rücks. silb., s. großbl., von fest. Form, wüchs. 2. Knospen.
42 **Edith Cavell,** bernsteinf., unterseits goldrot. Gr. ballförm. Bl. von groß. Haltbark. Belaub. s. gut, strotzend vor Gesundh. Hervorrag. 1. u. 2. Kn. T
50 **Helene Williams,** strohgelb, spät.
65 **H. E. Converse.** Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot. Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund. 1. Knospe.
70 **Madame Edmond Roger,** grünlich weiß, spät, fein. T
73 „ **Réné Oberthur,** reinweiß, großblumig, spät.
77 **Mademoiselle Paoli Radelli,** wachsglänz. frisches Fliederrosa mit gelbem Grunde, herrl. Form u. Färbung, Schau- u. Handelss. I. Rang., spät
74 **Mrs. Geo Monro jr.,** dunkelbraunrot, samtartig, s. gesunder Wachser 1. Knospe.
103 **Président Millerand,** indischrot, Rücks. heller. Eine der schönsten neuen roten Sorten, gesunder Wuchs, 1. Knospe
102 **Ondine,** schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet.
78 **Majestic,** tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesenblumen Sehr gesunder Wuchs. Erstklass. Schnitt- u. Dekorationssorte. 1. Knospe


Mr. 81. **Mona Davis.**


Nr. 78. **Majestic.**

Weitere großbl. Chrysanthemum

Nr. (Fortsetz.)

81 **Mona Davis,** dunkellilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorrag. Sorte für Massenanb. 1. Knospe, **neu.**

82 **Mrs. Pulling,** wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballförmige, widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe. T

95 **Rayonnante,** rosa, feinstrahlig, früh. T

111 **Red Majestic,** kräftig, roter Sport von Majestic. Bl. von fester Form. 2. Knospe.

101 **Rose Day,** lila lachsrosa, farbenfest, große, edelgeformte Riesenschaublume.

1:0 **William Turner,** zart weiß, Riesenbl., mittelfr. T

Das Sortiment nebensteh. 4 Prachtsorten, Jungpflanzen mit Topfballen Nr. 81, 78, 31, 104 . . 1,40 Mk.

Dekorative Chrysanthemum

Diese Gruppe umfaßt alle Sorten, die bei einfacher Kultur Blumen mittlerer Größe bringen.

Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt, wie nachstehend ab:

in Sorten 1 St. 0.25 M, 10 St. 2.— M, 100 St. 15.— M
gemischt . . . . . 10 „ 1.50 „ 100 „ 12.— „

129 **Ami Drouet,** goldlachs, schöne Herbstfärbung Sichere Blütenbildung, besondere haltbar in abgeschnittenem Zusand. Für Topf u. Schnitt gleich gut. Okt.—Anfang November.

129 **Bianca,** leucht. terrakottafarben, Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnitts. (Dezbr.).

301 **Blanche Poitevine,** ganz gedrungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—3 vereint bis 15 cm große Einzelblüten.

135 **Denise,** niedr. weiße Ballform mit grün. Spitzchen, feinpetal., feines Blattwerk. Für Töpfe bes. empfehlensw.

150 **Framfield Pink,** tiefrosa, Blütenflor beginnt erst Ende November.

312 **Friendly Rival,** dunkelgelb, beinahe ballförmige Blumen, sehr haltbar. Beste für Weihnachten, dunkle Belaubung, krankheitsfrei, erstklassig 1 St. 0 30, 10 St. 2.50 M

313 **Garnet King,** dunkelscharlachrot, feines schmales gesundes Laub Dezemberblüher 1 St. 0 30, 10 St. 2.50 M

156 **Golden Marvel,** goldgelb, sehr starkw. Sorte mit gesunder Belaubung Vortreffl. Schnitts., Okt.-Nov.


Nr. 104. **Chrysanth. Lochot.**


Nr. 31. **Deuil de Paul Labbé.**

80 **Omega,** bronze-aprikosenfarben, Ballform, drahtharte Stiele, guter Wachser, späteste Sorte.

186 **Poitiers Blanc,** weiß, Zukunftssorte für Topf u. Schnitt, Ballform, robuster Wuchs, widerstandsfähig gegen Krankheit.

300 **Rose Poitevine,** s. Blanche Poitevine, nur rosa.

131 **Charles Schwartz,** braunrot mit gold wie Coachers Crimson, doch viel gesunder im Laub.

122 **Edelstein,** das beste weiße Freiland-Chrysanthemum für Topf u. Schnitt

302 **Goldfinder,** hellgelb, hervorrag. für Rabatten u. Schnitt. Bindefarbe.

160 **Herbstglut,** leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- u. Schnittsorte.

165 **Kathleen Tompson,** orangegold (Vinols'sche Rasse).

177 **M. W. Buckingham,** einfach. wundervolles lachsrosa, gut entwickelte Einzelblüten. Außerordentl. reichbl., Oktober-November, **neu.**

178 **Novemberzoon,** einfach. Ein Gegenstück zu Buckingham, leuchtend dunkles lachsrot seltene Farbe, begehrt für Binderei.

305 **Pink Deligth,** feines zartes Rosa, überaus reichblüh. von Sept.—Okt.

304 **Pink Profusion,** kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.

192 **Rotkäppchen,** dunkel kastanienbraun, mittelgroß.

308 **Source d'or,** alte goldgelbe Schnittsorte

303 **Uxbridge Pink,** herrlich dunkelrosa Schnittsorte.

Kleinblumige reichbl. Chrysanthemum.

Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.

Winterharte Sorten siehe bei Stauden.


126 **André Boeuf,** leuchtend gelb, hervorrag. Sorte für mehrtrieb. Massenanbau zum Schnitt und Topf, widerstandsfähige Blume.

311 **Dr. Barré,** purpurrot.

Die Stadt im Blumenschmuck.

Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden mit Blumen?

Darüber gibt Ihnen unsere kleine Schrift über Fenster- und Balkonschmuck erschöpfende Auskunft. Auf Wunsch senden wir diese Schrift kostenlos zu.


Vorbildlicher Hausschmuck.

Fenster- und Balkonkästen.

1. Umrankung. **Tropaeolum** canariense, gelb. Bepflanzung: hinten **Tropaeolum** Tom Thumb, rot (Kapuziner); vord. Reihe **Tropaeolum** häng., gelb oder weiß.
2. Umrankung: **Cobaea scandens,** blaublühend. Bepflanzung: **Petunia** hybr. rosa, Erfordia; vord. Reihe **Ageratum** mexican., blau. Kastenanst. weiß.
3. Umrankung: **Lophospermum** scandens, rosablüh. Bepflanzung: **Rathauspetunie,** blau, hintere u. vordere Reihe. Kastenanstrich grau oder gelblich weiß.
4. Bepflanzung: hintere Reihe **weiße Petunien;** vordere Reihe **Rathauspetunien,** blau.
5. Umrank.: **Maurandia** oder **Cobaea** oder **Winden;** Bepflanzung: eine **reine Farbe Efeugeranien.** hintere Reihe an Stäben aufgebunden wachs.; vordere Reihe abgebunden hängend wachsend.
6. Umrankung: nach Belieben. Bepflanzung. hint. Reihe **Zonalgeranien** reiner Farbe, vord. Reihe abgeb. häng. **Efeugeranien** gleicher Farbe.
7. Umrankung nach Belieben. Bepflanzung: **Gemischte Efeugeranien.** verschiedene Färbungen. Bei diesen Geranienbepflanzungen kann nun reichlich Abwechslung durch Wahl der Farben geboten werden; dies kann dem Geschmack des Besitzers überlassen bleiben.
8. Umrankung: **Cobaea scandens.** Bepflanzung: hintere Reihe **Margueriten,** weiß oder gelblich, **Fuchsien, Geranien;** vordere Reihe **Heliotrop, Verbenen, Petunien, Ageraten.**
9. Umrankung: **Lophospermum scandens.** vordere Reihe **Rathauspetunien,** blaublühend. Bepflanzung: einheitlich **Margueriten,** weiß-
10. Bepflanzung: hintere Reihe **Fuchsien,** aufrecht wachsend; vordere Reihe **hängende Fuchsien.**
11. Umrankung: **Cobaea scandens.** Bepflanzung: hintere Reihe **Begonia semperflorens** Gloire de Chatelaine; vordere Reihe **hängende Fuchsien.**



ABTEILUNG FÜR BINDEREI

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1896, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt, 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg 1890 Straßburg. Cleve 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen.

Die **Blumenbinderei** bildet einen **Hauptzweig** unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials,** ist diese Abteilung **hoch entwickelt.**

Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind **Blumen und Pflanzen** die billigsten, allzeit passenden Geschenke. **Blumen spenden Trost und Freude zugleich.**

Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können **umgehend** ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier.**

Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst **über Köln** an uns gelangen.


Abteilung für Festbinderei.

Taufspenden und Geburtsspenden:
Blumensträuße,
Blumenkörbchen.

Kommunion- und Konfirmationsspenden:
Myrtenstöckchen,
Blumenpflanzen.

Verlobungs- und Hochzeitsspenden,
Blumensträuße,
Myrtensträuße,
Brautsträuße,
Tafelschmuck.

Jubiläumsspenden,
Silberne- und Goldene-Hochzeitsspenden.



Unsere Blumenschmuck-Ausstellung auf der Prov.-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier (außer Wettbewerb):

Theater- und Konzert-Blumenspenden.
Lorbeerkränze,
Phantasie-Blumengaben.

Gesellschaftsfestschmuck:
Tischblumenschmuck,
Tanzblumensträuße.

Saalausschmückungen, Straßenschmuck.

Hochzeitsausstattungen
in Haus und Kirche.

Brautgarnitur Spenden für Künstler
mit Schleifen und Widmung.

Abteilung für Trauerbinderei.

Zu **Sterbefällen** liefern wir jeden **Trauerschmuck** in Blumen.
Trauersträuße, Trauerkränze in jeder Ausführung.
Palmwedel-Sträuße und -Kränze.
Lorbeerkränze, Waldkränze, Dauerkränze aus haltbarem Grün.
Kränze aus getrocknetem Laub, Statice usw.

Kränze aus künstlichem Laub und Blumen.
Trauerausschmückungen in Sterbezimmern und in Kirchen.
Trauerspenden für Vereine, Gesellschaften und Stadtverwaltungen mit Schleife und Widmung.

Kranzspenden-Vermittlung an allen Plätzen des In- und Auslandes.

Bitte lesen!
Blumenspenden-Vermittlung.

An **allen Plätzen,** an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, **von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden. Das Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit.**

Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch **Porto- und Packungskosten wegfallen.** Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.



Für die Übermittlung einer Blumenspende
nach einem beliebigen Ort des In- und Auslandes benötigen wir

Genaue Angabe der Empfängeranschrift,
Art der Blumensp. (Zweck)
Preis,
Ausführungstermin.

Will der Besteller Briefe der Bestellung beifügen, so sind diese uns einzusenden. Die Uebermittlung der Aufträge erfolgt auf die schnellste und billigste Weise durch eine der Blumenspenden - Vermittlung angeschlossene Firma am Auslieferungsort bzw. diesem am nächsten gelegene.

Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft.

Pflanzenschädlingsbekämpfungs-Mittel.

Wir können unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind **genau** nach Vorschrift anzuwenden. **Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.**



Generalvertrieb

Bärtschi's kaltweich. Baumwachs

(J. Bärtschi)

Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bezw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs u. dgl., enthält reines Bienenwachs. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermetisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt.

Nur echt mit nebensteh. Schutzmarke.

Prämiiert:
Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg und an vielen anderen Orten.

Büchsen z. 40 gr	1/16	1/8	1/4	1/2	1	2	5 kg
ℳ 0.28	0.38	0.55	0.95	1.65	2.90	5.60	13.-

Wiederverkäufer gesucht.

Preise veränderlich. **Saat-Beizmittel** Preise veränderlich.

Das Saatgetreide kann auf Wunsch **auf eigener Beizanlage** gebeizt werden (Trockenbeize)

Beizzuschlag je Zentner bei Roggen und Weizen ℳ 1.— bei Gerste ℳ 1.50.

Trockenbeize:

Ceresan, **die neue Universal-Trockenbeize.**
für je 1 Zentner Weizen, Roggen, Lupinen . . 100 gr
für je 1 Zentner Gerste, Hafer und Flachs . . 150—200 gr
für je 1 Zentner Runkelsamen . . . . . . 300—400 gr

Büchsen zu	200 gr	1 kg	5 kg	Faß 25 kg
	ℳ 1.15	4.15	19.75	92.50

Sonderpackung für Gemüsesamen Mk. 0,72.

Tillantin **zur Beizung jeden Saatguts.**
für je 1 Zentner Weizen, Roggen und Lupinen Bedarf 100 gr
für je 1 Zentner Gerste, Hafer, Flachs . . . „ 200 gr
für 1 Zentner Runkelsamen . . . . „ 400 gr

Büchsen zu	200 gr	1 kg	5 kg	Faß 25 kg
	ℳ 1.15	4.15	19.75	92.50

Trockenbeize „Tillantin R". Sonderpackung für Gemüsesamen ℳ 0.72
Dieselbe mit Saebüchsen ℳ 1.08.

Tutan (auf Germisangrundlage), gegen Weizensteinbrand und Schneeschimmel des Roggens. Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand-Rüben-Wurzelbrand

Blechdosen zu 300 gr	1 kg	5 kg	Faß 25 kg
ℳ 1.80	4.15	19.75	92.50

Abavit B, hervorragendste Trockenbeize gegen **alle** Getreide-Krankheiten und andere Saatgutkrankheiten, soweit sie mit chemisch. Mitteln bekämpft werden können. (Weizensteinbrand, Roggen-Schneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit d. Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)

Blechdosen zu 300 gr	1 kg	5 kg	Faß 25 kg
ℳ 1.80	4.15	19.75	92.50

Auf Wunsch wird das Getreide auch mit jeder anderen Trockenbeize geliefert.

Naßbeizen aller Fabrikate liefern wir zu Fabrikpreisen.

Mittel für Obst- u. Gartenbau.

Preise veränderlich, einschl. Verpackung und Fässer.
Wir empfehlen bei allen Obstschutzmitteln Auftragserteilung **vor** Eintritt der Bedarfszeit, damit rechtzeitige Lieferung gewährleistet ist.

Beyrodts Pflanzenwohl, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolle- und Blutlaus. Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

Spritzlösung	1/8 Ltr.	1/4 Ltr.	1/2 Ltr.	1 Ltr.	2 Ltr.	2 1/2 Ltr.	5 Ltr.
in Flaschen zu ℳ	0.50	0.80	1.50	2.90	5.50	6.75	13 —

Räucherlösung ccm	50	125	250	500	1000
in Packungen zu ℳ	1.65	2.80	5.30	10.25	19.25

dazu **Räucherapparat** ℳ 5. –.

Avenarius Dendrin. **Das unentbehrlichste Schädlings-Bekämpfungsmittel im Obstbau.** Verwendungszeit: Spätherbst bis Frühjahr.

1 kg	4 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	ab Fabrikstation
ℳ 1.25	4.20	6.50	15.—	27.50	49.—	90.—	

Preise veränderlich.

Auf Wunsch besorgen wir auch: **Avenarius-Raupenleim, Avenarius-Baumwachs** und **Avenarius-Poksin** (gegen Ungeziefer in Haus und Stallung).

Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 10 bis 15 cbm Luftraum

	25	50	125	250 Stück
	2.75	5.—	11.—	20.— ℳ

große für ca. 50—65 cbm Luftraum 12 St. 4,50, 25 St. 9 ℳ

Parasitol I (zum Räuchern und Spritzen) zur Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen und wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1 : 100.

1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25 kg
0.60	1.10	2.25	4.—	7.50	12.50	36.—	71.—	117.— ℳ

Parasitol II (nur zum Spritzen und Tauchen) gegen Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25 kg
0.55	0.95	2.—	3.40	6.25	15.—	29.50	57.—	138.— ℳ

Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir ebenfalls zu Original-Fabrikpreisen.

Elosal. Meltau-Bekämpfungsmittel, verstäubbar oder verspritzbar im Sommer 1—2%ig, im Winter 5%ig.

Dosen zu 500 gr	1000 gr	Säcke zu 25 Kilo
ℳ 1.50	2.95 d. Stück	61.25

Stäubedosen für den Kleinverbrauch 0.80 ℳ

Nosprasit. Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von **pilzlichen und tierischen Obstschädlingen,** z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe **Kein Kalkzusatz erforderlich.**

Büchsen zu	750 Gr.	1 1/2 kg	5 kg
	ℳ 1.98,	3.20	10.–

Solbar. Gegen pilzliche und tierische Obst- und Gemüseschädlinge (Mehltau, Fusicladium, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerraupen, rote Spinne, Thrips usw.). Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.

Büchsen zu	100 gr	1000 gr	5 Kg
	ℳ 0.45	1.98	7.40

Venetan. In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus. (Anwendung 1—1 1/2 %ig).

Blechflaschen zu	75 gr	150 gr	600 gr	3 kg	Blechkannen zu 10 kg
	ℳ 1.03	1.70	4.65	17.55	54.—

„Unkraut-Ex". Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel, 2 kg „Unkraut-Ex" werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen Mögl. nach Regen gießen. Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex"
Preis: 1/2 kg 0.90, 1 kg 1,60 5 kg 6.75, 10 kg 11.75, 25 kg 27.—, 50 kg 48.— ℳ, 100 kg 90.– ℳ (Siehe beiliegenden Prospekt.)

Terrasan vernichtet **alle** tierischen Schädlinge, die **in der Erde** ihr Unwesen treiben. (1 kg auf 20—25 qm.) **Terrasan** vertreibt Erdflöhe, Fliegen, Schnecken, Käfer, Raupen, Maden usw. (Oefteres Aufstreuen auf Pflanzen und Erdboden von 1 kg auf 60—70 qm.)

1 kg	2 1/2 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg
1.15	2.50	4.—	7.80	17.50	33.50	65.— ℳ einschl. Verpackung

Pflanzenschutzmittel der Spezialfabrik O. Hinsberg, Nackenheim.

Preisänderungen vorbehalten.

Lauril-Baumwachs (Jan.—Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln . . Büchsen zu

50 gr	1/8	1/4	1/2	1	4,5 kg
0.27	0.40	0.65	1.15	2.20	8.75 ℳ

Lauril-Carbolineum, Winterspritzmittel (Nov.—März) gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung von Schild-, Blut- und Blattläusen.

1 Blechflasche Lauril-Carbolineum von ungefähr

Kilo	1/4	1/2	1	3	4 1/2	10	25	50
ℳ	0.50	0.75	1.10	2.70	3.60	7.75	16.—	28.—

Laurina (Nicotin-Harzölseife), Sommerspritzmittel (Mai—Oktober). wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2%ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten. 100 gr 0.45 1/4 kg 0.55, 1/2 kg 1. , 1 kg 1.90, 3 kg 5.50 ℳ 4 1/2 kg 8.—, 10 kg 17.50 ℳ **Laurina-Verstäuber** p. Stück 1.25 ℳ

Nicotin-Quassia-Extrakt (Januar—Dezember) zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnen u. sonstigen Ungeziefers an Zimmer- u. Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spritzlösung. 1 Tube in Faltschachtel 25 gr 0.45 ℳ, Blechdose 1/4 kg 1.75 ℳ
Blechdose 1/2 kg 3. – „ „ 1 „ 5.50 „

Kratzer zum Reinigen der Baumstämme ℳ 1.80. **Bürsten** zum Reinigen der Baumstämme, schmale und breite Form 1.80 ℳ

Ichneumin-Raupenleim, hell, der beste Raupenleim f. jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Jan.—Dezbr.). Wird nur 1—2 mm dick aufgetragen, bleibt 5—6 Monate fängig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30—40 Gramm. 1 Kelle zum Auftragen des Leims 0.50 ℳ

1/8	1/4	1/2	1 kg	Postkübel 4 1/2 kg	Eimer je 10	25 kg
0.55	1.—	1.90	3.50	15.30	33.20	82.50 ℳ

Unterlage-Papier, fett- und wasserdicht, in Rollen von 40 m Länge, **grün,** 13 1/2 cm breit 0.75, 10 cm breit 0.45, **weiß,** 13 1/2 cm br. 0.65 ℳ 10 cm breit 0.40 ℳ Wird um den Stamm geb., je Baum durchschn. 70 cm.

„Fix-Fertig". Der gebrauchsfertige Leimring (ist bereits mit Leim bestrichen). 5 Doppelmeter reichen f. ungef. 15 Bäume mittl. Alters. Rolle von 5 Doppelmetern 1.25 ℳ

Insekten-Fanggürtel „Einfach" und „Neu-Einfach" (Mai—Sept.) dienen z Fange der schädl. Obstbauminsekten. d. Apfelwicklers, d. Apfelblütenstechers, d. Weidenbohrers. Zeit d. Anbindens Mai—Sept. in ungef. 1,50 m Höhe. Im Okt. streiche man üb. d. Außenseite Raupenleim auf, auch d. Weibchen d. Frostspanners zu fangen, im Febr. entferne man die Rolle. Diese Fanggürtel dienen dem Ungeziefer als Schlupfwinkel, aus dem es leicht durch Menschen oder Vögel entfernt und vernichtet werden kann.
In Rollen von 30 Meter: 1 Rolle grün 2.50 M, weiß 2.25 M
„ „ 10 „ 1 „ „ 0.90 „ „ 0.80 „

Raupenleim „Hoechst" (Arbocol).

Büchsen zu 250 gr	500 gr	1000 gr	Eimer zu 5 Kilo	Fässer zu 25 Kilo
das Stück M 0.90	1.82	2.62	13.95	67.50

Raupenleimpapier (Hoechst), 14 cm br., 25 m lg. 0.40, 50 m lg., 1 Rolle 0.78 M

„Araba"-Raupenleim (Jan.-Dez.), heller, sehr klebfähiger Leim.

¼ kg	½ kg	1 kg	5 kg	12½ kg
M 0.70	1.40	2.50	12.25	30.—

„Araba"-Raupenleimpapier, Rolle von 50 m . . . . . . M 0.65
„Ara"-Spachtel zum Auftragen des Leims . . . . . . „ 0.90
Bindfaden zum Befestigen des Leimpapiers, ungefähr 120 m . . „ 0.25

Kein Beschmutzen der Hände mehr! Müheloses, sauberes Arbeiten!

„Pomona"-Raupenleim „Pomona"-Baumwachs
in Tuben

„Pomona"-Raupenleim . . . . . . Tube (100 gr) 0.40 M
„Pomona"-Baumwachs Tube 50 gr 0.40, 100 gr 0.60, 250 gr 0.80 „

Query-Bast in Rollen, fertig z. Gebr., z. Pfropfen, Okulieren, z. Binden i. Treibh. usw., zart, biegs., schleißbar 1 Rolle à 100 m 0.90, à 250 m 1.80 M

Kokosfaserstricke, haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obstbäume, ½ kg 0.60, 5 kg 5.50, 50 kg 50.— M

Baumbänder, einfache Kokosgarnbänder, Flechten, fünffach geflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahr. v. Straßenverwalt. angewandt.

Länge der Bänder	40	50	60	70 cm
Preis per 100 Stück	7.50	9.—	10.—	12.— M
„ „ 10	0.85	1.—	1.20	1.50 „

Krampen, verzinkte 2½ kg-Paket 3.50 M

Cyanid-Schwefelkalkpulver und Cyanid-Schwefelkalk-Dünger gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut-) Arten.

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehend. Pflanz., 1 kg für 5 qm, 1 kg-Paket 1.—, 5 kg 4.40, 50 kg 40.— M

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preuß. Morgen, 5 kg 3.50, 50 kg 30.— M

Erdflohpulver „Radikal". Wirksamstes Mittel zur Bekämpfung der Erdflöhe. Das Pulver wird in Wasser aufgelöst.
Düte ½-Packung 0.20 M Düte ¼-Packung 0.40 M
125 gr-Schachtel 1.75 „ 250 gr-Schachtel 3.— „

Tabakstaub. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe geeignet . . . . 1 Kilo 0.20 M, 10 Kilo 1.50 M

Edel-Raffia-Bast, allerbeste helle Ware zum Binden, breit, langsträhnig
I. Qualität: ½ kg 1.40, 5 kg 12.—, 50 kg 110.— M
Gute Qualität: ½ kg 1.20, 5 kg 10.—, 50 kg 90.— „
Preis veränderlich.

Düngemittel.

Preise veränderlich.

Hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze

kurz Wagnersche Nährsalze genannt, der chem. Fabrik **H. & E. Albert, Biebrich.**

Dosen von ungefähr 150 gr Inhalt Marke WG à 0.55 M, ausreichend für 150 Liter Wasser; Dosen von ½ Ko. 1.05 M und 1 Ko. 1.75 M

Marke	Benennung der Sorten	5 kg	12½ kg	25 M	50 M	100 kg
AG	Alberts Garten- und Blumendünger, Gehalt 10 % Phosphors., ca. 12 % Stickstoff, ca. 15 % Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.-
WG	Prof. Wagners Blumendünger. Geh. ca. 10 % Phosphors., ca. 14 % Stickstoff, ca. 10 % Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.-
PKN	Alberts Spezial-Obstbaumdünger, Gehalt ungef. 8 % Stickstoff, 15 % Phosphors, 18 % Kali	2.80	6.-	11.25	21.50	42.-

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Torfmull ist das idealste Bodenverbesserungsmittel und wirkt bei richtiger Anwend. gleichzeitig als Düngemittel.
Torfmull in Ballen von 0,33 cbm M 4.25 (Gewicht etwa 75—80 kg unverpackt ab Lager **Trier.** Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahn-Station.

Torfstreu beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof und Stall.
Torfstreu in Ballen von 0.33 cbm . . . M 3.75, unverpackt ab Lager **Trier.** Bei Waggonbezug Sonderpreis frei Saargrenze. — Verpackung für Einzelballen wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.
Wir betonen ausdrücklich, daß die Preise veränderlich sind.
Wir haben eine **Hauptniederlage des Torfstreuverbandes, G. m. b. H., Berlin** u. bieten somit die Gewähr für Lieferung bester Ware Verlangen Sie ausführliche Druckschriften über die Verwendungsmöglichkeiten und die Eigenschaften von Torfstreu und Torfmull.

Preise veränderlich.

Hornmehl fein	½ kg 0.20	5 kg 1.80	50 kg 16.— M
„ grob	„ 0.20	„ 1.80	„ 16.— „
Horn-Flatterspäne	„ 0.23	„ 2.15	„ 19.— „
Horn-Sägespäne	„ 0.25	„ 2.30	„ 21.— „

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend . . . . 5 kg 3.50, 50 kg 30.— M

Neu: Harnstoff-Kali-Phosphor (B. A. S. F.),

HAKAPHOS
HARNSTOFF-KALI-PHOSPHOR
BASF BASF
BESTER VOLLDÜNGER
für Topfpflanzen u. Garten

Volldünger für den Gartenbau, (28 % Stickstoff, 14 % Phosphors., 14 % Kali) eign. sich bes. f. Blum., Blütenstr., Beerenstr., Gemüsepflanz., Rasenflächen u. Topfpflanz. 100 gr .45, Dose ⅓ kg 1.05 5 kg 6.25, 10 kg 9.50 Eimer 25 kg brutto 17.— M

Neu! Neu!
Der neue Volldünger Nitrophoska J. G.
Nitrophoska J. G. I. f. bess. kalir. Böd. 17,5 % Stickst., 13 % wasserl. Phosphors., 22 % Kali (Getreide, Weide, Wiese), p. 50 kg. einschl. Sack M 17.50
Nitrophoska J. G. II. f. l. kaliarme Böd.) 15 % Stickst., 11 % wasserl. Phosphors. 26.5 % Kali (Hackfrüchte) 50 kg einschl. Sack M 17.—
Nitrophoska J. G. III. f. phosphorsäurearme Böd. 16,5 % Stickst., 15,2 % wasserl. Phosphorsäure 1.3 % Zitratlösl. Phosphors., 20 % Kali (Sommergerste, Samenrüben) 50 kg einschl. Sack M 18.— ab Lager Trier. Preise veränderlich.

Gartengeräte, Gartenwerkzeuge.

Nr. 148 **Kopuliermesser** (H. K.) . . . 9½ cm 2.25 M, 10½ cm 2.40 M
Nr. 2061 **Okulier- oder Augenveredlungsmesser** mit Löser (H. K.) 10 cm 2.70 M
Nr. 2190 C **Veredlungsmesser** (H. K.) 9½ cm 3.45 M, 10½ cm 3.55 M
Nr. 2188 „ (H. K.) . . . . . . 10½ cm 3.95 M
Nr. 146 **Augenveredlungsmesser** (H. K.) . . . . . 9½ cm 2.35 M
Nr. 3 E. **Garten- u. Baumschulenhippe.** (K. & S.) Heftmit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen.
Heftl. 9½ 3.70, 10½ 4.10, 11 4.40, 12 cm 4.80 M
Nr. 3 Ea **Garten- u. Baumschulenhippe** Schwung hippe, (K. & S.) Heft mit starken Messingeinlagen und poliert. Nußbaumschal.
Heftl. 10 4.40, 11 5.—, 11½ 5.50 M
Nr. 40 L **Gartenscheere** (J. B.) ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet m. pol. Schneide, ganz blank, Ringverschluß . 22 cm 1.50 M
Nr. 41½ (J. B.) **Dieselbe** ganz pol. m. Schraubensich. 21 cm 2.50, 23 cm 3.— M
Nr. 42 (J. B.) **Dieselbe** „ doppelschneidig 21 cm 2.40, 23 cm 2.80 M
Nr. 401½ (J. B.) **Dieselbe** fein pol., doppelschn. (D. R. g. M.) mit auswechselb Blatt und 1 Ersatzblatt . . . . 21 cm 6.— M
Nr. 134 **Einschneid. Schere**, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmuttersicher. Schneiden aus Tiegelgußstahl.
17 cm 8.75 M, 20 cm 10.— M, 23 cm 10.80 M
Nr. 587 **Zweischneidige Schere**, (H. K.) Schneiden aus Tiegelgußstahl, Messing-Muttersicherung Regulierfeder.
18 cm 7.35, 20 cm 7.80, 23 cm 8.55, 25 cm 9.15 M
Nr. 132 **Garten- u. Rebschere**, K. & S.) aufgenietetes Blatt, Muttersicherung und Klappverschluß.
Länge 18 cm 3.80, 20 cm 4.20, 23 cm 4.50, 25 cm 5.— M
Nr. 428½ **Astsäge „Iduna"** (Schn.), sehr scharf, leicht arbeitend 2.10 M
Nr. 429¾ **Astsäge** (Schn.), zweiseitig gezähnt, für Hart- u. Weichholz 2.10 M
Nr. 368 **Astschere** (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt. Besond. leicht u. handlich. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 15½ cm 1.20 M
Nr. 369a **Desgleichen** (K. S.), der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm . . . . 3.— M

Nr. 1023.

Die neue Grasschere
Brills-„Ideal" D. R. G. M.

Eine für jed. Gärtner und Gartenbesitzer unentbehrl. Universalschere die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidarbeit. eignet. Diese einhänd. Gartenschere vereinigt in sich alle Eigensch. u. Vorzüge einer Gras-, Hecken- u. Rebenschere. Die Griffe sind mit Holzbelag. Die Schere wird mit Lederscheide geliefert. (S. Abb.) . . . . 3.50 M

Spaten, Schaufeln, Hacken und Rechen.

Spezial-Gärtner-Spaten. Preise veränderlich.

Nr. 308 T **Monopol-Gärtnerspaten (D)** für Berufsgärtner, ganz aus einem Stück, m. T-Stiel u. angebogen. Tritt, ganz blank. Größe

		1	2	3
Blattlänge	mm	275	285	300
Blattbreite	mm	175	185	195
mit 80 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel	M	4.50	4.60	4.70
mit 85 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel		4.75	4.85	5.—

„ 308 D **Derselbe** mit D-Stiel und Niet im Griff mit 80 cm langem gebogen. Eschen-D-Nietgriffstiel . . . . . M 5.25 5.35 5.50

Holders Handspritze „Bavaria" (sog. Dürrsche Handspritze). Dient hauptsächlich zum Kalken der Obstbäume und zur Schädlingsbekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Rohrlänge 50 cm, ganze Länge 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa ½ Liter), aus Messing mit Fächerzerstäuber und Stahlmundstück. . . . . M 9.—

Holders selbsttätige Baumspritze
Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12 Ltr.
Ausführung I in verbleitem Stahlblech . . . . 47.—
Ausführung II in Kupfer, M 62.—. Ausführung III in Messing . 62.—
Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt.

Holders Handspritze „Universal“



Löcher des Saugventils

Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8—10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Preis: Nr. I, ganze Länge 45 cm . . . . ℳ 6.50
„ „ II, „ „ 55 „ . . . . „ 7.—
„ „ III, „ „ 65 „ . . . . „ 7.50
„ „ IV „ „ 75 „ . . . . „ 8—

Garten- und Blumenspritzen.

Nr. 947 **Zerstäuber od. Tauspender** aus Blech, fein lackiert, St ℳ 0.75
„ 947³/₄ **Einzelne vernickelte Rohre** mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche Länge ca. 280 mm . . . . . . Stück ℳ 2.25
Nr. 948 **Blumenspritze**. Messing, Rohrgröße 16╳205 mm Stück ℳ 1.30
„ 1971 B **Zerstäuber und Strahl**, Messing 300╳19 mm . . „ 2.30
„ 1971 D **Erfordia** mit Strahl, Brause und Zerstäuber. **Kakteenspritze.** Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240╳24 mm, Stück ℳ 2.50
„ 948¹/₂ **Gartenspritze** mit Strahl und Brausemundstück, Messing Rohrgröße 30╳350 mm . . . . Stück 5.— ℳ

Gießkannen, Spritzen. Preise veränderlich.

Die ideale Gießkanne für den Erwerbsgärtner, den Landwirt, den Gartenbesitzer.

Schneider-Gießkannen. Verzinkte ovale Gießkannen. Unempfindlich geg. Wasser- u. Witterungseinflüsse. **Siehe beilieg. Sonder-Preisliste.**

Attenkofer's

Wühlmaus- u. Maulwurfsfalle



„mit dem Stellholz“,
Die beste tausendfach erprobte Falle,
unbedingt sicher fangend!
Das Ideal einer Wühlmausfalle!


1 Falle kostet mit Stellholz u. Haken ℳ 1.—
5 Fallen mit 1 Stellholz u. 1 Haken „ 4.—
Stellholz und Haken allein . . . „ 0.20

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden, Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.
Johannisbrot zum Beködern der Falle 50 gr ℳ 0.10, 100 gr ℳ 0.18

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

Sonstige Gartengeräte und Werkzeuge.

Brills Rasenmäher.



Brills Rasenmäher.

Nr. Preise veränderlich.
12 Reform 1931. Broncelag. ℳ 4 Messer . . . . 20.—
14 derselbe . . 4 Messer 22.—
16 „ . . 4 „ 24.—
14 Ideal, Kugellager 4 Messer 35.—
16 „ „ 4 „ 37.—
18 „ „ 4 „ 38.—
Reform, Kugellager, mit sich selbst nachstellenden Kugellagern u. Messern aus Werkzeugstahl, 4 Messer

Schnittbreite	260/10	312/12 mm
ℳ	26.—	28.—
Schnittbreite	364/14	416/16 mm
ℳ	29.—	31.—

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr solide gearbeitet und leicht zu handhaben.

Brill's Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Rasensprenger zu den von der Fabrik festgesetzten Preisen. Bei Bedarf stehen wir mit Sonderangebot zu Diensten.

Nr. 1905 **Pflanzhölzer** mit starken Eisenspitzen

Nr. 1905 mit Knopf 0.55 ℳ Nr. 1907 mit T-Griff ℳ 0.70
Nr. 47¹/₂ **Pflanzenkelle** mit Holzheft . . . . „ 0.65
„ 47³/₄ „ „ sehr kräftig . . . . „ 1.—
„ 1574 B **Spargelmesser**, Erfurter Form . . . . . „ 3.75
„ 1573¹/₂ „ mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen . . . . „ 2.75

Abner-Mähmaschinen.



„Eden“ E, ohne Kugellager, 4 Messer

Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis ℳ	23.50	25.—	26.—	29.—

„Eden“ EK, mit Kugellager, 4 Messer

Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis ℳ	30.—	31.50	32.50	35.50

„Colonia“ C, mit Kugellager, 4 Spiralobermesser aus gehärtetem Werkzeugstahl, Vollstahl-Untermesser

Schnittbreite	312 mm	364 mm	416 mm
Preis ℳ	47.—	47.50	49.50

Abner's Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Schlauchwagen Rasensprenger zu den von der Fabrik festgesetzten Preisen. Bei Bedarf erfolgt Sonderangebot.

Nebelungs Hand-Einradhacke

„Die Beste“.

Unentbehrlich für jeden Gärtner und Landwirt. Vollkommenste Handhackmaschine in Gemüse-, Stauden- u. Landwirtschaftskulturen, sowie Baum- und Forstschulen. Zum Reinigen und Lockeren des Bodens und Einhacken von Kunstdünger. Auch als Anhäufler und Pflug gut verwendbar.
Preis einschließlich 3 Messer und 4 Zinkrahmen Mk. 32.—, 1 Anhäufler Mk. 8.—, 1 Pflugkörper Mk. 8.—.
Generalvertreter für den Regierungsbezirk Trier
Unverbindlich 14 Tage zur Probe.

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.

Nr. 767 **Natursteine**, gelbe Brocken	Nr. 4	5	6
	ℳ 1.40	2.—	2.50

Nr. 1919¹/₄ **Glasschneider** für Rohglas mit 6 Reserverädchen 1.— ℳ
einzelne Rädchen dazu 0.12 „

„ 1919¹/₂ **Glasdiamanten**	Größe Nr. 3	4	5
	Stück ℳ 5—	6.—	7.—


Geflügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben. blau, grün, weiß, schwarz, rot, gelb
Nr. 1951 B f. Hühner 100 St. ℳ 1.70, Nr. 1951¹/₂ B f. Tauben 100 St. ℳ 1.20.

Nr. 747 **Drahtspanner** . . . . 1 Stück ℳ 0.30
„ 748 **Schlüssel** dazu . . . . 1 „ „ 0.20
„ 1940 **Aluminium-Pflanzenschilder** mit Wulstöse und Kupferdraht unverwüstlich, für Alum.-Tinte und Bleistift

A	71╳15 mm	100 Stück ℳ	2.50
F	80╳20 mm	100 „	3.50
B	76╳58 mm	100 „ „	7.—
G	118╳20 mm zum Stecken	100 „ „	5.—

Nr. 1939¹/₃ **Alum. Schreibtinte** 1 Flasche ℳ 4.50

Nr. 1920 **Schnurpfähle** . . . 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur ℳ 0.75
„ 1922 **Gartenschnur**, Ia, 30 m lang . . . . Stück „ 1.20
„ 3970 **Fingerspaten** zum Auflockern der Erde in Töpfen, äuß. prakt. u. einem längst läst. Uebelst. abhelfend „ „ 0.15
„ 1912¹/₂ **Raupenfackeln** für Petroleum . . . . . „ „ 2.—
„ 96¹/₂ **Rattenfalle (Fixfalle Holz)** . . . . . „ „ 0.40
„ 109²/₄ **Mausefalle (Fixfalle Holz)** . . . . . „ „ 0.15
„ 109¹/₂ **Feldmausefalle** . . . . „ „ 0.25




Neu! D. R. G. M. **Neu!**
Samensparer „Regula“,
1 Stück 1.— ℳ 10 Stück 9.— ℳ
ermöglicht eine dünne u. gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.

Kakteenhäuser. Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler.
in allen Größen lieferbar von ℳ 6—50. Größe angeben.

„Florett“, das Blumenbrett. Praktische Neuheit

Ausziehbares Blumenbrett am beweglichen Fensterflügel jeder Breite, innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenster im Innenraum am Innenfenster. Beim Oeffnen der Fenster kein Wegräumen und Herunterfallen der Blumen, mit schrägen gelochten Seitenwänden:
Nr. 1914/0. (von 31—56 cm ausziehbar) 2 cm breit . . . . . 1.80 ℳ
Nr. 1915/1. (von 41—71 cm ausziehbar) 12 cm breit . . . . . 4.— ℳ



Neu! Die Calumor-Dose. Neu!

Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung. Besonders geeignet zur Anzucht von Kakteen und allerfeinster Sämereien.
Ausführung 1 (ganz aus Glas), 15 cm weit, 11 cm h. ℳ 4.—
Ausführung 3 (aus Glasring und Tonschale, s. Abbild.) 15 cm weit, 17 cm hoch . . . . . . ℳ 5.—


O,O.-Schutzzolltopf!

Der raumsparende, wachstumfördernde Anzucht-Papptopf Tausendfach bewährt! Für Erwerbsgärtner, Schrebergärtner, Herrschaftsgärtner unentbehrlich!
Größe I (für Salatstecklinge, Teppichbeetpflanzen) oben 4 cm Durchm. 10 St. 0.20, 100 St. 1.40, 1000 St. 9.— ℳ
Größe II (für Kohlrabi, Rot- u. Weißkohl, Gurken) oben 5¹/₂ cm Durchm. 10 St. 0.20, 100 St. 1.60, 1000 St. 12.— ℳ
Größe III (für Tomaten, Blumenkohl, Bohnen, Erbsen, Sommerblumen) oben 8 cm Durchm. 10 St. 0.22, 100 St. 1.80, 1000 St. 14.— ℳ



Gartenarbeit strengt nur an, wenn Sie noch nicht „wolfen", also 1933 nur Wolf-Geräte!







Wolf-Kultivator Nr. 95
für Feld, Obstanlagen, Weinberge und Forstgärten, auch für schweren Boden, im F hjahr und Sommer an Stelle des Spatens. Der Wolf-Kultivator arbeitet besser als Pferde-Hackmaschinen.

Zinken	2	3	5	
1 Stück	1.95	2.60	4.20	RM.

Wolf-Gartenkultivator Nr. 185
wie Nr. 95, jedoch für Gärten, mittleren und leichten Boden, sehr beliebtes Gerät für Frauen.

Zinken	2	3	
1 Stück	1.50	1.90	RM.







Wolf-Grubber Nr. 184
für Feld und Garten, leichten und schweren Boden, verstopft sich nicht. greift gut an und geht überall durch den Boden. Unter Sträuchern schont er die Saugewurzeln.


Zinken	2	3	5	
Breite	8	10	20	cm
1 Stück	1.20	1.60	2.50	RM.




Kleiner Wolf-Grubber Nr. 44
für kleine Gärten und schmale Reihen, sehr beliebtes Gerät für Schrebergärten. Das Standardgerät neben Wolf-Ziehhacke und Wolf-Häufler, 3 Zinken, 9 cm breit, 1 Stück 1.15 RM.




Wolf-Bodenlüfter Nr. 187
zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen. Spart Zeit und Arbeit. 6 cm breit, 1 Stück 1.10 RM.



Kleiner Wolf-Bodenlüfter Nr. 186
für kleinste Beete, engste Reihen, für den Steingarten und Blumenbeete. Er reicht in jeden Winkel, ohne die Pflanzen zu beschädigen, 3 5 cm breit, 1 St. 0.85 RM.





Wolf-Verstell-Kultivator Nr. 94
mit **einer** von **Hand** drehbaren Schraube für alle Zinken; Zinken auswechselbar, arbeitet also nach Bedarf mit einem Zinken als Lüfter, mit 2, 3 oder mehr Zinken als Universal-Kultivator. Hackt, krümelt, mischt jeden Boden in Reihen, über Reihen und bis zu 3 Bodenstreifen in einem Zuge. Diese Bilder zeigen den Wolf-Verstell-Kultivator in seiner Arbeit und vielseitigen Anwendung.

Verstellbar	3—13	3—22 cm
Zinken	3	5
1 Stück	2.45	3.50 RM.



Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96
wie Nr. 94, nur kleiner, für den Hausgarten und Frühbeete. In die Wolf-Dülle passen alle kurzen oder langen Wolf-Stiele.

Verstellbar	2—11	2—18 cm
Zinken	3	5
1 Stück	1.95	2.90 RM.



Wolf-Ziehhacke Nr. 52
für Garten und Feldboden und alle Kulturen. Hackt und jätet in einem Zuge, arbeitet gründlicher und mehr als 5—10 Blatthacken. Die Seitenbügel schützen die Pflanzen vor Beschädigung. Eine Landwirtschaftskammer ermittelte 300 qm Stundenleistung.

Breite	7	10	14	cm
1 Stück	1.10	1.40	1.70	RM.



Wolf-Doppel-Ziehhacke Nr. 53
wie Nr. 52, für den Privatgarten, umgedreht sammeln die Zinken das gejätete Unkraut und zerteilen die Erdklumpen.

Zinken	3	4	5	
Breite	7	9	11	cm
1 Stück	1.40	1.65	1.90	RM.




Wolf-Häufler Nr. 92
häufelt und zieht Furchen. Sie brauchen sich nicht zu bücken. Aus der Arbeit wird ein Vergnügen.

Breite	10	15	20	25	cm
1 Stück	1.70	2.30	3.25	4.35	RM.





Wolf-Häufelpflug Nr. 93
ist für schweren Boden bestimmt und wird von 2 Personen bedient: die eine zieht, die andere hält hinten die Führung. In der Ziehdülle wird praktisch ein Wolf-T-Stiel angebracht. Breite 25 cm 1 Stück 5.80 RM.




Sieg-Wolf-Fräshacke Nr. 100
für Saatbeetfertigbereitung mittleren und schweren Kulturbodens, ohne Druck hin- und herziehen. Die Schollen werden durch die Messer zerkleinert; schnelles Überrollen, Messer nach oben, verhindert Krustenbildung.


Räder	3	5
Breite	12	20 cm
1 Stück	3.95	6.— RM.



Wolf-Pflanzer Nr. 97
unverwüstlich, ganz aus Stahl, mit Pistolengriff, der die Arbeit erleichtert, die Ermüdung ausschaltet, Kraft spart und das Pflanzen zur Freude macht. 1 Stück 1.25 RM.



Wolf-Rillen-Zieher Nr. 166
zieht genaue Saat- und Pflanzenrillen, quer gezogen bezeichnet er gleichmäßige Pflanzpunkte in den Rillenschnittstellen. Schare verstellbar, 6 Schare 60 cm breit, 1 Stück 3.80 RM.



Wolf-Distelstecher Nr. 49.
Sie fassen das Unkraut mit der Wurzel, ohne sich zu bücken oder die Hände zu beschmutzen. Sie stechen Disteln und alle tiefwurzelnden Unkräuter im Spazierengehen! Mit T-Stiel 1.60 RM. Ohne T-Stiel 0.95 RM.




Wolf-Jätekralle Nr. 41
lockert den Boden wie eine eiserne Hand. Mit Holzstiel und Wolf-Dülle ganz aus Schmiedeeisen.

25	27 cm lang
0.45	0.65 RM.



Uebersehen Sie nicht die nächste Halbseite, die zeigt Ihnen noch manche weitere Arbeitserleichterung!




Wolf-Liliput-Kultivator Nr. 40

lüftet und lockert in einfachem Durchziehen kleinste Beete, kleinste Flächen, in Kästen, Töpfen usw. Arbeitet schneller und besser als jedes bisherige Kleingerät. Gesamtlänge 40 cm, 7 cm breit, 1 Stück 0.95 RM.

Wolf-Kulturhäckchen Nr. 38

zum Lockern und Hacken kleinster Flächen, besonders handliches Kleingerät mit 2 Zinken und spitzem Blatt, wie alle Wolf-Geräte, grün lackiert, mit rotem Etikett. ca 32 cm Gesamtlänge, 1 Stück 0.75 RM.



Wolf-Stoßmesser Nr 160

zum schnellen sauberen Kantenabstechen, schneidet senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang, geht genau an der gespannten Schnur vorbei, denn das Winkelmesser gibt zielsicheren Halt beim Vorwärtsschieben, auch für kurzes Rückwärtsziehen, scharf geschliffen. Mit der scharfen Messerkopfseite schlägt man Rasenstücke ab. 1 Stück 1.95 RM.

Wolf-Bügelzughacke Nr. 144

befreit Ihre Gartenwege vom Unkraut. Sie ziehen diese Hacke, ohne sich zu bücken. Das Unkraut verschwindet mit Stumpf und Stiel von den Gartenwegen. Auch für flache Hackarbeiten anwendbar, z. B. im Rübenbau.


Breite	15	17,5	20	cm
1 Stück	1.70	1.80	1.90	RM.



Wolf-Rechen m. Gabeldülle Nr. 116

sorgfältig ausbalanciert, liegt angenehm in der Hand und schont Ihre Kraft.


Zinken	10	12	14	16	cm
1 Stück	1.40	1.50	1.65	1.80	RM.



Wolf-Rechen Nr. 117

ganz aus Stahl, mit Wolf-Dülle, sehr beliebtes Gerät

Zinken	6	8	10	12	14	cm
1 Stück	0.60	0.75	0.85	1.05	1.20	RM.



Wolf-Krümelrechen Nr. 118

für leichten und mitteren Gartenboden Er zerschneidet durch Ziehen und Schieben die Erdklumpen nach allen Richtungen und reißt das Unkraut heraus.

Zinken	8	12	cm
1 Stück	2.90	3.50	RM.



An Wolf-Geräten gibt es keine wackelnden Stiele.

Jedes Wolf-Gerät hat eine Wolf-Dülle. Sie stecken das Gerät einfach auf den Wolf-Stiel, stoßen diesen auf den Boden, und Stiel und Gerät sitzen unlösbar zusammen. Auch Regen und Sonnenschein, Hitze und Kälte verursachen kein Wackeln mehr. Ueberflüssig hierbei sind Schrauben, Nieten, Nägel usw.

Wolf-Stiel Nr. 1002

aus feiner, nordischer Kiefer, poliert mit Wolf-Marke.


Länge	130	140	150	170	cm
1 Stück	0.45	0.67	0.80	0.90	RM.



Lesen Sie das interessante Wolf-Gartenbuch über moderne Bodenkultur. Es kostet 0.50 RM. und enthält viele nützliche Ratschläge, die Sie auf diesem Gebiet in keinem anderen Ratgeber für Gartenfreunde finden werden. Sie werden bestimmt Nutzen aus dieser interessanten Lektüre ziehen. Das Wolf-Gartenbuch weist Ihnen Wege zu noch besseren Ernten! Verlangen Sie dazu die kostenlose Illustrierte Wolf-Geräte-Liste.

Erdarten.

Zur erfolgreichen Kultur aller Blumenpflege gehört das zeitweise Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1—2 mal jährlich oder alle 1—2 Jahre. Wir empfehlen besonders.



Heideerde, I. Qualität	50 Kilo	3.50 ℳ
Kompost- oder **Mistbeeterde**	50 „	2.— „
Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen)	50 „	3.— „
Blattpflanzenerde f. Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus	50 „	4.— „
Palmenerde; Araucaria; Palmen usw. .	50 „	4.— „
Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkasten	50 „	2.50 „

Rosen-Schutzhauben mit Bandschlaufe

ges. geschützt

in gar. reinem Leinöl getränkt, hellgelb.

Größe	I: 40×50	II: 47×55	III: 60×70 cm
ℳ	0.30	0.40	0.60 das Stück

Farbiger Bast für Flechtarbeiten.

Geeignet für Geschenkzwecke und Schulen.

25 gr 0.20 ℳ, 50 gr 0.30 ℳ, 100 gr 0.50 ℳ, 500 gr 2.20 ℳ, 1000 gr 4.— ℳ

Musterkarte mit 23 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.

Nr 119 **Beyers Bastarbeiten in verschiedenen Techniken.** Halbband (B) 0.90 ℳ
„ 4747 **Bastflechten und Bastweben** von Pralle (B) . . 2.— „
„ 4748 **Bastnähen und Baststicken** „ „ (B) . . 2.— „
„ 1 **Spiralbastnäharbeit** von Pralle (B) . . . . . 0.35 „
„ 175 **Neue Rohr- und Bastarbeiten** (B) . . . . . . 1.— „



Das „Präparat" wird d. Wasser der Schnittblu. zugesetzt. Die Schnittbl können dad. 8—14 Tagelang frisch gehalt. werden!

50 Gr. 0.55 ℳ 200 Gr. 1.25 ℳ, 1000 Gr. 4.— ℳ

Moostorfmull

in Spezialpackungen für den Haushalt Moostorfmull für Blumenerde, zur Konservierung der Früchte und Blumenzwiebeln, für die Katzenabortschale.

Moostorfmull ist in Spezialpackungen, gar. 1/10 cbm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet:

Die Packung **T.V.** Haushalt-Torfmull (H) für den Haushalt ℳ 1.80.
Die Packung Säuglings-Torfmull (S) für den Säugling ℳ 2—

Glasetiketten.

In einer Glashülse, die oben mit einer Oese versehen u. unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest u. sehr lesbar. Hervorragend für Kakteensammler u. Gartenliebhaber

Glasetiketten Nr. 3 klein 1 Stück 0.10 ℳ, 10 Stück 0.85 ℳ, 100 Stück 7— ℳ
zum Einstecken „ 3 groß 1 „ 0.15 „ 10 „ 1.20 „ 100 „ 9.— „

Glasetiketten Nr. 2 klein 1 Stück 0.15, 10 Stück 1.20, 100 St. 9.— ℳ
zum Aufhängen „ 2 groß 1 „ 0.22, 10 „ 2.—, 100 „ 17.— „

Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, Rosenstäbe etc.

Tonkin- oder Bambusstäbe,

unverwüstlich, bricht u. fault nicht, sauber aussehend.
Wir führen davon die folgenden Größen:

ca. Länge	Stärke unten	10 Stück	100 Stück
0,75 m	7—9 mm	0.30 ℳ	2.80 ℳ
0,90 „	9—11 „	0.50 „	4.50 „
1,22 „ / 1,26 „	11—13 „	0.70 „	6.— „
1,50 „	15—17 „	1.40 „	12.— „
1,80 „	17—20 „	2.— „	17.— „
2,10 „	19—23 „	3.— „	25.— „

Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt. Preise veränderlich.

Blumen- und Pflanzenstäbe.

Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet

cm lang	100 St.	ℳ	cm lang	100 St.	ℳ
25	„	0.30	85	„	1.60
30	„	0.35	90	„	1.80
40	„	0 40	100	„	2.—
50	„	0 65	115	„	3.—
60	„	0 90	130	„	4.20
70	„	1.20	150	„	6.—
75	„	1.40	160	„	7.50

Preise veränderlich.

Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen.

125/130 cm lang	10 St.	1.20 ℳ	100 St.	10.— ℳ
150/160 cm lang	10 St.	1.60 „	100 St.	14.— „
175/180 cm lang	10 St.	2.— „	100 St.	18.— „

Nummerhölzer

(Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken, sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

	100 St		100 Stück
8½ cm lang	ℳ 0.35	20 cm lang	ℳ 1.20
10 „ „	„ 0.40	24 „ „	„ 1.80
12 „ „	„ 0.55	28 „ „	„ 2.20
14 „ „	„ 0.70	30 „ „	„ 2.50
16 „ „	„ 0.90	35 „ „	„ 3.50
18 „ „	„ 1.—		

Nummerhölzer zum Anhängen, 10 cm lang mit Oese u. Kupferdraht, gelb gestrichen ℳ 1.20
desgl., 12 cm lang mit Kupferdraht „ 1.40

Nummer- und Namenpfähle fürs Freie.

rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschreiben, **gelb gestrichen,**

	1 St.	10 St.	100 St.
30 cm	0.15 ℳ	1.20 ℳ	10 ℳ
45 „	0.20 „	1.80 „	16 „
60 „	0.25 „	2.20 „	20 „

Sachregister

Seite

Gemüsesamen.

- Angelica . . 14
- Artischocken . . 12
- Blumenkohl . . 4, 5, 6
- Baum- od. Kuhkohl . . 8
- Bleichsellerie . . 10
- **Bohnen** . . 2, 3, 16—18
  - Stangenbohnen 2, 3, 16, 17
  - Buschbohnen . . 18
  - Puffbohnen . . 18
- Bohnenkraut, Boretsch 14
- Breitlauch, Porré . . 13
- Butterkohl . . 8
- Cardy 12, Cichoriensalat 11
- Cichorienwurzel . . 9
- Champignonbrut 18, Dill 14
- **Erbsen** . . 4, 15—16
  - Auskernerbsen . . 15
  - Markerbsen . . 16
  - Zuckererbsen . . 4, 16
- Erdkohlrabi . . 8
- Esdragon, Fenchel . . 14
- Futterrüben (Herbstrüb.) 8
- Gartenmelde . . 12
- Glaskohlrabi . . 4, 8
- Gurken . . 3, 4, 14, 15
- Haferwurzel . . 9
- Herbstrüben (Stoppelr.) 8
- Karotten (Möhren) 2, 8, 9
- Kerbelrüben . . 9
- Kopfsalat . . 10, 11
- Kresse . . 11
- Küchenkräuter, Kümmel 14
- Kürbisse . . 15
- Löwenzahn . . 11
- Majoran . . 14
- Mangold und Melde . . 12
- Mausohr (Feldsalat) . . 11
- Melonen . . 15
- Möhren od. Karotten 2, 8, 9
- Pastinake 9, Petersilie 14
- Petersilienwurzel . . 9
- Pfeffer, Pfefferminze 14
- Pflücksalat . . 11
- Radies, Rettiche . . 12
- Rhabarber . . 12, 13
- Rapontica . . 9
- Rosenkohl . . 4, 8
- Rotkraut 7, Rüben . . 8
- Salatarten . . 10—11
- Salatrüben, Rotrüben 9
- Sauerampfer . . 13
- Schnittsalat . . 11
- Schwarzwurzel . . 9
- Schnittlauch . . 13
- Sellerie (Knollen) . . 10
- Sommerendivien . . 11
- Spargel 18, Speiserüben 8
- Spinat . . 3, 13
- Steckzwiebeln . . 13
- Stielmus (Rübstiel) . . 8
- Stoppelrüben (Herbstr.) 8
- Strunkkohl . . 8
- Tomaten . . 4, 14
- Weißkraut . . 6, 7
- Winterendivien . . 11
- Winterkohl . . 8
- Winterpflückkohl . . 8
- Wirsing . . 3, 7
- Zwiebeln . . 13

Landwirtschaftl. Samen.

- Bienenfuttergewächse 28
- Buchweizen, Comfrey 20
- Erdbeersamen . . 28
- Felderbsen . . 27
- Gräser . . 32—35
- Grasmischungen . . 34, 35
- Hanfsamen . . 28
- **Kartoffeln** . . 25—26
- **Kleearten** . . 31—32
- Leinsamen . . 28
- Linsen, Lupinen, Mais 27, 28
- Markstammkohl . . 6
- Mohnsamen, Oelrettich 27
- Schafgarbe, Senf . . 28
- Peluschke . . 27
- Pferdebohne (Feldb.) 27
- Phacelia tanacetifolia 28
- Raps . . 28
- **Runkelrüben** . . 22, 23
- **Saatgetreide:** Hafer, Roggen, Weizen, Gerste . . 36—37
- Sachalin-Knöterich . . 20
- Seradella . . 27
- Sojabohnen . . 6, 27, 28
- Sommerrübsen . . 28
- Sonnenblumenkerne . . 28
- Spitzwegerich, Spörgel 28
- Tabaksamen . . 28
- Vogelfuttersamen . . 21
- Wald- u. Forstsamen 28
- Wicken . . 27
- Zuckermais . . 28

Seite

Blumensamen und -Pflanzen.

- Abutilon . . 51 82
- Acaena . . 73
- Achillea . . 64, 73
- Aconitum . . 47, 64
- Actaea . . 64
- Acroclinum . . 38
- Acorus . . 77
- Adiantum . . 54, 83
- Adonis . . 38, 47
- Agapanthus . . 82, 85, 88
- Ageratum . . 87, 90, 38
- Agrostemma . . 47, 64
- Agrostis . . 54
- Ajuga . . 73
- Alsophylla . . 54, 83
- Althaea . . 47, 63
- Alyssum . . 38, 47, 73
- Amaranthus . . 38, 87, 88
- Amaryllis . . 55
- Ambulla . . 84
- Ammobium . . 38
- Ampelopsis . . 79
- Anthurium . . 81
- Anemonen . . 55, 61, 73
- Anchusa . . 64
- Androsacae . . 73
- Antirrhinum . . 38, 87
- Antennaria . . 75
- Aquilegia . . 47, 64
- Arabis . . 47, 73
- Aralia . . 51, 81, 82
- Araucaria . . 80
- Arenaria . . 73
- Aristolochia . . 79
- Armeria . . 73
- Artemisia . . 39
- Arundo 77, Asarum . . 73
- Asarum . . 73
- Asclepias . . 85
- Asparagus . . 51, 81, 85
- Asperula . . 73
- Aspidistra . . 81
- Aspidium, Asplenium 76, 83
- Aster . . 39, 47, 64, 73, 87
- Astilbe . . 66
- Athyrium 76, Aucuba 85
- Aubrietien . . 47, 73
- Azalea . . 78, 82
- Azolla . . 84
- Balsamine . . 40, 87
- Begon.-Knollen 51, 55, 81, 90
- „ strauchartige
- Bellis . . 47, 80
- Betonica . . 47, 73
- Berberis 76, Bignonia 79
- Bilbergia . . 81
- Blattbegonien . . 51, 81
- Blechnum . . 76, 83
- Bocconia . . 65
- Brachycome . . 40
- Briza . . 54
- Bromeliaceen . . 81
- Bromus . . 54
- Brunella . . 47, 73
- Buxus . . 85
- Cacomba . . 84
- Calampelis . . 40, 54
- Calendula . . 40
- Calluna . . 78
- Calceolaria . . 55, 90
- Calla . . 77, 82
- Calliopsis . . 40
- Caltha . . 77, 47
- Calystagia . . 79
- Camellia . . 82
- Canna . . 56, 88
- Campanula 40, 47, 52, 65, 73, 80, 85
- Carex . . 81
- Celosia . . 40, 87
- Centaurea 40, 48, 65, 87, 88
- Cerastium . . 48, 74
- Chamaecyparis . . 77
- Chamaerops . . 54
- Cheiranthus . . 48
- Chelone . . 48, 65
- Chrysanthemum 40, 48, 52, 65, 87, 90, 92, 93
- „ indicum 52, 66, 92, 93
- Cimicifuga . . 66
- Cineraria . . 52, 89
- Clematis 79, Clarkia 40
- Clerodendron . . 85
- Clivia . . 82
- Cobaea . . 40, 54, 85, 90
- Cocos u. Corypha 54, 80
- Coleus . . 4, 52
- Columnaea . . 4, 85
- Convolvulus . . 60
- Corydalis 74, Cordyline 52
- Coreopsis . . 48, 66
- Cosmea . . 41, 87
- Cosmidium . . 41
- Cotoneaster 77, Cotula 74

Inhaltsverzeichnis

Seite

- **Geschäftsbedingungen** . . 2. Umschlagseite
- **Vorwort** . . 1
- **Neuheiten** . . 2—6
- **Gemüsesamen** . . 7—20
  - Gemüsesamen-Sortimente . . 7
  - Kohlarten . . 7—10
  - Karotten oder Möhren . . 10
  - Wurzelgewächse . . 11
  - Salate . . 11—13
  - Radies und Rettiche . . 13
  - Blatt- oder Stielgemüse . . 14
  - Zwiebeln und Breitlauch . . 15
  - Küchenkräuter-Samen . . 15
  - Gurken, Kürbisse und Melonen . . 16, 17
  - Tomaten . . 16
  - Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen) . . 4, 17—20
  - Champignon-Brut . . 20
  - Spargelsamen . . 20
- **Gemüsepflanzen** . . 21
- **Futter- u. Heilmittel** für Hunde u. Geflügel 21
- **Landwirtschaftliche Samen** . . 22—37
  - **Futterrunkelrüben (Dickrüben)** . . 23—24
  - **Pflanzkartoffeln** . . 25—26
  - Grünfutter- und Gründüngungspflanzen 6, 27, 28
  - Wald- und Forstsamen . . 28
  - Bienenfuttergewächse . . 28
  - Erdbeersamen und Tabaksamen . . 28
  - **Grünlandsaaten** . . 29, 30
  - Kleesamen . . 31, 32
  - Grassamen . . 32—35
  - Lehrgräsergarten . . 35
  - Saatgetreide . . 36, 37
- **Blumen-Samen** . . 38—54
  - Sommerblumen, einjährige Pflanzen . . 38—47
  - Stauden, zwei- u. mehrjährige Pflanzen . . 47—50
  - Topfgewächs-Samen . . 51—54
  - Wasserpflanzen — Farne — Palmen . . 54
  - Ziergräser — Schlingpflanzen-Samen . . 54
- **Blumenzwiebeln und Knollengewächse** . . 55—62
- **Stauden u. ausdauernde Pflanzen** . . 63—73
  - Niedrigbleibende Stauden . . 73—76
  - Freilandfarne – Steingarten- u. Zwerggehölze 76
  - Moorbeetpflanzen . . 78
  - Winterharte Sumpf- u. Wasserpflanzen . . 77
  - „ Ziergräser — Heidekräuter . . 77, 78
  - Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien . . 79
- **Nelken** . . 80
- **Pflanzen für den Frühjahrsflor** . . 80
- **Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus** (Palmen) . . 80
- **Warmhaus- und Zimmerpflanzen** . . 81
- **Kalthaus- und Zimmerpflanzen** . . 82
  - Zimmerfarne . . 83
- **Kakteen** . . 84
- **Schling- u. Ampelpflanzen** für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden . . 85
- **Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons** . . 85, 86
- **Sumpf- und Aquarienpflanzen** . . 84
  - Aquarien-Fischgläser . . 84
- **Rosen** . . 86
- **Erdbeeren** . . 4, 89
- **Abteilung für Binderei** . . 94
- **Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung** . . 87 93
  - Sommerblumen . . 87, 88
  - Blattpflanzen für den Garten . . 88, 89
  - Sommer-Schlingpflanzen . . 90
  - Pflanzen für blüh. Gruppen u. Teppichbeete 90, 92
  - Chrysanthemum indicum (Winterastern) . . 92, 93
- **Die Stadt im Blumenschmuck** . . 93
- **Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft** . . 95—99
- **Literatur** . . 3. Umschlagseite

Seite

- Crassula 82, Croton . . 81
- Criuma . . 82
- Cryptocoryne . . 84
- Crucianella . . 74
- Cyclamen . . 52, 56
- Cynoglossum . . 41
- Cyperus . . 54, 81, 84
- Cypripedium . . 56
- Cytisus . . 77
- Dahlia . . 87, 41
- Dahlien, Georgin. 4, 5, 59 bis 62
- Daphne 76, Datura 77, 82
- Delphinium 41, 48, 66, 74, 87
- Dieffenbachia . . 81
- Dianthus 41, 48, 49, 52, 67, 74, 80, 87
- Dictamnus . . 67
- Dielytra . . 49, 67
- Digitalis . . 49, 67
- Dimorphotheca . . 41
- Diplostephium . . 67
- Doronicum . . 49, 67
- Draba . . 74
- Dracaena . . 81, 85
- Dracocephalum . . 49, 67
- Dryas 74, Echeveria 52
- Echinacea . . 49
- Echinops . . 49, 67
- Efeu . . 79, 85

Seite

- Elichrysum . . 41, 88
- Elodea 83, Epimedium 74
- Epilobium . . 67
- Eragrostis . . 54
- Eriophorum . . 77
- Eremurus . . 49, 67
- Erica 78, Erigeron . . 67
- Erinus . . 49, 74
- Erodium . . 74
- Eryngium . . 49, 67
- Eschscholtzia . . 41
- Eucalyptus . . 52, 82
- Eulalia . . 54, 77
- Euphorbia . . 49, 67, 74
- Evonymus . . 77, 85
- Farne . . 54, 83
- Ficus . . 81, 85
- Fuchsien . . 77, 90
- Funkia . . 67
- Galega . . 67
- Gaillardia 41, 49, 68, 87
- Gamolepis . . 41
- Gazania . . 52
- Gentiana . . 74, 49
- Geranien . . 68, 74, 91
- Geum . . 49, 67, 74
- Gladiolen . . 49, 58
- Gloxinia . . 52, 57
- Glyceria . . 77
- Glycine . . 79

Sachregister

Seite

- Gnaphalium . . 49, 74
- Godetia . . 41
- Goldlack . . 49, 80
- Gomphrena . . 41
- Gunnera . . 68, 77
- Gynerium . . 54, 77
- Gypsophila 41, 49, 68, 74
- Harpalium . . 68
- Hedysarum . . 49
- Helenium . . 68
- Helianthus 41, 49, 68, 87
- Helianthemum . . 74
- Heliotrop . . 52, 92
- Helleborus . . 68
- Helxine . . 85
- Hepatica . . 74
- Hemerocallis . . 68, 76
- Hesperis . . 49, 68
- Hetheranthera . . 84
- Heuchera . . 49, 68
- Hordeum . . 54
- Horteusina . . 85
- Houstonia . . 74
- Humboldrose . . 84
- Humulus . . 41, 54, 79, 90
- Hyacinthus candicans 58
- Hydrangea . . 82
- Hypericum . . 74
- Iberis . . 41, 49, 74
- Inula . . 49, 68, 74
- Impatiens . . 52, 83
- Incarvillea . . 49, 68
- Ipomoea . . 41, 54, 90
- Iris . . 68, 69, 74, 77
- Isolepis . . 54, 83, 84
- Jasminum . . 77
- Juncus . . 77
- Juniperus . . 77
- Kakteen . . 51, 77, 84
- Kentia . . 54, 80
- Kniphofia 69, Kochia 52
- Lagurus . . 54
- Lantana . . 92
- Latania . . 54, 80
- Lathyrus 42, 49, 54, 69, 79, 87, 90
- Laurus . . 85
- Lavatera rosea . . 42
- Lavendula u Liatris 49, 69
- Leontopodium . . 74
- Levkojen . . 43, 52, 87
- Liatris . . 49, 69
- Lilien . . 49, 57
- Linaria . . 43, 74
- Linum . . 43, 49, 69
- Lobelia . . 43, 49, 88, 92
- Lomaria . . 54, 83
- Lonicera . . 77, 79, 85, 90
- Lophospermum 53, 54, 90
- Lorbeerbäume . . 86
- Lotus . . 74
- Ludwigia 84, Lunaria 49
- Lupinus . . 43, 49, 69
- Lychnis . . 49, 69
- Lysimachia . . 75
- Lysichitum . . 77
- Lythrum . . 49, 69
- Maiglöckchen . . 57
- Malope 43, Malva 49, 83
- Matricaria . . 43, 88
- Maurandia . . 51, 90
- Medeola . . 53
- Megasia . . 69 75
- Melica 54, Mimosa . . 53
- Mimulus . . 43
- Mirabilis . . 43
- Mina . . 54, 90
- Myriophyllum . . 84
- Monarda . . 69
- Montbretien . . 57
- Musa . . 53, 83, 88
- Myosotis 49, 53, 69, 77, 80
- Myrthen . . 82, 85
- Nelken . . 48, 80
- Nemophila u. Nemesia 43
- Nepeta . . 75
- Nephrolepis . . 54, 83
- Nicotiana . . 43, 88, 89
- Nierembergia . . 75
- Nidularium . . 80
- Nigella . . 43
- Nymphaea . . 78, 84
- Oenothera . . 69
- Oleander . . 83
- Ophiopogon . . 81
- Orchideen . . 81
- Osmunda . . 76
- Oxalis . . 57
- Pachysandra . . 75
- Paeonien . . 69, 70
- Palmen . . 54
- Pandanus . . 81
- Papaver 44, 49, 50, 70, 75
- Paronychia . . 75
- Passiflora . . 53, 85, 90
- Pelargonium . . 53, 92
- Pennisetum . . 54

Seite

- Pensée . . 8
- Pentstemon . . 49, 50, 7
- Perilla . . 44, 8
- Petunia . . 44, 88, 9
- Pfingstrosen . . 7
- Phacelia . . 28, 4
- Phalangium . . 8
- Phragmites . . 7
- Philodendron . . 8
- Phoenix . . 54, 8
- Phlox 44, 45, 50, 70, 71, 75, 8
- Physalis . . 50, 7
- Phytolacca . . 50, 7
- Picea und Pinus . . 7
- Plumbago . . 8
- Polmonium . . 7
- Polygonum . . 71, 7
- Polipodium . . 5
- Portulaca . . 45, 8
- Potentilla . . 50, 71, 7
- Primula 50, 53, 75, 76, 80, 8
- Primula obconica 53, 8
- Pteris 54, Pulmonaria 7
- Pyrethrum 45, 50, 71, 88, 8
- Pyracantha . . 7
- Ranunkeln 57, Reseda 4
- Rheum 71, Ricinus 45, 8
- Rittersporn . . 41, 66, 6
- Rhododendron . . 7
- Rhodora . . 7
- Rudbeckia . . 50, 7
- Sagina . . 7
- Sagittaria . . 77, 8
- Saintpaulia . . 5
- Salpiglossis . . 45, 8
- Salvia 45, 50, 53, 72, 88, 9
- Salvinia 84, Sanvitalia 4
- Santolina . . 7
- Saponnaria . . 7
- Saururus . . 8
- Saxifraga . . 50, 7
- Scabiosa . . 45, 50, 72, 8
- Schizanthus . . 4
- Scolopendrium . . 7
- Scutellaria . . 50, 7
- Sedum . . 72, 7
- Senecio . . 45, 50, 7
- Selaginella . . 8
- Sempervivum . . 7
- Sidalcea . . 50, 7
- Silene . . 45, 50, 76, 8
- Sinningia . . 53, 5
- Skimmia . . 7
- Solanum . . 53, 88, 8
- Solidago . . 50, 72, 7
- Sparmannia . . 8
- Spiraea . . 72, 7
- Stachys . . 50, 7
- Statice . . 45, 50, 72, 8
- Stephanotis . . 81, 8
- Stiefmütterchen . . 4
- Streptocarpus 54, 57, 8
- Struthiopteris . . 54, 7
- Synthygris . . 7
- Tagetes . . 45, 8
- Teucrium . . 7
- Thalictrum . . 50, 7
- Thunbergia . . 54, 9
- Thymus (Thymian) . . 7
- Tradescantia . . 72, 8
- Tritoma . . 5
- Trollius . . 50, 7
- Tropaeolum 6, 45, 54, 88, 9
- Typha . . 7
- Valeriana . . 50, 7
- Valisneria . . 8
- Verbascum . . 50, 7
- Verbena . . 46, 8
- Veronica . . 50, 7
- Vinca . . 7
- Viola . . 46, 50, 7
- Viscaria . . 46, 7
- Vitis, Wilder Wein . . 8
- Vriesia . . 8
- Wahlenbergia . . 50, 7
- Wigandia . . 5
- Xeranthemum . . 4
- Yucca . . 73, 8
- Zea . . 54, 8
- Zinnia . . 46, 8

Verschiedenes.

- Lamberts Geflügelfutter 21
- Spratt's Hunde- und Geflügelfutter . . 22
- Muskator-Geflügelfutt. 21
- Baumwachs . . 95
- Mittel geg. Ungeziefer 95
- Beizmittel . . 95
- Artikel für Winzer . . 96
- Gartenwerkzeuge und Gartengeräte . . 96—99
- Torfmull und -Streu . . 96
- Messer u. Scheren . . 96
- Gartenspritzen . . 96, 97
- Rosenstäbe u. Pfähle 99
- Raffia-Bast . . 99

Druck von J. Lintz, Trier.

Gartenbücher sind stets willkommene Geschenke!

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Gartenbau-Literatur.

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Lamberts „Gartenfreund“, **9. verbesserte Auflage**, 322 Seiten, Oktavformat, viele Abbildungen. Enthält ausführlich **Gemüse-, Blumen-, Erdbeeren- und Rosenzucht, Wasser- und Aquarienpflanzen, Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen, Pflanzenkrankheiten.** ☛ Als neu und besonders ausführlich: Abhandlung über Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Heilung. Ferner **Fenster- und Balkonschmuck.** Es gibt wohl kein anderes Werk, das gleichviel Wertvolles für so billigen Preis bietet. **Gebunden ℳ 1.80** In vielen Tausenden Exemplaren verbreitet.

Was unsere Kunden sagen: **Sindelfingen,** 21. 10. 28. . . . . Sehr erfreute mich auch die nette Gratispflanze; vielen Dank dafür. **Lamberts „Gartenfreund“ finde ich für den Laien ganz hervorragend. Frau B. Sch.**
St. Ingbert, 15. September 1931. . . . Im Frühjahr dieses Jahres sandten Sie uns das Buch **Lamberts „Gartenfreund“** zu. Wir danken Ihnen bestens dafür. Als **Gartenbau-Anfänger** haben wir mit Freuden **schon vieles Nützliche daraus gelernt.** Joh. Gr., Werkmeister.

Die Gartenwelt. Illustrierte Wochenschrift für den gesamten Gartenbau. Herausg **Max Hesdörffer** in Berlin. Monatl. Bezugspr. 1 75 ℳ Probenummer umsonst.

Deutscher Gartenkalender. 60. Jahrg. Herausgeg von **K. Saathoff.** Verlag von Paul Parey, Berlin. **Preis** in Leinen gebunden **3.30 Mk.**

Verlag der Gartenschönheit.

Gartenschönheit. Die vornehme, reich illustr. Monatszeitschrift des Gartenfreundes u. Blumenliebhabers. Herausgegeb. in Gemeinschaft mit Karl Foerster u. Camillo Schneider von Oskar Kühl. Verlag d. Gartenschönheit, G. m. b. H., Berlin-W. Erscheint monatl. einmal. Bezugspr. für das Vierteljahr 3.75 ℳ Bei Bestell. wolle man sich auf uns beziehen.

Vom Blütengarten der Zukunft. Von K. Foerster 63.—66. Taus. 128 Seiten großen Formats mit 100 Bildern auf Kunstdruckpapier in Schwarz u. Farben. Broschiert 6.25 ℳ, Ganzleinen 8.— ℳ

Das Rosenbuch, v. Wilh. Mütze u. Camillo Schneider. Mit 120 Bildern in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 7.— ℳ, Ganzleinen 8.— ℳ

Einjahrsblumen. Von P. Kache u. Camillo Schneider. 172 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier. 130 Bilder in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 9.75 ℳ, Ganzleinen 10.75 ℳ

Immergrüne Laubgehölze, von Josef Misak. 80 S. auf Kunstdruckpap. mit 50 Bildern. In Halbleinen 5.— ℳ, Ganzleinen 7.— ℳ

Das Kakteenbuch. Von Walter Kupper. 201 Seiten mit 187 ein- u. mehrfarbigen Bildern Broschiert 8.50 ℳ, Ganzleinen 10 75 ℳ

Garten u. Haus, v. Heinr. Fr. Wiepking-Jürgensmann I. Das Haus in der Landschaft. 140 Seit. mit 141 Bildern, Zeichnungen und Plänen auf Kunstdruckpap. Halbleinen 6 25 ℳ, Ganzleinen 7.— ℳ

Der neue Rittersporn. Von Karl Foerster-Bornim. 44 Seiten mit 30 z. T. farbigen Bildern. 2.40 ℳ

Unsere Gartenlilien. Von Alex Steffen. 63 Seiten mit 40 z. T. farbigen Bildern. 2 70 ℳ

Der Wochenendgarten. (Anlage, Pflege u. wahrer Genuß). 60 Seit. mit 81 Bildern u. Plän. Brosch. 1 ℳ



Lamberts Gartenkalender 1933
(Abreißkalender) Preis 0.60 ℳ Tägliche Ratschläge u. Hinweise auf Garten- u. Feldarbeiten, Schädlingsbekämpfung, Pflanzenschutz.

Verlag v. Paul Parey, Berlin SW. 11, Hedemannstraße 28/29.

Handbuch des ges. Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- u. Küchenkräuter. Auf praktisch-wissenschaftl. Grundlage unter bes. Berücksichtig. exakter Pflanzenzüchtung von J. Becker-Dillingen, Saatzuchtdirektor. Mit 284 Textabbildungen. 2. neubearbeit. Aufl. Geb. 32.40 ℳ

Praktisches Handbuch für Gartenfreunde. Ratgeber für die Pflege u. sachgem. Bewirtschaftung des häuslichen Zier-, Gemüse- u. Obstgartens. Von Max Hesdörffer. Fünfte, neubearbeit. Auflage, herausgegeben v. Walter Dänhardt in Dresden. Mit 205 Textabbildungen. . . . . Geb. 3.60 ℳ

Handbuch der praktisch, Zimmergärtnerei. Von Max Hesdörffer. 5. unveränd. Auflage Mit 300 Textabbild. . . . . Geb. 10.80 ℳ

Der Steingarten (Heft 23), eine Anpflanz. und Pflege. Von E. Wocke, Garteninspektor in Olivar, Danzig. Mit 72 Abb. 2. Auflage. . . . . . 3.40 ℳ

Obst- u. Gemüsebau. Von Otto Nattermüller. Neubearb. v. Otto Jlling, Landwirtschaftsrat. 7.. neubearb. Aufl. 59 Abb.. 2 Gartenpl. . . . . Geb. 2.50 ℳ

Die Champignonzucht. Von M. Lebl, Hofgärt. a. D. 6 Aufl., herausgeg. v. G. A. Langer, Gartenbauinsp. in Helmstedt Mit 85 Textabbild. Gebunden 2.50 ℳ

Die Düngung im Garten-, Obst- u. Gemüsebau. Ein Leitfaden für die Praxis v. Dr. R. Thiele, Direktor d. Landwirtschaftl. Schule zu Witzenhausen. Gebunden 4.05 ℳ

Kakteen-Bücher:

Das Kakteenbuch. Von Walter Kupper 204 Seiten mit 137 ein- und mehrfarbigen Bildern. Broschiert 8.50 ℳ, Ganzleinen 10.75 ℳ

Kakteen, von Ernst Schelle. Inspektor am Botan. Garten der Universität Tübingen. Mit 200 Abbild. auf Tafeln. . . . . 12.— ℳ

Neuere Kakteen und Sukkulenten, ihre Aufzucht und Pflege. Von W. O. Rother. 5. Auflage. Mit 132 Abbild. . . . . . Geh. 3.50, geb. 4.50 ℳ

Kakteenzucht (Heft 13) von L. Graebener, Hofgartendirektor a. D. (38 Abb. 2 neubearbeitete Auflage. 2.50 ℳ

Die Kakteen, von F. Rehnelt, mit 33 Abbildungen. Preis 1.05 ℳ

(Nr. 870/72 der Lehrmeister-Bücherei).

Verlag von Hugo Voigt in Leipzig.

Neue Entwürfe zu Blumen- u. Teppichbeeten u. Staudenanlagen. Von Levy. 5. Auflage. Bearbeitet von Gartenarchitekt Rasch. . 2.50 ℳ

Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei. Von Wörmann-Godemann. 2. Auflage. . . . . Geb. 3.50 ℳ

Praktischer Gemüsebau. Von Garteninspektor Gielen. 5. Aufl. 1.— ℳ

Die Kultur der Erdbeere im Freien und unter Glas. Von G. Lange. 2. Auflage. . . . . 1.60 ℳ

Die Champignonzucht in ihrem ganzen Umfange Von Oberg. Panten. 2. Auflage. . . . . 1.50 ℳ

Einträgliche Spargelzucht. Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels Von Franz Göschke. 5. Auflage . . . . . 3.— ℳ

Aus der Lehrmeister-Bücherei.

Preis einer Nummer 0.35 ℳ (Doppelnummer 0.70 ℳ usw.)

Gartenbau:

	Nr.
Der Hausgarten. 18 Abbildungen.	1
Der Vorgarten. 35 Abbildungen.	302/3
Rasenanlage und Pflege. 3 Abbildungen.	304

Obstbau:

	Nr.
Monatskalender für den Obstbau.	45
Düngung der Obstbäume.	44
Pflanzung u. Pflege der Obstbäume 16 Abb.	116
Krankheiten der Obstgewächse. 45 Abb.	58/9
Schnitt des Kernobstes 40 Abbildungen	41
Schnitt des Steinobstes. 31 Abbildungen	40
Tierische Schädlinge des Kernobstes. 2 farbige Tafeln und 38 Abbildungen.	150/8
Beerensträucher. 21 Abbildungen.	231
Kultur der Erdbeere. 31 Abbildungen.	240

Gemüsebau und Nutzpflanzen:

	Nr.
Saatbuch. Aussat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten. Mit Saat- und Pflanzenverzeichnis und 51 Abbildungen	631/3
Düngung des Gemüsegartens.	322
Das Mistbeet. 36 Abbildungen.	260/1
Krankheiten u. tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen. 1 farb. Tafel u. 32 Abb.	348/19a
Tomatenbüchlein. 2 Abb.	233
Spargelbau. 8 Abbildungen.	295
Der praktische Champignonzüchter. 6 Abb.	146
Würz- und Arzneipflanzen. 14 Abb.	267

Blumenzucht:

	Nr.
Monatskalender für den Blumengarten.	79
Pflanzenvermehrung durch Aussaat, Stecklinge, Ableger, Teilung. 29 Abb.	243
Balkon und Fenster im Blumenschmuck. 20 Abbildungen.	131
Blumenzwiebeln und Knollen. 33 Abb.	509/10
Sommerblumen u. einjähr. Zierpflanzen.	82
Schling-, Rank- u. Kletterpflanzen. 13 Abb	266
Anzucht und Pflege der Rosen. 22 Abb.	159
Schädlinge der Rosen u. ihre Bekämpfung. 1 farbige Tafel und 21 Abbildungen.	220/1
Die Kakteen. Anzucht und Pflege. 39 Abb.	870 2
Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen. 25 Abb.	268/9
Seerosen u. and. Wasserpflanzen. 10 Abb.	141
Die schönsten Stauden. 8 Abbildungen.	114

Sträucher und Bäume:

	Nr.
Ziersträucher. 3 Abbildungen	78
Ausdauernde Schattenpflanzen für Gärten. 18 Abbildungen.	143

Pilzkunde:

	Nr.
Die wichtigsten Pilze. Mit 4 farb. Tafeln	47/8
Farbentafeln zur Bestimmung der Pilze. 43 naturgetreue, farb. Bilder mit Beschreib.	370/5

Bauarbeiten in Garten und Haus:

	Nr.
Mein kleines Gewächshaus. 28 Abb.	306
Allerlei Zäune. 105 Abbildungen.	619 20
Die Gartenlaube. Zum Selbstbauen 69 Abb.	323/4
Der Kaninchenstall. 38 Abbildungen.	460

Geflügelzucht:

	Nr.
Geflügelkrankheiten. 31 Abbildungen.	92/4
Nutzbringende Hühnerzucht. 33 Abbild.	225/6
Natürliche Brut und Aufzucht der Kücken. 14 Abbildungen.	265
Künstliche Brut und Aufzucht. 27 Abb.	130
Nutzhuhnrassen. 25 Abbildungen.	723/5
Nutzbringende Gänsezucht. 9 Abbild.	262

Bienenzucht:

	Nr.
Monatskalender für Bienenzüchter.	178
Leitfaden der Bienenzucht. 23 Abbild.	10/1
Handbuch der Bienenzucht. 94 Abb.	172/7
Bienenweidepflanzen. 6 Abbildungen	326

Singvögel:

	Nr.
Vogelschutz und -Hege. 4 Abbildungen.	325
Einheimische Stubenvögel. 11 Abb.	61
Kanarienzucht. 16 Abb.	6
Ziergeflügel. 19 Abbildungen.	190

Landwirtschaft:

	Nr.
Landwirtschaftliche Buchführung. Mit Tab.	7/8
Landwirtschaftliche Düngerlehre.	406/7


Jagd und Hund, Fischzucht:

	Nr.
Aufzucht junger Hunde.	5
Hundekrankheiten. 20 Abbildungen.	533
Anleitung zur Fischzucht.	76

Praktische Hauswirtschaft:

	Nr.
Buchführung für kleine Wirtschaftsbetriebe und für den Privatmann mit Beispielen.	234
Einmachen der Gemüse. 26 Abbildungen.	343/4
Einmachen der Früchte. 24 Abbildungen.	3

Ausführliche Preisliste wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt.



PAULINUSGARTEN Ruwererstraße.
Schnittblumenzucht, Staudenkulturen, Versuchsgärten

HAUPTGARTNEREI
und VERSANDGESCHAFT.
Zuckerberg - Marienstraße, im Mittelpunkt der Stadt.
Büro und Expedition

Gemüse aus unserem Versuchsgarten nach der Natur.
Stangenbohnen Lamberts Ohnegleichen usw.